



ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE*




Минимум усилий с Вашей стороны:

- 1) Для продления гарантии зарегистрируйте покупку в течение 30 дней по ссылке: www.al-ko.com/shop/ru/garantia;
- 2) Компания AL-KO проверит данные и подтвердит продление гарантии по электронной почте;
- 3) Распечатайте полученное по электронной почте подтверждение и сохраните вместе с чеком покупки для предъявления при наступлении гарантийного случая.



Предоставлено Вашим партнером AL-KO:



Возможно внесение изменений, связанных с техническим усовершенствованием продукции. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.

*Полную информацию об условиях продления гарантии можно получить по ссылке: www.al-ko.com/shop/ru/garantia
Заявка на продление гарантии может быть рассмотрена только в online режиме. Возможны изменения.



САДОВАЯ ТЕХНИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2018







УХОД ЗА ГАЗОНОМ И САДОМ

Лучший отдых в саду - это когда все радует глаз: аккуратно подстриженные газоны, ухоженные деревья и кустарники. Для этого нужна лишь пара навыков и подходящая техника.

	Стр.
Аккумуляторная серия	6 – 11
НОВИНКА Аккумуляторная серия Easy Flex	12 – 17
Аккумуляторная серия Energy Flex	18 – 21
НОВИНКА Газонокосилка-робот Robolinho®	22 – 27
Аккумуляторные газонокосилки	28 – 29
Бензиновые газонокосилки	30 – 43
Мульчирование	44 – 45
Электрические газонокосилки.....	46 – 49
НОВИНКА Трактор Black Edition	50 – 51
Фронтальные газонокосилки	52 – 53
Шпindelные газонокосилки	54 – 55
Рыхлители.....	56 – 57
Триммеры.....	58 – 61
Аккумуляторный мультиинструмент	62 – 63
Бензиновые мотокосы	64 – 65
Бензиновый мультиинструмент	66 – 67
Вспомогательные инструменты	68 – 69
Кусторезы	70 – 73
Измельчители.....	74 – 75
Акку - и электропилы	76 – 77
Бензиновые пилы	78 – 81
НОВИНКА Дровокол	82 – 83
Горизонтальные дровоколы.....	82 – 83
Вертикальные дровоколы.....	84 – 85
Снегоочистители.....	86 – 87
Игрушки	88 – 89
Технические данные	90 – 93

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Орошение газонов, откачивание воды или использование дождевой воды в бытовых целях – для решения любой задачи Вы сможете выбрать подходящий насос из ассортимента инновационной водной техники.

	Стр.
Как выбрать насос	94 – 95
Погружные насосы для чистой воды	96 – 97
Погружные насосы для грязной воды	98 – 101
Универсальные погружные насосы	102 – 103
Глубинные и погружные насосы высокого давления	104 – 105
Садовые насосы	106 – 109
Насосные станции	110 – 113
Автоматические насосные станции	114 – 115
Мотопомпы	116 – 117
Комплектующие для насосов	118
Садовые пруды	119
Технические данные водного оборудования	120 – 121



МАРКА AL-KO

Надежность, комфорт и радость – важные факторы жизни человека и отражение результатов нашей деятельности. Именно здесь проявляется наша уникальность, присущая как самой марке AL-KO, так и всей нашей продукции. Мы живем во имя качества. Мы целиком и полностью отдаем нашей главной задаче: улучшению качества жизни наших клиентов. Именно этот смысл мы вкладываем в наш слоган «Quality for life».



Правление AL-KO KOBBER SE (справа налево):
 Доктор Нико Райнер, (Финансовый директор AL-KO KOBBER SE),
 Штефан Кобер (Руководитель концерна),
 Питер Кальтенштендлер (Главный операционный директор, AL-KO KOBBER SE)



ЧТОБЫ САД ДОСТАВЛЯЛ БОЛЬШЕ РАДОСТИ


AL-KO Gardentech - лидер инновационных проектов в области разработки садовой техники. Мы поставили перед собой задачу сделать вашу мечту реальностью. Это отражено в наших новых продуктах из сферы новаторских разработок аккумуляторной техники и концепции Smart Garden. Вот уже почти год аккумуляторная техника серии Energy Flex поддерживает Вас в экологически безопасном уходе за садом. Теперь мы рады представить вам и более мощных представителей этой продуктовой линейки, которые также остаются экологически чистыми. Индивидуальные потребности наших клиентов вдохновили нас на разработку аккумуляторной серии Easy Flex – удивительно легкой аккумуляторной техники для садоводства. Вы можете также создавать

свой собственный сад будущего с помощью инновационной концепции AL-KO Smart Garden. Два мобильных приложения готовы к загрузке: приложение InTOUCH и приложение для новичков для роботизированной серии газонокосилок Robolino®. Устройтесь поудобнее и контролируйте ежедневное кошение с помощью мобильного телефона или планшета. Высокотехнологичные разработки и ресурсосбережение – это основа водной техники AL-KO. Будь то насосная станция, садовый пруд или садовый насос – благодаря нашему разнообразию продуктов мы всегда предлагаем подходящие решения. Мы желаем Вам массу удовольствия, открытий и новых впечатлений при работе с садовыми инструментами AL-KO.

Wolfgang Hergeth

Dr Wolfgang Hergeth
 Managing Director

САДОВАЯ ТЕХНИКА AL-KO НАСЛАЖДАТЬСЯ САДОМ С AL-KO – ЛЕГКО И ПРОСТО



Бензиновые газонокосилки AL-KO производятся преимущественно в Австрии, в живописном местечке Обдах, расположенном в зеленой долине среди альпийских гор.

AL-KO: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ – СДЕЛАНО В АВСТРИИ


КАЧЕСТВО, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

AL-KO – это бензиновые газонокосилки, произведенные в Австрии. Именно здесь, в небольшом местечке Обдах в Штирии мы производим большую часть нашей садовой техники, сконструированной в Швабии (Бавария). Надежность и гибкость частного предприятия направлены на выполнение пожеланий наших клиентов и партнеров.

ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Наши инженеры с присущей им швабской основательностью создают из сотен отдельных частей садовую технику нового поколения. Самые высококачественные материалы, отточенные технологии, отличная эргономичность, а также оптимальный выбор форм и деталей делают наши изделия неповторимыми.

Высокое качество продукции является отличительной особенностью бренда AL-KO. Гарантией качества нашей продукции является обширная программа технологий, планируемая и осуществляемая проектировщиками, дизайнерами и инженерами AL-KO – с первых эскизов и разработки прототипов до выпуска готовой продукции.



В новом технологическом центре, расположенном в г. Кетц, создается и досконально проверяется инновационная техника AL-KO.

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ СЕРИИ:

EASY FLEX И ENERGY FLEX

НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ УДЕЛЯТЬ КОШЕНИЮ?

Выбор газонокосилки зависит, прежде всего, от площади Вашего газона. Решающим фактором, влияющим на длительность кошения, является ширина захвата: чем она больше, тем быстрее Вы справитесь с кошением газона. Кроме того, опорожнять травосборник Вам придется значительно реже, так как у газонокосилок большего размера травосборник, соответственно, тоже больше. Еще более комфортным решением может стать использование газонокосилки-робота.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ ИЛИ БОКОВОЙ ВЫБРОС?

Бензиновые газонокосилки AL-KO – настоящие мастера своего дела, в том числе в вопросах мульчирования и бокового выброса травы. На многих моделях мульчирующий клин или канал бокового выброса можно установить за считанные минуты – и без помощи инструментов. Чтобы не ошибиться при выборе газонокосилки, обратите внимание на маркировку: **3INONE** или **4INONE**.



КАКАЯ ПЛАНИРОВКА У ВАШЕГО САДА?

Небольшой сад с газонами малых площадей, сад средних размеров с грядками и неровным рельефом или сад с большой площадью и замысловатой планировкой – неважно, как выглядит Ваш сад и каковы Ваши представления о комфорте – у нас всегда найдется для Вас подходящая техника: от маленькой электрической газонокосилки с шириной захвата 32 см или бензиновой газонокосилки с приводом на колеса и с бесступенчатой регулировкой скорости вплоть до практичной газонокосилки-робота.



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?

ГАЗОНОКОСИЛКА-РОБОТ ROBO LINHO®



Прилежная стр. 24

- | Кошение и мульчирование с легкостью
- | Легкая стрижка травы
- | Без вредных выхлопов
- | Больше свободного времени, пока Robolinho стрижет
- | Smart-технологии
- | Интегрирована в концепцию "Умный дом"
- | Результат: отличный английский газон

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

AL-KO **EASY FLEX**
AL-KO **ENERGY FLEX**
solo by AL-KO **POWER FLEX**

Тихая стр. 24

- | Единый аккумулятор для работы во всех садах
- | Уровень шума намного меньше, чем у бензиновых
- | Без вспомогательных элементов (масло, фильтр, и.т.д...)
- | Низкие затраты на эксплуатацию
- | Новейшие аккумуляторные технологии SONY
- | Бережлив к окружающей среде

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



Мощная стр. 32

- | Мощная и эффективная
- | Привычная
- | Эргономичная
- | Удобный привод колес

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



Компактная стр. 48

- | Легкая и удобная
- | Для небольших и средних по размеру поверхностей
- | Заводится с одного оборота
- | Легка в обращении
- | Без вредных выхлопов

ТРАКТОРЫ



Большой стр. 52

- | Море удовольствия от кошения на больших по размеру поверхностях
- | Радость при вождении
- | Удобство при обработке крупных поверхностей
- | Широкий ассортимент
- | Мощный
- | С насадками: также для стрижки травы высотой до 10 см

ДВЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ СЕРИИ:

EASY FLEX И ENERGY FLEX

EASY FLEX

ENERGY FLEX



ЩАДЯЩЕЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЭКОЛОГИИ



УДОБЕН В
ОБСЛУЖИВАНИИ



СНИЖЕНИЕ
ШУМА



ЭКОНОМИЯ
ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫХ
РАСХОДОВ



ЛЕГКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ

Инновации, экологичность и чистота – вот отличительные черты новой линейки аккумуляторной техники EnergyFlex, благодаря которой все основные работы по саду можно выполнить без усилий и без ограничивающих проводов. Главная особенность: мощный литий-ионный аккумулятор подходит ко всей технике серии EnergyFlex, поэтому его можно быстро заменить и продолжить работу.

Основой линейки EnergyFlex является литий-ионный аккумулятор мощностью 36 Вольт и с емкостью батареи 4,0 Ач. Его отличает не только привлекательный дизайн, но и высокая скорость зарядки – всего 1,5 часа на полный цикл. О необходимости зарядить аккумулятор Вы узнаете благодаря встроенному светодиодному индикатору. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 120 минут непрерывной работы (в зависимости от типа устройства). Исключение составляют четыре газонокосилки.

Вашему вниманию предлагается широкий ассортимент ручного инструмента: триммер, садовая воздуходувка, кусторез, цепная пила и многофункциональный мультиинструмент. Благодаря различным насадкам мультиинструмент готов выполнить практически любую работу по саду. И неважно, где располагается фронт работ – у земли или высоко наверху – с помощью мультиинструмента с насадками (коса, триммер, кусторез, высоторез) все задачи будут выполнены бесшумно, без выхлопных газов и без мешающих проводов.

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Литий-ионный аккумулятор EnergyFlex мощностью 36 Вольт и с емкостью батареи 4 Ач отличается удивительно высокой производительностью и необычайно длительным сроком службы. Кроме того, он не разряжается при хранении, так как не обладает эффектом запоминания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ЗНАЧОК

Чтобы помочь Вам сориентироваться, какие инструменты относятся к линейке **Easy Flex** (оранжевая батарейка), а какие к линейке **Energy Flex** (зеленая батарейка), мы отметили их значком соответствующего цвета.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Сами по себе аккумуляторные технологии - это еще не все. Аккумулятор можно сочетать с другими инструментами, переходя от одной задачи к другой.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОЗНАЧАЕТ ВЫСОКУЮ МОЩНОСТЬ?

Ни вольты, ни ватты не являются четкими индикаторами мощности. Вольт - это единица измерения напряжения, а ватт-часы - единица измерения энергии.

- 1. Большое количество вольт** как таковое не является ни хорошим, ни плохим. Высокое напряжение позволяет использовать меньшие поперечные сечения кабеля и, следовательно, уменьшает затраты и вес. С другой стороны, высокое напряжение намного опаснее для потребителей и требует серьезных мер защиты.
- 2. Вт-час** рассчитывается с помощью умножения вольт на мощность (то есть на Ампер-час) и описывает содержание энергии и время работы до того, как появится необходимость снова зарядить устройство.

Вывод: Мощность может измеряться только в ваттах или как совокупность напряжения и допустимого тока. Любые другие способы измерения могут ввести в заблуждение.



ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКЕ?

По количеству вольт едва ли можно судить, насколько долго прослужит техника. Производители делают акцент на мощности, порой забывая про ее долговечность!

Рекомендация: при покупке обратите внимание на указанную емкость в ампер-часах (Ач; большее количество часов приравнивается к более длительному сроку службы аккумулятора или потреблению энергии).

Преимущество заключается в том, что мощность аккумулятора отлично подходит для техники. Она заряжена и эффективна!

Компания AL-KO убеждена в преимуществах беспроводных инструментов и аккумуляторной техники: поэтому мы даем гарантию производителя на два года!

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ТЕХНИКА НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ПРОВОДОВ, ЛЕГКАЯ, НО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ. Она также требует намного меньше затрат за один сезон.



	34.8 Li	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Площадь поверхности от	200 м ²	250 м ²	400 м ²	450 м ²	600 м ²

* Принцип расчетов: за 20 недель

ВЫБОР ЗА ВАМИ: ТРИ АККУМУЛЯТОРНЫХ СЕРИИ, МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ТЕХНИКИ

	Литий-ионный аккумулятор	Один аккумулятор Зарядное устройство	Двойной комплект зарядки	Газонокосилка	Мотоножницы	Триммер/кустурез	Садовая воздуходувка	Кустурез	Мотоножницы	Триммер	Кустурез	Рыхлитель	Снегоочиститель	Цепь	Пила	DAB + радио	LED-фара
EASY	20 В 2.5 Ач	да	да	1 модель	да	да / -	да	да	да	-	-	-	-	-	да	да	да
ENERGY	40 В 4.0 Ач/5.0 Ач	да	-	4 модели	да	да / -	да	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-
POWER*	42 В 7.5 Ач	да	-	1 модель	да	да / да	-	да	да	да	да	да	да	да	-	-	-

Мы уже запланировали расширение продуктовой линейки. Наслаждайтесь новыми инструментами для Вашего сада.

* Для получения подробной информации об аккумуляторной серии Energy Flex обратитесь к Вашему дилеру.

НОВИНКА ЛЕГКАЯ КАК ПЕРЫШКО И ПРАКТИЧНАЯ

НОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ EASY FLEX – ЭТО
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ В САДУ БЕЗ КАБЕЛЯ И УСИЛИЙ



ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ

Серия Easy Flex-Akku – это целая программа. Благодаря очень легкому и мощному аккумулятору 20 В / 2,5 Ач всего лишь 350 г веса подходят для газонокосилок, мотокос и кусторезов. Рекомендация: при покупке газонокосилки, вы получаете два аккумулятора вместе с двойным набором для подзарядки. И тогда вы сможете приобрести и начать использовать другие товары серии Easy Flex.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ЗНАК

Чтобы помочь Вам сориентироваться, какие инструменты относятся к линейке **Easy Flex Akku-Familie** (оранжевая батарейка), мы отметили их специальным значком.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ СЕРИИ

EASY FLEX

Пять ручных инструментов и газонокосилка имеют одну общую черту: уход за садом легко и непринужденно благодаря аккумулятору весом всего лишь 350 грамм. Кстати, при покупке газонокосилки два аккумулятора и двойной зарядник включены. Двойная мощность, экологичность и простота.

САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

ОДНА НАСАДКА В КОМПЛЕКТЕ



	LB 2060
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы зарядки: от / до	20/50 мин.
Аккумулятор / зарядное устройство	- / -
Поток воздуха	до 200 км/ч
Количество насадок	1
Регулировка	Бесступенчатая
Масса (без/с аккумулятором)	1.2 / 1.5 кг
Артикул / EAN	113 537 / 400 371 805 7553
Цена:	3290 руб.



Аккумулятор

20 В / 2.5 Ач, литий-ионный
Артикул 113 559, EAN 400 371 805 7591
Цена: 2990 руб.

Зарядное устройство

20 В / 3 А
Артикул 113 560, EAN 400 371 805 7607
Цена: 1690 руб.

Двойной комплект зарядки

20 В / 2 А
Артикул 113 561, EAN 400 371 805 7614
Цена: 2190 руб.

Мотоножницы	HT 2050
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки до	45/50 мин.
Артикул / EAN	113 536 / 400 371 805 7546
Цена:	5490 руб.

Триммер	GT 2025
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки до	45/50 мин.
Артикул / EAN	113 535 / 400 371 805 7539
Цена:	3490 руб.



СНИЗУ ВВЕРХ

КУСТОРЕЗОМ И САДОВЫМИ НОЖНИЦАМИ ВЫ ДОСТИГНИТЕ ЛЮБЫХ ВЫСОТ



	Кусторез CSA 2020	Садовые ножницы HTA 2050
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	15/50 мин.	45/50 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -	- / -
Длина реза	200 мм	510 мм
Глубина реза	100 мм	16 мм
Рабочая высота	до 3.5 м	до 3.5 м
Скорость	3.8 м/с	2200 об./мин.
Принцип работы	цепь	ножи
Масса (без/с аккумулятором)	3.1 / 3.4 кг	3.15 / 3.5 кг
Артикул / EAN	113 538 / 400 371 805 7560	113 539 / 400 371 805 7577
Цена:	6990 руб.	6990 руб.

ГАЗОНОКОСИЛКА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ САДА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА



	Аккумуляторная газонокосилка 34.8 Li
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	15/150 мин.
Артикул / EAN	113 540 / 400 371 805 7584
Цена:	14990 руб.
Артикул / EAN (без аккумулятора и зарядного устройства)	113 624 / 400 371 805 8789
Цена:	9990 руб.



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентированный рекламный характер.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ СЕРИИ



DAВ+ РАДИО



WR 2000

Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	480/50 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -
Громкоговоритель	2 x 5 В
Специальная частота	FM 87.5-108 МГц/ DAB+
Количество передач	5
USB порт / Bluetooth	Да/Да
Часы / будильник	Да/Да
Масса (без/с аккумулятором)	4.5 / 4.8 кг
Артикул	113 631
EAN	400 371 805 8796

Цена: по запросу

LED-ЛАМПА



WL 2020

Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	330/50 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -
Регулировка уровня освещения	3 (600/1000/1600 люмен)
Мощность	20 В
Свет	Поворот 360°
Масса (без/с аккумулятором)	1.7 / 2.0 кг
Артикул	113 626
EAN	400 371 805 8659


Цена: по запросу

НАБОРЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРИММЕР SET GT 2025



Триммер	GT 2025
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	45/50 мин.
Артикул / EAN	113 535 / 400 371 805 7539

См. инфо на стр. 96



GT 2025 ВКЛЮЧЕН. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОР ВСЕГО ЛИШЬ ЗА

Артикул 113 633

EAN 400 371 805 8840

ЦЕНА* 7990 руб.

СЕКАТОР



HS 2015

Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	20/50 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -
Длина реза	120 мм
Глубина реза	60 мм
Рабочая скорость	2200/мин.
Масса (без/с аккумулятором)	1.0 / 1.3 кг
Артикул	113 625
EAN	400 371 805 8642

Цена: 3990 руб.

МОТОНОЖНИЦЫ SET HT 2050



Мотоножницы	HT 2050
Аккумулятор	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	45/50 мин.
Артикул / EAN	113 536 / 400 371 805 7546

См. инфо на стр. 96

HT 2050 ВКЛЮЧЕН. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОР ВСЕГО ЛИШЬ ЗА

Артикул 113 634

EAN 400 371 805 8857

ЦЕНА* 8990 руб.

HT 2050 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АККУМУЛЯТОР

Артикул 113 634

EAN 400 371 805 8857



ПРОЧНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ



СЕРИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ ENERGY FLEX
ДЛЯ РАБОТЫ В САДУ БЕЗ КАБЕЛЯ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ



ОДИН АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСЕЙ ТЕХНИКИ

Скосить траву, срезать ветки или сдуть листву в кучи при помощи одного аккумулятора – с техникой EnergyFlex – не вопрос. Лучшая новость: аккумулятор и зарядное устройство уже входят в комплект поставки газонокосилок, поэтому остальную технику Вы можете покупать без аккумулятора..

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ENERGY FLEX

Четыре газонокосилки, различные ручные инструменты – линейка аккумуляторной техники EnergyFlex предлагает все для Вашего сада. Лучшая новость: подходящий ко всей технике аккумулятор входит в комплект поставки газонокосилок, однако его также можно приобрести и отдельно, как и зарядное устройство.

САДОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА

ДВЕ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ



LB 4060

Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.
Аккумулятор/зарядное устройство	- / -
Поток воздуха	115 – 250 км/ч
Поток воздуха	330 м³/ч
Количество насадок	2
Регулировка	Бесступенчатая
Масса приблиз. (без/с аккумулятором)	2.2 / 3.6 кг
Артикул / EAN	113 610 / 400 371 805 8451
Цена*	4490 руб.

Аккумулятор 1 40 В / 4 Ач, литий-ионный, 144 Вт.ч.
Артикул 113 280, EAN 400 371 805 5283
Цена*: 8490 руб.

Аккумулятор 1 40 В / 5 Ач, литий-ионный, 180 Вт.ч.
Артикул 113 524, EAN 400 371 805 7096
Цена*: 9490 руб.

Зарядное устройство 1 40 В / 3 А
Артикул 113 281, EAN 400 371 805 5290
Цена*: 2990 руб.



Рыхлитель	SF 4036
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки до	4 Ач: 10/90 мин. 5 Ач: 15/120 мин.
Артикул / EAN	113 574 / 400 371 805 7775
Цена*	9990 руб.

Снегоочиститель	ST 4048
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки до	4 Ач: 20/90 мин. 5 Ач: 30/120 мин.
Артикул / EAN	113 591 / 400 371 805 7959
Цена*	13990 руб.

Кусторез	HT 4055
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки до	4 Ач: 120/90 мин. 5 Ач: 140/120 мин.
Артикул / EAN	113 609 / 400 371 805 8444
Цена*	5990 руб.

Цепная пила	CS 4030
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки до	4 Ач: 20/90 мин. 5 Ач: 30/120 мин.
Артикул / EAN	113 616 / 400 371 805 8512
Цена*	10990 руб.

Триммер	GT 4030
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки до	4 Ач: 60/90 мин. 5 Ач: 80/120 мин.
Артикул / EAN	113 608 / 400 371 805 8437
Цена*	3990 руб.



MOWEO

ПОДХОДЯЩАЯ
ГАЗОКОСИЛКА
ДЛЯ ВАШЕГО САДА



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач)			
Время работы / зарядки до	20/90 мин.	20/90 мин.	20/90 мин.	20/90 мин.
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952
Цена*	19990 руб.	29990 руб.	33990 руб.	39990 руб.
Артикул / EAN (без аккумулятора и зарядного устройства)	113 619 / 400 371 805 8703	119 862 / 400 371 835 5260	119 863 / 400 371 8355 277	119 864 / 400 371 8355 284
Цена*	11190 руб.	23990 руб.	26990 руб.	27990 руб.

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТ

С ТРИММЕРОМ, КОСОЙ,
ВЫСОТОРЕЗОМ И КУСТОРЕЗОМ



	MT 40			
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)			
Масса без / с аккумулятором	1.0 кг / 2.4 кг			
Артикул / EAN	113 611 / 400 371 805 8468			
Цена*	2490 руб.			
	GTA 4030	BСА 4030	CSA 4020	HTA 4045
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.	4 Ач: 20/90 мин. 5 Ач: 30/120 мин.	4 Ач: 60/90 мин. 5 Ач: 75/120 мин.
Артикул / EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482
Цена*	2990 руб.	3990 руб.	5990 руб.	4990 руб.

НОВИНКА ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗОН ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ОДИН КЛИК!



УМНЫЙ САД

AL-KO переходит на новый уровень ухода за газонами и гарантирует Вам не только идеальный газон, но и много свободного времени: благодаря новой модели Robolinho® 500 I, поддерживающей приложение, сад всегда в отличном состоянии, а идея Smart Garden становится реальностью. Выбор за Вами, и Вы можете довериться двум приложениям для работы Robolinho, оба функционируют в системе Innogy Gateway. В конце концов, безопасность важна как для наших технических устройств, так и для обработки данных.



INNOGY

Пользовательский интерфейс innogy SmartHome управляет и автоматизирует большое количество устройств в доме и саду через SmartHome Gateway в соответствии с личными пожеланиями. Профили и элементы управления временем надежно передают данные через Интернет с помощью зашифрованного интерфейса.



AL-KO inTOUCH

Благодаря AL-KO inTOUCH вы можете запрограммировать свой Robolinho® в любом месте – даже в отпуске или на домашнем диване. Это позволит Вам настроить Robolinho® на запуск, остановку, настройку планов кошения или просмотр текущего рабочего состояния. Robolinho® сообщит самостоятельно, если ему когда-нибудь понадобится Ваша помощь.

С AL-KO inTOUCH Вы также можете добавить другие устройства из мира AL-KO в будущем. Подходящие аксессуары и другие устройства AL-KO находятся всего в нескольких шагах от Вас, и их можно заказать через приложение. Садовые советы ценны: чтобы вы всегда были в курсе событий, в садовом мире AL-KO, руководство по садоводству и уходу за садом ориентирует Вас советами и рекомендациями по новинкам, если захотите.

Приложение в настоящее время недоступно на всех языках.



AL-KO
in TOUCH

ОТДОХНИТЕ, ПОКА ROBOLINHO® СТРИЖЕТ



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГАЗОКОСИЛКА-РОБОТ ROBOLINHO®



ГРАМОТНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Регулярное кошение позволяет газону всегда оставаться в оптимальной форме. Благодаря компактной конструкции и интеллектуальному управлению, он может обрабатывать узкие проходы шириной всего 60 см.



ОТЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

Robolinho® невероятно удобен благодаря своему профилю. Покрытые резиной колеса обеспечивают отличную проходимость, позволяя подняться на поверхность с углом наклона до 45%.



НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Стильный и функциональный Robolinho® также впечатляет своими впечатляющими техническими характеристиками. Компактный дизайн, малый вес, небольшие радиусы поворота и мощные колеса - вот лишь некоторые из особенностей, которые гарантируют бесперебойную работу.

High quality
Sony inside



ПОЛНЫЙ АВТОМАТ

Панель управления превращает процесс программирования Robolinho® в игру. Просто введите желаемые дни и время, когда газонокосилка-робот должна косить – и дело сделано!

НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

По мере снижения заряда аккумулятора Robolinho® автоматически переходит на свою базовую станцию и заряжается. Литий-ионная технология гарантирует быструю зарядку без эффекта памяти и длительный срок службы мощного аккумулятора.

СИГНАЛ В РАДИУСЕ КОШЕНИЯ

Сигнал, используемый в радиусе кошения, соответствует стандарту электромагнитных излучений, определенному EGMF (Ассоциацией европейских производителей садовых инструментов).



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Маневренность (проходы до 60 см)
- | Скашивание вокруг зарядной станции
- | Крайняя степень твердости лезвий
- | Лезвия заточены с обеих сторон
- | Двойная система мульчирования

ROBOLINHO®

УХОД ЗА ГАЗОНОМ: ПРОСТО, УДОБНО, ПРОДУМАННО



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высота среза у Robolinho® регулируется поворотом ручки. Дисплей высоты среза и сенсорная панель обеспечивают удобную работу.



ВДВОЙНЕ ОСТРЫЙ

Два заточенных режущих лезвия поочередно работают при вращении влево и вправо и остаются вдвое дольше острыми. Поворачивая ножи по новой траектории, этот эффект еще раз удваивается.



Запасной нож Robolinho® 110 (3 шт. в уп.)

Артикул 127 400 / EAN 400 371 805 7119, **Цена: 3790 руб.**

Дисковый нож Robolinho® 11

Артикул 127 401 / EAN 400 371 805 7126, **Цена: 2690 руб.**

Набор для ремонта кабеля (6 соед. элементов)

Артикул 127 327 / EAN 400 371 805 5139, **Цена: 1290 руб.**

Дополнительные фиксаторы (90 шт.)

Артикул 119 461 / EAN 400 371 835 1477

Цена: 1190 руб.

Доп. ограничительный кабель (150 м)

Артикул 119 462 / EAN 400 371 835 1484

Цена: 3790 руб.

Умный дом центральная консоль

Артикул 127 420 / EAN 400 371 805 7386

Цена: по запросу

Антенна для Gateway

Артикул 127 421 / EAN 400 371 805 7393

Цена: по запросу



Гараж для газонокосилки-робота (без базовой станции)

Складывающийся, подходит для всех моделей Robolinho®

Артикул 113 350 / EAN 400 371 805 5672

Цена: * 8490 руб.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Всего несколько простых действий – и ROBOLINHO® готов к работе: установите и закрепите базовую станцию, проложите по земле ограничительный кабель с помощью фиксаторов (кабель и фиксаторы входят в комплект поставки), запрограммируйте время работы. Ограничительный кабель прокладывается один раз и надежно определяет границы обрабатываемой площади.



	Robolinho® 110	НОВИНКА Robolinho® 500 E	НОВИНКА Robolinho® 500 I
Площадь газона/ максимальный угол наклона/	макс. 700 м ² / 40%	макс. 500 м ² / 45%	макс. 500 м ² / 45%
Длина / Ширина / Высота	600 / 490 / 245 мм	600 / 400 / 290 мм	600 / 400 / 290 мм
Масса	(приблиз.) 8 кг	(приблиз.) 7.6 кг	(приблиз.) 7.6 кг
Система ножей	2 двойных ножа	2 лезвия	2 лезвия
Ширина захвата / высота среза	28 см / 30 – 60 мм	20 см / 25 – 55 мм	20 см / 25 – 55 мм
Аккумулятор	литий-ионный (2.25 Ач / 18 В)	литий-ионный (2.25 Ач / 20 В)	литий-ионный (2.25 Ач / 20 В)
Время зарядки	45 мин. / 45 мин.	50 мин. / 50 мин.	50 мин. / 50 мин.
Скорость двигателя режущего аппарата	3400 об./мин.	4000 об./мин.	4000 об./мин.
Уровень шума не более	65 дБ(А)	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Артикул	119 781	119 833	119 834
EAN	400 371 835 4621	400 371 835 5123	400 371 835 5130
Цена*	69990 руб.	62990 руб.	66990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Полностью автоматизированный и надежный
- | Уход за газонами до макс. 700 м²
- | Удобный и безопасный
- | Интуитивное управление с помощью ЖК-дисплея
- | Возможность преодоления склонов под углом до до 45%

МОЩНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНИКА



УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Благодаря удобному фиксатору на ручке газонокосилка Moweo 3.85 Li легко складывается – и ее можно убирать на хранение, она не займет много места.



фактическое время работы может варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала, погодных и прочих условий.



+ Легкий корпус из пластика, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



+ Прочный корпус из стали, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



+ Ширина захвата 46 см, аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



+ Привод на колесах, в комплекте 2 аккумулятора и зарядное устройство



+ Легкий корпус из пластика



- = Аккумуляторная техника из линейки EasyFlex
- = Аккумуляторная техника из линейки EnergyFlex

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Простое нажатие кнопки – и отобразится уровень зарядки аккумулятора. Благодаря литий-ионной технологии аккумулятор можно в любой момент быстро снова зарядить, для полного цикла зарядки потребуется всего примерно полтора часа.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для защиты от случайного запуска вся техника оснащена ключом безопасности. Мотор заведется только после того, как ключ будет вставлен и повернут, а вынув ключ, газонокосилку можно со спокойной совестью оставить без присмотра.



	Moweo 3.85 Li	Moweo 42.5 Li	Moweo 46.5 Li	Moweo 46.5 Li SP	Аккумулятор lawnmower 34.8 Li
Ширина захвата	37 см	42 см	46 см	46 см	34 см
Функции	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Площадь газона до	250 м ²	400 м ²	450 м ²	600 м ²	150 – 200 м ²
Высота среза / Регулировка высоты среза	25 – 75 мм / централ., 6-ступен.	25 – 75 мм / на каждой оси, 7-ступен.	25 – 75 мм / на каждой оси, 7-ступен.	25 – 75 мм / на каждой оси, 7-ступен.	25 – 75 мм / централ., 6-ступен.
Аккумулятор	40 В / 4 Ач / литий-ионный	40 В / 4 Ач / литий-ионный	40 В / 4 Ач / литий-ионный	40 В / 4 Ач / литий-ионный	20 В / 2.5 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки Аккумулятор / зарядное устройство в комплекте	20/90 мин. / 1 / 1	20/90 мин. / 1 / 1	20/90 мин. / 1 / 1	20/90 мин. / 2 / 1	15/150 мин. / 2 / 1
Привод на колеса	–	–	–	1-скорость	–
Корпус косилки	пластик ПП	сталь	сталь	сталь	пластик ПП
Объем травосборника	45 л	60 л	70 л	70 л	30 л
Масса (приблиз.)	17 кг	22 кг	28 кг	30 кг	12 кг
Артикул / EAN	113 278 / 400 371 805 5009	119 705 / 400 371 835 3938	119 706 / 400 371 835 3945	119 707 / 400 371 835 3952	113 540 / 400 371 805 7584
Цена*	19990 руб.	29990 руб.	33990 руб.	39990 руб.	14990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 127 / 400 371 804 7974	113 347 / 400 371 805 5658	113 348 / 400 371 805 5665	113 348 / 400 371 805 5665	113 632 / 400 371 805 8802
Цена*	по запросу	1250 руб.	1390 руб.	1390 руб.	по запросу



Сменный аккумулятор (40 В / 4 Ач / литий-ионный)
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283
Цена*: 8490 руб.



Сменный аккумулятор (40 В / 5 Ач / литий-ионный)
Артикул 113 524
EAN 4000 371 805 7096
Цена*: 9490 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- ! **2INONE function:** Косение и сбор
- ! Мощный литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- ! Система защиты от случайного запуска

- ! Аккумулятор подходит для всей техники линейки EnergyFlex!
- ! Надежный корпус из стали или из полипропилена
- ! Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

КЛАССИЧЕСКИЕ И НАДЕЖНЫЕ

**КЛАССИЧЕСКИЕ
ГАЗОНОКОСИЛКИ ПО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМУ
ЦЕНАМ**



+
Мотор Briggs
& Stratton

+
Настойка
высоты среза

+
Регулировка высоты
колеса и центра среза



ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Широкие колеса AL-KO Classic Modelle защищают газон и обеспечивают оптимальный комфорт кошения. Задние колеса размера XL модели SP еще и гарантируют лучшее соприкосновение с поверхностью.



КОМФОРТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ

Благодаря быстрой регулировке колес газонокосилки Classic быстро фиксируют оптимальную высоту среза.



ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Встроенная передняя рукоятка не только идеально подходит для подъема газонокосилки в саду и по ступеням или препятствиям, но также упрощает транспортировку или укладку в машину.

	Classic 4.25 P-B	Classic 4.65 P-B	Classic 4.65 SP-B
Ширина захвата	42 см	46 см	46 см
Площадь газона до	800 м ²	1100 м ²	1400 м ²
Функция	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25 – 70 мм / на каждой оси, 7-ступен.	25 – 75 мм / централ., 7-ступен.	25 – 75 мм / централ., 7-ступен.
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S series 300 E 125 / 1.8 / 2900	B&S series 300 E 125 / 1.8 / 2900	B&S series 450 E 125 / 1.8 / 2900
Привод на колеса	–	–	1-скорость
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л
Колеса передние / задние	180/205 мм, шарикоподшипники	180/205 мм, шарикоподшипники	180/220 мм, шарикоподшипники
Масса (приблиз.)	25.9 кг	26.5 кг	29.2 кг
Артикул / EAN	119 609 / 400 371 835 3013	119 610 / 400 371 835 3020	119 611 / 400 371 835 3037
Цена*	21990 руб.	22990 руб.	26990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271
Цена*	1340 руб.	1430 руб.	1430 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **2INONE** function: Кошение, сбор и мульчирование
- | Надежное качество по лучшей цене
- | Травосборник 65 л
- | Задние колеса размера XL
- | опционально - привод на колеса
- | Комфортное регулирование высоты

МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ, ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ CLASSIC PLUS



+ Двигатель с OHV-технологией

+ Сервисный набор в подарок, привод на задние колеса

+ Боковой выброс и привод на задние колеса с бесступенчатой регулировкой скорости



ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Встроенная в корпус фронтальная ручка не только поможет преодолеть лестницы или другие препятствия, но и значительно облегчит транспортировку газонокосилки. Модели 5.15 SP-B Plus и 5.16 VS-B Plus дополнительно к этому оснащены ручкой с мягким покрытием, обеспечивающей комфортное управление газонокосилкой.



ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Благодаря централизованной регулировке нужная высота среза у газонокосилок серии Classic Plus устанавливается одним движением руки, а широкие шины XXL и привод на задние колеса обеспечивают во время кошения отличную проходимость в траве или на неровной поверхности.



ТРАВСОБОРНИК С ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ

Большой пластиковый травосборник аэродинамической формы не только обладает большим объемом – до 65 литров, но и с помощью встроенного индикатора заполнения показывает, когда его нужно опорожнить.



4INONE function

Кроме кошения и сбора газонокосилка Classic 5.16 VS-B Plus обладает еще двумя функциями за счет входящих в комплект поставки мульчирующего клина (фото слева) и канала бокового выброса (фото справа).



	Classic 4.66 P-A edition	Classic 4.66 SP-A edition	Classic 5.16 VS-B Plus
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см
Площадь газона до	1100 м ²	1400 м ²	1800 м ²
Функции	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25-75 мм / отд. колеса, 7-ступенчатая	25-75 мм / отд. колеса, 7-ступенчатая	30-80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 125 123 / 2.0 / 2850	B&S Series 625 E 150 / 2,4 / 2900
Привод на колеса	–	привод на задние колеса	вариатор (ок. 2,5-4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л
Колеса передние / задние	180/205 мм	180/205 мм	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	28,2 кг	31 кг	33,4 кг
Артикул / EAN	119765 / 4003718354454	119766R / 4003718354461	119 709 / 400 371 835 3976
Цена*	17990 руб.	22990 руб.	36990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113057 / 4003718047271	113057 / 4003718047271	113 058 / 400 371 804 7288
Цена*	1430 руб.	1430 руб.	1590 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | 2INONE function :
Кошение, сбор и мульчирование
- | 4INONE function :
Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- | Прочный корпус из стали
- | Фронтальная ручка для удобной транспортировки

- | 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- | Удобный привод на задние колеса (5.16 VS с регулировкой скорости)
- | Травосборник объемом 65 л с индикатором уровня заполнения
- | Большие колеса легкого хода XXL

ТАК КОШЕНИЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УДОВОЛЬСТВИЕ



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ДВИГАТЕЛЯМИ AL-KO PRO

+ Двигатель OHV
Система быстрого старта



+ Привод на задние колеса,
1000 м² и высокие колеса



+ Технология Airflow
двигатель OHV-Motor с
системой быстрого старта



+ Задний привод
и большие колеса



+ Боковой выброс и
ширина охвата 51 см



	Highline 42.8 P-A	Highline 42.8 SP-A	Highline 46.8 P-A	Highline 46.8 SP-A	Highline 51.8 SP-A
Ширина захвата	42 см	42 см	46 см	46 см	51 см
Площадь газона до	800 м²	1000 м²	1100 м²	1400 м²	1800 м²
Функции	2INONE function	2INONE function	2INONE function	3INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	25 – 70 мм / на каждом колесе, 7-ступен.	30 – 80 мм / централ., 7-ступен.	30 – 75 мм / на каждом колесе, 7-ступен.	30 – 80 мм / централ., 7-ступен.	30 – 80 мм / централ., 7-ступен.
Двигатель см³ / кВт/ об/мин	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 145 Quick Start 139 / 2.1 / 2850
Привод на колеса	–	1-скорость	–	1-скорость	1-скорость
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	180/205, шарикоподшипники	200/280, шарикоподшипники	180/205, шарикоподшипники	200/280, шарикоподшипники	200/280, шарикоподшипники
Масса (приблиз.)	25.8 кг	28.6 кг	28 кг	34 кг	35 кг
Артикул / EAN	119 839 / 400 371 835 5185	119 840 / 400 371 835 5192	119 841 / 400 371 835 5208	119 842 / 400 371 835 5215	119 843 / 400 371 835 5222
Цена*	19990 руб.	24990 руб.	22990 руб.	29990 руб.	34990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 138 / 400 371 804 8650	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
Цена*	1340 руб.	1340 руб.	1430 руб.	1430 руб.	1590 руб.



ДВИГАТЕЛИ AL-KO PRO

Система легкого старта обеспечивает быстрый и простой запуск двигателя AL-KO Pro, а технология OHV (верхнее расположение клапанов) гарантирует исключительно высокую производительность при небольшом расходе топлива.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **2INONE** function:
Кошение и сбор
- | **3INONE** function:
Кошение, сбор и мульчирование и боковой выброс
- | **4INONE** function:
Кошение, сбор и мульчирование and side discharge

- | Удобная регулировка высоты среза
- | Травосборник объемом 70 л с индикатором уровня заполнения
- | Эргономичная ручка управления
- | Большие колеса легкого хода XL /XXL

Подробнее технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ПОЛНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



КОШЕНИЕ ВМЕСТО УСИЛИЙ

Регулировка под рост пользователя, уникальная ручка с мягким покрытием и системой простого управления EasyDrive – все для Вашего удобства во время кошения. Еще больший комфорт Вам обеспечит привод на задние колеса, который благодаря вариатору подстраивается под скорость Ваших шагов.



УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРАВΟΣБОРНИКА – ЛЕГКО

Забудьте о болях в спине и прищемленных пальцах. Благодаря системе простой навески EasyClick с направляющей шиной Вы легко и без проблем опорожните травосборник.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

При помощи пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



УБРАТЬ НА ХРАНЕНИЕ – В ДВА СЧЕТА

Как правило, в гаражах, садовых домиках и подвалах свободного места не так много, поэтому модели Highline оснащены функцией Upstanding, которая позволяет хранить газонокосилки в вертикальном положении.



СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Благодаря конструкции со смещением газонокосилки Highline без проблем скашивают траву вдоль стен и заборов, и Вам больше не придется много работать триммером, подравнивая края газонов.



УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная в корпус фронтальная ручка облегчит транспортировку, преодоление лестниц или других препятствий.



ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Большие колеса легкого хода XXL на двойных подшипниках обеспечивают отличную проходимость в траве и на неровных поверхностях.



ЗАМЕНА МАСЛА БОЛЬШЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ

Благодаря инновационной конструкции и улучшенной системе воздушного охлаждения двигателя EXi от Briggs&Stratton потребляют значительно меньше масла, чем аналогичный 4-тактный двигатель. При этом низкий уровень нагрева позволяет маслу сохранять смазочные свойства гораздо дольше, за счет этого замена масла не требуется, достаточно его просто доливать.

ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульча защищает почву и поддерживает биологический баланс, поэтому любой газон необходимо регулярно мульчировать. С газонокосилками AL-KO Highline это не проблема: просто установите мульчирующий клин – и мелкоизмельченная трава уже заделывается в газон в качестве натурального удобрения. Мульча обеспечит Вашему газону необходимое питание и уберет Ваш кошелек от лишних трат на удобрения.

ТЕХНОЛОГИЯ AIRFLOW

ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ БЛАГОДАРЯ КОРПУСУ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ



ПОЛНЫЙ ТРАВСОБОРНИК. МЕНЬШЕ ПАУЗ

Благодаря технологии MaxAirflow, срезанная трава достигает задней стенки травосборника, наполняя его доверху и уменьшая необходимость опустошения.



ОПТИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Полностью заполненный ящик удаляет остатки травы через встроенный язычок.



НИКАКИХ СЛЕДОВ

Благодаря технологии MaxAirflow даже высокая и сочная трава может быть срезана без остатков и не забьет технику, сохраняя чистоту ваших рук.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Максимально высокая, очень большая – это основа технологии MaxAirflow. Из-за сверхпрочного листового стального корпуса и сверхбольшого разгрузочного желоба расход воздуха увеличивается на 42 процента, а это означает, что срез почвы не попадает в травосборник, а выбрасывается, оставаясь на высокой траектории. Это эффективно заполняет объем задней стенки, не забивая всю емкость. Еще один плюс: съемный сервисный клапан для удобного обслуживания косилки.



MAXAIRFLOW
technology



+ Высокий корпус из листового стали для оптимального уплотнения



4INONE function

Помимо кошения многие модели Highline также предлагают две дополнительные функции благодаря включенной мульчирующей (левой) и боковой выталкивающей вставке (справа).





ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ТЕХНОЛОГИЕЙ MAXAIRFLOW



	Highline 475 SP	Highline 477 VS	Highline 527 SP	Highline 527 VS
Ширина захвата	46 см	46 см	51 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1400 м ²	1800 м ²	1800 м ²
Функции	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая	30–80 мм / централ., 7-ступенчатая
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 550 E 140 / 2,2 / 2900	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 650 EXi Ready Start 163 / 2,4 / 2800	B&S 675 EXi Ready Start 163 / 2,6 / 2800
Привод на колеса	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)	1 передача	вариатор (ок. 2,5–4,5 км/ч)
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники	200 / 280 мм, шарикоподшипники
Масса (прибл.)	31,2 кг	34,8 кг	35,5 кг	36,3 кг
Артикул / EAN	119 620 / 400 371 835 3129	119 768 / 400 371 835 4485	119 769 / 400 371 835 4492	119 770 / 400 371 835 4508
Цена*	33990 руб.	38990 руб.	41990 руб.	48990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
Цена*	1430 руб.	1430 руб.	1590 руб.	1590 руб.



Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем SAE 30 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952
Цена*: 320 руб.

Масло для газонокосилок с 4-тактным двигателем 10W40 (полусинтетическое высококачественное масло) 1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089
Цена*: 590 руб.

Сервисный набор
Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172
Цена*: 620 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4INONE function :
Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Большие колеса легкого хода XXL

- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и с индикатором уровня заполнения
- Встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него

УДОБНЫЙ СТАРТ – ОДНИМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА



ГАЗОКОСИЛКИ HIGHLINE С ИННОВАЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ



«НЕТ» - ЛИШНЕМУ ВЕСУ

Если раньше для электростартера нужны были тяжелые свинцово-гелевые батарейки, то теперь для запуска инновационного In-start-двигателя Briggs&Stratton достаточно компактного и удобного литий-ионного аккумулятора. Эта новая технология позволила не только существенно уменьшить вес газонокосилки, но и повысить уровень комфорта – как управления, так и процесса зарядки.



УВЕРЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ СТАРТ

Когда литий-ионный аккумулятор заряжен и установлен, для запуска газонокосилки достаточно просто повернуть ключ. Благодаря электростартеру Вы забудете о сложностях - как при старте двигателя, так и при повторном запуске после опорожнения травосборника.



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Маленький, да удаленький – именно это выражение больше всего подходит для описания подключаемого к двигателю мощного литий-ионного аккумулятора. При этом аккумулятор легко вынимается и вставляется обратно, а после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, он будет готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.



ТЕХНОЛОГИЯ INSTART

Новое поколение двигателей Briggs & Stratton - сердце газонокосилок Highline с электростартером. Необходимую для запуска энергию при этом генерирует современный литий-ионный аккумулятор, который заряжается буквально моментально – благодаря внешнему зарядному устройству.



+ Мягкая рукоятка, двигатель Briggs & Stratton

+ Эксклюзивная ручка управления, мягкая рукоятка и дополнительная ручка для переноски



	Highline 46.8 SPI	Highline 528 VSI
Ширина захвата	46 см	51 см
Площадь газона до	1400 м ²	1800 м ²
Функции	4INONE function	4INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	46 см	51 см
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S 575iS InStart 150 / 2.2 / 2900	B&S 675iS InStart 163 / 2.6 / 2800
Привод на колеса	1-передача	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л
Колеса передние / задние	200/280 мм, шарикоподшипники	200/280 мм, шарикоподшипники
Масса (приблиз.)	37.2 кг	40.7 кг
Артикул / EAN	119 844 / 400 371 835 5239	119 845 / 400 371 835 5246
Цена*	42990 руб.	54990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 / 400 371 804 7271	113 058 / 400 371 804 7288
Цена*	1430 руб.	1590 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 4INONE function: Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- 7-ступенчатая централизованная регулировка высоты среза
- Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения

- Большие колеса легкого хода XXL
- Встроенная фронтальная ручка или углубление в корпусе для транспортировки
- Привод на задние колеса с регулятором скорости или без него
- Инновационный электростартер

МУЛЬЧИРОВАНИЕ С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



МУЛЬЧИРОВАНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО УХОДА ЗА ГАЗОНОМ

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Широкая постановка колес не повредит газон и обеспечит оптимальный комфорт кошения. Приводные передние колеса XL модели BR также гарантируют лучшую тягу на газоне и легкость кошения.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ИЛИ БОКОВОЙ ВЫБРОС

Если требуется, например, кошение по высоким лужайками или лугами и фруктовыми садами, мульчирующая косилка может быть легко оснащена боковым выбросом.

ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЙ ПРИВОД

Энергосберегающий вариант особенно полезен в холмистой местности. Для поворота передние колеса могут быть сняты, когда включен привод, а косилка может быть повернута (модели BR).

ПРИНЦИП МУЛЬЧИРОВАНИЯ

При мульчировании срезанные стебли травы внутри косилки закручиваются, мелко нарезаются специальным ножом и вдуваются обратно наружу в качестве естественного удобрения – это питает газон и защищает его от высыхания.

ВЫСОКО И БЫСТРО

Удобно и быстро, высота среза может регулироваться по оси колеса. Это обеспечивает стабильность и прямолинейность.



Ширина охвата 46 см, двигатель AL-KO Pro и система быстрого запуска



Передний привод колес для легкости мульчирования

	Silver 468 P-A BIO	Silver 468 SP-A BIO
Ширина захвата	46 см	46 см
Функции	2INONE function	2INONE function
Площадь газона до	1100 м ²	1400 м ²
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–85 / ось колеса, 4-ступен.	30–85 / ось колеса, 4-ступен.
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2.0 / 2850	AL-KO Pro 145 Quick Start 139 / 2.1 / 2850
Привод на колеса	–	1-скорость
Корпус косилки	сталь	сталь
Колеса передние / задние	205/205 мм	220/205 мм, шарикоподшипники
Масса (приблиз.)	22.6 кг	26.9 кг
Артикул / EAN	119 836 / 400 371 835 5154	119 835 / 400 371 835 5147
Цена*	21990 руб.	26990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	119 224 / 400 371 834 8859	119 224 / 400 371 834 8859
Цена*	1430 руб.	1430 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | 2INONE function:
- | Боковой выброс
- | Удобная регулировка высоты резки
- | Эргономичный привод колес
- | XL колеса



ПОЧТИ БЕСШУМНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ AL-KO CLASSIC



СКАШИВАНИЕ ВПЛОТНУЮ К КРАЯМ

Тщательное обкашивание краев газона за счет особой конструкции, при которой колеса не выступают за линию корпуса. Это позволяет также скашивать траву вдоль заборов и стен.



ОТЛИЧНЫЙ ТРАВΟΣБОРНИК

Оптимальное заполнение травосборника гарантирует аэродинамический воздуховод, а для простого и эффективного опорожнения предусмотрено большое отверстие и практичная ручка.



МАЛЕНЬКИЕ И МАНЕВРЕННЫЕ

Благодаря компактному строению и складывающейся ручке электрические газонокосилки Classic не только удобны в управлении, их также легко убирать на хранение.



МАЛЫЙ ВЕС

Благодаря встроенной ручке и небольшому весу модели 3.22 SE и 3.82 SE очень легко транспортировать и убирать на хранение.

+

Две ручки для удобной транспортировки



+

Две ручки для удобной транспортировки



	Classic 3.22 SE	Classic 3.82 SE
Ширина захвата	32 см	38 см
Площадь газона до	250 м ²	500 м ²
Функции	2INONE function	2INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая	20 мм – 60 мм / ось колеса, 3-ступенчатая
Двигатель	электр., 1000 Вт	электр., 1400 Вт
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП
Объем травосборника	30 л	37 л
Колеса передние / задние	140 / 140 мм	140 / 160 мм
Масса (прибл.)	10,0 кг	13,0 кг
Артикул / EAN	112 805 / 400 371 804 2382	112 856 / 400 371 804 3587
Цена*	4490 руб.	6990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	112 806 / 400 371 804 2405	112 881 / 400 371 804 3877
Цена*	890 руб.	1340 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
- | Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- | Травосборник со встроенным индикатором уровня заполнения
- | Две ручки для транспортировки

ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОКОСИЛКИ AL-KO COMFORT



УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Неутомительная работа и удобство управления благодаря эргономичной ручке (у модели 40 E ручка регулируется по высоте).



ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Встроенная фронтальная ручка облегчит транспортировку. Кроме того, травосборник легко снимается, ручка управления складывается – и газонокосилку можно убирать на хранение, она не займет много места.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА

С помощью мощного пружинного механизма желаемую высоту среза можно установить одним движением руки.



ПО ЖЕЛАНИЮ – МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Без помощи инструментов установите мульчирующий клин – и газонокосилка готова к работе. Мелко измельченная трава будет заделываться в газон в качестве натурального удобрения (модель 40 E).

Идеально для небольших площадей



Кошение, сбор и мульчирование



Колеса XXL, ширина захвата 46 см



	34 E Comfort	40 E Comfort	46.4 E Comfort
Ширина захвата	34 см	40 см	46 см
Площадь газона до	300 м ²	600 м ²	900 м ²
Функции	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Высота среза / Регулировка высоты среза	28 – 68 мм / централ., 6-ступен.	28 – 68 мм / централ., 6-ступен.	30 – 75 мм / централ., 7-ступен.
Двигатель	электр., 1200 В	электр., 1400 В	электр., 1600 В
Корпус косилки	пластик ПП	пластик ПП	сталь
Объем травосборника	37 л	43 л	65 л
Колеса передние / задние	145/155 мм	155/190 мм	200/280 мм, шарикоподшипники
Масса (приблиз.)	15 кг	19 кг	29.5 кг
Артикул / EAN	112 857 / 400 371 804 3501	112 858 / 400 371 804 3594	113 103 / 400 371 835 7691
Цена*	9990 руб.	11990 руб.	19990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	112 566 / 400 371 803 7746	112 567 / 400 371 803 7753	113 057 / 400 371 804 7271
Цена*	1340 руб.	1640 руб.	1430 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **2INONE** function:
Кошение, сбор и мульчирование
- | **3INONE** function:
Кошение и сбор
- | Удобная прорезиненная ручка
- | Легкие и удобные

- | Большие колеса XL для оптимального комфорта во время движения
- | Централизованная регулировка высоты среза
- | Встроенный в травосборник индикатор уровня заполнения
- | Регулируемая по высоте ручка (модель 40 E)

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентированный рекламный характер.

НОВИНКА МОЩНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ГАЗОННЫЙ ТРАКТОР – BLACK EDITION

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

Легким движением руки можно открыть капот и провести чистку.

УДОБНОЕ МЕСТОВОДИТЕЛЯ

Комфортное сиденье водителя оборудовано новыми элементами управления и увеличенным креслом.



КОМФОРТНАЯ ЕЗДА

Большие, широкие колеса для комфортной езды по кочкам в саду.

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Новый мощный двигатель AL-KO Pro 350.




+ Маневренный трактор для больших площадей



Black edition T13-93.8 HD-A	
Двигатель	AL-KO Pro 350
см³ / кВт / об/мин	352 / 5.8 / 2600
Ширина захвата	93 см (2 ножа)
Муфта ножа	электромагнитная
Количество цилиндров	1 цилиндр
Привод	гидропривод с педалью
Колеса передние/задние (дюймы)	15 x 6.0 / 18 x 8.5
Травосборник	220 л
Опорожнение травосборника	телескопическая ручка
Мульчирование	опционально
Толкатель	опционально
Размеры ДхШхВ	230 / 100 / 120
Артикул	119 865
EAN	400 371 835 5291
Цена*	178990 руб.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- И Муфта ножа (Артикул 119 658)
Цена*: 3990 руб.
- И Набор для мульчирования (Артикул 118 885)
Цена*: 3990 руб.
- И Запасная шпулька (Артикул 119 606)
Цена*: 7290 руб.
- И Сцепное устройство (Артикул 119 608)
Цена*: 2490 руб.
- И Кожух (Артикул 127 298)
Цена*: 400 руб.
- И Прицеп (Артикул 110 804)
Цена*: 22690 руб.
- И Садовый каток (Артикул 130 539)
Цена*: 12990 руб.
- И Отвал (Артикул 119 600)
Цена*: 55990 руб.



Прямая въездная рампа

Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1.5 м | 2.0 м
Ширина: 214 мм | 225 мм
Артикул 130 569 | 130 585
Цена* 4790 руб. | 6490 руб.

Нагрузка (2 шт.): 1000 кг
Длина: 2.0 м | 2.5 м
Ширина: 258 мм | 260 мм
Артикул 130 590 | 130 570
Цена* 12990 руб. | 16190 руб.

Изогнутая въездная рампа

Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1.5 м | 2.0 м
Ширина: 214 мм | 225 мм
Артикул 130 568 | 130 586



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- И Оптимальная эргономика
- И Удобное кошение
- И Жесткая рама
- И Удобное открытие травосборника
- И Разнообразие комплектующих

МАНЕВРЕННОСТЬ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕНОКОСИЛКИ С ПОДВИЖНЫМ ЩИТКОМ



ЗАБОТА О ПРИРОДЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Для ухода за лугами важно выбирать специально предназначенную для этого технику - например, фронтальные сенокосилки AL-KO, которые отлично косят как сено для кормов, так и дикорастущие травы.



ВСЕ ДЕЛО В РУЧКЕ

Регулируемая по высоте, амортизирующая эргономичная ручка обеспечивает оптимальный комфорт управления и легкую транспортировку.



ОТЛИЧНАЯ УКЛАДКА ТРАВЫ

Благодаря подвижному щитку-отражателю ни одна травинка не останется на корпусе косилки, а за счет уменьшения расстояния между колесами и режущим аппаратом трава аккуратно укладывается в валки.



НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Наряду с ножами особой закалки и башмаками противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты отличительной чертой фронтальных косилок AL-KO является полностью закрытый кожух, который защищает переходной привод от загрязнений и увеличивает срок эксплуатации.



	BM 870 III	BM 875 III
Режущий аппарат	87 см	87 см
Площадь газона до	2000 м ²	2000 м ²
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S E-Series 450 125 / 1,7 / 3100	B&S E-Series 625 190 / 2,4 / 2900
Привод	1 передняя передача	1 передняя передача
Размер шин (дюймы)	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6
Ширина колеи	45 см	45 см
Привод режущего аппарата отключаемый	да	да
Масса (прибл.)	50,0 кг	54,0 кг
Артикул / EAN	112 871 / 400 371 804 3754	112 872 / 400 371 804 3761
Цена*	49990 руб.	56990 руб.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Благодаря таким дополнительным принадлежностям как снегоуборочный щит и цепи противоскольжения, фронтальную косилку можно использовать и в зимний период.

Универсальный снегоуборочный щит RS 850

Артикул 113 267 / EAN 400 371 805 3975

Цена* 16990 руб.

Цепи противоскольжения

Артикул 112 183 / EAN 400 371 803 0570

Цена* 5990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Универсальность применения и исключительная маневренность
- Подвижный щиток-отражатель
- Ножи особой закалки с защитной окантовкой
- Башмаки противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты

Подробнее технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибутором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА СВОИМИ РУКАМИ

БЕЗ ШУМА И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ СО ШПИНДЕЛЬНЫМИ КОСИЛКАМИ AL-KO



МАНЕВРЕННОСТЬ НА ГАЗОНЕ

Одноосная конструкция шпиндельных косилок AL-KO обеспечивает исключительную маневренность и комфортабельное сглаживание неровностей почвы.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Высококачественный шпиндель на 5 ножей обеспечивает безупречный срез и равномерное заполнение травосборника.



УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ

Благодаря встроенному быстрозакрывающемуся фиксатору ручки газонокосилки можно сложить, это сэкономит место при хранении (только у модели SoftTouch 380 HM Premium).



ДИЗАЙН + ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Отличительными особенностями шпиндельных газонокосилок является привлекательный дизайн легкого и прочного корпуса, а также широкие колеса XL. Резиновый бампер защищает корпус от ударов и царапин.

Эргономичная ручка

Прочный алюминиевый усилитель в средней части ручки с быстрозакрывающимся фиксатором



	Soft Touch 2.8 HM Classic	Soft Touch 38 HM Comfort	Soft Touch 380 HM Premium
Ширина захвата	28 см	38 см	38 см
Площадь газона до	150 м ²	250 м ²	250 м ²
Высота среза / Регулировка высоты среза	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая	14–35 мм / 4-ступенчатая
Шпиндель	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей	128 мм / 5 стальных ножей
Техника среза	бесконтактная	бесконтактная	бесконтактная
Колеса	220 мм	220 мм	220 мм
Масса (прибл.)	7,0 кг	7,9 кг	9,4 кг
Артикул / EAN	112 664 / 400 371 804 0258	112 663 / 400 371 804 0241	112 665 / 400 371 804 0265
Цена*	3490 руб.	4390 руб.	6990 руб.
Объем травосборника	23 л	41 л	41 л
Травосборник Артикул / EAN	112 730 / 400 371 804 1279	112 731 / 400 371 804 1286	112 731 / 400 371 804 1286
Цена*	1490 руб.	1790 руб.	1790 руб.



ЧЕТКИЙ СРЕЗ

Если Вы косите газон шпиндельной газонокосилкой, то стебли травы срезаются чисто, словно ножницами. Здесь важную роль играет техника среза: режущие шпиндели и нижний нож не соприкасаются друг с другом, что делает кошение особенно щадящим.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Легкий и прочный корпус
- Высококачественный шпиндель на 5 ножей для четкого и аккуратного среза
- Исключительная маневренность и щадящее кошение
- Без шума и выхлопных газов

ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО ГАЗОНА

РЫХЛИТЕЛЬ И АЭРАТОР В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ



+ Легкая и тихая, идеальна для небольших поверхностей, работает от аккумулятора, независима от кабеля, снабжена роликом для рыхления



+ Травосборник в комплекте



+ Легкая и маневренная, включает рыхлитель



+ Полный комплект: включая травосборник и вал-аэратор



+ Двухосная конструкция для оптимальной устойчивости



+ Бензиновый двигатель, травосборник и вал-аэратор в комплекте




= Аккумуляторная серия

**травосборник в комплекте

Травосборник в комплект не входит

	SF 4036
Площадь газона до	250 м ²
Аккумулятор* / Зарядное устройство*	- / -
Функции	2INONE function
Разрыхлительный валок	12 стальных ножей
Рабочая ширина, рыхление	36 см
Аэраторный валок	*аксессуар
Рабочая ширина, аэрирование	36 см *аксессуар
Регулировка глубины	централ., 5-ступен.
Корпус косилки	пластик
Объем травосборника	50 л *аксессуар
Масса (приблиз.)	11.7 кг
Артикул / EAN	113 574 / 400 371 805 7775
Цена*	9990 руб.

	Basic Care 32.5 BE Classic	Combi Care 36.8 E Comfort	Combi Care 38 E Comfort	Combi Care 36 E Comfort	Combi Care 38 P Comfort
Площадь газона до	400 м ²	800 м ²	800 м ²	800 м ²	1200 м ²
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	электр., 1000 В	электр., 1400 В	электр., 1300 В	электр., 1500 В	AL-KO 144 F 53 / 1.3 / 6100
Функции	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Разрыхлительный валок	12 стальных ножей	12 стальных ножей	14 стальных ножей	20 стальных ножей	14 стальных ножей
Рабочая ширина, рыхление	32 см	36 см	38 см	36 см	38 см
Аэраторный валок	-	*аксессуар	24 стальных пружинных зуба	44 стальных пружинных зуба	24 стальных пружинных зуба
Рабочая ширина, аэрирование	-	36 см *аксессуар	37 см	36 см	37 см
Регулировка глубины	централ., 5-ступен.				
Корпус косилки	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Объем травосборника	45 л	50 л *аксессуар	55 л	55 л	55 л
Масса (приблиз.)	12.6 кг	12.0 кг	15.1 кг	15 кг	22.0 кг
Артикул / EAN	113 242 / 400 371 805 0967	113 573 / 400 371 805 7768	112 800 / 400 371 804 2245	113 465 / 400 371 805 6501	112 799 / 400 371 804 2238
Цена*	7990 руб.	8490 руб.	9390 руб.	11990 руб.	21990 руб.



РЫХЛЕНИЕ ИЛИ АЭРИРОВАНИЕ?

Комплексный уход за Вашим газоном с помощью одного инструмента: вал-рыхлитель с 3-ступенчатыми стальными ножами. Вы можете без помощи инструментов заменить на вал-аэратор с эффективными стальными пружинными зубьями (36 E / 38 E / 38 P).

Аккумулятор
40 В / 4 Ач, литий-ионный, 144 Вт.ч.
Артикул: 113 280 / EAN 400 371 805 5283
Цена* 8490 руб.

Аккумулятор
40 В / 5 Ач, литий-ионный, 180 Вт.ч.
Артикул: 113 524 / EAN 400 371 805 7096
Цена* 9490 руб.

Зарядное устройство, 40 В / 3 А
Артикул: 113 281 / EAN 400 371 805 5290
Цена* 2990 руб.

Валик для артикула 113574 and 113573
Артикул: 113 621 / EAN 400 371 805 8604
Цена* 1990 руб.

Травосборник для артикула 113574 и 113573
Артикул: 113 622 / EAN 400 371 805 8611
Цена* 2990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- 2INONE function:** Рыхление и сбор травы
- 3INONE function:** Рыхление, аэрирование и сбор травы
- Замена вала без помощи инструментов (36 E / 38 E / 38 P)
- Травосборник в комплекте

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ

ЭЛЕКТРОКОСЫ И ТРИММЕРЫ AL-KO



ОТЛИЧНЫЙ БАЛАНС

Мощные электрокосы AL-KO отличаются легкостью эксплуатации – за счет оптимального распределения веса и удобного плечевого ремня.



ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ

Электрокосы можно быстро разобрать на две части – для удобной транспортировки и компактного хранения в гараже или подвале.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Высокая трава или кустарник, кошение вдоль стен, заборов или других препятствий – благодаря прекрасному оснащению (высококачественный стальной нож, шпилька с режущей леской) электрокосы готовы ко всему (BC 1200 E).



ПОДРАВНИВАНИЕ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

Трехступенчатая регулировка угла наклона на головке триммера позволяет легко скосить траву даже в самых труднодоступных местах, например, под скамейками (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li).



МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

С помощью поворотной режущей головки (180°) Вы сможете подравнивать даже нависающие края – для идеально ухоженного газона (GTE 450 / 550, GTLi 18V/GT 36 Li). Оптимальную длину и положение триммера обеспечивают телескопическая алюминиевая штанга и поворотная часть ручки, благодаря которой триммер можно настроить быстро и просто.



ЧЕТКИЙ СРЕЗ ДО САМОГО КРАЯ

Специальная скоба и направляющий ролик обеспечивают точный срез при кошении травы под кустами, вдоль стен и заборов.



ENERGY FLEX

Аккумуляторная серия Energy Flex предлагает множество решений для работы в саду. В том числе для газонокосилок, мотокос, кусторезов, пил, высоторезов, снегоочистителей, азраторов и мультинструментов с помощью аккумулятора в 40 В/5 Ач. Более подробно об этом на стр. 20-23



ОТЛИЧНЫЙ УХОД ДЛЯ КАЖДОГО УГОЛКА САДА



+ Телескопическая штанга



+ Запасная шпулька в комплекте



= Аккумуляторная серия Easy Flex

= Аккумуляторная серия Energy Flex

GT 2025

GT 4030

	GT 2025	GT 4030
Аккумулятор	литий-ионный 20 В / 2.5 Ач	литий-ионный 40 В / 4 Ач / 5 Ач
Время работы / зарядки	45/50 мин.	4 Ач: 60/90 мин. 5 Ач: 80/120 мин.
Аккумулятор / зарядное у-во	- / -	- / -
Ширина захвата / режущая леска	25 см, нейлоновая	30 см, нейлоновая
Подача лески	шаговая автоматика	шаговая автоматика
Запасная шпулька	да	да
Дополнительная ручка	да, регулируемая	да, регулируемая
Поворотная режущая головка	да	да
Масса (приблиз.) (без/с аккумулятором)	2.1 / 2.4 кг	2.4 / 3.9 кг
Артикул / EAN	113 535 / 400 371 805 7539	113 608 / 400 371 805 8437
Цена*	3490 руб.	3990 руб.
Запасная шпулька Артикул / EAN	112 969 / 400 371 804 5758	113 349 / 400 371 805 5627
Цена*	490 руб.	620 руб.
Сменный аккумулятор Артикул / EAN	113 559 / 400 371 805 7591	113 280 / 400 371 805 5283
Цена*	2990 руб.	8490 руб.

+ Разъемная штанга



+ Мощный двигатель, разъемная штанга, стальной режущий нож



+ Телескопическая штанга из алюминия



+ Телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера



+ Мощный двигатель, телескопическая штанга из алюминия, наклоняемая головка триммера



BC 1000 E

BC 1200 E

GTE 350 Classic

GTE 450 Comfort

GTE 550 Premium

	BC 1000 E	BC 1200 E	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550 Premium
Двигатель	электр., 1000 Вт	электр., 1200 Вт	электр., 350 Вт	электр., 450 Вт	электр., 550 Вт
Ширина захвата	35 см	35 см леска / 23 см нож	25 см	30 см	30 см
Режущая леска	двойная нейлоновая				
Подача лески	шаговая автоматика				
Запасная шпулька в комплекте	нет	нет	нет	да	да
Дополнительная ручка	да, регулируемая				
Регулировка ручки по высоте	нет	нет	да, регулируемая	да, регулируемая	да, регулируемая
Поворотная режущая головка	-	-	-	да	да
Масса (прибл.)	3,9 кг	4,1 кг	2,3 кг	2,9 кг	3,0 кг
Артикул / EAN	112 923 / 400 371 804 4881	112 924 / 400 371 804 4898	112 928 / 400 371 804 4928	112 929 / 400 371 804 4935	112 926 / 400 371 804 4904
Цена*	5290 руб.	6990 руб.	2990 руб.	3990 руб.	4290 руб.
Запасная шпулька Артикул / EAN	112 973 / 400 371 804 5901	112 987 / 400 371 804 6045	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727	112 966 / 400 371 804 5727
Цена*	390 руб.	690 руб.	690 руб.	690 руб.	690 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	-	112 974 / 400 371 804 5918	-	-	-
Цена*	-	420 руб.	-	-	-

Фактическая продолжительность работы устройства может варьироваться в зависимости от погоды, состава материала для пиления и состояния сада.



Аккумулятор
40 В / 4 Ач,
литий-ионный, 144 Вт.ч.
Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283
Цена* 8490 руб.



Аккумулятор
40 В / 5 Ач,
литий-ионный, 180 Вт.ч.
Артикул 113 524
EAN 400 371 805 7096
Цена* 9490 руб.

Зарядное устройство
40 В / 3 А
Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290
Цена* 2990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Тщательное подравнивание в любом положении
- Телескопическая ручка из алюминия с регулируемой рукояткой
- Поворотная и наклоняемая головка триммера
- На выбор: электрокосы мощностью 230 В или аккумуляторные триммеры – 18 В и 36 В
- Электрокосы с прямой или изогнутой ручкой

ОДИН ИНСТРУМЕНТ, МНОЖЕСТВО

МУЛЬТИТАЛАНТ ENERGY FLEX-MULTITOOL ПОРАЖАЕТ МНОГООБРАЗИЕМ НАСАДОК

ENERGY FLEX

С газонокосилкой, кусторезом, мотоножницами, триммером, высоторезом, воздуходувкой и мультиинструментом Energy Flex предлагает множество решений по уходу за садом, которые могут работать на одном аккумуляторе. Подробнее на страницах с 10 по 13.



СНИЗУ ВВЕРХ

Благодаря удлинению аккумуляторный мультиинструмент можно легко и быстро увеличить на 70 см. Рабочие высоты до 4 м возможны с высоторезом и с кусторезом - до 3,50 м.

= Аккумуляторная серия Energy Flex

Мультиинструмент	MT 40
Аккумулятор	40 В / 4 Ач / 5 Ач / литий-ионный
Аккумулятор / зарядное у-во	- / -
Масса (без/с аккумулятором)	1.0 / 2.4 кг
Артикул / EAN	113 611 / 400 371 805 8468
Цена*	2490 руб.



УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Высокие ветки без труда обрабатываются с помощью насадки. Благодаря дополнительному удлинению возможна рабочая высота до четырех метров.

Аккумулятор : 40 В / 4 Ач, литий-ионный, 144 Вт.ч.
Артикул 113 280, EAN 400 371 805 5283
Цена* 8490 руб.
Зарядное устройство: 40 В / 3 А
Артикул 113 281, EAN 400 371 805 5290
Цена* 2990 руб.

Аккумулятор : 40 В / 5 Ач, литий-ионный, 180 Вт.ч.
Артикул 113 524, EAN 400 371 805 7096
Цена* 9490 руб.



+ Триммер насадка с ручкой

+ Насадка с косой, шпулька и нож

+ Высоторез с удлинителем и ремнем

+ Высоторез с удлинителем и ремнем



	GTA 4030	BCA 4030
Основное устройство	MT 40	MT 40
Время работы / зарядки до	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.
Аккумулятор / зарядное у-во	- / -	- / -
Ширина захвата	30 см	23 см нож, 30 см леска
Тип лески	нейлон	нейлон
Регулировка лески	автоматически	автоматически
Дополнительная насадка	по запросу	по запросу
Поворотная режущая головка	нет	нет
Масса (приблиз.) (без/с аккумулятором)	2.6 / 4.0 кг	2.8 / 4.2 кг
Артикул / EAN	113 614 / 400 371 805 8499	113 615 / 400 371 805 8505
Цена*	2990 руб.	3990 руб.

Запасная шпулька for GTA 4030 (2 в наборе)
Art. 113 349, EAN 400 371 805 5627 **Цена* 620 руб.**
Запасная шпулька for BCA 4030 (2 в наборе)
Art. 113 478, EAN 400 371 805 6631 **Цена* 490 руб.**
Запасной нож for BCA 4030
Art. 113 479, EAN 400 371 805 6648 **Цена* 620 руб.**

	CSA 4020	HTA 4045
Основное устройство	MT 40	MT 40
Время работы / зарядки до	4 Ач: 20/90 мин. 5 Ач: 30/120 мин.	4 Ач: 60/90 мин. 5 Ач: 75/120 мин.
Аккумулятор / зарядное у-во	- / -	- / -
Рабочая длина	200 мм	450 мм
Рабочая глубина	100 мм	20 мм
Рабочая высота	до 4 м	до 3.5 м
Скорость	4.2 м/с	1300 об./мин.
Инструмент реза	цепь	ножи
Масса (приблиз.) (без/с аккумулятором)	3.2 / 4.6 кг	3.4 / 4.8 кг
Артикул / EAN	113 612 / 400 371 805 8475	113 613 / 400 371 805 8482
Цена*	5990 руб.	4990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Базовое устройство для различных сфер применения
- Тихий и без вредных выбросов благодаря аккумуляторной технологии
- Быстрый и легкий монтаж
- Маленький и удобный в эксплуатации и транспортировке


ГДЕ НЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОНОКОСИЛКА, ТАМ ВЫРУЧИТ МОТОКОСА

МОТОКОСЫ С РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКОЙ И СТАЛЬНЫМ НОЖОМ



ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Встроенные в эргономичную ручку элементы управления обеспечивают максимальный контроль над инструментом в любой ситуации.



	BC 225 L Classic	BC 225 B	BC 4125 II Comfort	BC 4125 II-S Comfort	BC 4535 II Premium	BC 4535 II-S Premium
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	2-тактный 25,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 25,0 / 0,7 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500	2-тактный 42,7 / 1,1 / 6500
Ширина захвата	41 см леска	41 см леска / 25 см нож	41 см леска / 25 см нож			
Режущая леска	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика	шаговая автоматика
Ручка управления	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая	алюминиевая / разъемная	алюминиевая	алюминиевая / разъемная
Дополнительная ручка	L-образная, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая	велосипедный руль, регулируемая
Плечевой ремень	–	в комплекте	в комплекте	в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте	двойной плечевой ремень в комплекте
Масса (прибл.)	5,5 кг	5,9 кг	7,8 кг	7,8 кг	8,7 кг	8,7 кг
Артикул / EAN	113 252 / 401 371 805 1728	113 253 / 401 371 805 1711	112 865 / 400 371 804 3693	112 941 / 400 371 804 5260	112 752 / 400 371 804 1927	112 940 / 400 371 804 5253
Цена*	6990 руб.	8990 руб.	11990 руб.	12490 руб.	12990 руб.	11990 руб.
Запасная шпилька Артикул / EAN	112 880 / 400 371 804 3860	112 406 / 400 371 803 5254	112 406 / 400 371 803 5254			
Цена*	390 руб.	520 руб.	520 руб.	520 руб.	520 руб.	520 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	–	112 405 / 400 371 803 5247	112 405 / 400 371 803 5247			
Цена*	–	360 руб.	360 руб.	360 руб.	360 руб.	360 руб.



Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабовыраженным запахом и подлежит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034; **Цена*** 650 руб.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Мощные мотокосы
- | Функциональность и элегантный дизайн
- | Оснащение на выбор
- | С разъемной или монолитной штангой

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

МУЛЬТИТАЛАНТ

3-В-1: МОТОКОСА, КУСТОРЕЗ, ВЫСОТОРЕЗ

Шпулка с леской

Для среза и подравнивания высокой травы



Нож

Для скашивания высокой травы и мелкого кустарника



Насадка-кусторез

Для удобного среза высоких кустарников



Насадка-высоторез

Для обрезки веток и сучьев на деревьях



Цепь для высотореза

Артикул 112 972, EAN 400 371 804 5925

Цена* 1600 руб.



Полный комплект с четырьмя насадками

Полный комплект для четырех вариантов

У земли или высоко наверху – значения не имеет, мультинструмент с полным набором насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез) – отличное оснащение для решения любой задачи.



ВС 330 МТ (полный комплект)

Двигатель см ³ / кВт / об/мин	2-тактный 32,6 / 0,9 / 7000
Ширина захвата	41 см леска / 25 см нож
Длина шины / Длина направляющей	кусторез 39 см / цепная пила 25 см
Режущая леска	шаговая автоматика
Ручка управления	алюминиевая / разъемная
Дополнительная ручка	регулируемая
Масса (прибл.)	7,8 кг
Артикул / EAN	112 942 / 400 371 804 5277
Цена*	19990 руб.
Запасная шпулка с леской Артикул / EAN	112 406 / 400 371 803 5254
Цена*	520 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	112 405 / 400 371 803 5247
Цена*	360 руб.

СЕКУНДНЫЙ ДЕМОНТАЖ


Благодаря разъемной штанге мультинструмент можно одним движением руки разобрать на две части – для компактного хранения и удобной транспортировки в багажнике автомобиля.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ШПУЛКИ С ЛЕСКОЙ ДЛЯ МОТОКОС



ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ЛЕСКИ

Вашему вниманию предлагаются на выбор оригинальные запасные шпулки с лесками различного сечения: круглого, квадратного, а также с контуром зуба пилы.



Сечение	Длина	Артикул	EAN	Цена*	
круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693	150 руб.
	50 м	113 482	400 371 805 6709	300 руб.	
круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716	160 руб.
	50 м	113 484	400 371 805 6723	340 руб.	
круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730	170 руб.
	50 м	113 486	400 371 805 6747	440 руб.	
круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754	200 руб.
	44 м	113 488	400 371 805 6761	490 руб.	
круглое	88 м	113 489	400 371 805 6778	790 руб.	
	15 м	113 490	400 371 805 6785	230 руб.	
круглое	2,7 мм	15 м	113 491	400 371 805 6792	790 руб.
	56 м	113 492	400 371 805 6808	790 руб.	
круглое	3,0 мм	15 м	113 494	400 371 805 6822	300 руб.
	46 м	113 495	400 371 805 6839	790 руб.	
квадратное	2,4 мм	15 м	113 496	400 371 805 6846	250 руб.
	69 м	113 497	400 371 805 6853	790 руб.	
квадратное	2,7 мм	15 м	113 498	400 371 805 6860	270 руб.
	57 м	113 499	400 371 805 6877	790 руб.	
квадратное	3,0 мм	15 м	113 500	400 371 805 6884	340 руб.
	44 м	113 501	400 371 805 6891	790 руб.	
квадратное	3,3 мм	15 м	113 502	400 371 805 6907	390 руб.
	36 м	113 503	400 371 805 6914	790 руб.	
квадратное	4,0 мм	25 м	113 504	400 371 805 6921	790 руб.
	контур зуба пилы	3,0 мм	37 м	113 505	400 371 805 6938
контур зуба пилы	3,5 мм	27 м	113 506	400 371 805 6945	1100 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мультинструмент с полным комплектом насадок (стальной нож, режущая леска, цепная пила, кусторез)
- Базовый инструмент - мощная мотокоса
- Разъемная штанга для удобной транспортировки и компактного хранения



MT 40

В нашем ассортименте представлен также аккумуляторный мультинструмент из линейки EnergyFlex (см. стр. 13)

ENERGY FLEX

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ В САДУ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ



НОВЫЙ ГАЗОН – ЛЕГКО

Садовый валик поможет Вам перед посевом выровнять и уплотнить почву, а после посева - произвести прикатку семян, чтобы их не унес ветер и не выклевали птицы.

Садовый каток GW 50	
Рабочая ширина	50 см
Масса с водой	72 кг
Масса с песком	120 кг
Масса без наполнителя	13 кг
Артикул / EAN	119 104 / 400 371 834 7654
Цена*	6490 руб.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ МУЛЬТИНОЖНИЦЫ – ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КУСТОВ И ГАЗОНОВ

РАЗ, ДВА – ГОТОВО!

Система быстрой смены ножа позволяет заменить нож в считанные секунды – без инструментов и не пачкая рук.

ПОЧТИ ТРИММЕР

Благодаря телескопической ручке Вы сможете подравнивать траву аккумуляторными ножницами как триммером – с комфортом и без утомительных наклонов (телескопическая ручка приобретается отдельно).



+ Модель с увеличенной мощностью, практичная насадка для сбора травы в комплекте



Мультиножницы	GS 7.2 Li
Аккумулятор	литий-ионный (7.2 В / 2.0 Ач)
Время работы	(приблиз.) 50 мин.
Длина ножа кустореза	160 мм
Ширина захвата ножиц для травы	80 мм
Масса (приблиз.)	550 г
Артикул / EAN	113 371 / 400 371 805 6136
Цена*	4990 руб.
Телескопическая ручка Артикул / EAN	113 477 / 400 371 805 6655
Цена*	1890 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | **2INONE** function: Насадки для травы и кустарников
- | Легкие и удобные
- | Не имеют эффекта запоминания – в любое время можно подзарядить
- | Простая замена ножа
- | Не разряжаются во время хранения
- | Долговечные


БЕЗУПРЕЧНЫЙ СРЕЗ ДЛЯ КУСТАРНИКА ЛЮБОГО ТИПА

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ + ТОЧНОСТЬ СРЕЗА



УДОБСТВО В РАБОТЕ

Эргономичные элементы управления и регулируемая ручка (НТ 600 / НТ 700) позволяют без особых усилий подстригать даже высокие кустарники. Еще легче с этим справиться, если не будет мешать кабель, в этом случае Ваш выбор – аккумуляторные кусторезы НТ 18 В Li или НТ 36 Li.



ОТЛИЧНЫЙ СРЕЗ И ЗАЩИТА

Долговечные острые ножи с алмазной заточкой гарантируют безупречный срез. Специальная защита от ударов предотвращает повреждение ножа при работе вдоль земли и стен, футляр также выполняет функцию настенного крепежа.



ИДЕАЛЬНО РОВНО

Встроенный уровень позволяет выполнять ровный срез как по диагонали, так и по вертикали. Благодаря ему можно избежать огрехов при стрижке живой изгороди.



ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО

Корпус выполнен из высококачественного пластика, который отличается повышенной надежностью и обеспечивает долговечность кусторезов.

БЕСКАБЕЛЬНЫЙ

Для данных аккумуляторных моделей стрижка кустов совершается без обременительного кабеля под ногами. Обратите внимание на это преимущество.

ЗАРЯЖЕН НА УСПЕХ

Благодаря мощным аккумуляторам беспроводные модели НТ 2050 и НТ 4055 также позволяют работать там, где нет электрической розетки. А литий-ионные технологии гарантируют долгий срок службы.



ПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА

Чтобы кусты оставались густыми и здоровыми, им нужно придавать трапециевидную форму, то есть книзу шире, а сверху уже. Это поможет избежать опадения листвы с нижних веток из-за нехватки света.

БЕЗ КАБЕЛЯ И БЕЗ УСИЛИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ КУСТОРЕЗЫ



ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Аккумуляторные кусторезы приятно удивят Вас не только уровнем техники, функциональностью и дизайном, но и оптимальным распределением веса. Идеальный баланс гарантирует эргономичность управления.

 = Аккумуляторная серия Easy Flex

 = Аккумуляторная серия Energy Flex

Аккумулятор : 40 В / 4 Ач, литий-ионный, 144 Вт.ч.
 Артикул 113 280, EAN 400 371 805 5283
Цена* 8490 руб.

Аккумулятор : 40 В / 5 Ач, литий-ионный, 180 Вт.ч.
 Артикул 113 524, EAN 400 371 805 7096
Цена* 9490 руб.

Зарядное устройство: 40 В / 3 А
 Артикул 113 281, EAN 400 371 805 5290
Цена* 2990 руб.

Фактическое время работы может варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала, погодных и речных условий.



Защитный чехол в комплекте

Защитный чехол в комплекте

	HT 4055 	HT 2050 
Аккумулятор	литий-ионный (40 В / 4 Ач / 5 Ач)	литий-ионный (20 В / 2.5 Ач)
Время работы / зарядки: от / до	4 Ач: 120/90 мин. 5 Ач: 140/120 мин.	45/50 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -	- / -
Длина шины	550 мм	510 мм
Толщина среза	20 мм	15 мм
Рабочая скорость	1400 об./мин.	2200 об./мин.
Тип ножа	алмазная заточка	алмазная заточка
Принцип резки	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож
Масса (без/с аккумулятором)	2.5 / 3.9 кг	2.5 / 2.8 кг
Артикул	113 609	113 536
EAN	400 371 805 8444	400 371 805 7546
Цена*	5990 руб.	5490 руб.
Сменный аккумулятор Артикул / EAN	113 280 / 400 371 805 5283	113559 / 400 371 805 7591
Цена*	8490 руб.	2990 руб.


ОТЛИЧНЫЙ УХОД

Универсальный спрей для ухода за техникой обладает не только отличными смазочными свойствами, но и удаляет ржавчину, очищает поверхность и помогает снять заржавевшие болты и гайки.

Универсальный спрей
 300 мл
 Артикул 112 890
 EAN 400 371 804 3976
Цена* 470 руб.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Идеально подстриженные кусты – от маленьких до больших – не проблема с мощными, надежными и удобными кусторезами AL-KO.



Идеален для ухода и омолаживающей обрезки

Для обрезки одревесневевших кустарников

	HT 440 Basic Cut	HT 550 Safety Cut	HT 600 Flexible Cut	HT 700 Flexible Cut
Мощность	440 Вт	550 Вт	600 Вт	700 Вт
Длина шины	440 мм	520 мм	600 мм	650 мм
Толщина среза	16 мм	18 мм	24 мм	24 мм
Число ходов	3400 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин	3200 об/мин
Тип ножа	алмазная заточка	алмазная заточка	алмазная заточка	алмазная заточка
Принцип резки	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож	противоходный безопасный нож
Система защиты кабеля	-	да	да	да
Регулируемая ручка	-	-	да	да
Масса (прибл.)	3,2 кг	3,6 кг	4,1 кг	4,5 кг
Артикул	112 679	112 680	112 681	112 678
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319	400 371 804 0326	400 371 804 0296
Цена*	4990 руб.	7490 руб.	9990 руб.	10990 руб.

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Прочный корпус
- | Система защиты кабеля
- | Ножи с алмазной заточкой
- | Встроенный уровень
- | Как вариант: мощная модель с аккумулятором

Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка, снегоочиститель, рыхлитель и мультинструмент дополняют серию Energy Flex множеством приборов, которые работают на аккумуляторе 40 В макс. 4,0 или 5,0 Ач. Более детальная на стр. 20 - 23.

БОЛЬШАЯ ВОРОНКА – УДОБНАЯ ПОДАЧА

ВАЛКОВЫЕ И НОЖЕВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



РОЛИКОВАЯ ЗАГРУЗКА

Запатентованные ролики втягивающего механизма обеспечивают легкую и удобную загрузку измельчаемого материала. Встроенная ручка для простой транспортировки.



ОТЛИЧНЫЙ СБОР

Большой встроенный мусоросборник из полупрозрачного пластика отличается не только повышенной устойчивостью и идеально подходит для транспортировки компоста, но и за счет встроенного замыкающего контакта гарантирует максимальную безопасность.



СИЛЬНАЯ КОМАНДА

Уникальная техника измельчения и расщепления от AL-KO в сочетании с мощным двигателем позволяет измельчать ветки диаметром до 40 мм. Валковый измельчитель оснащен также системой плавного самовтягивания веток.



НОЖИ ИЛИ ВАЛОК?

В зависимости от свойств измельчаемого материала Вы можете выбрать валковый или ножевой измельчитель. Ножевой измельчитель предназначен для переработки веток и листьев, такой компост идеален для укрытия грядок в зимний период. Валковый измельчитель подходит для «грубого» материала. Ветки измельчаются и одновременно расщепляются, что ускоряет процесс разложения компоста



ОПТИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Широкая рама и большие колеса XL обеспечивают отличную устойчивость и удобство управления.



Ножевой измельчитель



Валковый измельчитель



	Easy Crush MH 2800	Easy Crush LH 2800
Мощность	2800 Вт / 230 В	2800 Вт / 230 В
Выключатель нулевого напряжения	да	да
Предохранитель	16 А	16 А
Режущая система	система ножей	система валков
Диаметр сучьев	40 мм	40 мм
Объем контейнера	48 л	48 л
Масса (прибл.)	25,0 кг	29,0 кг
Артикул	112 854	112 853
EAN	400 371 804 3518	400 371 804 3280
Цена*	15490 руб.	17990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощный режущий механизм
- Очень большая загрузочная воронка с запатентованными втягивающими роликами
- Устойчивый корпус с большими колесами XL
- Большой встроенный мусоросборник

Запасной нож для MH 2800

Артикул 113 079
EAN 400 371 804 7394
Цена* 490 руб.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

МОЩНЫЕ ЦЕПНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ AL-KO



БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ

Благодаря устройству для быстрого натяжения можно не только установить шину и натянуть пильную цепь без помощи инструментов, но и быстро произвести их замену.



Беспроводная аккумуляторная пила с бесщеточным двигателем

ПРОДОЛЬНЫЙ ИЛИ ПОПЕРЕЧНЫЙ?

Если мощные двигатели моделей EKS расположены классически – поперек пильной шины (поперечное), то у модели EKI и у аккумуляторной пилы – продольно (inline). Продольное расположение двигателя способствует лучшему распределению веса пилы, так что даже при увеличенной длине шины Вы сможете работать без усталости.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И ЛЕГКОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Современный дизайн, привлекательный внешний вид, высокая производительность, долговечность, мощный двигатель, оригинальные шины и цепи Oregon – вот отличительные черты электрических и аккумуляторных цепных пил AL-KO. А автоматическая смазка цепи и окошко маслоуказателя на масляном баке значительно облегчают техобслуживание.

Фактическое время работы может варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала, погодных и прочих условий.

	CS 4030
Аккумулятор	40 В / 4 Ач / 5 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки	4 Ач: 30/90 мин. 5 Ач: 40/120 мин.
Аккумулятор / Зарядное устройство	- / -
Длина направляющей	30 см
Пильная цепь	3/8" / 91P045E
Скорость вращения цепи	v ₀ : 17 м/с v: 16.3 ± 0.7 м/с
Натяжение цепи	без инструментов
Смазка цепи	автоматическая
Тормоз цепи	да
Масса (без/с аккумулятором)	4.45 / 5.81 кг
Артикул / EAN	113 616 / 400 371 835 3082
Цена*	10990 руб.
Запасная защита	417 755 Цена* по запросу
Запасная цепь	417 752 Цена* по запросу

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи – это надежная защита в любой ситуации – для комфортной и безопасной работы.



Удобная и компактная

С системой быстрого натяжения цепи

С продольным расположением двигателя и системой быстрого натяжения цепи



	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
Мощность	2000 Вт	2400 Вт	2200 Вт
Двигатель	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц	230 В / 50 Гц
Расположение двигателя	поперечное	поперечное	продольное
Длина направляющей	35 см	40 см	40 см
Пильная цепь	91PJ052X	91PJ056X	91PJ056X
Скорость вращения цепи	13,5 м/с	13,5 м/с	13,5 м/с
Натяжение цепи	с помощью инструментов	без помощи инструментов	без помощи инструментов
Смазка цепи	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Тормоз цепи	да	да	да
Масса (прибл.)	4,8 кг	5,0 кг	5,4 кг
Артикул / EAN	112 807 / 400 371 804 2436	112 808 / 400 371 804 2443	112 809 / 400 371 804 2450
Цена*	5990 руб.	7490 руб.	7990 руб.
Запасная защита	440 476 Цена* по запросу	440 477 Цена* по запросу	440 477 Цена* по запросу
Запасная цепь	413 710 Цена* по запросу	413 633 Цена* по запросу	413 633 Цена* по запросу

Био-масло для цепи

Высокоэффективное масло растительного происхождения.

1.0 л: Артикул 113 480, EAN 400 371 805 6662 **Цена* 630 руб.**

5.0 л: Артикул 112 895, EAN 400 371 804 4027 **Цена* 3130 руб.**

Аккумулятор

40 В / 4 Ач, литий-ионный, 144 Вт.ч.

Артикул 113 280
EAN 400 371 805 5283

Цена* 8490 руб.

Зарядное устройство

40 В / 3 А

Артикул 113 281
EAN 400 371 805 5290

Цена* 2990 руб.



Газонокосилки, триммер, кусторез, цепная пила, садовая воздуходувка и мульти-инструмент – линейка EnergyFlex предлагает различную технику, которая работает от одного аккумулятора. Подробную информацию Вы найдете на стр. 20-23.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные двигатели с поперечным или продольным расположением
- Отличная эргономичность для неустойчивой работы
- Высокая производительность
- Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи
- Автоматическая смазка цепи

РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ БРЕВЕН

МОЩНЫЕ ЦЕПНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ AL-KO



КОМФОРТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

За счет сбалансированного веса пила удобно лежит в руке, а встроенная система гашения вибрации обеспечивает комфорт во время работы.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

С помощью входящего в комплект инструмента можно быстро натянуть цепь, установить оригинальную пильную шину Oregon – и пила готова к работе.



ЛЕГКОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Вынуть и очистить воздушный фильтр цепной бензиновой пилы AL-KO не составит особого труда. Регулярная очистка фильтра необходима для поддержания оптимального баланса воздуха в горячем, чтобы пила всегда работала на полную мощность.



Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабовыраженным запахом и подлежит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034 **Цена* 650 руб.**

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи – это надежная защита в любой ситуации – для комфортной и безопасной работы.



+ Система легкого старта



+ Пильная шина длиной 40 см и система легкого старта



+ Пильная шина длиной 40 см и чрезвычайно мощный двигатель



	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
Мощность	1,2 кВт / 1,65 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	1,7 кВт / 2,3 л.с.
Двигатель	37,2 см³	40,1 см³	45,0 см³
Объем бака (бензин/масло)	390 мл / 210 мл	390 мл / 210 мл	550 мл / 260 мл
Длина направляющей	35 см	40 см	40 см
Пильная цепь	91P053X	91P057X	21PBX066X
Скорость вращения цепи	21 м/с	21 м/с	21,2 м/с
Натяжение цепи	с помощью инструментов (в комплекте)	с помощью инструментов (в комплекте)	с помощью инструментов (в комплекте)
Смазка цепи	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Тормоз цепи	да (0,12 с)	да (0,12 с)	да (0,12 с)
Масса (прибл.)	5,25 кг	5,3 кг	6,13 кг
Артикул / EAN	113 185 / 400 371 804 9190	113 186 / 400 371 804 9206	113 187 / 400 371 804 9213
Цена*	7999 руб.	8999 руб.	9999 руб.
Запасная защита	414 516 Цена* по запросу	414 519 Цена* по запросу	414 349 Цена* по запросу
Запасная цепь	414 515 Цена* по запросу	414 465 Цена* по запросу	414 348 Цена* по запросу

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные двухтактные двигатели
- Отличная эргономичность и система гашения вибрации
- Высокая производительность
- Системный тормоз и щиток для предотвращения повреждения рук с системой моментальной остановки цепи
- Автоматическая смазка цепи

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибутором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

ЛЕГКАЯ В РУКЕ, МОЩНАЯ В ПИЛЕНИИ

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ AL-KO С СУПЕР УДОБНОЙ РУЧКОЙ

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

Благодаря простым в использовании средствам управления и сбалансированному распределению веса, пиление ветвей, а также впечатления от короны легко выполняются вручную.



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря системному тормозу и ручной настройке при быстрой остановке цепи в любой ситуации гарантируется максимальная безопасность - для приятной и безотказной работы.



ОТЛИЧНО ОСНАЩЕННАЯ

С крючковым сечением, стоп-механизмами, регулируемой защитой цепи и почти постоянным вращением легкие и удобные пилы AL-KO для работы с деревом дают все необходимое для приятного и плавного пиления.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бензопилы AL-KO Tophandle были специально созданы для работы на дереве и должны использоваться исключительно обученными пользователями в уходе за деревьями.



Легкая в руке и в работе



Супер легкая специально для работы на дереве



	BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
Мощность	0.9 кВт / 1.2 HP	0.9 кВт / 1.2 HP
Двигатель	25.4 см ³	25.4 см ³
Объем бака (бензин/масло)	200 мл / 140 мл	200 мл / 140 мл
Длина направляющей	25 см	25 см
Цепь	3/8" спец.	1/4"
Скорость оборачиваемости цепи	21 м/с	21 м/с
Натяжение цепи	инструментально	инструментально
Смазка цепи	автоматическая, регулируемая	автоматическая, регулируемая
Тормоз цепи	да	да
Масса	3.2 кг	3.2 кг
Артикул / EAN	113 355 / 400 371 805 5993	113 474 / 400 371 805 6600
Цена*	12999 руб.	13999 руб.
Запасная защита	113 363 Цена* 1200 руб.	113 475 Цена* 1800 руб.
Запасная цепь	113 364 Цена* 1100 руб.	113 476 Цена* 1000 руб.



Масло для двухтактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабым запахом и подлежит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1.0 л: Артикул 112 896 EAN 400 371 804 4034 **Цена* по запросу**

Масло для цепи

Минеральное масло для цепных пил обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и увеличение срока эксплуатации.

1.0 л: Артикул 112 918 EAN 400 371 804 4843

Цена* по запросу

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Легкие и удобные цепные пилы
- | Автоматическая цепная смазка
- | Мощный двигатель
- | Сбалансированный вес
- | Тормоз и регулируемая защита

НОВИНКА МАЛЕНЬКИЕ, КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕВОКОЛЫ

МНОГОКРАТНО СВАРЕННЫЙ

Прочный, многократно сваренный клин гарантирует отличный результат и долгий срок эксплуатации. Он без труда раскалывает даже крепкое дерево.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Все древоколы AL-KO, как маленькие, так и большие, оснащены системой двуручного управления – для максимальной безопасности во время работы.

ЧЕМ ШИРЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Широкие шины позволяют легко передвигать горизонтальные древоколы AL-KO даже по неровной поверхности, а прочная рама обеспечивает их устойчивость.



БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Неутомительная работа благодаря регулируемым вставным ножкам, которые позволяют подобрать удобную рабочую высоту.

ЗАГОТОВКА ДРОВ

После того как Вы распилили дерево на небольшие чурки, их можно расколоть на подходящие поленья. Дрова должны храниться в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Чтобы избежать образования плесени, поленья нужно складывать не вплотную друг к другу. Перед использованием дрова должны храниться как минимум год, чтобы огонь горел ровно, не коптил и хорошо грел.




Для дров длиной до 37 см

Удобная рабочая высота, для дров до 52 см

Подставка включена



	LSH 4	KHS 5204	LSH 6
Мощность	1500 Вт / 230 В	2200 Вт / 230 В	2200 Вт / 230 В
Макс. давление раскалывания	4.0 т	5.0 т	5.0 т
Макс. длина раскалывания	370 мм	520 мм	520 мм
Масса	40 кг	47 кг	46.5 кг
Артикул	113 599	113 251	113 600
EAN	400 371 805 8123	400 371 805 1612	400 371 805 8130
Цена*	12990 руб.	18490 руб.	15990 руб.
Гидравлическое масло HLP 46, 1 л, Артикул / EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003
Цена*	470 руб.	470 руб.	470 руб.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные древоколы с давлением раскалывания до 5 тонн
- Идеально для заготовки дров для камина длиной до 52 см
- Мобильность и экономия места
- Эргономичность и безопасность

Подробнее технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ, ТОЧНЫЕ И МОЩНЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДРОВОКОЛЫ AL-KO

БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА

Для повышения скорости и эффективности работы дровоколы оснащены быстрозажимным винтом, который точно ограничивает длину раскалывания.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ


Профессиональное двуручное безопасное управление со встроенными упорами для раскалывания дров с высокой точностью. Позволяет точно зафиксировать даже тонкие или неровно распиленные дрова.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

В зависимости от модели дровоколы оснащены либо дополнительным столом для дров разной длины (2 варианта), либо системой регулировки стола (3 ступени). Простая транспортировка благодаря встроенной раме с колесами.

УСТОЙЧИВЫЕ

Легко откидывающиеся опорные ножки придают дровоколам оптимальную устойчивость во время эксплуатации и позволяют сэкономить место при хранении.



Для легко раскалываемой древесины, давление раскалывания 5,5 т

Для крепкой древесины, давление раскалывания 6 т

Для крепкой и вязкой древесины, давление раскалывания 7 т, для сетей



	LSV 6	LSV 7	LSV 8
Мощность	2.7 кВт / 230 В	3.0 кВт / 230 В	3.3 кВт / 400 В
Макс. давление раскалывания	6.0 т	7.0 т	8.0 т
Макс. длина раскалывания	550 / 800 / 1030 мм	560 / 810 / 1030 мм	560 / 810 / 1030 мм
Масса	97 кг	100.5 кг	103.5 кг
Артикул	113 601	113 602	113 603
EAN	400 371 805 8147	400 371 805 8154	400 371 805 8161
Цена*	31990 руб.	36990 руб.	39990 руб.
Гидравлическое масло P 46, 1 л Артикул / EAN	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003	112 893 / 400 371 804 4003
Цена*	470 руб.	470 руб.	470 руб.

Гидравлическое масло

Гидравлическое масло высокого давления обеспечит эффективнейшую защиту от износа и долгий срок эксплуатации.

1.0 л: Артикул 112 893
EAN 400 371 804 4003

Цена* 470 руб.

Крестовина

для LSV 6
Артикул 113 629
EAN 400 371 805 8734

Цена* 990 руб.

Клин

для LSV7 и LSV 8
Артикул 113 630
EAN 400 371 805 8741

Цена* 990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные дровоколы для дров длиной до 1050 мм
- Исключительно устойчивая конструкция
- Легкая транспортировка, компактное хранение



ПОПРОЩАЙТЕСЬ СО СНЕГОМ

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ AL-KO ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗИМНИХ ДНЕЙ



LED - фара
в комплекте



230 В Электродвигатель



Электростартер,
маневренный,
одноступенчатый



Двигатель 4,4 кВт,
двухступенчатый



Фара и
электростартер



Обогреваемые ручки,
фара и электростартер



Обогреваемые ручки,
фара, электростартер,
70 см ширина



 = Аккумуляторная серия Energy Flex

	ST 4048 
Аккумулятор	литий-ионный 40 В / 4 Ач / 5 Ач
Время работы / зарядки	4 Ач: 20/90 мин. 5 Ач: 30/120 мин.
Аккумулятор / зарядное у-во	- / -
Ширина захвата	48 см
Высота уборочного щита	20 см
Площадь рабочей поверхности, до	200 м ²
Дальность выброса макс.	6 м
Выброс снега	ручн, 180 град.
Масса (приблиз.) (без/с аккумулятором)	13.5 / 14.9 кг
Кол-во ступеней	1
Фара	LED
Артикул	113 591
EAN	400 371 805 7959

	SnowLine 46 E	SnowLine 55 E	SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 700 E	SnowLine 760 TE
Двигатель	электр., 2000 В, 230 В	4.4 кВт / 212 см ³	4.4 кВт / 212 см ³	4.4 кВт / 212 см ³	7.8 кВт / 375 см ³	9 кВт / 420 см ³
Ширина захвата	46 см	55 см	56 см	62 см	70 см	76 см
Высота уборочного щита	20 см	30 см	30 см	51 см	54.5 см	54.5 см
Система запуска	-	трос/электростартер 230 В	-	трос/электростартер 230 В	трос/электростартер 230 В	трос/электростартер 230 В
Кол-во ступеней	1-ступен.	1-ступен.	2-ступен.	2-ступен.	2-ступен.	2-ступен.
Дальность выброса макс.	6 м	10 м	10-12 м	10-15 м	15 м	15 м
Коробка передач	-	Педальный	5 передних / 2 задних резиновых шины	5 передних / 2 задних резиновых шины	6 передних / 2 задних резиновых шины	6 передних / 2 задних гусеницы
Объем бака	-	2.5 л	3 л	3 л	6.5 л	6.5 л
Фара	-	-	-	да	да	да
Подогрев ручек	-	-	-	-	да	да
Масса	14.5 кг	45 кг	65 кг	83 кг	118 кг	126 кг
Артикул	112 932	113 096	112 933	112 935	112 931	112 930
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 7615	400 371 804 5154	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123

Масло для 4-тактного двигателя
0.6 л: Артикул 112 899
5W30
EAN 400 371 804 4065
Цена* по запросу

Цепь противоскольжения для SnowLine 560-620
Артикул 112 902
EAN 400 371 804 4096
Цена* 4990 руб.

Цепь противоскольжения для SnowLine 700 E
Артикул 112 985
EAN 400 371 804 5970
Цена* 5190 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Оптимальное сцепление с поверхностью благодаря широким шинам или гусеницам
- Кабель или электростартер в 230 В
- Дополнительные морозостойкие двигатели

AL-KO ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ




AL-KO МИНИГАЗОНОКОСИЛКА

С травосборником
и имитацией звука
Масса: 1 кг

Артикул 112 733
EAN 400 371 804 1309

Цена 1690 руб.



AL-KO НАБОР САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ

Детский набор включает
множество игрушек.
Масса: 0.8 кг

Артикул 112 875
EAN 400 371 804 3792

Цена 1790 руб.

AL-KO Лопата для снега

Детская лопата для
зимнего удовольствия.

Вес: 0,3 кг
Длина: 70 см

Артикул 112 878
EAN 400 371 804 3808

Цена 850 руб.




Image: © haveeseen/Fotolia



Image: © drubig-photo/Fotolia

AL-KO ДЕТСКИЙ ТРАКТОР

Педальный трактор
с откидным капотом.

Вес: 6,5 кг

Артикул 112 877
EAN 400 371 804 3822

Цена 10990 руб.



AL-KO ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАКТОРА

Прицеп подходит для AL-KO
детского трактора. Вес: 1,5 кг
Масса: 1.5 kg

Артикул 112 876
EAN 400 371 804 3815

Цена 2690 руб.



AL-KO МИНИТРАКТОР

Педальный трактор
с откидным капотом.

Вес: 4,0 кг

Артикул 112 734
EAN 400 371 804 1316

Цена 6990 руб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Артикул	Стр.	Замеренный уровень звукового давления (дБ)	Замеренный уровень звуковой мощности (дБ)	Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ)	Коэффициент погрешности (дБ)	Уровень вибрации (м/с ²)	Коэфф. т/передачи (м/с ²)
⇨ EASY FLEX								
Воздуходувка LB 2060	113537	16	74	85	88	3	2	0.5
Мотоножницы HT 2050	113536	16	90	84.5	87	2.5	1.5	1.5
Триммер GT 2025	113535	62	73.8	94	96	2	2.5	2.5
Высоторез CSA 2020	113538	17	72	86	92	3	2.5	1.5
Кусторез НТА 2050	113539	17	80	91	93	2	2.5	1.5
Газонокосилка 34.8 Li	113540	31	77	90	93	3	3.4	1.5
Секатор HS 2015	113625	18	84	95	98	3	11.76	1.5
⇨ ENERGY FLEX								
Воздуходувка LB 4060	113610	22	79.5	95.5	96	3	2	1.5
Мотоножницы SF 4036	113574	58	82	90	96	6	5	1.5
Снегоочиститель ST 4048	113591	22	77	87	90	3	5	1.5
Мотоножницы HT 4055	113609	22	64.2	84.2	87	3	2.5	1.5
Пилы CS 4030	113616	78	87	98.5	101	2.5	2.1 / 2.4	2
Триммер GT 4030	113608	62	70.6	90.6	96	3	2.5	1.5
Газонокосилка								
Moweo 3.85 Li	113278	30	85	95	96	1	8	1
Moweo 42.5 Li	119705	31	79.9	91.4	92	0.8	< 2.5	1.5
Moweo 46.5 Li	119706	31	80	90.4	91	0.6	< 2.5	1.5
Moweo 46.5 Li SP	119707	31	80	90.4	91	0.6	< 2.5	1.5
⇨ Мультиинструмент								
GTA 4030	113614	65	81	93	96	3	≤ 2.5	1.5
BCA 4030	113615	65	80	93	96	3	≤ 4.4	1.5
CSA 4020	113612	65	73	87	93	3	≤ 2.5	1.5
НТА 4045	113613	65	81	92	94	2	≤ 2.5	1.5
⇨ Газонокосилки-роботы								
Robolinho® 110	119781	29	–	63	65	–	–	–
Robolinho® 500 E	119781	29	–	59	60	–	–	–
Robolinho® 500 I	119834	29	–	58	60	–	–	–
⇨ Газонокосилки								
Classic 4.25 P-B	119609	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 P-B	119610	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B	119611	33	86	95	96	2	6	2
Classic 4.65 SP-B Plus	119612	35	86	95	96	2	6	2
Classic 5.15 SP-B Plus	119613	35	88	96	98	2	6	2
Classic 5.15 BS-B Plus	119709	35	88	96	98	2	6	2
Highline 42.8 P-A	119839	36	86	95	96	2	6	2
Highline 42.8 SP-A	119840	36	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 P-A	119841	37	86	95	96	2	6	2
Highline 46.8 SP-A	119842	37	86	95	96	2	6	2
Highline 51.8 SP-A	119843	37	88	96	98	2	6	2
Highline 475 SP	119620	42	86	95	96	2	6	2
Highline 477 BS	119768	43	86	95	96	2	6	2
Highline 527 SP	119769	43	88	96	98	2	6	2
Highline 527 BS	119770	43	88	96	98	2	6	2

Наименование	Артикул	Стр.	Замеренный уровень звукового давления (дБ)	Замеренный уровень звуковой мощности (дБ)	Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ)	Коэффициент погрешности (дБ)	Уровень вибрации (м/с ²)	Коэфф. т/передачи (м/с ²)
⇨ Газонокосилки								
Highline 46.8 SPI	119844	45	86	96	96	2	6	2
Highline 528 BSI	119845	45	88	96	98	2	6	2
Silver 468 P-A BIO	119836	47	86	95	96	2	6	2
Silver 468 SP-A BIO	119835	47	86	95	96	2	6	2
Classic 3.22 SE	112805	49	84	94	96	2	6	1
Classic 3.82 SE	112856	49	84	94	96	2	6	1
34 E Comfort	112857	51	80	88	90	2	8	1
40 E Comfort	112858	51	84	92	94	2	8	1
46.4 Comfort	113103	51	85	94	95	2	6	2
⇨ Фронтальные газонокосилки								
BM 870 III	112871	55	86	95	97	2	15.01	6.01
BM 875 III	113617	55	85	95	97	2	16.07	6.43
⇨ Мотокультиваторы								
Basic Care 32.5 BE Classic	113242	58	78	98	99	1	8	1.5
Combi Care 36 E Comfort	113465	59	81	90	94	4	3	1.5
Combi Care 38 E Comfort	112800	59	86	93	99	6	8	1.5
Combi Care 38 P Comfort	112799	59	88	97	99	2	10	1.5
Combi Care 36.8 E Comfort	113573	59	84	92	97	5	6	1.5
⇨ Триммеры								
BC 1000 E	112923	63	80.1	94	96	2.5	4.3	1.5
BC 1200 E	112924	63	80.5	94	96	2.5	4.44	1.5
GTE 350 Classic	112928	63	85.8	94	96	2	3.15	2.5
GTE 450 Comfort	112929	63	85.4	94	96	2	3.15	2.5
GTE 550 Premium	112926	63	83.6	94	96	2	3.15	2.5
⇨ Мотокосы								
BC 225 L-S	113618	66	102	110	112	2	7.5	2.25
BC 225 B	113253	66	102	110	112	2	7.5	2.25
BC 4125 II Comfort	112865	67	102	116	119	3	≤ 15	2.25
BC 4125 II-S Comfort	112941	67	102	116	119	3	≤ 15	2.25
BC 4535 II Premium	112752	67	102	113	116	3	≤ 15	2.25
BC 4535 II-S Premium	112940	67	102	113	116	3	≤ 15	2.25
BC 330 MT	112942	68	102	109	113	4	≤ 15	2.25
⇨ Аккумуляторный мультиинструмент								
Multicutter GS 7.2 Li	113371	71	75	78	79	1	< 2.5	1.5
⇨ Мотоножницы								
HT 440 Basic Cut	112679	75	86	99	100	–	2.2	–
HT 550 Safety Cut	112680	75	86	97	98	–	2.9	–
HT 600 Flexible Cut	112681	75	90	103	107	–	4.8	–
HT 700 Flexible Cut	112678	75	94	103	107	–	4.1	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Артикул	Стр.	Замеренный уровень звукового давления (дБ)	Замеренный уровень звуковой мощности (дБ)	Гарантированный уровень звуковой мощности (дБ)	Коэффициент погрешности (дБ)	Уровень вибрации (м/с ²)	Коэфф. т/передачи (м/с ²)
⇒ Измельчители								
Easy Crush MH 2800	112854	77	93.9	102	104	2	–	–
Easy Crush LH 2800	112853	77	77.8	87	90	2	–	–
⇒ Электро- и бензопилы								
EKS 2000/35	112807	79	96	108	110	3	5.05	1.5
EKS 2400/40	112808	79	95	108	110	3	5.95	1.5
EKI 2200/40	112809	79	94	108	108	3	5.06	1.5
BKS 3835	113185	81	97.6	108.4	112	3	6.2 / 11.3	1.5
BKS 4040	113186	81	99.5	110.1	113	3	8.5 / 9.0	1.5
BKS 4540	113187	81	99.5	112.4	115	3	8.9 / 10.7	1.5
BKS 2625 T	113355	83	87.3	104.5	108	3	5.8 / 12.1	1.5
BKS 2625 TSB	113474	83	87.3	104.5	108	3	5.8 / 12.1	1.5
⇒ Дровоколы								
LSH 4	113599	85	–	86	88	2	–	–
LSH 6	113600	85	–	86	88	2	–	–
KHS 5204	113251	85	–	85	88	2	–	–
LSV 6	113601	87	–	86	88	2	–	–
LSV 7	113602	87	–	86	88	2	–	–
LSV 8	113603	87	–	86	88	2	–	–
⇒ Снегоочистители								
ST 4048 (аккумулятор)	113591	92	77	87	90	3	5	1.5
SnowLine 46 E	112932	92	87	95	97	2	3	2
SnowLine 55 E	113096	93	91	100	102	2	4	2
SnowLine 560 II	112933	93	91	100	102	2	6	2
SnowLine 620 E II	112935	93	92	101	103	2	4.5	1.5
SnowLine 700 E	112931	93	94	103	105	2	6	2
SnowLine 760 TE	112930	93	94	104	106	2	6	2
⇒ Трактор								
T13-93.8 HD-A	119865	53	90	99	100	2	4	2



ВОДНАЯ ТЕХНИКА AL-KO ПОДХОДЯЩИЙ НАСОС ДЛЯ ВАШЕГО САДА



ОТКАЧИВАНИЕ ВОДЫ

- | Вам нужно откачать воду из пруда, ручья или водохранилища?
- | Вы хотите слить или перекачать воду из бассейна или дождевой бочки?
- | Ваш подвал затопило и Вам требуется срочная помощь?

Тогда Вам нужен один из наших **погружных насосов**, предназначенных для решения различных «подводных» задач.

ПОЛИВ

- | Вам нужно полить сад водой из колодца, пруда или цистерны?
- | Вы хотите освежиться под садовым душем?
- | Вам требуется перекачать чистую воду на большое расстояние под высоким давлением?

Наши **садовые насосы, мотопомпы и погружные насосы высокого давления** – идеальные помощники для решения подобных задач.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- | У Вас есть колодец и/или цистерна, и Вы хотите использовать их для бытового водоснабжения?
- | Вам нужно повысить давление в Вашей системе водоснабжения?
- | Вам требуется автоматический полив сад?

В этом случае рекомендуем Вам остановить свой выбор на наших **насосных станциях и насосных станциях-автоматах**, которые обеспечивают автоматическую подачу воды при постоянном давлении.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ С ФУНКЦИЕЙ ОТКАЧИВАНИЯ ДО МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

К универсальному разъему можно подключить любой стандартный шланг. Выпускное отверстие в верхней части насоса обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя в режиме откачивания воды до минимального уровня.




ОПТИМАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ

С помощью свободно регулируемых держателей поплавкового выключателя можно легко и быстро установить уровень воды для автоматического включения и выключения насоса.

РЕШАЮЩИЙ ПОВОРОТ

С погружными насосами серии DS у Вас есть выбор: благодаря легко переставляемому основанию и большим выпускным отверстиям можно не только быстро перекачать большое количество воды, но и откачать воду до минимального уровня – ок. 3 мм.



Откачивание воды до самого минимального уровня



Высокая производительность и откачивание воды до минимального уровня



Подходит для узких колодцев, откачивание воды до минимального уровня



	SUB 6500 Classic	SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
Мощность двигателя	250 Вт	450 Вт	550 Вт	650 Вт
Макс. высота подачи	6 м	7 м	8 м	8 м
Макс. производительность	6500 л/ч	8000 л/ч	9500 л/ч	10500 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м
Мин. уровень откачивания	25 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 1/4" (41,9 мм)			
Масса (прибл.)	4 кг	5,5 кг	5,8 кг	6 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 820	112 823	112 824	112 829
EAN	400 371 804 2672	400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
Цена*	2990 руб.	4390 руб.	4990 руб.	6990 руб.
Шланг ПВХ, 6 м, 1 1/4"	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553
Цена*	2190 руб.	2190 руб.	2590 руб.	2590 руб.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Благодаря встроенному поплавковому выключателю насос SUB 13000 DS идеально подходит для использования в узких колодцах. Кроме того, автоматический режим откачивания легко переключается на ручной режим, а уровень воды можно настроить индивидуально.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Надежность, удобство, мощность
- Откачивание до минимального уровня – до 3 мм
- Максимальная производительность до 10500 л/ч
- Идеально для забора и перекачивания воды из цистерн, колодцев или затопленных подвалов

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентировочный рекламный характер.

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ COMFORT И CLASSIC



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ ПЕРЕХОДНИК

Чтобы предотвратить нежелательные перегибы подающего шланга, насосы AL-KO для грязной воды укомплектованы свободно вращающимся (на 90°) угловым переходником. Комбинированный ниппель позволяет подсоединять шланги различных размеров.




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Не требующий технического обслуживания двигатель, стальной вал со специальной обработкой и корпус из полипропиленового стеклопластика гарантируют долгий срок службы насосов AL-KO для грязной воды.

ДО 12000 Л/Ч

Максимальная производительность насосов Drain при высоте подачи 10 м составляет от 7000 до 12000 л/ч (в зависимости от модели). Какая вода перекачивается – грязная или чистая – значения не имеет.



+ Компактный и надежный



+ Мощный и удобный



+ Мощный насос для различных областей применения



+ Надежный насос с большим запасом мощности



	DRAIN 7000 Classic	DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
Мощность двигателя	350 Вт	450 Вт	650 Вт	850 Вт
Макс. высота подачи	6 м	6 м	8 м	10 м
Макс. производительность	7000 л/ч	7500 л/ч	10000 л/ч	12000 л/ч
Макс. глубина погружения	5 м	5 м	5 м	5 м
Макс. размер взвешенных частиц	30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 1/4" (41,9 мм)			
Масса (прибл.)	4,4 кг	4,4 кг	5,7 кг	6,9 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 821	112 822	112 825	112 826
EAN	400 371 804 2689	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
Цена*	3190 руб.	3690 руб.	4690 руб.	5390 руб.
Шланг ПВХ, 6 м	110 135 / 400 371 801 5553	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457
Цена*	2190 руб.	2190 руб.	2190 руб.	2190 руб.



ВЗВЕШЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ

Благодаря большим входным отверстиям насосы Drain могут без труда перекачивать загрязненную воду со взвешенными частицами диаметром до 30 мм.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощные и надежные
- Максимальная производительность 12000 л/ч
- Гарантированная пропускная способность за счет особой воронкообразной геометрии рабочего колеса
- Универсальный угловой переходник в комплекте

ПРОЧНОСТЬ + МОЩНОСТЬ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Прочная конструкция, 4-рядное уплотнение, коррозионно-стойкие материалы позволяют использовать насосы AL-KO для грязной воды в самых экстремальных условиях и гарантируют долгий срок службы.


ОТЛИЧНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Насосы AL-KO для грязной воды оснащены всем, что необходимо для безупречной работы: встроенный поплавковый выключатель для автоматического включения-выключения, угловой переходник (90°) и комбинированный ниппель, подходящий для всех стандартных шлангов.




ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

Благодаря особой воронкообразной геометрии рабочего колеса модель DRAIN 20000 HD без труда прокачивает сильно загрязненную воду (до 5%) с примесью взвешенных частиц размером до 38 мм – идеально для осушения затопленных котлованов или помещений.



САМЫЕ ПРОЧНЫЕ СРЕДИ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

Насосы для грязной воды от AL-KO отличаются чрезвычайной мощностью при максимальной производительности 20000 л/ч и допустимым размером взвешенных частиц до 38 мм. Кроме того, они надежно защищены от ржавчины: корпус выполнен из никелированной хромированной стали или пластика, валы двигателя - из никелированной хромированной стали.



Для грязной воды



Мощный насос со специальным сальником



Прокачивает взвешенные частицы диаметром до 38 мм



	DRAIN 10000 Inox	DRAIN 15000 Inox	DRAIN 20000 HD
Мощность двигателя	750 Вт	1100 Вт	1300 Вт
Макс. высота подачи	9 м	11 м	10 м
Макс. производительность	10000 л/ч	15000 л/ч	20000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	7 м
Макс. размер взвешенных частиц	30 мм	35 мм	38 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 1/4" (41,9 мм)	1 1/4" (41,9 мм)	2" (59,61 мм)
Масса (прибл.)	6,7 кг	6,8 кг	8,0 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	10 м
Артикул	112 827	112 828	112 836
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Цена*	6990 руб.	7290 руб.	7490 руб.
Шланг ПВХ, 6 м	110 135 / 400 371 801 5553	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457
Цена*	2190 руб.	2590 руб.	2590 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Максимальная производительность 20000 л/ч
- Благодаря особой конструкции рабочих колес подходит для использования и в экстремальных условиях
- Оптимальная защита от ржавчины для долгого срока службы
- Многорядный сальник с дополнительным V-уплотнением

БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД ГРЯЗЬЮ

КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВОДЫ И ЛЮБОГО РЕЖИМА ОТКАЧИВАНИЯ



НАДЕЖНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ


За счет простой регулировки основания погружные насосы AL-KO TWIN объединяют в одном устройстве все преимущества насосов для грязной и чистой воды и справятся с любой задачей – начиная с откачивания грязной воды при поднятом основании насоса до удаления остатков воды в режиме откачивания

В ЛЮБОМ РЕЖИМЕ

Благодаря встроенному поплавковому выключателю при откачивании в автоматическом режиме можно задать уровень воды. Альтернативное решение - откачивание до минимального уровня в ручном режиме.

ОТКАЧИВАНИЕ ВОДЫ – БЫСТРО И ПРОСТО

Высокая производительность (до 15000 л/ч) и многофункциональность - вот преимущества погружных насосов AL-KO. С их помощью Вы за считанные минуты сможете откачать большие объемы грязной воды.



Для чистой и грязной
воды



Высокая производительность,
подходит для узких колодцев



НА ВСЕ СЛУЧАИ

Благодаря запатентованной системе Twin-Com-bi комбинированные универсальные погружные насосы не только откачают из пруда грязную воду, но и помогут осушить затопленные помещения.

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
Мощность двигателя	850 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи	10 м	10 м
Макс. производительность	13500 л/ч	15000 л/ч
Макс. глубина погружения	7 м	7 м
Мин. уровень откачивания	8 мм	8 мм
Макс. размер взвешенных частиц	20 мм	30 мм
Диаметр выпускного отверстия	1 1/2" (47,8 мм)	1 1/2" (47,8 мм)
Масса (прибл.)	7,2 кг	8,2 кг
Длина кабеля	10 м	10 м
Артикул	112 830	112 831
EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Цена*	6490 руб.	8990 руб.
Шланг ПВХ 6м, 1 1/2"	106 979 / 400 371 801 4457	106 979 / 400 371 801 4457
Цена*	2590 руб.	2590 руб.



САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЧТО ВНУТРИ

Не подверженные ржавчине стальные валы, не требующие смазки и техобслуживания шарикоподшипники, 3-слойный сальник и прочный корпус обеспечивают особую надежность и долговечность погружных насосов AL-KO.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Простое переключение основания насоса с режима откачивания грязной воды на откачивание чистой воды до минимального уровня
- Идеальны для использования в узких колодцах – благодаря встроенному поплавковому выключателю (TWIN 14000)

Подробнее технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ГЛУБИНЫ

КОМПАКТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Погружные насосы высокого давления объединяют в себе преимущества садовых и погружных насосов, поэтому сфера их применения очень обширна: от подключения простой дождевальной установки до эксплуатации сложных систем полива, вплоть до автоматического бытового водоснабжения с гидроконтроллером.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Мощный многоступенчатый нагнетательный механизм насосов поднимает воду на большую высоту под большим напором, поэтому глубинные насосы идеально подходят для эксплуатации даже нескольких оросительных систем.

НАДЕЖНОСТЬ И МОЩНОСТЬ

Нержавеющая сталь и другие коррозионно-стойкие материалы, а также не требующие технического обслуживания комплектующие гарантируют бесперебойную работу насосов. Уникальная система 4-слойного уплотнения в области высокого давления, состоящая из керамического шайбового уплотнения и 3-слойного сальника на двигателе, эффективно защищает привод и электронный блок управления от проникновения воды.



ДВА В ОДНОМ

Высокая производительность до 6300 л/ч при постоянном напоре и низком уровне шума в режиме подводной эксплуатации – глубинные и погружные насосы высокого давления объединяют в одном устройстве преимущества садовых и погружных насосов.



Для прямого полива



Большой напор и высокая производительность



Идеально для глубоких колодцев



	Погружной насос высокого давления DIVE 5500/3	Погружной насос высокого давления DIVE 6300/4	Глубинный насос TBP 6000/7
Мощность двигателя	800 Вт	1000 Вт	1000 Вт
Макс. высота подачи / Давление	30 м / 3,0 бар	40 м / 4,0 бар	55 м / 5,5 бар
Макс. производительность	5500 л/ч	6300 л/ч	6000 л/ч
Рабочий механизм насоса	3-ступенчатый	4-ступенчатый	7-ступенчатый
Макс. глубина погружения	7 м	7 м	10 м
Макс. размер взвешенных частиц	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм
Диаметр выпускного отверстия	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Масса (прибл.)	9,5 кг	10 кг	11 кг
Длина кабеля	10 м	10 м	15 м
Артикул	113 036	113 037	113 470
EAN	400 371 804 6809	400 371 804 6816	400 371 805 6556
Цена*	7490 руб.	7990 руб.	13490 руб.

Гидроконтроллер

С наружной резьбой 1" (x2)
Артикул 112 478
EAN 400 371 803 6299
Цена* 3290 руб.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3- или 4-ступенчатые рабочие механизмы погружных насосов высокого давления обеспечивают постоянный напор с высотой подачи до 40 м.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Высокая производительность при большом напоре
- Многоступенчатый нагнетательный механизм
- Высота подачи до 40 м
- Не требующие техобслуживания двигатели с защитой от перегрева
- Очень низкий уровень шума благодаря подводной эксплуатации


ПРЕВРАТЯТ САД В ЦВЕТУЩИЙ ОАЗИС

САДОВЫЕ НАСОСЫ AL-KO



ВОДЫ МНОГО, ШУМА МАЛО

При чрезвычайно высоком давлении - до 6 бар (60 м) - максимальная производительность садового насоса Jet 6000/5 составляет 6000 л/ч. При этом уровень шума очень низок - макс. 73 дБ (класс А) - мы позаботились о том, чтобы Вы могли наслаждаться в саду тишиной.



ВЫСОКИЙ КПД, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму с увеличенным на 30% КПД садовый насос Jet 6000/5 Premium приятно удивит Вас не только чрезвычайной эффективностью, но и очень низким уровнем шума - до 73 дБ (класс А).

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Встроенный датчик сухого хода надежно защищает насос от возможных повреждений при отсутствии воды, а легко очищаемый предварительный фильтр XXL - от загрязнений.

УСТАНОВКА – В ДВА СЧЕТА

Размещенный в фильтре обратный клапан не только позволяет садовым насосам AL-KO очень быстро всасывать воду, но и обеспечивает очень простой ввод в эксплуатацию.



НАДЕЖНЫЕ И НЕ ТРЕБУЮТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпусы садовых насосов представлены в двух исполнениях: из нержавеющей стали и из стеклопластика. Это придает насосам особую прочность и долговечность. Латунные вкладыши со стандартной 1-дюймовой резьбой обеспечивают надежное соединение.



ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При необходимости наполнения или опорожнения насоса все винтовые крепления и защитное стекло фильтра можно моментально снять с помощью прилагаемого ключа.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | Сильный напор и высокая производительность
- | Легко очищаемый предварительный XXL-фильтр
- | Встроенная защита от сухого хода
- | Надежность эксплуатации, низкий уровень шума
- | Значительная экономия электроэнергии

МОЩНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОЛИВА САДА

САДОВЫЕ НАСОСЫ AL-KO

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Благодаря встроенной Jet-системе садовые насосы AL-KO быстро и без проблем откачают воду из колодца, цистерны или дождевой бочки в считанные минуты – и уже через несколько минут они будут готовы к выполнению следующей задачи.



+ Мобильный полив, отличное соотношение цены и качества



+ Мобильный и компактный насос, головка из нержавеющей стали



+ Надежный и мощный



+ Надежный и мощный, головка из нержавеющей стали



+ Система регулирования расходов и встроенный XXL-фильтр



+ Система регулирования расходов и встроенный XXL-фильтр



+ Очень низкая энергоемкость



+ Высокая мощность и низкий уровень шума



	Jet 3000 Classic	Jet 3000 INOX Classic	Jet 3500 Classic	Jet 3500 INOX Classic	Jet 4000 Comfort	Jet 5000 Comfort	Jet 4000/3 Premium	Jet 6000/5 Premium
Мощность двигателя	650 Вт	650 Вт	850 Вт	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	900 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи	35 м	35 м	38 м	38 м	45 м	50 м	35 м	60 м
Макс. производительность	3100 л/ч	3100 л/ч	3400 л/ч	3400 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	5500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	3-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстий	1" (33,3 мм)							
Масса (прибл.)	6,4 кг	6,3 кг	6,9 кг	6,8 кг	10,8 кг	11 кг	11,5 кг	13,9 кг
Артикул	112 837	112 838	112 839	112 840	112 841	112 842	112 843	112 844
EAN	400 371 804 2849	400 371 804 2856	400 371 804 2863	400 371 804 2870	400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2900	400 371 804 2917
Цена*	5190 руб.	5390 руб.	5790 руб.	5990 руб.	12190 руб.	13490 руб.	13990 руб.	16390 руб.
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	110 157 / 400 371 801 5768	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562
Цена*	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	440 руб.	440 руб.	440 руб.	440 руб.



Предварительный фильтр для садовых насосов 100 / 1"
Защищает от песка и прочих примесей. С двумя резьбовыми ниппелями 1" / 1" и одним ниппелем 1" / 3/4".
Артикул 110 157 EAN 400 371 801 5768
Цена* 1190 руб.

Картридж для фильтра 100 / 1"
Пластмассовый, 60 микрон, моющийся, защита от песка и твердых веществ, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 166 EAN 400 371 801 5850
Цена* 410 руб.



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунными разъемами 1" (33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293
Цена* 2290 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мощность, надежность, экономия электроэнергии
- Простота ввода в эксплуатацию
- Легко очищаемый предварительный XXL-фильтр, встроенная защита от сухого хода и система регулирования расходов (модели Comfort и Premium)
- Головка насоса из нержавеющей стали (Inox)



ВСЕГДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ AL-KO



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ ПОДАЧИ

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму максимальная производительность насосной станции HW 6000 FMS достигает 6000 л/ч. При этом эксплуатационное состояние находится под контролем электронной системы управления, которая в сочетании с защитой от сухого хода гарантирует долгий срок службы насоса.



ЭФФЕКТИВНО И ЭКОНОМНО

При увеличенном на более чем 30% КПД и пониженном уровне потребления электроэнергии насосная станция HW 6000 FMS обладает чрезвычайно высокой производительностью. Переключив станцию на **Эко-режим**, Вы сможете дополнительно сэкономить еще 15% электроэнергии.



ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ

Благодаря системе измерения расходов (**Flow-Measurement-System**) на дисплее отображаются все эксплуатационные данные: объем подачи, давление в баке и др. Таким образом, состояние насоса всегда находится под контролем.



ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронная система управления с функцией регулирования расходов (**Flow-Control-System**) держит под контролем эксплуатационное состояние насосной станции и обеспечивает оптимальную защиту от сухого хода. При отсутствии воды насосная станция немедленно выключается – это защищает насос от перегрева.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Насосная станция HW 6000 FMS Premium, установленная в доме или в подвале, гарантирует не только постоянное давление и автоматическое включение, но и минимальный уровень шума – до 73 дБ (класс А).

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- | 1- или 5-ступенчатые насосные станции
- | Бак из нержавеющей стали и предварительный XXL-фильтр
- | Встроенная защита от сухого хода
- | Электронная система контроля давления в баке
- | Система измерения расходов и Эко-режим
- | Надежность эксплуатации, низкий уровень шума

НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ AL-KO



ВОПРОС ЧИСТОТЫ

Большой предварительный фильтр XXL (модели Comfort и Premium) оптимально защищает насос и обратный клапан от загрязнений и гарантирует надежную эксплуатацию.

+ Насосная станция в сборе, готова к эксплуатации



+ С корпусом из нержавеющей стали



+ Увеличенная мощность, корпус из нержавеющей стали



+ Легко очищаемый XXL-фильтр и система регулирования расходов



+ Легко очищаемый XXL-фильтр и система регулирования расходов



+ Электронный дисплей, XXL-фильтр и система измерения расходов



+ Электронный дисплей, XXL-фильтр и система измерения расходов



	HW 3000 Classic	HW 3000 INOX Classic	HW 3500 INOX Classic	HW 4000 FCS Comfort	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
Мощность двигателя	650 Вт	650 Вт	850 Вт	1000 Вт	1300 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи / Давление**	35 м / 3,5 бар	35 м / 3,5 бар	38 м / 3,8 бар	45 м / 4,5 бар	50 м / 5,0 бар	50 м / 5,0 бар	60 м / 6,0 бар
Макс. производительность	3100 л/ч	3100 л/ч	3400 л/ч	4000 л/ч	4500 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м	8 м
Давление включения / отключения	1,5 бар / 2,8 бар	1,5 бар / 2,8 бар	1,5 бар / 2,8 бар	2,0 бар / 3,5 бар	2,0 бар / 3,8 бар	2,0 бар / 3,8 бар	2,0 бар / 4,0 бар
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	1-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстия	1" (33,3 мм)						
Объем бака	17 л	20 л (INOX)	20 л (INOX)				
Масса (прибл.)	11 кг	10,8 кг	11,5 кг	17,9 кг	18 кг	17,5 кг	20,8 кг
Артикул	112 845	112 846	112 848	112 849	112 850	112 851	112 852
EAN	400 371 804 2924	400 371 804 2931	400 371 804 2955	400 371 804 2962	400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993
Цена*	7190 руб.	7990 руб.	8990 руб.	16990 руб.	17990 руб.	21490 руб.	24490 руб.
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	110 156 / 400 371 801 5751	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562
Цена*	1390 руб.	1390 руб.	1390 руб.	440 руб.	440 руб.	440 руб.	440 руб.



Предварительный фильтр для насосных станций 250/1"

В комплект входят два резьбовых ниппеля 1"/1", один ниппель 1"/3/4", удлинитель 1"/1" и моющийся картридж.
Артикул 110 156 EAN 400 371 801 5751
Цена* 1390 руб.

Картридж для фильтра 250/1"

Пластмассовый, моющийся, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 165
EAN 400 371 801 5843
Цена* 440 руб.



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунными разъемами 1" (33,3 мм)

Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293
Цена* 2290 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Очень легкий ввод в эксплуатацию
- Надежность работы, низкий уровень шума
- Встроенный XXL-фильтр (у моделей Comfort и Premium)
- Компактные насосные станции с системой измерения расходов

КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ PREMIUM И COMFORT



ВЫСОКИЙ КПД, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Благодаря 5-ступенчатому рабочему механизму с увеличенным на 30% КПД автоматическая насосная станция HWA 6000/5 Premium приятно удивит Вас не только чрезвычайной эффективностью, но и очень низким уровнем шума – до 71 дБ (класс А).



ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Встроенный датчик сухого хода надежно защищает насос от возможных повреждений при отсутствии воды, а легко очищаемый предварительный фильтр XXL – от загрязнений.

УСТАНОВКА – В ДВА СЧЕТА

Размещенный в фильтре обратный клапан не только позволяет автоматическим насосным станциям AL-KO очень быстро всасывать воду, но и обеспечивает очень простой ввод в эксплуатацию.

ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронная автоматическая система управления держит под контролем эксплуатационное состояние насосной станции и обеспечивает оптимальную защиту от сухого хода. При отсутствии воды насосная станция немедленно выключается – это защищает насос от перегрева.

СТАБИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Автоматические насосные станции отличаются не только компактностью и удобством в обращении, но и стабильностью давления подачи воды, что особенно важно при эксплуатации дождевальных установок.



+ Полный автомат,
надежное оснащение

+ Резерв мощности,
фильтр и защита от
сухого хода

+ Стабильное давление,
низкий уровень шума



	HWA 4000 Comfort	HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
Мощность двигателя	1000 Вт	1300 Вт	1400 Вт
Макс. высота подачи	45 м	50 м	60 м
Макс. производительность	4000 л/ч	4500 л/ч	6000 л/ч
Макс. высота всасывания	8 м	8 м	8 м
Давление отключения	4,5 бар	5,0 бар	6,0 бар
Рабочий механизм насоса	1-ступенчатый	1-ступенчатый	5-ступенчатый
Диаметр впускного и выпускного отверстий	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)	1" (33,3 мм)
Масса (прибл.)	11,5 кг	11,5 кг	14,8 кг
Артикул	113 139	113 140	113 141
EAN	400 371 804 8575	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Цена*	13990 руб.	15990 руб.	18990 руб.
Предварительный фильтр / картридж для фильтра	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562	112 549 / 400 371 803 7562
Цена*	440 руб.	440 руб.	440 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Компактные автоматические насосные станции с защитой от сухого хода и стабильным давлением подачи воды
- Очень легкий ввод в эксплуатацию
- Встроенный XXL-фильтр с обратным клапаном
- Надежность работы, низкий уровень шума

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

ВОДА – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ С МОТОПОМПАМИ AL-KO



ВОДЕ – ДОРОГУ

Мотопомпы AL-KO - лучшие помощники в ситуации, когда нужно перекачать большой объем воды при отсутствии подключения к электросети. Компактная и прочная конструкция гарантирует высокое давление подачи и максимальную производительность до 30000 л/ч.



МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЛЕГКОСТЬ ЗАПУСКА

4-тактные двигатели AL-KO с верхним расположением клапанов (OHV) отличаются легким запуском и необычайно высоким КПД: высокая производительность при малом расходе топлива.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Сервисный набор
Для простой замены масла
в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172
Цена* 620 руб.



**Масло для 4-тактных
двигателей SAE 30**
0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952
Цена* 320 руб.

ПОРТАТИВНЫЙ И МОЩНЫЙ НАСОС

Нужно ли полить небольшой садовый участок или откачать воду из удаленного водоема – самовсасывающие мотопомпы AL-KO всегда можно использовать там, где нет подключения к электросети. Входящая в комплект поставки гарнитура с фильтрующим элементом не только защищает механизм насоса, но и позволяет сразу подключить насос без длительного поиска подходящих комплектующих.

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

Благодаря ручке для переноски (BMP 14000) и прочной раме из стальных труб (BMP 30000) обе модели легко транспортировать.



В комплект поставки входит всасывающий шланг 1" + предварительный фильтр с муфтой



В комплект поставки входит всасывающий шланг 2" + предварительный фильтр с муфтой



	BMP 14000	BMP 30000
Объем двигателя	97 см ³	196 см ³
Мощность	1,2 кВт / 3600 об/мин	4,1 кВт / 3600 об/мин
Макс. высота подачи	36 м	27 м
Макс. производительность	14000 л/ч	30000 л/ч
Макс. высота всасывания	6 м	6 м
Объем бака	1,4 л	3,6 л
Максимальная температура	35°C	35°C
Диаметр входа/выхода	1"	2"
Масса (прибл.)	13 кг	26 кг
Шланг (в комплекте)	1" / 4 м	2" / 3,5 м
Артикул	119 562	119 563
EAN	400 371 805 7621	400 371 805 7638
Цена*	11990 руб.	14990 руб.

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Мобильная система полива
- Высокая производительность до 30000 л/ч
- Независимость от электросети благодаря мощному 4-тактному двигателю
- В комплект поставки входят комплектующие
- Простая транспортировка благодаря приспособлениям для переноски

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАСОСОВ

НАДЕЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ



Предварительный фильтр для садовых насосов 100/1"
Защищает от песка и прочих примесей. С двумя резьбовыми ниппелями 1"/1" и одним ниппелем 1"/3/4".
Артикул 110 157
EAN 400 371 801 5768 **Цена* 1190 руб.**



Предварительный фильтр для насосных станций 250/1"
В комплект входят два резьбовых ниппеля 1"/1", один ниппель 1"/3/4", удлинитель 1"/1" и моющийся картридж.
Артикул 110 156
EAN 400 371 801 5751 **Цена* 1390 руб.**



Пластмассовый картридж для фильтров
Для всех моделей со встроенным предварительным фильтром XXL.
Артикул 112 549
EAN 400 371 803 7562
Цена* 440 руб.



Гидроконтроллер
С наружной резьбой 1" (x2)
Артикул 112 478
EAN 400 371 803 6299
Цена* 3290 руб.



Всасывающий шланг (4м) 3/4" (26,4 мм)
Артикул 110 005
EAN 400 371 801 4532
Цена* 690 руб.



Всасывающий шланг (7м) в сборе с латунным разъемом 1" (33,3 мм)
Артикул 110 795
EAN 400 371 802 5293
Цена* 2290 руб.

Картридж для фильтра 100/1"
Пластмассовый, 60 микрон, моющийся, защита от песка и твердых веществ, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 166
EAN 400 371 801 5850 **Цена* 410 руб.**

Картридж для фильтра 250/1"
Пластмассовый, моющийся, подходит для моделей Jet и HW.
Артикул 110 165
EAN 400 371 801 5843 **Цена* 440 руб.**

Шланг ПВХ (6 м) 1" (33,3 мм)
Артикул 106 980
EAN 400 371 801 4464
Цена* 1390 руб.

Шланг ПВХ (6 м) 1 1/2" (41,9 мм)
Артикул 110 135
EAN 400 371 801 5553
Цена* 2190 руб.

Шланг ПВХ (6 м) 1 1/2" (47,8 мм)
Артикул 106 979
EAN 400 371 801 4457
Цена* 2590 руб.

САДОВЫЕ ПРУДЫ

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ТВОРЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ САДА



ОТТЕНКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Слегка блестящая окраска поверхности в заполненном водой и засаженном растениями пруду создает разные оттенки и контрасты, как в живой природе. Искусственные пруды изготавливаются из морозостойкого, устойчивого к воздействию солнечных лучей и 100% перерабатываемого полиэтилена.



	T 150	T 250	T 500	T 600	T 1000
Объем	140 л	235 л	455 л	590 л	950 л
Глубина (прибл.)	39 см	49 см	53 см	58 см	65 см
Площадь водной поверхности (прибл.)	0,85 м ²	1,10 м ²	1,75 м ²	2,45 м ²	3,50 м ²
Габариты (Ш x В)	135 x 90 см	135 x 115 см	160 x 140 см	211 x 115 см	280 x 140 см
Ярусы для растений	3	3	2	4	2
Береговые зоны	частично	по всему периметру	частично	по всему периметру	по всему периметру
Масса (прибл.)	3,0 кг	3,5 кг	7,0 кг	10,0 кг	23,0 кг
Артикул	110 418	110 066	110 428	110 171	110 427
EAN	400 371 801 8660	400 371 801 5119	400 371 801 8974	400 371 801 5904	400 371 801 8967
Цена*	1990 руб.	2690 руб.	4490 руб.	6390 руб.	8990 руб.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Широкая береговая зона и многоступенчатые береговые ярусы для растений обеспечивают плавный переход в садовый ландшафт
- Блестящая черная поверхность позволяет создать естественный вид пруда
- Состав: 100% перерабатываемый полиэтилен, безвреден для растений и животных

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 120-121 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

* Указанные в каталоге цены являются рекомендованными. Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации являются для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентировочный рекламный характер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ И УРОВЕНЬ ШУМА



Наименование продукта	Артикул	Стр.	Длина	Ширина	Высота	Высота	Высота	Высота выход.	Замеренный уровень звуковой мощности [дБ]	Гарантированный уровень звуковой мощности [дБ]	Коэффициент погрешности [дБ]	
			[см]	[см]	[см]	1	2	3				
SUB 6500 Classic	112820	73	21,3 *	15,00	27,40	-	4,50	12,00	-	-	-	Погружные насосы
SUB 10000 DS Comfort	112823	73	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-	
SUB 12000 DS Comfort	112824	73	18,70	19,00	29,30	-	27,50	37,50	-	-	-	
SUB 13000 DS Premium	112829	73	22,70	19,00	31,00	-	29,00	39,00	-	-	-	
DRAIN 7000 Classic	112821	75	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00	-	-	-	
DRAIN 7500 Classic	112822	75	21,3 *	15,20	30,8 *	-	6,00	11,00	-	-	-	
DRAIN 10000 Comfort	112825	75	24,2 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-	
DRAIN 12000 Comfort	112826	75	23,9 *	19,00	35,30	-	5,50	11,00	-	-	-	
DRAIN 10000 INOX	112827	77	18,50	20,50	32,60	-	7,50	13,90	-	-	-	
DRAIN 15000 INOX	112828	77	18,50	20,50	36,60	-	7,50	13,00	-	-	-	
DRAIN 20000 HD	112836	77	23,20	23,20	37,40	-	8,00	16,00	-	-	-	
TWIN 11000 Premium	112830	79	25,3*	19,30	31,70	-	6,50	12,50	-	-	-	
TWIN 14000 Premium	112831	79	29,2 *	19,10	34,40	-	6,50	12,50	-	-	-	
DIVE 5500/3	113036	81	17,90	17,90	39,10	-	36,80	46,80	-	-	-	
DIVE 6300/4	113037	81	17,90	17,90	41,60	-	39,40	49,40	-	-	-	
TBP 6000/7	113470	81	9,85	9,85	72,00	-	72,00	72,00	-	-	-	
JET 3000 Classic	112837	84	35,50	19,50	21,50	13,00	18,50	26,50	74	76	2	
JET 3000 INOX Classic	112838	84	35,50	19,50	21,50	13,70	19,50	27,50	74	76	2	
JET 3500 Classic	112839	84	35,50	19,50	21,50	14,10	19,00	27,00	76	78	2	
JET 3500 INOX Classic	112840	84	35,50	19,50	21,50	13,50	19,00	27,00	76	78	2	
JET 4000 Comfort	112841	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	74	80	6	
JET 5000 Comfort	112842	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	76	81	5	
JET 4000/3 Premium	112843	85	47,60	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	70	73	3	
JET 6000/5 Premium	112844	85	51,40	20,80	35,0 *	6,30	27,00	35,00	71	73	2	
HW 3000 Classic	112845	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2	Насосные станции / автоматические насосные
HW 3000 INOX Classic	112846	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	74	76	2	
HW 3500 INOX Classic	112848	88	43,50	27,00	50,50	42,50	48,50	56,50	76	78	2	
HW 4000 FCS Comfort	112849	89	47,80	28,40	64,70 *	35,50	56,50	64,50	74	77	3	
HW 4500 FCS Comfort	112850	89	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	76	78	2	
HW 5000 FMS Premium	112851	89	47,80	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	76	81	5	
HW 6000 FMS Premium	112852	89	51,60	28,40	64,70 *	36,50	57,50	65,50	71	73	2	
HWA 4000 Comfort	113139	91	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	74	81	7	
HWA 4500 Comfort	113140	91	47,60	20,80	35,00	6,30	27,00	35,00	76	81	5	
HWA 6000/5 Premium	113141	91	51,50	17,00	25,10	6,30	27,00	35,00	71	73	2	
BMP 14000**	113216	93	38,50	28,00	37,50	15,50	20,50	-	98	100	2	BMP 30000***
BMP 30000***	113217	93	54,50	42,00	38,00	11,00	29,00	-	102	104	2	

