

# Altimax | vs-1

Серия паровых стерилизаторов



# 4

Модели  
в серии

Надёжная защита  
от перегрева  
и избыточного  
давления



Конструкция из  
нержавеющей  
стали

**ЖК-дисплей** для  
отображения  
рабочего состояния

Автоматическая  
откачка пара после  
завершения процесса  
стерилизации

Наличие  
герметичных  
уплотнителей



Дверной замок  
с системой  
безопасности



# Технические характеристики

Модель	Altimax VS-1-35	Altimax VS-1-50	Altimax VS-1-75	Altimax VS-1-100
Объем, л	35	50	75	100
Размер стерилизационной камеры, мм	Ø318×450	Ø340×550	Ø400×600	Ø440×650
Рабочее давление, МПа	0,22			
Рабочая температура, °С	134			
Таймер	0-99 ч 59 мин			
Потреб. мощность, Вт	2500	3000	4500	
Габариты, мм	450×450×1010	510×470×1130	560x560x1120	540x560x1250
Вес (брутто/нетто)	72/56	88/68	100/80	110/85

# Комплектация

Стерилизатор паровой	1 шт.
Стерилизационные контейнеры	2 шт.
Решетка	1 шт.
Ручка двери камеры	1 шт.
Внутренняя крышка	1 шт.
Выпускная трубка с одним фиксирующим обручем	1 шт.

## Сертификаты



Руководство  
по эксплуатации



Декларация  
о соответствии

# Информация для заказа

Артикул	Наименование
VS050101	Altimax VS-1-35 паровой стерилизатор 35л
VS050102	Altimax VS-1-50 паровой стерилизатор 50л
VS050103	Altimax VS-1-75 паровой стерилизатор 75л
VS050104	Altimax VS-1-100 паровой стерилизатор 100л