PLR 50 C

Material number	0 603 672 220	0 603 672 221
EAN	3165140791861	3165140830089
3 батареи 1,5 В LR03 AAA	✓	✓
Петля на руку	✓	✓
Чехол	✓	✓



Технические данные

Технические характеристики

Лазерный диод	635 нм
Класс лазера	2
Диапазон измерений	0,05 – 50,00 м
Точность измерений	± 2,0 мм
Номин. время измерения	0,5 c
Макс. время измерений	4 c
Аккумулятор	3 x 1,5 B LR03 (AAA)
Автоматика отключения	5 мин
Bec	0,13 кг



Расчёт площади, объёма	✓
Функции сложения/вычитания	✓
Непрерывное измерение	✓
Косвенное измерение (по формуле Пифагора)	✓
Измерение длины	✓

















PLR 50 C

Торговая информация

Позиционирование

■ Новый эталон совершенства.

Потребительские преимущества

- Высокоточное измерение расстояний до 50 м благодаря лазерной технологии
- Удобное протоколирование результатов измерения посредством Bluetooth® с использованием приложения Bosch PLR measure&go
- Интуитивно понятное управление с сенсорным экраном и высококачественным цветным дисплеем

Дополнительные преимущества

- Простое определение длины, площади и объема благодаря встроенным функциям измерения
- Косвенное измерение длины и высоты посредством всего одного измерения
- Встроенный датчик наклона обеспечивает высокоточное измерение наклонов и нивелирование объектов
- 3 опорных точки для измерения: передняя кромка, задняя кромка, упорная плита
- Непрерывный режим измерения с функцией Мин/Макс
- Автоматическое сложение и вычитание значений длины, площади и объема
- Автоматическое сохранение результатов последних 10 измерений

