

# KÄRCHER

makes a difference



KÄRCHER

## ПРОГРАММА 2017

Home & Garden



## УБОРКА С МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ

В 2017 году компания Kärcher внедряет ряд впечатляющих инноваций в области уборки полов и ухода за ними. Сразу три новых модельных ряда аппаратов значительно облегчат выполнение повседневных уборочных работ. Революционный пылесос для влажной уборки пола одновременно решает две задачи, позволяя отказаться от чистки пола пылесосом перед его влажной уборкой. Уникальный компактный пылесос обладает такой же высокой производительностью, как и мощные напольные пылесосы больших размеров. А новый практичный электровеник прекрасно подходит для периодической тщательной очистки пола. Разумеется, мы усовершенствовали и наши другие продукты, чтобы обеспечить еще более легкую и эффективную уборку. Например, серия уже полюбившихся пользователям аппаратов высокого давления Full Control дополнена новыми моделями, которые отличаются еще более простым управлением и контролем. А предлагаемые Kärcher системы орошения и долговечные погружные насосы задают новые стандарты в области техники для сада.

**Откройте для себя широкие возможности техники Kärcher – и оцените ее преимущества!**





## Содержание

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Техника для наружной уборки</b></li> </ul>	
Аппараты высокого давления	Стр. 8
Портативные мойки	Стр. 62
Подметальные машины	Стр. 70
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Техника для внутренней уборки</b></li> </ul>	
Хозяйственные пылесосы	Стр. 78
Пылесосы для сбора золы и сухого мусора	Стр. 94
Моющие пылесосы	Стр. 96
Техника для уборки в помещениях	Стр. 106
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Техника для сада</b></li> </ul>	
Оборудование для полива	Стр. 168
Погружные насосы	Стр. 192
Напорные насосы	Стр. 196



## ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА

Компания Kärcher день за днем работает над тем, чтобы наш мир становился чище – везде и во всех отношениях. И неважно, идет ли речь об уборке во дворе или очистке памятников архитектуры, – мы с полной ответственностью относимся к решению любой задачи. Мы не просто стремимся к наведению чистоты – мы стремимся к тому, чтобы сделать повседневную жизнь лучше. И помогаем своим клиентам добиваться перемен к лучшему – день за днем.







### 1 Ориентация на запросы покупателей

Предлагая покупателям наши решения для дома и сада, мы стремимся помочь им легче справиться с повседневными задачами. Наша бытовая техника широко используется не только потому, что она обеспечивает эффективную уборку с экономией энергии и низким уровнем шума. Наши аппараты красивы и очень удобны в обращении, что позволяет сказать: неважно, сколь велика задача, – удовольствие от ее решения всегда больше.

### 2 Инновации

Техника Kärcher сочетает в себе высокую функциональность с удобством для пользователя и привлекательным внешним видом. Наши продукты удостоены более 150 национальных и международных наград за образцовые дизайнерские решения, а более 1600 патентов на изобретения и промышленные образцы убедительно подтверждают инновационную направленность компании, неизменно ориентирующейся на запросы потребителей.

### 3 Высокое качество

Для повседневного эффективного использования техники от нее требуется высокое качество. Поэтому перед выводом каждого нового продукта на рынок производится его тщательная проверка на предмет соответствия высочайшим требованиям функциональности, безопасности, экологичности и ресурсосбережения. Серийное производство начинается только после успешного прохождения всех испытаний. Требования обеспечения качества соблюдаются на всех этапах – от изготовления продукции до ее реализации. Благодаря этому покупатели могут быть уверены в высочайшей производительности нашей техники.

### 4 Наш бренд

Мы гордимся уникальностью нашего бренда. Клиенты ценят нашу компанию еще и потому, что всегда ожидают от нее чего-то особенного – принципиально новых продуктов, интересной рекламы или необычных социальных акций. Ведь мы открыто демонстрируем свое стремление изменить окружающий мир: Kärcher makes a difference.



## BE THE DIFFERENCE

Деятельность компании Kärcher направлена на достижение устойчивого развития предприятия, ориентированного на нужды людей. Наша главная цель – создание ценностей для наших клиентов, сотрудников и компании в целом. И чтобы достичь этой цели, мы должны вести бизнес с учетом всех аспектов стратегии устойчивого развития. Дальнейшее развитие компании невозможно без постоянного совершенствования продукции и честного, надежного партнерства с нашими клиентами, сотрудниками и поставщиками. Не менее важны и такие аспекты, как создание привлекательных условий труда, повышение эффективности использования ресурсов и снижение воздействия производственных процессов на окружающую среду.







### 1 Социальная и экологическая ответственность

Что отличает компанию, утверждающую, что она ведет социально ответственный бизнес? Поддержка культурных инициатив? Охрана окружающей среды? Или материальная помощь нуждающимся? У нас есть свой взгляд на корпоративную социальную ответственность: мы стремимся сделать мир лучше для как можно большего числа людей.



### 2 Ответственность за продукцию и цепочку поставщиков

Потребители становятся все более требовательными и задают продавцам все больше вопросов. Они хотят знать, где, кем и при каких условиях был изготовлен продукт, насколько он эффективен, из каких материалов он состоит и допускают ли они повторную переработку. Kärcher серьезно воспринимает эти вопросы и дает на них честные ответы. Ведь наша компания не только является лидером на рынке уборочной техники, но и может служить примером успешной реализации стратегии устойчивого развития.

### 3 Ответственность перед сотрудниками

Еще основатель компании Альфред Керхер ставил во главу угла ответственное управление предприятием с ориентацией на нужды людей. Эта принципиальная позиция и сегодня определяет кадровую политику компании, центральная роль в которой отводится гармоничному сочетанию семьи и работы, охране здоровья сотрудников, повышению их квалификации и карьерному росту. Мы ценим своих сотрудников и заботимся о них, а они работают с полной отдачей, благодаря чему компания Kärcher и сумела стать ведущим игроком на рынке уборочной техники и лидером инноваций в этой области.

**BE THE  
DIFFERENCE**

[www.kaercher.com/CSR](http://www.kaercher.com/CSR)

# ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ KÄRCHER




От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Kärcher прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова сияет безукоризненной чистотой – благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству продукции и опыту нескольких десятилетий в сфере создания техники для чистки высоким давлением.



## Содержание

Краткий обзор	Стр. 14	Принадлежности для аппаратов высокого давления	Стр. 42
Аппараты класса K 7	Стр. 16	Чистящие средства	Стр. 58
Аппараты класса K 5	Стр. 22	Портативные мойки	Стр. 62
Аппараты класса K 4	Стр. 26	Принадлежности для портативных моек	Стр. 66
Аппараты класса K 3	Стр. 32	Подметальные машины	Стр. 70
Аппараты класса K 2	Стр. 36		





### 1 Высочайшая эффективность очистки

Аппараты высокого давления Kärcher значительно превосходят технику конкурентов в эффективности очистки. Поэтому уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50 % времени) и с колоссальной (также до 50 %) экономией воды и энергии. Это преимущество подтверждается результатами регулярных исследований опытных образцов, проводимых компанией Kärcher в сотрудничестве с Институтом Фраунгофера (Германия).

### 2 Фирменное качество: сделано в Германии

Компания Kärcher – изобретатель метода чистки высоким давлением – обладает уникальным опытом разработки и производства соответствующей техники и превосходит в этой области всех своих конкурентов. Уже более 60 лет мы постоянно совершенствуем наши аппараты высокого давления, внедряя все новые и новые впечатляющие инновации. Являясь лидером мирового рынка, мы предлагаем потребителям самые надежные аппараты высокого давления. Все аппараты изготавливаются компанией на собственных заводах в соответствии с высочайшими производственными стандартами и подвергаются всеобъемлющим функциональным испытаниям. Благодаря этому мы гарантируем покупателям превосходное качество, высокую производительность и длительный срок службы нашей техники.

### 3 Прогрессивная технология двигателей

Аппараты высокого давления Kärcher классов К 4–К 7 серий Full Control и Compact оснащаются инновационными электродвигателями водяного охлаждения. Вместо обычного вентилятора двигатель охлаждает используемая для чистки вода, постоянно протекающая через его корпус. Благодаря этому значительно увеличиваются мощность и долговечность двигателя.

### 4 Широкая программа принадлежностей


Kärcher предлагает самый широкий на рынке ассортимент принадлежностей и чистящих средств, позволяющий решить при помощи аппаратов высокого давления практически любые задачи чистки. Убедительный пример тому – наши приспособления T-Racer, вдвое быстрее очищающие горизонтальные и вертикальные поверхности, не разбрызгивая при этом вокруг грязную воду.

### 5 Ориентация на запросы покупателей

Для выявления потребностей покупателей нашей техники мы регулярно проводим масштабные опросы. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой и усовершенствовании уже выпускаемой продукции. Kärcher постоянно внедряет инновационные решения: 90 % продуктов, представленных на рынке, были разработаны не более 5 лет назад. Кроме того, мы предлагаем потребителям системные решения – оптимальные сочетания аппаратов высокого давления разных классов производительности с разнообразными принадлежностями и чистящими средствами.

# СЕРИИ И КЛАССЫ В РАСЧЕТЕ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ

Ассортимент продукции Kärcher исключительно широк и разнообразен. Он включает аппараты высокого давления разных классов производительности и разных серий, каждая из которых учитывает индивидуальные запросы потребителей. Главными отличительными признаками аппаратов разных серий являются, например, малые размеры и вес, максимальное удобство управления, низкий уровень шума и высокая экологичность. В программе Kärcher каждый найдет аппарат, отвечающий его потребностям.




## 1 Оптимальный выбор производительности

Эффективность аппарата высокого давления определяется сочетанием двух показателей: давления и расхода воды. Чем оно лучше, тем легче удаляются стойкие загрязнения и очищаются площади больших размеров. Аппараты высокого давления Kärcher распределены по классам, соответствующим различным задачам чистки. Для очистки больших площадей и устранения стойких загрязнений рекомендуются аппараты высокой производительности – например, для чистки фасадов оптимален аппарат класса К 7. Кроме того, аппараты более высокого класса предоставляют ряд дополнительных преимуществ, например, расширенный радиус действия благодаря шлангу увеличенной длины.

Улучшенная комплектация значительно повышает удобство и сокращает продолжительность выполнения работ, что особенно важно при частом применении.





### 1 Серии Full Control Plus и Premium Full Control Plus

Выбор режима осуществляется теперь еще проще: пистолет с регулируемыми кнопками позволяет изменять ступени давления и концентрацию чистящего средства в струе простым движением большого пальца. А струйная трубка Multi «3 в 1» включает грязевую фрезу, веерное сопло и сопло для нанесения чистящего средства, что исключает необходимость в замене струйных трубок. Аппараты в версии Premium оснащаются также барабаном для шланга.

### 2 Серии Full Control и Premium Full Control

Всегда верный режим, всегда лучший результат – такую гарантию предоставляют пользователям новые аппараты высокого давления Kärcher серии Full Control, оснащенные струйной трубкой с регулятором давления и пистолетом с индикатором рабочего режима. Кроме того, в их комплектацию входят телескопическая ручка для удобства хранения и транспортировки и испытанная система Plug 'n' Clean для удобной работы с чистящими средствами, а аппараты в версии Premium оснащаются еще и барабаном для шланга.

### 3 Серия Compact

Высокая производительность при малых размерах: аппараты серии Compact впечатляют компактностью, мобильностью и удобством хранения.

# ОПТИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Чистка высоким давлением стала теперь еще более простым и приятным занятием: новый пистолет, оснащенный кнопочным переключателем режимов и ЖК-дисплеем для их отображения, и струйная трубка Multi «3 в 1», позволяющая работать с веерной и роторной струями, а также со струей для нанесения чистящего средства, помогают пользователю выбрать режим, оптимальный для выполнения той или иной работы. Это и ряд других продуманных решений, реализованных в аппаратах Kärcher нового поколения, обеспечивают качественно новый уровень простоты управления.



## 1 Серии Full Control Plus и Full Control

Особую роль в аппаратах классов К 5 и К 7 новой серии Full Control Plus играет пистолет с тем же названием – ведь именно он является главным звеном, связывающим пользователя с аппаратом. Для обеспечения максимального контроля при выполнении любых работ управление всеми основными функциями аппарата перенесено на пистолет Full Control Plus и струйную трубку Multi «3 в 1», формирующую несколько видов струй. При этом на время перерывов в работе пистолет вместе с установленной струйной трубкой может быть удобно закреплен на корпусе аппарата. Аппараты классов К 2–К 4 также очень удобны в работе: регулировка давления осуществляется в них при помощи струйной трубки, а выбранный режим отображается на пистолете (К 3/К 4) или на самой струйной трубке (К 2).

## 2 Удобство хранения шланга

Аппараты классов К 3–К 7 в версии Premium оснащаются высококачественным барабаном для шланга высокого давления, а аппараты в стандартном исполнении – специальным крюком большого размера. Оба решения позволяют аккуратно хранить шланг вместе с аппаратом.

## 3 Plug 'n' Clean (К 4–К 7)

Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug 'n' Clean чистящие средства Kärcher заменяются буквально одним движением руки.

## 4 Телескопическая ручка

Прочная выдвижная ручка обеспечивает легкое перемещение аппарата и его хранение с минимумом занимаемого пространства.

## 5 Высокая устойчивость и удобство транспортировки

Опора в нижней части аппарата и проводка шланга через его корпус обеспечивают высокую устойчивость против опрокидывания. Кроме того, опора выполняет функцию второй ручки, облегчающей переноску и погрузку аппарата.

## 6 Двигатель водяного охлаждения

Аппараты серии Full Control классов К 4–К 7 оснащаются электродвигателем водяного охлаждения, гарантирующим высокую производительность и долгий срок службы.





### 1 Пистолет Full Control Plus

Инновационный пистолет, которым оснащаются новые аппараты высокого давления серии Full Control Plus, позволяет при помощи кнопок +/- изменять ступени давления и регулировать подачу чистящего средства. Наглядный ЖК-дисплей, встроенный в пистолет Full Control Plus, постоянно отображает режим работы аппарата и гарантирует пользователю полный контроль.

### 2 Струйная трубка Multi «3 в 1»

Благодаря этому решению пользователю больше не придется заменять струйные трубки: трубка Multi «3 в 1» включает сразу три разных сопла. Веерное сопло, рассчитанное на все 3 ступени давления, позволяет тщательно удалять загрязнения с самых разнообразных поверхностей. Например, жесткая струя (режим HARD) оптимальна для очистки бетона, гранитных плиток или садовых инструментов, струя средней интенсивности (MEDIUM) – для мойки автомобилей, а мягкая струя (SOFT) – для очистки садовой мебели, велосипедов или деревянных поверхностей. Грязевая фреза, формирующая роторную струю, обеспечивает быстрое и эффективное удаление с поверхностей стойкой грязи. Еще одно сопло предназначено специально для обработки любых поверхностей чистящими средствами, концентрация которых в струе допускает 3-ступенчатую регулировку.

### 3 Широкий спектр решаемых задач


















Различные варианты настройки аппарата позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности – от деревянных и каменных до лакированных. А прилагаемая памятка подскажет, какое давление и какой режим работы струйной трубки следует установить для того, чтобы достичь наилучшего результата уборки без риска повреждения очищаемого объекта.

### 4 Чистящие средства для достижения блестящих результатов

Результат уборки может быть улучшен за счет применения чистящих средств. При работе со струйной трубкой Multi «3 в 1» для этого достаточно лишь переключиться на сопло для нанесения чистящего средства – и система Plug 'n' Clean, всасывающая чистящее средство непосредственно из емкости, присоединенной к аппарату, будет добавлять его в струю воды, направляемую на подлежащий очистке объект. Следует отметить, что роль чистящих средств при мойке высоким давлением часто недооценивают. На самом деле они очень важны: чистящие средства Kärcher не только повышают эффективность удаления грязи, но и включают компоненты, препятствующие быстрому повторному загрязнению поверхностей и оберегающие их от атмосферных воздействий.







# КРАТКИЙ ОБЗОР

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ

			Потребляемая мощность (кВт)	Макс. давление (бар)	Макс. производительность (л/ч)	Шланг высокого давления (м)	Струйная трубка Multi «3 в 1»	Струйная трубка Vapo Power	1-позиционная струйная трубка	Грязевая фреза	Насадка для пенной чистки	Моечная щетка	Салфетка для сушки	Система нанесения чистящего средства	Приспособление для очистки поверхностей	Система Quick Connect	Барaban для шланга	Стр.
<b>Аппараты высокого давления с электроприводом</b>																		
	K 7 Premium Full Control Plus	 ■	3,0	20–180	600	10	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	16
	K 7 Premium Full Control Plus Home	 ■	3,0	20–180	600	10	■	-	-	-	-	-	-	■	T 450	■	■	16
	K 7 Full Control Plus	 ■	3,0	20–180	600	10	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-	18
	K 7 Full Control Plus Home	 ■	3,0	20–180	600	10	■	-	-	-	-	-	-	■	T 450	■	-	18
	K 7 Compact		3,0	20–160	600	10	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Car		3,0	20–160	600	10	-	■	-	■	■	WB 150	■	■	-	■	-	20
	K 7 Compact Home		3,0	20–160	600	10	-	■	-	■	-	-	-	■	T 450	■	-	20
	K 5 Premium Full Control Plus	 ■	2,1	20–145	500	8	■	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	22
	K 5 Premium Full Control Plus Home	 ■	2,1	20–145	500	8	■	-	-	-	-	-	-	■	T 350	■	■	22
	K 5 Full Control	 ■	2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	24
	K 5 Full Control Home	 ■	2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	24
	K 5 Compact		2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Car		2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	■	-	■	-	21
	K 5 Compact Home		2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	21
	K 5 Compact Car & Home		2,1	20–145	500	8	-	■	-	■	■	■	■	■	T 350	■	-	21
	K 4 Premium Full Control	 ■	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	■	26
	K 4 Premium Full Control Home	 ■	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	■	26
	K 4 Full Control	 ■	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	28
	K 4 Full Control Home	 ■	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	28
	K 4 Silent		1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	-	■	-	30
	K 4 Silent Home		1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	-	■	T 350	■	-	30

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА



	Потребляемая мощность (кВт)	Макс. давление (бар)	Макс. производительность (л/ч)	Шланг высокого давления (м)	Струйная трубка Multi «3 в 1»	Струйная трубка Vario Power	1-позиционная струйная трубка	Грязевая фреза	Насадка для пенной чистки	Моечная щетка	Салфетка для сушки	Система нанесения чистящего средства	Приспособление для очистки поверхностей	Система Quick Connect	Барабан для шланга	Стр.
<b>Аппараты высокого давления с электроприводом</b>																
	K 4 Compact	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Car	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	31
	K 4 Compact Home	1,8	20–130	420	6	-	■	-	■	-	-	■	T 350	■	-	31
	K 3 Premium Full Control	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	32
	K 3 Premium Full Control Home	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	32
	K 3 Full Control	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Car	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	34
	K 3 Full Control Home	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	34
	K 3 Full Control Car & Home	1,6	20–120	380	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	34
	K 2 Premium Full Control	1,4	20–110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car	1,4	20–110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Home	1,4	20–110	360	6	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Premium Full Control Car & Home	1,4	20–110	360	6	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	36
	K 2 Full Control	1,4	20–110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Car	1,4	20–110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	-	■	-	38
	K 2 Full Control Home	1,4	20–110	360	4	-	■	-	■	-	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Full Control Car & Home	1,4	20–110	360	4	-	■	-	■	■	-	■	T 150	■	-	38
	K 2 Compact	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Car	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	40
	K 2 Compact Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	-	-	■	T 150	■	-	40
	K 2 Compact Car & Home	1,4	110	360	4	-	-	■	■	■	-	■	T 150	■	-	40

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА


# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 7 Premium Full Control Plus с барабаном для шланга и пистолетом Full Control Plus, оснащенным кнопочным регулятором ступеней давления и дозировки чистящего средства, гарантирует пользователю принципиально новый уровень контроля и эффективности. Производительность по площади достигает 60 м²/ч.




**1** Пистолет Full Control Plus

- Оснащен кнопками для регулирования давления и подачи чистящего средства, ЖК-дисплеем и разъемом Quick Connect.



**2** Струйная трубка Multi «3 в 1»

- Позволяет переключать различные виды струй (веерную, роторную и для нанесения чистящего средства) простым поворотом наконечника с соплами.



**3** Plug 'n' Clean

- Чистящее средство заменяется легко и быстро – буквально одним движением руки.



**4** Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 7 Premium Full Control Plus

## K 7 Premium Full Control Plus Home

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Макс. давление	бар / МПа	20–180 / 2–18	20–180 / 2–18
Макс. производительность	л/ч	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3
Макс. температура воды на входе	°С	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	18,0	18,0
Размеры (Д × Ш × В)	мм	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home
Шланг высокого давления	м	10	10
Пистолет		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		■	■
Струйная трубка Vario Power		–	–
Грязевая фреза		–	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.317-130.0</b>	<b>1.317-133.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 550	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов K 4–K 7.
Мощная швабра PS 40	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Мощная щетка WB 150	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Щетка для мойки колесных дисков	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов K 2–K 7	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + средство для чистки камня «3 в 1»	2.643-145.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	6.295-760.0	Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.


# K 7 FULL CONTROL PLUS

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 7 Full Control Plus с пистолетом Full Control Plus, оснащенным кнопочным регулятором ступеней давления и дозировки чистящего средства, гарантирует пользователю принципиально новый уровень контроля и эффективности. Производительность по площади достигает 60 м<sup>2</sup>/ч.




**1** Пистолет Full Control Plus

- Оснащен кнопками для регулирования давления и подачи чистящего средства, ЖК-дисплеем и разъемом Quick Connect.




**2** Струйная трубка Multi «3 в 1»

- Позволяет переключать различные виды струй (веерную, роторную и для нанесения чистящего средства) простым поворотом наконечника с соплами.



**3** Удобство «парковки» и хранения

- Пистолет с присоединенной струйной трубкой компактно закрепляется на корпусе аппарата и всегда находится под рукой.



**4** Plug 'n' Clean

- Чистящее средство заменяется легко и быстро – буквально одним движением руки.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 7 Full Control Plus

## K 7 Full Control Plus Home

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Макс. давление	бар / МПа	20–180 / 2–18	20–180 / 2–18
Макс. производительность	л/ч	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3
Макс. температура воды на входе	°С	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	17,6	17,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	463 × 330 × 667	463 × 330 × 667

### Комплектация

Шланг высокого давления	м	10	10
Пистолет		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		■	■
Струйная трубка Vario Power		–	–
Грязевая фреза		–	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.317-030.0</b>	<b>1.317-032.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 550	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов К 4–К 7.
Брызговик	2.640-916.0	Брызговик, надеваемый на грязевую фрезу, надежно защищает пользователя от промокания (прежде всего при очистке углов и краевых участков). Подходит к любым грязевым фрезам Kärcher (кроме 4.763-184.0).
Комплект для промывки труб РС 15 (15 м)	2.637-767.0	Комплект со шлангом длиной 15 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и стоков.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Ручка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	2.643-143.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов К 2 – К 7	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.


# К 7 КОМПАКТ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Высокая производительность при малых размерах

Компактный аппарат класса К 7 прекрасно подходит для частого устранения стойких загрязнений. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 60 м²/ч.



### 1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

### 2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

#### К 7 Compact

#### К 7 Compact Car

#### К 7 Compact Home

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

#### Технические характеристики

		К 7 Compact	К 7 Compact Car	К 7 Compact Home
Макс. давление	бар / МПа	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16	20–160 / 2–16
Макс. производительность	л/ч	600	600	600
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	60	60	60
Потребляемая мощность	кВт	3	3	3
Макс. температура воды на входе	°С	60	60	60
Масса (без принадлежностей)	кг	16,9	16,9	16,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333	552 × 290 × 333

#### Комплектация

		К 7 Compact	К 7 Compact Car	К 7 Compact Home
Шланг высокого давления	м	10 (резиновый)	10 (резиновый)	10 (резиновый)
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	щетка WB 150, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1» (1 л)	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присп. для очистки поверхн. Т 450, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
№ для заказа		1.447-002.0	1.447-003.0	1.447-004.0

■ входит в комплект поставки



# К 5 КОМПАКТ

## Высокая производительность при малых размерах



Компактный аппарат класса К 5 прекрасно подходит для регулярного устранения загрязнений средней степени. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.



### 1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

### 2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

### К 5 Compact

### К 5 Compact Car | К 5 Compact Home

### К 5 Compact Car & Home

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

#### Технические характеристики

	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,5	11,5	11,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

#### Комплектация

	м	8	8	8
Шланг высокого давления	м	8	8	8
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1» (1 л)   –	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1» (1 л)
Комплект для дома (Home Kit)		–	–   присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
№ для заказа		1.630-720.0	1.630-723.0   -724.0	1.630-726.0

■ входит в комплект поставки


# K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 5 Premium Full Control Plus с барабаном для шланга и пистолетом Full Control Plus, оснащенным кнопочным регулятором ступеней давления и дозировки чистящего средства, гарантирует пользователю принципиально новый уровень контроля и эффективности. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.



1

### 1 Пистолет Full Control Plus


- Оснащен кнопками для регулирования давления и подачи чистящего средства, ЖК-дисплеем и разъемом Quick Connect.



2

### 2 Струйная трубка Multi «3 в 1»

- Трубка с веерным и роторным соплами, а также соплом для нанесения чистящего средства снабжена пиктограммами для удобного выбора режимов.



3

### 3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.



4

### 4 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 5 Premium Full Control Plus

## K 5 Premium Full Control Plus Home

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулирования давления и подачи чистящего средства
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Макс. давление	бар / МПа	20–145 / 2–14,5	20–145 / 2–14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	13,1	13,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home
Шланг высокого давления	м	8	8
Пистолет		G 180 Q Full Control Plus	G 180 Q Full Control Plus
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		■	■
Струйная трубка Vario Power		–	–
Грязевая фреза		–	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.324-630.0</b>	<b>1.324-633.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 450	2.643-214.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, удобно включаемым педалью, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 4–К 7.
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке. Для аппаратов классов К 4–К 7.
Мягкая щетка WB 60	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Мощная щетка WB 150	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	2.643-143.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов К 2 – К 7	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки пластмасс «3 в 1»	6.295-758.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.




# K 5 FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 5 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для регулярного устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 40 м²/ч.



### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

### 2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.

### 3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

### 4 Телескопическая ручка

- Ручка из высококачественного алюминия.
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 5 Full Control

## K 5 Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home
Макс. давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5	20-145 / 2-14,5
Макс. производительность	л/ч	500	500
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	40	40
Потребляемая мощность	кВт	2,1	2,1
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	12,7	12,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home
Шланг высокого давления	м	8	8
Пистолет		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.324-500.0</b>	<b>1.324-503.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 2 – К 7.
Телескопическая струйная трубка	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Мягкая щетка WB 60	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов К 2 – К 7	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Щетка для мойки колесных дисков	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Glass Finisher «3 в 1»	6.295-474.0	Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	6.295-760.0	Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.



# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 4 Premium Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для периодического устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

### 2 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.

### 3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

### 4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 4 Premium Full Control

## K 4 Premium Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home
Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,9	11,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	411 × 305 × 584	411 × 305 × 584

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home
Шланг высокого давления	м	6	6
Пистолет		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.324-100.0</b>	<b>1.324-103.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 2–К 7.
Мощная швабра PS 40	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов К 2 – К 7	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
1-ступенчатая удлинительная трубка	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Средство для чистки древесины «3 в 1»	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.






# K 4 FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 4 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен светодиодным индикатором, отображающим установленный режим работы. Тем самым обеспечивается оптимальное решение любых задач уборки без риска повреждения очищаемых поверхностей. Аппарат пригоден для периодического устранения загрязнений средней степени. Производительность по площади достигает 30 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 степени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Светодиодный дисплей пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

### 2 Удобство «парковки» и хранения

- На время перерывов в работе пистолет Full Control с присоединенной к нему струйной трубкой может быть легко закреплен на корпусе аппарата.
- Обеспечивается быстрый доступ к пистолету для возобновления работы.
- По окончании работы пистолет и струйная трубка хранятся на корпусе аппарата, занимая при этом минимум места.

### 3 Plug 'n' Clean

- Система для быстрого и легкого нанесения чистящих средств при помощи аппарата высокого давления.
- Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
- Чистящие средства Kärcher улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.

### 4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## K 4 Full Control

## K 4 Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения
- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home
Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,4	11,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584	397 × 305 × 584

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home
Шланг высокого давления	м	6	6
Пистолет		G 145 Q Full Control	G 145 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.324-000.0</b>	<b>1.324-003.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование	№ для заказа	Описание
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 2–К 7.
Телескопическая струйная трубка	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Вращающаяся щетка WB 100	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Ручка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Струйная трубка Multi Power MP 145, для аппаратов классов К 3–К 5	2.643-239.0	Формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.

### Чистящие средства для уборки вокруг дома и ухода за автомобилем

Наименование продукта	№ для заказа	Описание
Автомобильный шампунь «3 в 1»	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.
Универсальное чистящее средство	6.295-753.0	Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.
Glass Finisher «3 в 1»	6.295-474.0	Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.
Гель для очистки стекол «3 в 1»	6.295-762.0	Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.


# K 4 SILENT

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Очень низкий уровень шума

Очень тихий аппарат класса K 4 прекрасно подходит для периодического устранения загрязнений средней степени. Его шланг PremiumFlex с защитой от скручивания позволяет удобно выполнять работы без риска споткнуться, зацепившись за петлю шланга. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



### 1 Инновационный подход к снижению уровня шума

- Воспринимаемая человеком сила звука уменьшена на 50 % в сравнении с обычными аппаратами того же класса производительности.

### 2 Шланг PremiumFlex с защитой от скручивания

- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
- Не содержащий ПВХ материал шланга и его специальная конструкция обеспечивают необходимую эластичность.

## K 4 Silent

## K 4 Silent Home

- Очень низкий уровень шума (макс. 81 дБ(А))
- Эластичная лента для фиксации шланга и кабеля
- Компактный и надежный аппарат с алюминиевой телескопической ручкой

- Очень низкий уровень шума (макс. 81 дБ(А))
- Эластичная лента для фиксации шланга и кабеля
- Компактный и надежный аппарат с алюминиевой телескопической ручкой

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	K 4 Silent	K 4 Silent Home
Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	11,2	11,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 294	516 × 295 × 294

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	K 4 Silent	K 4 Silent Home
Шланг высокого давления	м	6 (PremiumFlex с защитой от скручивания)	6 (PremiumFlex с защитой от скручивания)
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка	■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников	■	■	■
Струйная трубка Vario Power	■	■	■
Грязевая фреза	■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)	–	–	–
Комплект для дома (Home Kit)	–	–	присл. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.637-350.0</b>	<b>1.637-353.0</b>

■ входит в комплект поставки




# К 4 КОМПАКТ

## Высокая производительность при малых размерах



Компактный аппарат класса К 4 прекрасно подходит для периодического устранения загрязнений средней степени. Он занимает минимум места при хранении и очень удобен в транспортировке. Производительность по площади достигает 30 м²/ч.



### 1 Удобство транспортировки

- Высококачественная телескопическая ручка из алюминия устанавливается на удобной для пользователя высоте и задвигается в корпус аппарата для его хранения.
- Аппараты серии Compact оснащены двумя ручками, облегчающими их переноску и погрузку.

### 2 Высокая производительность

- Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.

#### К 4 Compact

#### К 4 Compact Car

#### К 4 Compact Home

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

- Система Quick Connect для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

#### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	К 4 Compact	К 4 Compact Car	К 4 Compact Home
Макс. давление	бар / МПа	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13	20–130 / 2–13
Макс. производительность	л/ч	420	420	420
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	30	30	30
Потребляемая мощность	кВт	1,8	1,8	1,8
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	10,7	10,7	10,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282	516 × 295 × 282

#### Комплектация

Компонент	Единица измерения	К 4 Compact	К 4 Compact Car	К 4 Compact Home
Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Телескопическая ручка		■	■	■
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	всасывающая трубка	всасывающая трубка
Режим всасывания воды из открытых источников		■	■	■
Струйная трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	вращ. щетка, насадка для пенной чистки (0,3 л), авт. шампунь «3 в 1» (1 л)	–
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присп. для очистки поверхн. Т 350, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
№ для заказа		1.637-310.0	1.637-315.0	1.637-312.0

■ входит в комплект поставки



## K 3 PREMIUM FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



### Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 3 Premium Full Control с барабаном для шланга гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен указателем установленного режима работы. Производительность по площади достигает 25 м²/ч.



#### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Указатель пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

#### 2 Барабан для шланга

- Практичный барабан для шланга высокого давления позволяет аккуратно хранить его.

#### 3 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

#### 4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## К 3 Premium Full Control

## К 3 Premium Full Control Home

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Барабан для шланга
- Бачок для чистящего средства

- Пистолет Full Control с индикатором режимов
- Барабан для шланга
- Бачок для чистящего средства

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	К 3 Premium Full Control	К 3 Premium Full Control Home
Макс. давление	бар / МПа	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Макс. производительность	л/ч	380	380
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	25	25
Потребляемая мощность	кВт	1,6	1,6
Макс. температура воды на входе	°С	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	5,8	5,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	351 × 281 × 600	351 × 281 × 600

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	К 3 Premium Full Control	К 3 Premium Full Control Home
Шланг высокого давления	м	6	6
Пистолет		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка
Режим всасывания воды из открытых источников		–	–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–
Струйная трубка Vario Power		■	■
Грязевая фреза		■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.602-650.0</b>	<b>1.602-654.0</b>

■ входит в комплект поставки





# K 3 FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 3 Full Control гарантирует пользователю полный контроль. Струйная трубка позволяет регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности, а пистолет Full Control оснащен указателем установленного режима работы. Производительность по площади достигает 25 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario Power в положение, соответствующее требуемому режиму.
- Указатель пистолета Full Control обеспечивает удобный контроль установленного режима.

### 2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой.

### 3 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.

### 4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Убирается в корпус аппарата для его хранения.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		К 3 Full Control	К 3 Full Control Car	К 3 Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пистолет Full Control с индикатором режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пистолет Full Control с индикатором режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пистолет Full Control с индикатором режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
Макс. давление	бар / МПа	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12	20–120 / 2–12
Макс. производительность	л/ч	380	380	380
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	25	25	25
Потребляемая мощность	кВт	1,6	1,6	1,6
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,4	4,4	4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600	307 × 272 × 600
<b>Комплектация</b>				
Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control	G 120 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка	из бачка
Режим всасывания воды из открытых источников		–	–	–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–	–
Струйная трубка Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присл. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.602-600.0</b>	<b>1.602-604.0</b>	<b>1.602-605.0</b>

■ входит в комплект поставки

## К 3 Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пистолет Full Control с индикатором режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>		
Макс. давление	бар / МПа	20–120 / 2–12
Макс. производительность	л/ч	380
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	25
Потребляемая мощность	кВт	1,6
Макс. температура воды на входе	°С	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	307 × 272 × 600
<b>Комплектация</b>		
Шланг высокого давления	м	6
Пистолет		G 120 Q Full Control
Система подачи чистящего средства		из бачка
Режим всасывания воды из открытых источников		–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Комплект для дома (Home Kit)		присл. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.602-606.0</b>

■ входит в комплект поставки


# K 2 PREMIUM FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 2 Premium Full Control с бачком для чистящего средства, оснащенный струйной трубкой Full Control Click Vario Power, обеспечивает регулировку и контроль давления, гарантирует пользователю полный контроль. Производительность по площади достигает 20 м²/ч.



### 1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Выбор режимов осуществляется поворотом наконечника трубки Full Control Click Vario Power.
- Ступени давления отображаются пиктограммами, нанесенными на струйные трубки.

### 2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.

### 3 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Задвигается в корпус аппарата для его хранения.

### 4 Удобный бачок

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
Макс. давление	бар / МПа	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6	4,6	4,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
<b>Комплектация</b>				
Шланг высокого давления	м	6	6	6
Пистолет		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Система подачи чистящего средства		из бачка	из бачка	из бачка
Режим всасывания воды из открытых источников		–	–	–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–	–
Струйная трубка Full Control Click Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	–	присл. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.673-420.0</b>	<b>1.673-425.0</b>	<b>1.673-426.0</b>

■ входит в комплект поставки

## K 2 Premium Full Control Car & Home

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Бачок для чистящего средства</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>		
Макс. давление	бар / МПа	20–110 / 2–11
Макс. производительность	л/ч	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Макс. температура воды на входе	°С	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	246 × 280 × 586
<b>Комплектация</b>		
Шланг высокого давления	м	6
Пистолет		G 120 Q
Система подачи чистящего средства		из бачка
Режим всасывания воды из открытых источников		–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–
Струйная трубка Full Control Click Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Комплект для дома (Home Kit)		присл. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.673-428.0</b>

■ входит в комплект поставки



# K 2 FULL CONTROL

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Оптимальная настройка для решения любых задач

Аппарат K 2 Full Control со струйной трубкой Full Control Click Vario Power, обеспечивающей регулировку и контроль давления, гарантирует пользователю полный контроль. Производительность по площади достигает 20 м<sup>2</sup>/ч.



### 1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей.
- Выбор режимов осуществляется поворотом наконечника трубки Full Control Click Vario Power.
- Ступени давления отображаются пиктограммами, нанесенными на струйные трубки.

### 2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.

### 3 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
- Задвигается в корпус аппарата для его хранения.

### 4 Работа с чистящими средствами

- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- У аппаратов с комплектом для автомобиля нанесение чистящего средства производится при помощи входящей в комплект поставки насадки для пенной чистки.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		K 2 Full Control	K 2 Full Control Car   K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Держатели для струйных трубок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Держатели для струйных трубок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Струйная трубка Full Control Click Vario Power с указателем режимов</li> <li>■ Выдвижная ручка</li> <li>■ Держатели для струйных трубок</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
Макс. давление	бар / МПа	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11	20–110 / 2–11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,3	4,3	4,3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586	246 × 280 × 586
<b>Комплектация</b>				
Шланг высокого давления	м	4	4	4
Пистолет		G 120 Q	G 120 Q	G 120 Q
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	насадка для пенной чистки   всасывающая трубка	насадка для пенной чистки
Режим всасывания воды из открытых источников		–	–	–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–	–
Струйная трубка Full Control Click Vario Power		■	■	■
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	–   присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)	присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)   –	моечная щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)
№ для заказа		1.673-400.0	1.673-408.0   -404.0	1.673-406.0

■ входит в комплект поставки

# К 2 КОМПАКТ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



## Компактность и универсальность

Компактный аппарат класса К 2 прекрасно подходит для устранения в течение времени незначительных загрязнений. Легкий аппарат занимает очень мало места при хранении и снабжен удобной ручкой для переноски. Производительность по площади достигает 20 м²/ч.



### 1 Полный порядок

- Крюк большого размера обеспечивает аккуратное хранение шланга и кабеля на корпусе аппарата.

### 2 Эффективная очистка

- Модели К 2 Compact и К 2 Compact Home оснащаются встроенной системой всасывания чистящего средства.

		К 2 Compact	К 2 Compact Car   К 2 Compact Home	К 2 Compact Car & Home
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобная ручка для переноски</li> <li>Держатели для струйных трубок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобная ручка для переноски</li> <li>Держатели для струйных трубок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобная ручка для переноски</li> <li>Держатели для струйных трубок</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
Макс. давление	бар / МПа	110 / 11	110 / 11	110 / 11
Макс. производительность	л/ч	360	360	360
Производительность уборки (прим.)	м²/ч	20	20	20
Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4	1,4
Макс. температура воды на входе	°С	40	40	40
Масса (без принадлежностей)	кг	4,0	4,0	4,0
Размеры (Д × Ш × В)	мм	175,9 × 279,8 × 443	175,9 × 279,8 × 443	175,9 × 279,8 × 443
<b>Комплектация</b>				
Шланг высокого давления	м	4	4	4
Пистолет		стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)	стандартный (Quick Connect)
Система подачи чистящего средства		всасывающая трубка	насадка для пенной чистки   всасывающая трубка	насадка для пенной чистки
Режим всасывания воды из открытых источников		–	–	–
Струйная трубка Multi «3 в 1»		–	–	–
1-позиционная струйная трубка		■	■	■
Струйная трубка Vario Power		–	–	–
Грязевая фреза		■	■	■
Комплект для дома (Home Kit)		–	–   присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)	присп. для очистки поверхн. Т 150, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
Комплект для автомобиля (Car Kit)		–	моющая щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)   –	моющая щетка, насадка для пенной чистки, авт. шампунь (0,5 л)
<b>№ для заказа</b>		<b>1.673-121.0</b>	<b>1.673-123.0   -124.0</b>	<b>1.673-130.0</b>

■ входит в комплект поставки








## **ПРЕВОСХОДНОЕ ОСНАЩЕНИЕ – ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

Широкий ассортимент принадлежностей и чистящих средств Kärcher позволяет решать любые задачи уборки. Различные струйные трубки, щетки, приспособления для чистки поверхностей и принадлежности специального назначения, превосходно дополняющие наши аппараты высокого давления, не оставят никаких шансов даже самым стойким загрязнениям.







### 1 Решение для удаления грязи из труднодоступных мест

Струйная трубка Vario Power Short 360° обеспечивает легкую и тщательную очистку объектов сложной геометрической формы. Благодаря малой длине и поворачивающемуся на 360° соплу трубку можно расположить под оптимальным углом, сводящем к минимуму разбрызгивание воды по сторонам, а для обработки чувствительных поверхностей предусмотрена плавная регулировка давления.

### 2 Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C

Эта инновационная насадка, формирующая интенсивную пену, прекрасно подходит как для мойки автомобилей и мотоциклов, так и для обработки фасадов, каменных и деревянных поверхностей защитными средствами. Она реализуется в комплекте с различными чистящими средствами, причем практичная система быстрой замены позволяет легко чередовать их.

### 3 Защита от брызг

Брызговик позволяет защитить пользователя, находящегося поблизости людей и окружающие предметы от разлетающихся брызг грязной воды. При этом его прозрачный корпус обеспечивает хорошую видимость обрабатываемой поверхности и ее тщательную очистку, а различные адаптеры – быстрое и простое присоединение ко всем прежним и новым струйным трубкам Vario Power, трубке Multi или грязевым фрезам. Брызговик подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2–K 7.

### 4 Мощная щетка WB 150

Для интенсивной и в то же время бережной очистки: инновационная моечная щетка с 2 вращающимися веерными соплами позволяет тщательно очищать чувствительные поверхности (например, лакированные, стеклянные или полимерные), не разбрызгивая вокруг грязную воду. При этом сочетание усилий струй высокого давления и щетки, вручную прижимаемой к очищаемой поверхности, обеспечивает экономию энергии, воды и времени (до 30%).

### 5 Новые пистолет и струйная трубка

Новый пистолет с разъемом Quick Connect для быстрого соединения со шлангом оснащен предохранителем на рукоятке и удлинен на 13 см по сравнению с предшествующей моделью, что обеспечивает повышенную эргономичность. Кроме того, он упрощает регулировку давления и способствует оптимизации результатов чистки. А новая струйная трубка Multi, формирующая как веерную и роторную струи, так и струю для нанесения чистящего средства, позволяет избежать перерывов в работе, связанных с заменой струйных трубок.

### 6 Приспособления для очистки поверхностей T-Racer

Приспособления серии T-Racer, оснащенные вращающимся кронштейном с двумя соплами, очищают большие площади вдвое быстрее, чем при обработке обычной струйной трубкой. При этом корпус приспособления защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды, а регулировка высоты установки сопел позволяет бережно обрабатывать чувствительные поверхности.

## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НА ПУТИ ОТ КРАНА ДО АППАРАТА



Предлагаемые Kärcher садовые шланги, соединительные элементы, универсальные коннекторы и прочие принадлежности для водоснабжения не только прекрасно подходят для полива, но и оптимально сочетаются с аппаратами высокого давления. Все они отличаются превосходным качеством, долговечностью, удобством в обращении и готовностью к немедленному применению.

		№ для заказа	Описание
<b>Шланги и приспособления для их хранения</b>			
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	1	2.645-156.0	Комплект со шлангом для водоснабжения аппарата высокого давления и полива сада. Включает шланг PrimoFlex® (3/4", 10 м), штуцер для присоединения к крану G3/4, универсальный коннектор и универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	2	2.645-258.0	Комплект для водоснабжения аппарата высокого давления или полива сада. Включает шланг PrimoFlex® (1/2", 10 м), коннекторы с функцией «Aqua Stop» и без нее, а также универсальный соединительный элемент для кранов без резьбы.
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	3	2.645-138.0	Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °C), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.
Тележка со шлангом 5/8" НТ 3.420 (в комплекте)	4	2.645-167.0	Смонтированная тележка для шланга с регулируемой по высоте ручкой для перемещения, угловым соединительным штуцером и ручкой свободного хода. Складывается для хранения с экономией места. Со шлангом длиной 20 м.
Катушка со шлангом 1/2" «Premium» HR 7.315 (в комплекте)	5	2.645-164.0	Катушка со всем необходимым оснащением для полива. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и держателем для распылителя с удлиняющей трубкой. Со шлангом длиной 15 м.
<b>Соединители шлангов</b>			
Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»	6	2.645-192.0	Эргономичный универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop».
Универсальный коннектор	7	2.645-191.0	Эргономичный универсальный коннектор.

опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.





# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



T-Racer от Kärcher – оптимальные приспособления для быстрой, эффективной и аккуратной очистки любых наружных поверхностей, предусматривающие регулировку высоты установки сопел для бережной обработки различных материалов – от камня до древесины. Новая модель T 550 позволяет при необходимости осуществлять чистку с добавкой чистящего средства. Все приспособления T-Racer оснащены вращающимся кронштейном с двумя соплами, очищающими большие площади вдвое быстрее, чем при использовании обычной струйной трубки. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления. А для уборки в углах или очистки лестниц Kärcher предлагает очень удобную «мощную швабру», снабженную стяжкой для сбора грязной воды.

		№ для заказа	Описание
<b>Приспособления для очистки поверхностей</b>			
T-Racer T 550	1	2.643-251.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами, легко заменяемыми благодаря использованию системы Plug 'n' Clean. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). В комплект поставки входит универсальное чистящее средство (1 л). Для аппаратов классов К 4–К 7.
T-Racer T 450	2	2.643-214.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С дополнительным мощным соплом для очистки угловых и краевых участков, удобно включаемым педалью, защитной решеткой для очистки гравийных дорожек, регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 4–К 7.
T-Racer T 350	3	2.643-252.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки различных плоских поверхностей. С регулятором высоты установки сопел для обработки разных материалов и ручкой для чистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). Для аппаратов классов К 2–К 7.
Мощная швабра PS 40	4	2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сбора загрязненной воды.
Комплект запасных сопел	5	2.643-338.0	Высококачественные запасные сопла для установки в различные принадлежности Kärcher. Подходят к приспособлениям T-Racer, совместимым с аппаратами высокого давления классов К 2–К 7 (за исключением модели Т 350), комплекту для промывки труб и водосточных желобов РС 20 (для аппаратов классов К 3–К 7) и приспособлению для мойки днища автомобиля (для аппаратов классов К 2–К 5).
Комплект запасных сопел для Т 350	6	2.643-335.0	Высококачественные запасные сопла для установки в приспособление T-Racer Т 350, совместимое с аппаратами высокого давления классов К 2–К 7.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



# ЩЕТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



Поистине революционное решение: WB 150 – первая моечная щетка, использующая всю мощь аппарата высокого давления! Эта мощная щетка быстро, эффективно и бережно очищает любые наружные поверхности. Сочетание усилий струи высокого давления и щетки, вручную прижимаемой к очищаемой поверхности, позволяет экономить энергию, воду и время (до 30 %). Щетина щетки пригодна для обработки любых материалов – от стеклянных и пластмассовых поверхностей до чувствительных лакокрасочных покрытий автомобилей или яхт. При этом практичная треугольная форма позволяет без труда очищать даже угловые и краевые участки.

		№ для заказа	Описание
<b>Щетки</b>			
Мощная щетка WB 150	1	2.643-237.0	Щеточная насадка для аккуратной и эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени.
Вращающаяся щетка WB 100	2	2.643-236.0	Вращающаяся щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Рукоятка с шарниром, плавно перемещаемым в секторе 180°, позволяет очищать труднодоступные места.
Мягкая щетка WB 60	3	2.643-233.0	Щетка с мягкой щетиной для очистки больших поверхностей (например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов или рольставней). Большая рабочая ширина (248 мм) обеспечивает быструю очистку.
Щетка для мойки колесных дисков	4	2.643-234.0	Щетка для эффективной очистки колес, в т. ч. их труднодоступных участков. Равномерное распределение воды в секторе 360° обеспечивает превосходную очистку.

■ входит в комплект поставки    □ опция    Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.





# СТРУЙНЫЕ И УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Kärcher предлагает струйные трубки для решения самых разнообразных задач, например, трубку Multi Power, позволяющую выбирать струи 5 видов, трубку Vario Power Short 360° для удобной очистки угловатых объектов, грязевую фрезу, формирующую вращающуюся точечную струю для устранения стойких загрязнений, или 4-метровую телескопическую трубку, обеспечивающую эффективную очистку объектов большой высоты.

		№ для заказа	Описание
<b>Струйные трубки</b>			
Телескопическая струйная трубка	1	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.
Брызговик	2	2.642-706.0	■ Прозрачный брызговик, используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2–K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0	Очень длинная (прим. 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).
1-ступенчатая удлинительная трубка	4	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 180 S, для аппаратов классов K 2 – K 7	5	2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.
Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 180 Full Control, для аппаратов K 7 Full Control Plus и K 7 Premium Full Control Plus	6	2.643-907.0	■ Трубка Multi «3 в 1» обеспечивает переключение между плавно регулируемой веерной струей высокого давления, роторной струей и струей для нанесения чистящего средства. Выбор необходимой струи осуществляется простым поворотом наконечника трубки, а регулировка давления – при помощи пистолета Full Control Plus G 180 Q.
Струйная трубка Multi «3 в 1» MJ 145 Full Control, для аппаратов K 5 Premium Full Control Plus	7	2.643-906.0	■
Струйная трубка Multi Power MP 180, для аппаратов классов K 6–K 7	8	2.643-238.0	Трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится поворотом наконечника трубки.
Струйная трубка Multi Power MP 145, для аппаратов классов K 3–K 5	9	2.643-239.0	
Струйная трубка Vario Power VP 180, для аппаратов класса K 7	10	2.642-726.0	■ Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.
Струйная трубка Vario Power VP 145 Full Control, для аппаратов классов K 4 – K 5	11	2.642-725.0	■
Струйная трубка Vario Power VP 120 Full Control, для аппаратов классов K 2 – K 3	12	2.642-724.0	■
Грязевая фреза DB 180, для аппаратов класса K 7	13	2.642-729.0	■ Грязевая фреза с роторным соплом, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие загрязнения (например, атмосферные) и очищает поверхности от мха.
Грязевая фреза DB 145 Full Control, для аппаратов класса K 4 – K 5	14	2.642-728.0	■
Грязевая фреза DB 120 Full Control, для аппаратов класса K 2 – K 3	15	2.642-727.0	■

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



# ШЛАНГИ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



В ассортимент принадлежностей Kärcher входят шланги высокого давления, рассчитанные на любые запросы – от запасных до удлинительных, расширяющих радиус действия аппарата. Предлагаются версии с практичными разъемами Quick Connect или обычными резьбовыми соединительными элементами. А специальные комплекты позволяют дооснастить системой Quick Connect аппараты прежних лет выпуска (за исключением лишь моделей с барабаном для шланга).

		№ для заказа	Описание
<b>Запасной шланг высокого давления с защитой от скручивания и системой Quick Connect</b>			
PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q	1	2.643-585.0	Инновационный шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от образования петель и узлов. Длина 10 м. С разъемами Quick Connect. Для аппаратов классов K 2–K 7.
<b>Запасные шланги высокого давления (для аппаратов начиная с 2009 г. выпуска с системой Quick Connect)</b>			
Шланг высокого давления H 10 Q с разъемами Quick Connect для аппаратов с барабаном	2	2.643-633.0	Запасной шланг с разъемами Quick Connect для быстрой установки. Для любых аппаратов классов K 4–K 7 с барабаном для шланга (начиная с 2009 г. выпуска). 10 м, 180 бар, 60 °С.
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	3	2.641-721.0	Запасной шланг для аппаратов классов K 2–K 7 с системой Quick Connect. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009 г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9 м, 180 бар, 60 °С.
<b>Запасные шланги высокого давления в комплекте (для аппаратов начиная с 1992 г. выпуска)</b>			
Комплект со шлангом высокого давления НК 12	4	2.643-909.0	■ Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 12 м, эргономичный пистолет и адаптер для дооснащения аппарата системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2–K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Комплект со шлангом высокого давления НК 7.5	5	2.643-910.0	■ Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 7,5 м, эргономичный пистолет и адаптер для дооснащения аппарата системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2–K 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Комплект со шлангом высокого давления НК 4	6	2.643-912.0	■ Комплект принадлежностей, включающий шланг высокого давления длиной 4 м, эргономичный пистолет и адаптер для дооснащения аппарата системой быстросъемного соединения Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга).
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	7	2.643-037.0	Два адаптера для присоединения удлинительного шланга с резьбовым разъемом к аппарату высокого давления с системой Quick Connect.
<b>Удлинительный шланг высокого давления (для аппаратов до 2007 г. выпуска и аппаратов без системы Quick Connect)</b>			
Удлинительный шланг ХН 10	8	6.389-092.0	Удлинительный шланг высокого давления для расширения радиуса действия аппаратов классов K 2–K 7 с резьбовым разъемом (без системы Quick Connect). Высококачественный шланг длиной 10 м с защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления.
Удлинительный шланг ХН 10 (для аппаратов до 2010 г. выпуска)	9	6.390-961.0	Удлинительный шланг высокого давления для расширения радиуса действия аппаратов классов K 2–K 7 с резьбовым разъемом (без системы Quick Connect). Прочный высококачественный шланг длиной 10 м (НД 8) с текстильным армированием, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления.
<b>Удлинительные шланги высокого давления (для аппаратов начиная с 2008 г. выпуска с системой Quick Connect)</b>			
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	10	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (НД 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3–K 7 (с 2008 г.) и некоторых моделей класса K 2 (с 2010 г.), оснащенных разъемами Quick Connect. Устанавливается между пистолетом и шлангом высокого давления.
Резиновый удлинительный шланг ХН 10 QR с разъемами Quick Connect	11	2.641-708.0	Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3–K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best. Устанавливается между пистолетом и шлангом высокого давления.

□ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.





		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home																
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																									
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
4							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
6																																																											
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
8																																																											
9		Для аппаратов, выпущенных до 2010 г.																																																									
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

# ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАРУЖНОЙ УБОРКИ



Возможности аппаратов высокого давления Kärcher поистине неисчерпаемы! Специальные принадлежности позволяют применять их даже для решения таких задач, как, например, гидроабразивная очистка или промывка труб и водосточных желобов. Регулируемый шарнир обеспечивает очистку труднодоступных мест, а при помощи всасывающего шланга с фильтром можно всасывать воду из бочек, прудов или бассейнов.

		№ для заказа	Описание
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	1	2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке. Для аппаратов классов K 4–K 7.
Насадка для пенной чистки FJ 6	2	2.643-147.0	Насадка для формирования и нанесения интенсивной пены при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	3	2.643-143.0	Насадка для нанесения чистящих средств с системой их быстрой замены. Реализуется в комплекте с различными чистящими средствами.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	4	2.643-144.0	
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + средство для чистки камня «3 в 1»	5	2.643-145.0	
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20 (20 м)	6	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и водосточных желобов со шлангом длиной 20 м и промывочной головкой, перемещающейся под действием напора воды, обеспечивает тщательную очистку засоренных желобов, труб или стоков.
Комплект для промывки труб PC 7.5 (7,5 м)	7	2.637-729.0	Комплект со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и стоков.
Комплект для промывки труб PC 15 (15 м)	8	2.637-767.0	Комплект со шлангом длиной 15 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и стоков.
Комплект для гидроабразивной очистки	9	2.638-792.0	Комплект для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher.
Регулируемый шарнир	10	2.640-733.0	Шарнир для очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.
Органайзер	11	2.641-630.0	Практичный настенный органайзер для хранения принадлежностей Kärcher на виду. С двумя модулями для разных вариантов монтажа. Оберегает моющие щетки от деформации щетины.

опция Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



## ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНИКА ДЛЯ  
НАРУЖНОЙ УБОРКИ



Kärcher предлагает обширный ассортимент принадлежностей, позволяющий каждому пользователю легко и эффективно решать самые разнообразные задачи чистки. Например, новый пистолет G 180 Q Full Control Plus с разъемом Quick Connect обеспечивает улучшенный контроль при использовании аппаратов серии Full Control – благодаря ЖК-дисплею, отображающему выбранный режим работы, и кнопкам для регулирования давления воды и подачи чистящего средства. Родственная модель G 180 Q была удлинена на несколько сантиметров для повышения удобства в работе. А при помощи специального адаптера любые щетки Kärcher могут быть легко присоединены к садовому шлангу, оснащенный быстродействующим коннектором.

Пистолет G 180 Q Full Control Plus с разъемом Quick Connect	1	2.643-824.0	■	Запасной пистолет с кнопками для переключения ступеней давления и регулировки подачи чистящего средства, ЖК-дисплеем и разъемом Quick Connect. Для аппаратов серии Full Control классов K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium, начиная с 2017 г.
Пистолет G 145 Q Full Control с разъемом Quick Connect	2	2.643-634.0		Запасной пистолет со светодиодным индикатором, позволяющим контролировать установленный режим работы. Для аппаратов серии Full Control классов K 4–K 5.
Пистолет G 180 Q с разъемом Quick Connect	3	2.642-889.0	■	Новый, удлинённый на 13 см и снабженный разъемом Quick Connect пистолет G 180 Q обеспечивает повышенный комфорт при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher.
Пистолет G 160	4	2.641-959.0		Запасной пистолет для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2–K 7, у которых шланг прикрепляется к пистолету зажимом (без системы Quick Connect).
Водяной фильтр	5	4.730-059.0		Фильтр для защиты насоса аппарата высокого давления от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.
Адаптер В	6	2.642-893.0		Адаптер для соединения с аппаратом высокого давления с резьбовым разъемом (до 1989 г. выпуска).
Адаптер для соединения с садовым шлангом	7	2.640-732.0		Адаптер для присоединения любых моечных щеток Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.
Комплект колец круглого сечения	8	2.640-729.0		Комплект для замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



		K 7 Premium Full Control Plus	K 7 Premium Full Control Plus Home	K 7 Full Control Plus	K 7 Full Control Plus Home	K 7 Compact	K 7 Compact Car	K 7 Compact Home	K 5 Compact	K 5 Compact Car	K 5 Compact Home	K 5 Compact Car & Home	K 5 Premium Full Control Plus	K 5 Premium Full Control Plus Home	K 5 Full Control	K 5 Full Control Home	K 4 Premium Full Control	K 4 Premium Full Control Home	K 4 Full Control	K 4 Full Control Home	K 4 Silent	K 4 Silent Home	K 4 Compact	K 4 Compact Car	K 4 Compact Home	K 3 Premium Full Control	K 3 Premium Full Control Home	K 3 Full Control	K 3 Full Control Car & Home	K 3 Full Control Home	K 3 Full Control Car	K 2 Premium Full Control	K 2 Premium Full Control Car	K 2 Premium Full Control Home	K 2 Premium Full Control Car & Home	K 2 Full Control	K 2 Full Control Car	K 2 Full Control Home	K 2 Full Control Car & Home	K 2 Compact	K 2 Compact Car	K 2 Compact Home	K 2 Compact Car & Home						
1		■	■	■	■								■	■																																			
2															■	■	■	■	■	■																													
3						■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■																								
4		Для аппаратов без системы Quick Connect																																															
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
6		Для аппаратов до 1989 г. выпуска																																															
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	



# ПРЕВОСХОДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии. Кроме того, все наши продукты легко разлагаются биологическим путем.







Формула средства для чистки пластмасс обеспечивает защиту полимерных поверхностей и оберегает их от повреждения под действием УФ-излучения.











Формула средства для чистки древесины с компонентами для ухода и защиты от УФ-излучения препятствует потемнению древесины и способствует сохранению ее структуры.



Формула средства для чистки камня замедляет повторное загрязнение и обеспечивает камню защиту от атмосферных воздействий.

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Универсальные чистящие средства</b>				
 <p><b>Универсальное чистящее средство</b> Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления.</p>	1 л	6	6.295-753.0
 <p><b>Универсальное чистящее средство</b> Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления или вручную</b> Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.</p>	5 л	1	6.295-357.0
 <p><b>Абразивное средство (в мешке)</b> Мелкозернистое (0,2 – 0,8 мм) средство для бережной гидроабразивной чистки клинкера, кирпича, стали, твердой древесины и бетона. Прекрасно подходит для удаления ржавчины и старой краски.</p>	<p>Для эксплуатации аппарата высокого давления с предлагаемым Kärcher комплектом для гидроабразивной очистки.</p>	25 кг	1	6.280-105.0
<b>Средства для выполнения работ вокруг дома и в саду</b>				
 <p><b>Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»</b> Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.</p>	1 л	6	6.295-765.0



Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
 <p><b>Средство для чистки камня и фасадов</b> Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления или вручную</b> Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.</p>	5 л	1	6.295-359.0
 <p><b>Средство для чистки древесины «3 в 1»</b> Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.</p>	1 л	6	6.295-757.0
 <p><b>Средство для чистки древесины</b> Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления или вручную</b> Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.</p>	5 л	1	6.295-361.0
 <p><b>Средство для чистки пластмасс «3 в 1»</b> Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение усиливает защитное действие.</p>	1 л	6	6.295-758.0
 <p><b>Средство для чистки пластмасс</b> Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления или вручную</b> Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.</p>	5 л	1	6.295-358.0
 <p><b>Glass Finisher «3 в 1»</b> Для экономии времени и сил: средство для очистки стекол Glass Finisher не оставляет на их поверхностях полос и разводов и гарантирует долгое сохранение чистоты. Прекрасно подходит для очистки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Предварительно при помощи аппарата высокого давления, оснащенного моющей щеткой, очистить поверхность стекла универсальным чистящим средством, после чего смыть его струей высокого давления. Нанести средство Glass Finisher при помощи аппарата высокого давления, затем смыть его струей высокого давления и дать поверхности высохнуть.</p>	1 л	6	6.295-474.0
 <p><b>Patio &amp; Deck (концентрат)</b> Концентрированное средство Patio &amp; Deck для бережной чистки балконов и террас (деревянных и каменных). Удаляет масляно-жировые, атмосферные загрязнения и копоть. Разбавляется для получения 5 л рабочего раствора.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Для получения 5 л готового к применению средства для чистки террас смешать 0,5 л концентрата с 4,5 л водопроводной воды (1 : 9). Наносить при помощи аппарата высокого давления в режиме низкого давления или с использованием насадки для пенной чистки. <b>Вручную</b> Смешать 150 мл концентрата с 5 л водопроводной воды.</p>	500 мл	8	6.295-842.0
 <p><b>Пульверизатор</b> Предлагаемый Kärcher напорный пульверизатор позволяет легко наносить средства для чистки и ухода. Предусмотрена плавная регулировка интенсивности струи и угла распыления.</p>	<p><b>Для ручной уборки</b> Залить средство для чистки или ухода, насосом создать в баллоне давление, отрегулировать струю и нанести средство.</p>	1 л	3	6.394-374.0

# ДЛЯ БЫСТРОГО НАВЕДЕНИЯ СИЯЮЩЕЙ ЧИСТОТЫ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Kärcher предлагает широкий спектр продуктов, позволяющих эффективно очищать автомобили и мотоциклы, возвращая им первозданный блеск. Чистящие средства, оптимально сочетающиеся с аппаратами высокого давления Kärcher, в комбинации с подходящими принадлежностями удаляют самые стойкие загрязнения с экономией времени, сил и воды. Регулярное использование наших специальных продуктов гарантирует безупречный блеск и способствует продлению срока службы обрабатываемых материалов.






Средство Ultra Foam Cleaner для эффективной пенной чистки.







Средство для чистки колесных дисков изменяет цвет по истечении времени воздействия.



Формула «3 в 1» включает компоненты для удаления грязи, ускорения сушки и придания блеска.

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Средства для ухода за автомобилями</b>				
 <p><b>Автомобильный шампунь «3 в 1»</b> Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременную очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Присоединить емкость к аппарату, или опустить в нее трубку для всасывания чистящего средства, или перелить его в бачок аппарата. Нанести средство в режиме низкого давления, дать ему немного подействовать и тщательно смыть струей высокого давления. Повторное нанесение повышает эффективность ухода.</p>	1 л	6	6.295-750.0
 <p><b>Автомобильный шампунь</b> Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластиковые поверхности.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления или вручную</b> Нанести аппаратом высокого давления или вручную губкой, предварительно разбавив средство в ведре в пропорции 1 : 10. Дать немного подействовать, после чего тщательно смыть.</p>	5 л	1	6.295-360.0
 <p><b>Автомобильный шампунь (концентрат)</b> Концентрированное средство для бережной мойки автомобилей. Удаляет масла, смазки, дорожные загрязнения и противогололедные реагенты с лаковых покрытий автомобилей, а также стеклянных, полимерных и хромированных деталей. Разбавляется для получения 5 л рабочего раствора.</p>	<p><b>С помощью аппарата высокого давления</b> Для получения 5 л готового к применению шампуня смешать 0,5 л концентрата с 4,5 л водопроводной воды (1 : 9). Наносить при помощи аппарата высокого давления в режиме низкого давления или с использованием насадки для пенной чистки.</p> <p><b>Вручную</b> Смешать 150 мл концентрата с 5 л водопроводной воды.</p>	500 мл	8	6.295-843.0



	Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
	<p><b>Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»</b> Очищает любые стальные и легкосплавные диски от продуктов износа тормозных накладок, противогололедных реагентов и прочих дорожных загрязнений. С эффектом изменения цвета, сигнализирующего об истечении необходимого времени воздействия. Удобно в применении благодаря высокоэффективной гелеобразной формуле.</p>	<p><b>Вручную</b> Нанести средство на сухие холодные диски и оставить до приобретения красного оттенка. После этого тщательно смыть струей высокого давления. Не очищать средством горячие детали!</p>	500 мл	8	6.295-760.0
	<p><b>Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»</b> Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.</p>	<p><b>Вручную</b> Нанести средство на сухую поверхность, дать подействовать 3 – 5 мин, затем тщательно смыть струей высокого давления.</p>	500 мл	8	6.295-761.0
	<p><b>Гель для очистки стекол «3 в 1»</b> Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.</p>	<p><b>Вручную</b> Разбрызгиванием нанести средство на поверхность, равномерно распределить по ней салфеткой и в заключение протереть до чистоты.</p>	500 мл	8	6.295-762.0
	<p><b>Средство для мойки двухколесных транспортных средств «3 в 1»</b> Средство для ручной мойки двухколесных транспортных средств. Бережно и эффективно удаляет продукты износа шин и тормозных накладок, следы насекомых, масляные и прочие типичные загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, обеспечивающей хорошее удержание на поверхностях.</p>	<p><b>Вручную</b> Нанести средство на сухой и холодный мотоцикл и оставить на 3 – 5 мин для воздействия, после чего тщательно смыть его. Не очищать средством горячие детали!</p>	500 мл	8	6.295-763.0



## **БЫСТРОЕ НАВЕДЕНИЕ ЧИСТОТЫ – ВЕЗДЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ**

Теперь Kärcher предлагает и мобильные решения для тех, кто предъявляет высокие требования к чистоте даже во время путешествий или отдыха на природе. Новые портативные мойки прекрасно подходят, например, для очистки велосипедов или туристической обуви. Они компактны, легки в транспортировке и мгновенно подготавливаются к работе – где бы и когда бы они ни потребовались.







**1 Широкие возможности**

От туристических ботинок до детских колясок: все то, что загрязняется в пути, может быть быстро и легко очищено – хотя бы для того, чтобы оставались чистыми салон и багажник автомобиля. Впрочем, портативная мойка является универсальным автономным решением и для тех случаев, когда нет возможности подключиться к водопроводу и электросети.

**2 Эффективная и бережная очистка**

Струя воды низкого давления позволяет очищать чувствительные объекты (например, подшипники и другие детали велосипедов), не опасаясь их повреждения.

**3 Обширный выбор принадлежностей**

Специальные контейнеры с принадлежностями обеспечивают оптимальное решение различных задач чистки. Для обеспечения компактности при транспортировке контейнер легко прикрепляется к портативной мойке.

**4 Если требуется много воды**

Для решения задач, требующих большого расхода воды, портативная мойка может работать со всасывающим шлангом, позволяющим отбирать воду из альтернативных источников, например, колодца или канистры.

**5 Бережная мойка собак**

Подходящая насадка, формирующая мягкую душевую струю, позволяет без проблем очищать собачьи лапы. Благодаря низкому давлению струи и ее конической форме животные не испытывают дискомфорта от мойки.

# ПОРТАТИВНАЯ МОЙКА



## Уникальное сочетание автономности и компактности

Исключительно компактная мойка с интегрированными аккумулятором и баком для воды очень удобна в транспортировке и хранении. Она может использоваться для решения самых разнообразных задач чистки в местах, не позволяющих подключиться к электросети и водопроводу.

НОВИНКА




### 1 Компактная конструкция

- Удобное хранение пистолета и спирального шланга под съемным баком для воды.
- Удобство транспортировки и хранение с экономией места.



### 2 Встроенный литий-ионный аккумулятор

- Автономное применение благодаря независимости от электросети.
- Емкости аккумулятора достаточно для неоднократного применения аппарата без подзаряда. Предусмотрена светодиодная сигнализация низкого уровня заряда.



### 3 Эффективная и бережная мойка низким давлением

- Преимуществом мойки в режиме низкого давления является тщательная очистка без риска повреждения материалов.
- Стандартная насадка с веерным соплом обеспечивает высокую производительность очистки. Насадка с конической формой струи позволяет очищать чувствительные объекты или мыть собачьи лапы.



### 4 Разнообразие принадлежностей

- Дополнительные принадлежности расширяют возможности портативной мойки, обеспечивая оптимальное решение различных задач чистки.
- Путешественникам, велосипедистам и владельцам домашних животных предлагаются специальные комплекты принадлежностей, размещаемые в практичных контейнерах, легко присоединяемых к аппарату. Все принадлежности могут быть приобретены и по отдельности.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## Портативная мойка

- Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
- Автономность благодаря встроенному аккумулятору и съемному баку для воды

### Технические характеристики

Диапазон давлений		низкое давление
Расход воды	л/мин	2
Время работы от 1 заряда	мин	15
Время заряда аккумулятора	мин	180
Масса (без принадлежностей)	кг	2,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	277 × 234 × 201

### Комплектация

Бак для воды	л	4
Литий-ионный аккумулятор		■
Спиральный шланг	м	2,8
Веерная насадка и фильтр		■
Зарядный кабель		■
Контейнер для принадлежностей		–
Универсальная щетка		–
Насадка для чистки велосипедов / мотоциклов		–
Микроволоконная салфетка		–
Всасывающий шланг		–
Насадка с коническим соплом, щетка для чистки шерсти, салфетка из вискозы		–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.680-000.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Портативная мойка с комплектом для путешествий

### Портативная мойка с комплектом для очистки велосипедов

### Портативная мойка с комплектом для очистки животных

- Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
- С оптимальными принадлежностями для очистки дорожного инвентаря в практичном, пристыковываемом к аппарату контейнере
- Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
- С оптимальными принадлежностями для мойки велосипедов в практичном, пристыковываемом к аппарату контейнере
- Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении аппарат
- С оптимальными принадлежностями для бережной мойки домашних животных в практичном, пристыковываемом к аппарату контейнере

### Технические характеристики

Диапазон давлений		низкое давление	низкое давление	низкое давление
Расход воды	л/мин	2	2	2
Время работы от 1 заряда	мин	15	15	15
Время заряда аккумулятора	мин	180	180	180
Масса (без принадлежностей)	кг	2,1	2,1	2,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201	277 × 234 × 201

### Комплектация

Бак для воды	л	4	4	4
Литий-ионный аккумулятор		■	■	■
Спиральный шланг	м	2,8	2,8	2,8
Веерная насадка и фильтр		■	■	■
Зарядный кабель		■	■	■
Контейнер для принадлежностей		■	■	■
Универсальная щетка		■	■	–
Насадка для чистки велосипедов / мотоциклов		–	■	–
Микроволоконная салфетка		■	■	–
Всасывающий шланг		■	–	–
Насадка с коническим соплом, щетка для чистки шерсти, салфетка из вискозы		–	–	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.680-002.0</b>	<b>1.680-003.0</b>	<b>1.680-004.0</b>

■ входит в комплект поставки



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Возможности универсальной портативной мойки Kärcher могут быть расширены за счет использования различных дополнительных принадлежностей. Для нее можно отдельно приобрести специальные комплекты принадлежностей, адресованные велосипедистам, любителям путешествий и владельцам домашних животных.







**1 Моечная щетка**

Присоединяемая к пистолету щетка обеспечивает удаление стойких загрязнений и смывание грязи.

**2 Для увеличения расхода воды**

Для отбора воды из колодца, канистры или другого альтернативного источника к портативной мойке может быть присоединен всасывающий шланг.

**3 Оптимальная насадка**

Насадка для деликатной мойки собак и других домашних животных формирует мягкую душевую струю конической формы.

**4 Салфетка для высушивания шерсти**

Специальная салфетка из вискозы впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.

**5 Микроволоконная салфетка для сушки**

Высококачественная мягкая салфетка из микроволокна позволяет высушивать очищенные предметы перед их укладкой в автомобиль.

**6 Щетка для шерсти животных**

При помощи этой щетки можно бережно вычесывать грязь из шерсти собак.

**7 Комплекты принадлежностей**

Предлагаются три специальных комплекта принадлежностей – для путешественников, велосипедистов и владельцев домашних животных. Комплекты поставляются упакованными в контейнеры.

**8 Контейнер для принадлежностей**

Контейнер для хранения входит в комплектацию каждого комплекта принадлежностей. Контейнер может при помощи защелок присоединяться к нижней части портативной мойки.

# ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ МОЙКИ



Универсальная портативная мойка может быть дополнена как отдельными принадлежностями для решения тех или иных задач, так и комплектами принадлежностей в практичных контейнерах для хранения и транспортировки. Предлагаются специализированные комплекты для любителей путешествий, велосипедистов и владельцев домашних животных.

		№ для заказа	Описание
<b>Принадлежности для мобильных моек</b>			
Контейнер с принадлежностями для путешественников	1	2.643-857.0 ■	Этот комплект принадлежностей, обеспечивающих легкую и тщательную очистку различного дорожного инвентаря, прекрасно подходит для тех, кто проводит много времени в дороге.
Контейнер с принадлежностями для велосипедистов	2	2.643-858.0 ■	Этот комплект принадлежностей обеспечивает оптимальную очистку велосипедов и сопутствующего инвентаря.
Контейнер с принадлежностями для владельцев домашних животных	3	2.643-859.0 ■	Этот комплект принадлежностей предназначен специально для бережной мойки животных (в частности, для мойки собачьих лап).
Универсальная щетка	4	2.643-870.0 ■	Универсальная щетка, присоединяемая к пистолету аппарата, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности.
Всасывающий шланг	5	2.643-871.0 ■	Всасывающий шланг присоединяется к портативной мойке в целях отбора воды из колодцев, канистр и прочих емкостей.
Насадка с коническим соплом	6	2.643-875.0 ■	Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных, присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую душевую струю.
Микроволоконная салфетка	7	2.643-872.0 ■	Высококачественная мягкая салфетка из микроволокна позволяет высушивать очищенные предметы перед их укладкой на хранение или в автомобиль.
Салфетка из вискозы	8	2.643-873.0 ■	Специальная салфетка из вискозы для высушивания шерсти собак впитывает большой объем воды и препятствует образованию неприятного запаха.
Щетка для шерсти животных	9	2.643-874.0 ■	Эта щетка позволяет тщательно удалять грязь из шерсти домашних животных.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА





## ПЯТИКРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ УБОРКИ

Пора забыть о метле – ведь есть гораздо более удобный способ подметания! Подметальные машины Kärcher быстро и тщательно очистят тротуары, въезды в гаражи или террасы от любого мусора. Любые наружные территории предстанут взору в новом блеске – без усилий и утомительных наклонов!



### Содержание

Подметальные машины Стр. 72



### 1 Гораздо быстрее – благодаря Kärcher

Наши подметальные машины значительно сокращают затраты времени – до 5 раз в сравнении с использованием метлы и совка! Кроме того, они отличаются исключительной простотой управления.

### 2 Уборка с удовольствием

Подметать можно с радостью – легко, быстро и без всяких усилий!

### 3 Удобная утилизация мусора

Бункеры подметальных машин Kärcher очень легко снимаются для утилизации собранного мусора.

# ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



## Проворнее любой метлы

Трудно поверить, что можно подметать с удовольствием? Но это действительно так: при помощи подметальной машины Kärcher Вы очистите тротуары и дороги, въезды и дворы в пять раз быстрее, чем с использованием метлы и совка. При этом мусор сразу же собирается в бункер машины. Современный подход к уборке: легко, быстро и чисто!



**1** Две боковые щетки (S 650)

- Две боковые щетки расширяют функциональные возможности машины. Их длинная щетина обеспечивает подметание вплотную к бордюрам или стенам.



**2** Отсутствие контакта с грязью

- Съемный бункер и дополнительные щипцы для ручного сбора мусора (входят в комплектацию машины S 650 Plus) позволяют гигиенично собирать и утилизировать мусор.



**3** Хранение с экономией места

- Подметальная машина со сложенной рукояткой может быть установлена вертикально, что сводит к минимуму занимаемую ею площадь.



**4** Регулируемая эргономичная рукоятка

- Рукоятка с теплозащитной оболочкой (S 650) допускает регулировку по высоте – выдвигается (1 фиксируемое положение) и устанавливается в 2 угловых положениях. Тем самым обеспечивается уборка без переутомления.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

	S 650 Plus	S 650	S 550
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 боковые щетки и щипцы для ручного сбора мусора</li> <li>■ Удобный бункер, устойчивый в вертикальном положении</li> <li>■ Регулируемая эргономичная рукоятка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 боковые щетки</li> <li>■ Удобный бункер, устойчивый в вертикальном положении</li> <li>■ Регулируемая эргономичная рукоятка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 боковая щетка</li> <li>■ Удобный бункер, устойчивый в вертикальном положении</li> <li>■ Регулируемая рукоятка</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>			
Макс. производительность уборки	м <sup>2</sup> /ч	1800	1800
Рекоменд. мин. площадь уборки	м <sup>2</sup>	40	40
Рабочая ширина с бок. щетк.	мм	650	650
Объем бункера	л	16	16
Число боковых щеток	шт.	2	2
Щипцы для ручного сбора мусора	шт.	1	–
Масса	кг	9,87	9,71
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1111 × 650 × 935	1111 × 650 × 935
№ для заказа		1.766-305.0	1.766-300.0
			1.766-200.0

## S 750

		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 боковая щетка большого размера с регулировкой давления прижима</li> <li>■ Удобный большой бункер, устойчивый в вертикальном положении</li> <li>■ Регулируемая эргономичная рукоятка</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>		
Макс. производительность уборки	м <sup>2</sup> /ч	2500
Рекоменд. мин. площадь уборки	м <sup>2</sup>	60
Рабочая ширина с бок. щеткой	мм	700
Рабочая ширина без бок. щетки	мм	480
Объем бункера	л	32
Число боковых щеток	шт.	1
Щипцы для ручного сбора мусора	шт.	–
Масса	кг	12,68
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1119 × 780 × 995
№ для заказа		1.766-910.0



# УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предлагаемые Kärcher хозяйственные пылесосы, пылесосы для сбора золы и сухого мусора и моющие пылесосы обеспечивают тщательную уборку практически в любых ситуациях. Специальные системы фильтрации и разнообразные принадлежности позволяют этим надежным аппаратам быстро собирать любой мусор или даже удалять стойкие пятна с текстильных поверхностей. И если раньше для этого требовался обширный набор уборочного инвентаря – веник, совок, ведро, тряпка, щетка и т. д., – то теперь со всеми работами легко справляется только один универсальный аппарат.



## Содержание

Краткий обзор	Стр.	76	Пылесосы для сбора золы и сухого мусора	Стр.	94
Рекомендации по выбору хозяйственного пылесоса	Стр.	79	Моющие пылесосы	Стр.	96
Хозяйственные пылесосы серии WD	Стр.	80	Принадлежности	Стр.	98
Специальные хозяйственные пылесосы	Стр.	86			



### 1 **Хозяйственные пылесосы: для наведения чистоты в доме и вокруг него**

Хозяйственные пылесосы Kärcher отличаются высокой надежностью и превосходно оснащены для быстрой и тщательной уборки внутри помещений и на открытом воздухе – например, в подвале, гараже или на террасе. Они легко справляются с любым мусором – мелким или крупным, сухим или влажным. При этом очень высокая сила всасывания и специально разработанные насадки позволяют без проблем собирать даже крупные частицы грязи.

### 2 **Специальные хозяйственные пылесосы: для решения особых задач**

Если в основном требуется решать какую-либо одну задачу уборки, то оптимальным решением является приобретение одного из новых специальных хозяйственных пылесосов Kärcher. Эти аппараты, базирующиеся на моделях стандартной серии хозяйственных пылесосов, дополнены специальными принадлежностями, обеспечивающими достижение наилучших результатов выполнения необходимых работ – при уборке в доме или квартире, салоне автомобиля, домашней мастерской или во время строительства.




### 3 **Пылесосы для сбора золы и сухого мусора: для безопасного удаления золы**

Предлагаемые Kärcher пылесосы для сбора золы и сухого мусора обеспечивают легкую и тщательную очистку используемых в летнее время грилей или затапливаемых зимой каминов. При этом результаты специально проведенных испытаний подтверждают максимальную степень безопасности выполнения этой работы. А уникальная система фильтрации и стабильная высокая сила всасывания позволяют быстро собирать большие объемы мусора.

### 4 **Моющие пылесосы: для глубокой очистки текстильных материалов**

Моющие пылесосы Kärcher очищают ковровые напольные покрытия и другие текстильные поверхности (обивку мягкой мебели и автомобильных сидений, матрасы, драпировку стен и т. д.) на всю длину волокон. Водный раствор чистящего средства Kärcher RM 519 под давлением разбрызгивается на подлежащую очистке поверхность и сразу же всасывается аппаратом вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов. Поэтому моющие пылесосы Kärcher прекрасно подходят для аллергиков и владельцев домашних животных.

# ОБЗОР СТАНДАРТНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ

		Фактическая мощность всасывания (аэроВт)*	Объем мусоросборника (л)	Всасывающий шланг (м)	Соединительный кабель (м)	Насадка для пола	Патронный фильтр	Плоский складчатый фильтр	Кассета для фильтра	Фильтр-мешок	Щелевая насадка	2 удлинительные трубки по 0,5 м	Эластичный шланг (1 м) для работы с электронными инструментами	Адаптер для соединения с электронными инструментами	Система очистки фильтра	Возможность «парковки»	Функция выдувания	Розетка с автоматикой включения / отключения	Регулятор мощности	Съемная рукоятка	Ручка «3 в 1»	Стр.
<b>WD – экстра-класс</b>																						
	WD 6 P Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 <b>WD5</b> WD6 Потребляемая мощность <b>1300 Вт</b>	260	30	2,2	6	перекл., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	из нерж. стали	■	■	■	■	■	■	■	■	80
	WD 5 P Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 <b>WD5</b> WD6 Потребляемая мощность <b>1100 Вт</b>	240	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	■	■	■	■	■	■	■	80
	WD 5 Premium	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 <b>WD5</b> WD6 Потребляемая мощность <b>1100 Вт</b>	240	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	-	■	■	■	-	-	■	80
	WD 5 P	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 <b>WD5</b> WD6 Потребляемая мощность <b>1100 Вт</b>	240	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	■	■	■	■	■	■	■	80
	WD 5	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 <b>WD5</b> WD6 Потребляемая мощность <b>1100 Вт</b>	240	25	2,2	5	перекл., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	-	■	■	■	-	-	■	80
<b>WD – средний класс</b>																						
	WD 4 Premium	Сила всасывания WD2 WD3 <b>WD4</b> WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	220	20	2,2	5	с защелк., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	-	-	■	-	-	-	■	82
	WD 4	Сила всасывания WD2 WD3 <b>WD4</b> WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	220	20	2,2	5	с защелк., для вл. и сухой уборки	-	■	■	1 шт. из нетк. матер.	■	пластм.	-	-	-	■	-	-	-	■	82
<b>WD – начальный класс</b>																						
	WD 3 P	Сила всасывания WD2 <b>WD3</b> WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	-	-	1 шт. бумажн.	■	пластм.	-	■	-	■	■	■	-	■	84
	WD 3 Premium	Сила всасывания WD2 <b>WD3</b> WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	-	-	1 шт. бумажн.	■	пластм.	-	-	-	■	■	-	-	■	84
	WD 3	Сила всасывания WD2 <b>WD3</b> WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	-	-	1 шт. бумажн.	■	пластм.	-	-	-	■	■	-	-	■	84
	WD 2	Сила всасывания WD2 <b>WD3</b> WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	180	12	1,9	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	-	-	-	1 шт. бумажн.	■	пластм.	-	-	-	-	-	-	-	-	85

■ входит в комплект поставки

\* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



# ОБЗОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЫЛЕСОСОВ

		Фактическая мощность всасывания (аэробт)*	Объем мусоросборника (л)	Всасывающий шланг (м)	2 удлинительные трубки по 0,5 м	Соединительный кабель (м)	Насадка для пола	Патронный фильтр	Плоский складчатый фильтр	Кассета для фильтра	Фильтр-мешок	Комплект для ремонта	Насадка-кисть с мягкой щетиной	Насадка-кисть с жесткой щетиной	Насадка для очистки больших поверхностей	Щелевая насадка	Насадка для мягкой мебели	Розетка с автоматикой включения / отключения	Эластичный шланг и адаптер для работы с электроинструментами	Функция выдувания	Система очистки фильтра	Возможность «парковки»	Регулятор мощности	Съемная рукоятка	Стр.
<b>Пылесосы для уборки при ремонте</b>																									
	WD 6 P Premium Renovation	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1300 Вт</b>	260	30	2,2	пластм.	6	перекл., для вл. и сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	87
	WD 5 Renovation	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1100 Вт</b>	240	25	2,2	пластм.	5	перекл., для вл. и сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Пылесосы для уборки в автомобиле</b>																									
	WD 4 Car	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	220	20	2,2	пластм.	5	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	89
	WD 3 Car	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	пластм.	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Пылесос для уборки в мастерской</b>																									
	WD 3 P Workshop	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	пластм.	4	с защелк., для вл. и сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	91
<b>Пылесосы для уборки в доме</b>																									
	WD 3 Premium Home	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	200	17	2	пластм.	4	перекл., для сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	92
	WD 2 Home	Сила всасывания WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 Потребляемая мощность <b>1000 Вт</b>	180	12	1,9	пластм.	4	перекл., для сухой уборки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

		Макс. потребляемая мощность (Вт)	Объем мусоросборника (л)	Всасывающий шланг (м)	Соединительный кабель (м)	2 удлинительные трубки по 0,5 м	Насадка для пола	Фильтр для крупного мусора	Плоский складчатый фильтр	Держатели для принадлежностей	Стр.
<b>Пылесосы для сбора золы и сухого мусора</b>											
	AD 3 Premium Fireplace	1200	17	1,7	4	■	■	■	■	■	94
	AD 3 Fireplace	1200	17	1,7	4	-	-	■	■	■	94

		Расход воздуха (л/с)	Разрежение (мбар)	Объем баков для чистой / грязной воды (л)	Макс. потребляемая мощность турбины/ насоса	Всасывающий шланг с подводкой воды (м)	2 удл. трубки с подводкой воды по 0,5 м	Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей	Моющая насадка для мягкой мебели	Насадка для пола	Насадка для мягкой мебели	Щелевая насадка	Фильтр-мешок	Плоский складчатый фильтр	Поролоновый фильтр	RM 519 (100 мл)	Стр.
<b>Моющие пылесосы</b>																	
	SE 5.100	70	210	4 / 4	1400 / 40	2	■	■	-	перекл.	■	■	бумажн.	■	-	■	96
	SE 4002	70	210	4 / 4	1400 / 40	2	■	■	■	с защелк.	■	■	бумажн.	-	■	■	97
	SE 4001	70	210	4 / 4	1400 / 40	2	■	■	-	с защелк.	■	■	бумажн.	-	■	■	97

■ входит в комплект поставки



# КОЛОССАЛЬНАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ

Хозяйственные пылесосы Kärcher впечатляют высочайшей силой всасывания, низким энергопотреблением и широким ассортиментом эргономичных принадлежностей, включающим специально разработанные насадки для пола. Эти универсальные аппараты нового поколения гарантируют оптимальный сбор любого мусора – крупного или мелкого, сухого или влажного – с максимальным комфортом для пользователя.



## Самые мощные

Производительность хозяйственного пылесоса определяется мощностью всасывания (аэроВт). Чем она выше, тем большей реальной силой всасывания обладает аппарат. Мощность всасывания рассчитывается по унифицированной методике (согласно стандарту IEC 60312) на основании результатов измерения двух величин – расхода воздуха (л/с) и разрежения (мбар). Целью разработки новых хозяйственных пылесосов Kärcher являлось создание аппаратов, развивающих экстремально высокую мощность всасывания и значительно превосходящих по этому показателю предшествующие модели (2010 года). Высочайшая производительность новых пылесосов серии WD обеспечивается новыми энергоэффективными электродвигателями, принципиально новой конструкцией насадок для пола и шлангов, аэродинамической оптимизацией аппаратов и более надежным уплотнением всех мест соединения. Все это позволило значительно увеличить мощность всасывания – например, у самого мощного из наших нынешних пылесосов – аппарата экстра-класса WD 6 P Premium – она достигает 260 аэроВт, тогда как у наиболее мощной из моделей 2010 года – WD 5.600 MP – она равнялась лишь 220 аэроВт. Другие технические характеристики, например, отдельно взятые значения расхода воздуха и разрежения, не являются достоверными показателями производительности хозяйственного пылесоса. То же относится и к указанию мощности пылесоса (Вт), высокие значения которой часто приводятся в рекламе других производителей. Этот показатель отражает мощность, потребляемую аппаратом, т. е. говорит лишь о расходе электроэнергии, а не об эффективности уборки.

## 1 Самые удобные

Инновационная конструкция фильтровального узла, использованная в аппаратах среднего и экстра-класса, обеспечивает очень быструю и легкую замену фильтра. Плоский складчатый фильтр, широко используемый в аппаратах профессионального назначения, укладывается в кассету, устанавливаемую в головку пылесоса. Для извлечения загрязненного фильтра достаточно лишь вынуть кассету.























Преимущества очевидны: мгновенная замена фильтра без контакта с грязью и запыления окружающего пространства.

## 2 Первоклассные насадки для пола

Специально разработанные насадки обеспечивают превосходный сбор мусора любых видов и размеров, хорошо скользят по любым напольным покрытиям и легко адаптируются к решению задач влажной или сухой уборки. Для изменения режима уборки в насадке с защелкой достаточно заменить вставку, а переключаемая насадка позволяет делать это еще проще – при помощи педали. Насадки обоих типов гарантируют легкую и эффективную работу.

Преимущества очевидны: быстрое и тщательное удаление сухого мусора или жидкостей с минимальными усилиями.

# АППАРАТЫ В РАСЧЕТЕ НА ЛЮБЫЕ ЗАПРОСЫ

	WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2
											
<b>Серия пылесосов Kärcher WD</b>											
Сбор малых объемов воды 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Очистка автомобиля 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка на входе в дом 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в подвале 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в мастерской 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сдувание мусора 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка в гараже 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка наружной территории 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Сбор больших объемов воды 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Уборка при ремонте 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Работа с электроинструментами 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = рекомендуется применение аппарата    ■ = применение аппарата не рекомендуется

Обширный выбор оригинальных принадлежностей Kärcher Вы найдете на стр. 98–105.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

# ЭКСТРА-КЛАСС



ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

Сила всасывания  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**

Потребляемая мощность  
**1300 Вт**



Сила всасывания  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**

Потребляемая мощность  
**1100 Вт**

<p><b>ВЫСОЧАЙШАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ</b></p> <p>Технология с низким энергопотреблением</p>	<p><b>СВЕРХВЫСОКАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ</b></p> <p>Технология с низким энергопотреблением</p>	<p><b>ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА</b></p>	<p><b>ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА</b></p>
--	--	--	--

## Максимум удобства и производительности

Эти аппараты, сочетающие энергоэффективность с высочайшей силой всасывания, оснащены всем необходимым для эффективной и комфортной работы: плоским складчатым фильтром, установленным в кассете для легкого и быстрого извлечения, системой очистки фильтра, мгновенно восстанавливающей высокую силу всасывания, вместительным мусоросборником и эргономичными принадлежностями, а также удобными приспособлениями для их хранения.



### 1 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Операции влажной и сухой уборки можно чередовать без замены фильтра.

### 2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

### 3 Съемная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в стесненных условиях.

### 4 Эффективная очистка фильтра

- Система очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки, формирует мощные воздушные импульсы, отделяющие грязь и направляющие ее в мусоросборник.
- Сила всасывания восстанавливается в считанные секунды.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром</li> <li>■ Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами</li> <li>■ Очистка фильтра нажатием кнопки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром</li> <li>■ Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами</li> <li>■ Очистка фильтра нажатием кнопки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром</li> <li>■ Очистка фильтра нажатием кнопки</li> <li>■ Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>				
Факт. мощность всасывания*	аэроВт	260	240	240
Потребляемая мощность	Вт	1300	1100	1100
Объем / материал мусоросборника	л	30 / нерж. сталь	25 / нерж. сталь	25 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	6	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35	35
Масса	кг	9,5	8,9	8,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 694	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
<b>Комплектация</b>				
Всасывающий шланг	м	2,2	2,2	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■	■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		из нерж. стали	пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете	в съемной кассете
Щелевая насадка		■	■	■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1	1	1
Функция выдувания		■	■	■
Возможность «парковки»		■	■	■
Система очистки фильтра		■	■	■
Резьбовая пробка сливного отверстия		■	–	–
Держатели для принадлежностей		■	■	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.348-270.0</b>	<b>1.348-234.0</b>	<b>1.348-230.0</b>

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

		WD 5 P	WD 5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром</li> <li>■ Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами</li> <li>■ Очистка фильтра нажатием кнопки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Съемная кассета с плоским складчатым фильтром</li> <li>■ Очистка фильтра нажатием кнопки</li> <li>■ Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>			
Факт. мощность всасывания*	аэроВт	240	240
Потребляемая мощность	Вт	1100	1100
Объем / материал мусоросборника	л	25 / пластм.	25 / пластм.
Длина кабеля	м	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	8,5	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 652	418 × 382 × 652
<b>Комплектация</b>			
Всасывающий шланг	м	2,2	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками	перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете
Щелевая насадка		■	■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1	1
Функция выдувания		■	■
Возможность «парковки»		■	■
Система очистки фильтра		■	■
Резьбовая пробка сливного отверстия		–	–
Держатели для принадлежностей		■	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.348-194.0</b>	<b>1.348-190.0</b>

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).




# СРЕДНИЙ КЛАСС



## Высочайшая производительность

Уникальное предложение от Kärcher: бытовые пылесосы с профессиональной системой фильтрации в сочетании с запатентованной технологией быстрого и гигиеничного извлечения фильтра. Кроме того, аппараты среднего класса сочетают высочайшую силу всасывания с низким расходом электроэнергии и оснащаются оптимизированными принадлежностями, позволяющими быстро и легко удалять любые загрязнения.



reddit award 2014  
honourable mention



### 1 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Операции влажной и сухой уборки можно чередовать без замены фильтра.

### 2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

### 3 Съёмная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в стесненных условиях.


### 4 Удобная «парковка»

- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## WD 4 Premium

## WD 4



- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

### Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	WD 4 Premium	WD 4
Факт. мощность всасывания*	аэроВт	220	220
Потребляемая мощность	Вт	1000	1000
Объем / материал мусоросборника	л	20 / нерж. сталь	20 / пластм.
Длина кабеля	м	5	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	7,5	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 365 × 526	384 × 365 × 526

### Комплектация

Компонент	Единица измерения	WD 4 Premium	WD 4
Всасывающий шланг	м	2,2	2,2
Съемная рукоятка		■	■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете	в съемной кассете
Щелевая насадка		■	■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1	1
Возможность «парковки»		■	■
Держатели для принадлежностей		■	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.348-150.0</b>	<b>1.348-110.0</b>


■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС




## Компактное, практичное и универсальное решение

Аппараты начального класса впечатляют своим оснащением, соответствующим самым высоким стандартам. В частности, в них предусмотрены функция выдувания и возможность удобно «запарковать» аппарат, прикрепив к нему удлинительную трубку с насадкой для пола. А специальный патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.



reddot award 2014  
honourable mention

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Специальный патронный фильтр

- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

### 2 Новая конструкция насадки для пола и всасывающего шланга

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

#### WD 3 P

#### WD 3 Premium

#### WD 3

Сила всасывания  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6  
Потребляемая мощность  
**1000 Вт**

- Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания

- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания
- Мусоросборник из нержавеющей стали

- Новые принадлежности для оптимальных результатов уборки
- Практичная функция выдувания
- Возможность «парковки»

#### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	200	200	200
Потребляемая мощность	Вт	1000	1000	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.	17 / нерж. сталь	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4	4	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35	35
Масса	кг	5,7	5,8	5,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	388 x 340 x 502	388 x 340 x 525	388 x 340 x 503

#### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2	2	2
Съемная рукоятка		■	■	■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.	пластм.	пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками	с защелкой
Патронный фильтр		■	■	■
Щелевая насадка		■	■	■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1	1	1
Функция выдувания		■	■	■
Возможность «парковки»		■	■	■
Держатели для принадлежностей		■	■	■

№ для заказа		1.629-880.0	1.629-840.0	1.629-800.0
--------------	--	-------------	-------------	-------------



■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС



## Компактное, практичное и универсальное решение

Идеальное бюджетное решение: мощный и в то же время энергоэффективный хозяйственный пылесос WD 2, оснащенный 12-литровым ударопрочным пластмассовым мусоросборником.




### 1 Новая насадка для пола

- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.

### 2 Практичные держатели для кабеля и принадлежностей

- Кабель, всасывающий шланг и принадлежности аккуратно размещаются на корпусе аппарата и всегда находятся под рукой.

## WD 2



- Компактная конструкция
- Практичные держатели для кабеля и принадлежностей
- Пластмассовый мусоросборник

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	180
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	12 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	4,5
Размеры (Д×Ш×В)	мм	369 × 337 × 430

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой
Поролоновый фильтр		■
Щелевая насадка		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1
Держатели для принадлежностей		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.629-760.0</b>

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).



# ДЛЯ ЛЕГКОГО УСТРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ МУСОРА

Kärcher предлагает пылесосы для решения любых задач. На основе стандартных хозяйственных пылесосов серии WD мы разработали аппараты, предназначенные для максимально эффективного выполнения определенных уборочных работ: очистки салона и багажника автомобиля, уборки в доме, домашней мастерской или во время выполнения строительных или ремонтных работ. Новые специальные хозяйственные пылесосы Kärcher, обладающие высокой силой всасывания и укомплектованные оптимальными принадлежностями, позволяют быстро и легко собирать любой мусор.



## 1 Пылесос для уборки при ремонте

Идеальный хозяйственный пылесос для применения при индивидуальном строительстве: этот аппарат одинаково эффективно собирает как крупный мусор (камешки, стружку, небольшие обломки кирпича и т. д.), так и мелкую пыль, образующуюся при выполнении шлифовальных работ. Специальный комплект принадлежностей для ремонта, включающий насадку для пола, удлинительные трубки и всасывающий шланг увеличенного диаметра, исключает засорение при сборе крупных частиц грязи. А система очистки фильтра, активируемая простым нажатием кнопки, позволяет очищать забившийся мелкой пылью фильтр, не вступая в контакт с грязью, и быстро восстанавливать полную силу всасывания.

## 2 Пылесос для уборки в автомобиле

Этот пылесос как нельзя лучше подходит для внутренней очистки автомобиля. Укомплектованный специальными насадками и щетками, он позволяет быстро и тщательно очистить весь салон и багажник – от чувствительных поверхностей панели приборов и узких промежутков между сиденьями до сильно загрязненных ковриков под ногами.

## 3 Пылесос для уборки в мастерской

Хозяйственный пылесос для домашней мастерской позволяет эффективно решать все возникающие в ней задачи уборки. Специальная насадка для пола обеспечивает быстрый и тщательный сбор стружки, опилок и щепок, а для тщательной очистки деревянных заготовок или верстака может использоваться удобная насадка-кисть. Удаление мусора из труднодоступных мест значительно облегчается функцией выдувания. Еще одним практичным решением является штепсельная розетка, позволяющая подключать к пылесосу электроинструменты и собирать образующуюся пыль непосредственно во время работы, облегчая тем самым последующую уборку помещения.

## 4 Пылесос для уборки в доме

Этот хозяйственный пылесос является универсальным решением для уборки во всех помещениях. При помощи специальной переключаемой насадки для пола могут эффективно очищаться как ковровые, так и твердые напольные покрытия, насадка для мягкой мебели позволяет очищать тканевую обивку, а специальная система фильтрации – собирать даже воду и осколки разбившейся посуды, не используя для этого тряпку, веник и совок. При этом компактная конструкция аппарата обеспечивает его хранение с экономией места.

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ



## Чистота на стройплощадке

Этот сверхмощный пылесос прекрасно подходит для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ. Он оснащен принадлежностями для сбора крупного мусора, встроенной штепсельной розеткой, съемной кассетой для фильтра и эффективной системой очистки фильтра, необходимой при сборе больших объемов мелкой пыли.



### 1 Специальные принадлежности для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ

- Позволяют быстро, легко и тщательно собирать крупный мусор, не поднимая пыли.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

### 2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Операции влажной и сухой уборки можно чередовать без замены фильтра.

## WD 6 P Premium Renovation

Сила всасывания  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 **WD 6**

Потребляемая мощность  
**1300 Вт**

- Со специальными принадлежностями для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Очистка фильтра нажатием кнопки

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	260
Потребляемая мощность	Вт	1300
Объем / материал мусоросборника	л	30 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	6
Номинальный диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	9,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 694

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Щелевая насадка		■
Адаптер для соединения с электроинструментами		■
Эластичный шланг для работы с электроинструментами	м	1
Комплект для ремонта		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1

№ для заказа **1.348-277.0**

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).



# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



## Чистота на стройплощадке

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ. Он оснащен принадлежностями для сбора крупного мусора, съемной кассетой для фильтра и эффективной системой очистки фильтра, необходимой при сборе больших объемов мелкой пыли.



### 1 Специальные принадлежности для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ

- Позволяют быстро, легко и тщательно собирать крупный мусор, не поднимая пыли.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения работ.

### 2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Операции влажной и сухой уборки можно чередовать без замены фильтра.

## WD 5 Renovation

Сила всасывания  
WD2 WD3 WD4 **WD5** WD6  
Потребляемая мощность  
**1100 Вт**

- Со специальными принадлежностями для сбора крупного мусора при проведении ремонтных работ
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Очистка фильтра нажатием кнопки

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	240
Потребляемая мощность	Вт	1100
Объем / материал мусоросборника	л	25 / пластм.
Длина кабеля	м	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 652

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная антистатическая рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		перекл., с 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Щелевая насадка		■
Комплект для ремонта		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1
Система очистки фильтра		■
Функция выдувания		■

№ для заказа **1.348-198.0**

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В АВТОМОБИЛЕ

## Легкое наведение чистоты в салоне и багажнике автомобиля



Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки внутри автомобиля. Он укомплектован специальными насадками и щетками, позволяющими очищать любые участки и поверхности, и оснащен запатентованной Kärcher съемной кассетой для легкого извлечения фильтра.



### 1 Специальные принадлежности для уборки в автомобиле

- Позволяют эффективно очищать как большие поверхности, так и чувствительные материалы и труднодоступные места.
- Оптимально удаляют пыль и стойкие загрязнения.

### 2 Запатентованная конструкция фильтровального узла

- Извлечение фильтра осуществляется мгновенно и без контакта с грязью – достаточно разблокировать кассету и выдвинуть ее из головки пылесоса.
- Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

## WD 4 Car

Сила всасывания  
WD 2 WD 3 **WD 4** WD 5 WD 6  
Потребляемая мощность  
**1000 Вт**

- Со специальными принадлежностями для уборки в автомобиле
- Съемная кассета с плоским складчатым фильтром
- Гигиеничный фильтр-мешок из нетканого материала

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	220
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	20 / пластм.
Длина кабеля	м	5
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	384 × 365 × 526

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Плоский складчатый фильтр		в съемной кассете
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)		■
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Насадка-кисть с жесткой щетиной		■
Насадка для очистки больших поверхностей		■
Фильтр-мешок из нетканого материала	шт.	1

№ для заказа **1.348-116.0**

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).



# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В АВТОМОБИЛЕ




## Легкое наведение чистоты в салоне и багажнике автомобиля

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки внутри автомобиля. Он укомплектован специальными насадками и щетками, позволяющими очищать любые участки салона и багажного отделения – вплоть до чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.



ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Специальные принадлежности для уборки в автомобиле

- Позволяют эффективно очищать как большие поверхности, так и чувствительные материалы и труднодоступные места.
- Оптимально удаляют пыль и стойкие загрязнения.

### 2 Съёмная рукоятка

- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Обеспечивается легкая уборка в стесненных условиях.

## WD 3 Car

Сила всасывания

wd: WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Потребляемая мощность

1000 Вт

- Со специальными принадлежностями для уборки в автомобиле
- Практичная функция выдувания
- Съёмная рукоятка для уборки в стесненных условиях

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	200
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	388 x 340 x 503

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Съёмная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Удлиненная щелевая насадка (350 мм)		■
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Насадка-кисть с жесткой щетиной		■
Насадка для очистки больших поверхностей		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1

№ для заказа

1.629-809.0

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В МАСТЕРСКОЙ



## Чистота и порядок в мастерской

Этот аппарат с высочайшей силой всасывания является идеальным решением как для наведения чистоты во всей мастерской, так и для выполнения работ с электроинструментами. Он оснащен штепсельной розеткой, щеточной насадкой с мягкой щетиной для очистки чувствительных поверхностей и функцией выдувания для удаления мусора из труднодоступных мест.



### 1 Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами

- Позволяет немедленно собирать пыль и стружку, образующиеся при строгании, пилении или шлифовании. Пылесос включается и выключается синхронно с электроинструментом.
- Обеспечивается удобная работа без подъема пыли и последующей уборки.

### 2 Специальная насадка для очистки верстака

- Насадка-кисть с мягкой щетиной позволяет быстро и тщательно очистить весь верстак.
- Мягкая щетина не повреждает чувствительные поверхности инструментов, заготовок и т. д.

## WD 3 P Workshop

Сила всасывания

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

 Потребляемая мощность  
**1000 Вт**

- Штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения для работы с электроинструментами
- Со специальной насадкой для очистки верстака
- Практичная функция выдувания

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	200
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 502

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		пластм.
Насадка для влажной и сухой уборки		с защелкой, 2 резин. и 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Адаптер для соединения с электроинструментами		■
Эластичный шланг для работы с электроинструментами	м	1
Насадка-кисть с мягкой щетиной		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1

№ для заказа **1.629-886.0**

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В ДОМЕ



## Тщательная уборка во всем доме

Этот мощный пылесос прекрасно подходит для уборки в помещениях. Он укомплектован насадкой для пола, очищающей как ковровые, так и твердые напольные покрытия, и насадкой для мягкой мебели, а специальная система фильтрации позволяет собирать воду и осколки стекла.



ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели

- Обеспечивают оптимальные результаты уборки.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

### 2 Специальная система фильтрации

- Позволяет всасывать сухой мусор, воду и осколки стекла.
- Гарантирует эффективную уборку во всем доме.

## WD 3 Premium Home

Сила всасывания

WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6

Потребляемая мощность

1000 Вт

- Со специальными принадлежностями для очистки различных напольных покрытий и мягкой мебели
- Специальная система фильтрации, пригодная для сбора воды
- Мусоросборник из нержавеющей стали

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	200
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	17 / нерж. сталь
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	5,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	388 × 340 × 525

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2
Съемная рукоятка		■
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для сухой уборки		для пола, перекл., с 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	3
Возможность «парковки»		■
Функция выдувания		■

№ для заказа 1.629-850.0

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

# ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ В ДОМЕ

## Тщательная уборка во всем доме



Этот пылесос обладает силой всасывания, достаточной для качественной уборки в помещениях. Он укомплектован насадкой для пола, очищающей как ковровые, так и твердые напольные покрытия, и насадкой для мягкой мебели, а специальная система фильтрации позволяет собирать воду и осколки стекла.



ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Специальные принадлежности для чистки различных напольных покрытий и мягкой мебели

- Обеспечивают оптимальные результаты уборки.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.

### 2 Специальная система фильтрации

- Позволяет всасывать сухой мусор, воду и осколки стекла.
- Гарантирует эффективную уборку во всем доме.

## WD 2 Home

Сила всасывания  
WD 2 WD 3 WD 4 WD 5 WD 6  
Потребляемая мощность  
**1000 Вт**

- Со специальными принадлежностями для очистки различных напольных покрытий и мягкой мебели
- Компактная конструкция
- Практичные держатели для кабеля и принадлежностей

### Технические характеристики

Факт. мощность всасывания*	аэроВт	180
Потребляемая мощность	Вт	1000
Объем / материал мусоросборника	л	12 / пластм.
Длина кабеля	м	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35
Масса	кг	4,5
Размеры (Д x Ш x В)	мм	369 x 337 x 430

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,9
Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)		пластм.
Насадка для сухой уборки		для пола, перекл., с 2 щеточн. полосками
Патронный фильтр		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажные фильтр-мешки	шт.	3
Крюк для кабеля		■
Держатели для принадлежностей		■
Ударопрочный отбойник по периметру		■

№ для заказа 1.629-773.0

■ входит в комплект поставки \* Значение, измеренное на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).




# ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЗОЛЫ И СУХОГО МУСОРА



## Мощные и безопасные

Пылесос для сбора золы впечатляет стабильной высокой силой всасывания. Этот аппарат позволяет удобно и безопасно очищать каминные, печи и грили. Модель AD 3 Premium Fireplace, поставляемая в комплекте с удлинительными трубками и насадкой для пола, может также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



**1** Эффективная система фильтрации: прочный плоский складчатый фильтр + металлический фильтр для крупного мусора

- Обеспечивает стабильную высокую силу всасывания.
- Позволяет собирать большие объемы мусора.




**2** Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг

- Гарантируется максимальная безопасность сбора золы – даже при несоблюдении инструкции по эксплуатации аппарата.



**3** Дополнительные специальные принадлежности для обычной сухой уборки

- Аппарат может использоваться для очистки твердых напольных покрытий.
- Обладает универсальными возможностями.



**4** Скошенная трубка шланга

- Позволяет тщательно очищать любые уголки и узкие места в каминных.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## AD 3 Premium Fireplace

## AD 3 Fireplace

- Инновационная система фильтрации
- Металлические мусоросборник и всасывающий шланг
- Со специальными принадлежностями для применения в качестве пылесоса сухой уборки

- Инновационная система фильтрации
- Металлические мусоросборник и всасывающий шланг
- Держатели для принадлежностей

### Технические характеристики

Макс. потребляемая мощность	Вт	1200	1200
Объем / материал мусоросборника	л	17 / металл	17 / металл
Длина кабеля	м	4	4
Номин. диаметр принадлежностей	мм	35	35
Масса	кг	6,4	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	372 × 338 × 556	372 × 338 × 556

### Комплектация

Всасывающий шланг		1,7 (оцинк. сталь)	1,7 (оцинк. сталь)
Удлинительные трубки (2 × 0,5 м)		хромированные	–
Насадка для сухой уборки		для пола, с защелкой и 2 щеточн. полосками	–
Плоский складчатый фильтр	шт.	1 (полиэфирный)	1 (полиэфирный)
Держатели для принадлежностей		■	■
Ударопрочный отбойник по периметру		■	■
Крюк для кабеля		■	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.629-660.0</b>	<b>1.629-665.0</b>

■ входит в комплект поставки

# МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

## Для тщательной очистки



Моющие пылесосы Kärcher очищают ковровые напольные покрытия, мягкую мебель, матрасы, текстильную обивку стен и автомобильных сидений на всю глубину волокон. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Тем самым обеспечивается основательное устранение жировых и прочих загрязнений, а также запахов.



### 1 Система с 2 баками

- Отдельные баки для чистой и грязной воды.
- Удобство заправки и опорожнения.

### 2 Специальная конструкция насадки

- Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание поверхностей.

## SE 5.100

- Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- Плоский складчатый фильтр для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра

### Технические характеристики

Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Расход воздуха	л/с	70
Объем баков для чист. / гр. воды	л	4/4
Макс. потребляемая мощность турбины / насоса	Вт	1400 / 40
Рабочая ширина	мм	230
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгивания	бар	1
Длина кабеля	м	5
Масса	кг	7,4
Размеры (Д x Ш x В)	мм	411 x 320 x 463

### Комплектация

Всасывающий шланг с подводкой воды и рукояткой	м / мм	2 / 35
2 удлинительные трубки с подводкой воды по 0,5 м		пластм.
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей		■
Насадка для сухой уборки		для пола, перекл., с 2 щеточн. полосками
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Бумажный фильтр-мешок	шт.	1
Плоский складчатый фильтр		■
Средство для чистки ковров RM 519 (100 мл)		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.081-200.0</b>

- входит в комплект поставки

# МОЮЩИЕ ПЫЛЕСОСЫ



## Гигиеническая чистота

Моющий пылесос Kärcher необходим не только аллергикам, но и владельцам домашних животных. При этом в сочетании с подходящими принадлежностями моющие пылесосы Kärcher могут выполнять и все функции хозяйственного пылесоса.



### 1 Специальная конструкция насадки

- Обеспечивает ускоренное на 50 % высыхание поверхностей.

### 2 Съёмный бак для чистой воды

- Обеспечивает удобные заправку и опорожнение без разборки аппарата.
- Бак изготовлен из прозрачного ударопрочного материала.

### SE 4002

### SE 4001

- Всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- С мощней насадкой для мягкой мебели
- Большой съёмный бак для чистой воды
- Конструкция насадки Kärcher ускоряет высыхание на 50 %
- Прочный пластмассовый мусоросборник

#### Технические характеристики

Технические характеристики	SE 4002	SE 4001
Разрежение	мбар / кПа 210 / 21	210 / 21
Расход воздуха	л/с 70	70
Объем баков для чист. / гр. воды	л 4 / 4	4 / 4
Макс. потребляемая мощность турбины / насоса	Вт 1400 / 40	1400 / 40
Рабочая ширина	мм 230	230
Расход моющего раствора	л/мин 1	1
Давление разбрызгивания	бар 1	1
Длина кабеля	м 7,5	7,5
Масса	кг 7,8	7,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм 441 × 386 × 480	441 × 386 × 480

#### Комплектация

Комплектация	SE 4002	SE 4001
Всасывающий шланг с подводкой воды и рукояткой	м / мм 2 / 35	2 / 35
2 удлинительные трубки с подводкой воды по 0,5 м	пластм.	пластм.
Моющая насадка с накладкой для твердых поверхностей	■	■
Моющая насадка для мягкой мебели	■	—
Насадка для влажной и сухой уборки	с защелкой	с защелкой
Щелевая насадка	■	■
Насадка для мягкой мебели	■	■
Бумажный фильтр-мешок	шт. 1	1
Поролоновый фильтр	■	■
Средство для чистки ковров RM 519 (100 мл)	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.081-140.0</b>	<b>1.081-130.0</b>

■ входит в комплект поставки



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УДОБСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРКИ

Для своих многофункциональных пылесосов Kärcher предлагает широкий ассортимент принадлежностей, позволяющих как эффективно осуществлять повседневную уборку, так и решать особые задачи. От разнообразных насадок и шлангов до специальных систем фильтрации – все компоненты оптимально сочетаются с нашей техникой и друг с другом. Поэтому пылесосы Kärcher подходят даже для решения специфических проблем и гарантируют повсеместное наведение безупречной чистоты.





### 1 Насадка-пылеуловитель

Удаление образующейся при сверлении пыли производится теперь так же быстро, как и само выполнение этой работы: новая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kärcher серий WD 2–6 позволяет аккуратно высверливать отверстия в стенах и потолках из всех распространенных материалов, собирая пыль непосредственно в месте ее возникновения. Благодаря заявленной для патентования 2-камерной системе и уплотнению из микропористой резины насадка-пылеуловитель надежно удерживается на обоях, штукатурке, керамической плитке, каменных, бетонных или деревянных поверхностях и тщательно удаляет стружку и пыль. При этом для сверления с одновременным сбором пыли не требуется посторонняя помощь – даже при выполнении работ над головой. Насадка совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.

### 2 Комплект для автомобиля

Комплект принадлежностей для уборки в салоне и багажном отделении легкового автомобиля позволяет тщательно очищать коврики, сиденья и пространства между ними, панель приборов и т. д. Теперь он стал еще лучше: новая удлиненная щелевая насадка проникает в еще более узкие промежутки. Появились и две новые насадки-кисти – с мягкой щетиной для бережной очистки чувствительных поверхностей (например, щитка приборов) и с жесткой щетиной для удаления стойких загрязнений с ковров и других поверхностей, с трудом поддающихся чистке. Благодаря этому гарантируется превосходная очистка всего автомобиля – вплоть до последнего уголка.

## ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



Kärcher предлагает эффективные решения специфических проблем, например, высококачественные металлические фильтры для золы, позволяющие очищать хозяйственным пылесосом камины, печи или грили. Другими практичными решениями являются 3,5-метровый удлинительный шланг, обеспечивающий максимальную свободу движений, и новая насадка-пылеуловитель, позволяющая быстро и аккуратно высверливать отверстия в стенах и потолках.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Описание
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>			
Насадка-пылеуловитель	1	2.863-234.0 ■	Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Новая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kärcher серий WD 2-6 обеспечивает сверление потолков и стен из всех обычных материалов без распространения пыли. Она совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.
Фильтр для золы/крупного мусора «Basic»	2	2.863-139.0	Состоит из металлического бака (20 л) и эластичного металлического всасывающего шланга (1 м) со съемной металлической трубкой. Оптимальное решение для очистки каминов, банных печей и грилей. Фильтр пригоден также для сбора крупного мусора. Подходит к любым хозяйственным пылесосам.
Фильтр для золы/крупного мусора «Premium»	3	2.863-161.0	Состоит из металлического бака (20 л), эластичного металлического всасывающего шланга (1 м) со съемной металлической трубкой и фильтра тонкой очистки, задерживающего даже мельчайшую пыль. Оптимальное решение для очистки каминов, банных печей и грилей. Фильтр пригоден также для сбора крупного мусора. Подходит к любым хозяйственным пылесосам.
Металлическая щелевая насадка (для работы с фильтром для золы / крупного мусора)	4	2.640-951.0	Удлиненная (360 мм) металлическая щелевая насадка, присоединяемая к фильтру для золы / крупного мусора для удаления холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и т. д.
Удлинительный шланг (3,5 м)	5	2.863-001.0	3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher, расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную свободу движений.
Удлинительная трубка	6	2.863-148.0	Практичная удлинительная трубка (0,5 м) для очистки труднодоступных мест, например, потолков в высоких помещениях.

□ опция ■ **НОВИНКА** Другие принадлежности Kärcher представлены на последующих страницах.





# КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И НАСАДКИ



Исключительная практичность и разносторонность: предлагаемые Kärcher насадки и комплекты принадлежностей позволяют использовать хозяйственные пылесосы для выполнения самых разнообразных работ. Например, комплект для автомобиля обеспечивает тщательную очистку всего салона и багажника.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Комплекты принадлежностей</b>				
Комплект для ремонта	1	2.863-220.0	4 предм.	Новый комплект принадлежностей для удобного и эффективного сбора крупного мусора любых видов включает всасывающий шланг (1,7 м) с ручкой, 2 удлинительные трубки по 0,5 м и специальную насадку для пола. Номинальный диаметр 45 мм.
Комплект для автомобиля	2	2.863-225.0	7 предм.	Модифицированный комплект принадлежностей для более комфортной уборки и улучшенной очистки труднодоступных мест включает удлинительный шланг (1,5 м), удлиненную щелевую насадку, насадку для автомобиля, 2 насадки-кисти (с мягкой и жесткой щетиной), салфетку для окон и универсальную микроволоконную салфетку.
Комплект насадок-кистей	3	2.863-221.0	2 предм.	Специальный комплект принадлежностей для уборки в салоне автомобиля. Насадка-кисть с жесткой щетиной обеспечивает тщательную очистку ковриков и обивки сидений, а с мягкой – бережную очистку чувствительных поверхностей (например, щитка приборов и центральной консоли).
Бытовой комплект	4	2.863-002.0	2 предм.	Удобная насадка для пола с pedalным переключателем позволяет очищать как ковры, так и твердые напольные покрытия, а насадка для мягкой мебели обеспечивает бережную очистку обивки мебели или автомобильных сидений.
Комплект для работы с электроинструментами	5	2.863-112.0	2 предм.	Состоит из тонкого и эластичного шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу (оснащенному штепсельной розеткой). Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку.
<b>Насадки</b>				
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью «парковки»	6	2.863-000.0	1 шт.	Насадка для эффективного сбора сухого мусора и жидкостей, оснащенная удобным pedalным переключателем режимов уборки. Превосходно скользит по полу благодаря боковым роликам.
Удлиненная щелевая насадка	7	2.863-223.0	1 шт.	Модифицированная щелевая насадка очень большой длины и уменьшенного сечения, повышающая удобство и качество уборки.
Насадка для очистки больших поверхностей (автомобильная)	8	2.863-145.0	1 шт.	Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков под сиденьями и в багажнике.
Жесткая щеточная насадка	9	2.863-146.0	1 шт.	Для тщательной очистки сидений и ковриков в салоне автомобиля. Плотная и жесткая щетина позволяет легко удалять присохшие загрязнения.
Мягкая щеточная насадка	10	2.863-147.0	1 шт.	Для бережной очистки чувствительных поверхностей в салоне автомобиля, например, щитка приборов, центральной консоли и динамиков.
Удлиненная щелевая насадка (негорючая)	11	2.863-004.0	1 шт.	Длинная (350 мм) щелевая насадка из негорючего материала для удаления холодной золы из труднодоступных мест в каминах, печах и грилях.
Моющая насадка для мягкой мебели	12	2.885-018.0	1 шт.	Для тщательной очистки обивки мягкой мебели и автомобильных сидений. Рабочая ширина 110 мм.

■ входит в комплект поставки □ опция Другие принадлежности Kärcher представлены на последующих страницах.



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
6		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12																					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТР-МЕШКИ





Патронные и плоские складчатые фильтры Kärcher характеризуются большой площадью фильтрующей поверхности при минимальном объеме и простотой замены. А фильтр-мешки Kärcher, изготовленные из бумаги или нетканого материала, гарантируют превосходную эффективность фильтрации и высокую прочность на разрыв.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Фильтры</b>				
Бумажные фильтр-мешки	1	6.904-322.0	5 шт.	Прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации.
	2	6.959-130.0	5 шт.	
Фильтр-мешки из нетканого материала	3	2.863-006.0	4 шт.	Исключительно прочные на разрыв, с высокой эффективностью фильтрации. Значительно продлевают время работы в сравнении с бумажными фильтр-мешками.
Комплект фильтров	4	6.904-143.0	5 шт.	Прочные на разрыв бумажные фильтр-мешки с высокой эффективностью фильтрации.
Патронный фильтр	5	6.414-552.0	1 шт.	Позволяет выполнять операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Плоский складчатый фильтр	6	2.863-005.0	1 шт.	Устанавливается в кассету для быстрой и простой замены без контакта с грязью.
	7	6.414-498.0	1 шт.	Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
	8	6.415-953.0	1 шт.	Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания.

■ входит в комплект поставки    □ опция



		WD 6 P Premium	WD 5 P Premium	WD 5 Premium	WD 5 P	WD 5	WD 4 Premium	WD 4	WD 3 P	WD 3 Premium	WD 3	WD 2	WD 6 P Premium Renovation	WD 5 Renovation	WD 4 Car	WD 3 Car	WD 3 P Workshop	WD 3 Premium Home	WD 2 Home	AD 3 Premium Fireplace	AD 3 Fireplace	SE 5.100	SE 4002	SE 4001
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								



# БЫТОВАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Дома всегда найдутся более приятные занятия, чем долгая и скучная уборка. Поэтому Kärcher предлагает целый ряд продуманных решений, обеспечивающих быстрое наведение безупречной чистоты. Работая в полную силу, наша техника экономит время и силы пользователей. Достаточно лишь ненадолго засучить рукава – и все вокруг засияет чистотой!



## Содержание

Краткий обзор	Стр. 108	Аккумуляторные стеклоочистители	Стр. 128
Пылесосы	Стр. 114	Пароочистители	Стр. 134
Пылесосы с аквафильтром	Стр. 119	Паровая гладильная система	Стр. 144
Пылесосы для влажной уборки пола	Стр. 120	Паропылесос	Стр. 145
Аккумуляторный электровеник	Стр. 124	Принадлежности	Стр. 146
Полотер	Стр. 126	Чистящие средства	Стр. 160
Пылеуловитель	Стр. 127		



### 1 Сочетание компактности и эффективности

Предлагаемый Kärcher новый пылесос VC 5 исключительно компактен, что позволяет найти для него место даже в квартире очень малой площади – например, аппарат можно хранить в выдвижном ящике шкафа. При этом он обладает превосходной производительностью: VC 5 не уступает в ней обычным напольным пылесосам, имеющим гораздо большие размеры. Более того, он относится к числу наиболее эффективных пылесосов, представленных на рынке, что подтверждается, в частности, сертификатом энергоэффективности (ErP). Еще одним преимуществом является инновационная безмешковая система фильтрации, облегчающая обслуживание аппарата и не требующая приобретения дорогостоящих расходных материалов.

### 2 Уборка пылесосом и влажная уборка в одном рабочем процессе

Пылесос для влажной уборки пола FC 5 одновременно выполняет две операции: удаляет влажную и сухую грязь и всасывает ее. Это позволяет отказаться от предварительной уборки обычным пылесосом, а сама влажная уборка осуществляется гораздо легче и тщательней, чем когда-либо ранее. При этом инновационная функция самоочистки обеспечивает постоянное поддержание роликовых щеток в чистоте, а низкая остаточная влажность пола позволяет ходить по нему уже через 2 минуты после уборки. Аппарат FC 5 пригоден для уборки любых твердых напольных покрытий (деревянных, каменных, из полимерных материалов и т. д.).

### 3 Безупречно чистые окна – в 3 раза быстрее

Инновационные аккумуляторные стеклоочистители Kärcher – превосходное решение для быстрой и качественной мойки оконных стекол. Процесс мойки исключительно прост: сначала со стекла при помощи пульверизатора с микроволокнистой насадкой, входящего в комплект поставки стеклоочистителя, эффективно удаляются все загрязнения, а затем оно обрабатывается самим аппаратом, удаляющим влагу – до последней капли! Кроме того, аппарат прекрасно подходит и для очистки стеклянных дверей, столов или стенок душевых кабин. Результат всегда один: абсолютно прозрачные стекла без полос, разводов и следов грязной воды на полу.





### 4 Тщательная очистка без чистящих средств


Превосходная альтернатива традиционным методам уборки: пароочистители Kärcher позволяют самым естественным способом навести гигиеническую чистоту во всем доме. Интенсивная обработка поверхностей струей горячего пара или пропитанной им салфеткой гарантирует уничтожение 99,99% бактерий, встречающихся на распространенных в быту твердых поверхностях. В нашей программе есть модели, рассчитанные на любые потребности, – от компактных пароочистителей начального уровня до превосходно оснащенных аппаратов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу. Пароочистители Kärcher пригодны для очистки практически любых твердых и эластичных напольных покрытий. Они бережно и эффективно удаляют с поверхностей стойкие загрязнения, например, жировые отложения на кухне или известковые разводы в ванной. При этом широкий выбор эргономичных принадлежностей гарантирует удобное выполнение самых разнообразных работ.


\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

# КРАТКИЙ ОБЗОР


ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		Потребляемая мощность (Вт)	Класс энергоэффективности	Годовой расход энергии (кВтч/год)	Класс эффективности очистки ковровых покрытий	Класс эффективности очистки твердых покрытий	Класс эффективности пылезадержания	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Объем фильтр-мешка (л)	Объем контейнера (л)	Радиус действия (м)	Переключаемая насадка для пола	Насадка для мягкой мебели	Щеточная насадка для мебели	Щелевая насадка	Регулятор мощности	Стр.
	<b>Пылесосы</b>																
	VC 5 Premium	■ 500	A	20	C	A	A	77	-	-	10	■	■	■	■	■	114
	VC 5	■ 500	A	20	C	A	A	77	-	-	8,5	■	■	-	-	■	114
	VC 3	■ 700	A	24,8	D	A	A	76	-	0,9	7,5	■	-	■	■	-	116
	VC 2	■ 700	A	25,8	D	A	A	76	2,8	-	7,5	■	-	■	■	на корпусе	117
	VC 6 Premium	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	на рукоятке (кнопки +/-) с дополнит. функцией Stand-by	118
	VC 6	600	A	25,8	D	D	A	72	4,0	-	10	■	■	■	■	на корпусе	118

		Потребляемая мощность (Вт)	Объем водяного фильтра (л)	Радиус действия (м)	Переключаемая насадка для пола	Телескопическая удлинительная трубка	Щелевая насадка	Насадка для мягкой мебели	Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	Стр.	
	<b>Пылесосы с аквафильтром</b>										
	DS 5.800 Waterfilter	900	2	10,2	■	■	■	■	■	119	
	DS 6.000 Mediclean	900	2	11,2	■	■	■	■	■	119	

		Потребляемая мощность (Вт)	Объем бачка для чистой воды (мл)	Объем наполнения базовой станции (мл)	Площадь уборки от 1 заправки (м²)	Рабочая ширина (мм)	Базовая станция	2 желтые роликовые щетки	2 серые роликовые щетки	Универсальное средство для уборки полов (30 мл)	Заправочная емкость (200 мл)	Стр.	
	<b>Пылесосы для влажной уборки пола</b>												
	FC 5 Premium	■ 460	400	200	прим. 60	300	■	■	■	■	■	122	
	FC 5	■ 460	400	200	прим. 60	300	■	■	-	-	■	122	

		Время работы от 1 заряда (мин)	Время заряда аккумулятора (мин)	Тип аккумулятора	Объем мусоросборника (мл)	Универсальная щетка	Рабочая ширина (мм)	Стр.
	<b>Аккумуляторный электровеник</b>							
	KB 5	■ 30	180	литий-ионный	370	■	210	124

		Частота вращения (об/мин)	Потребляемая мощность (Вт)	Соединительный кабель (м)	Рабочая ширина (мм)	Пады для полировки	Фильтр-мешок	Крепления для кабеля	Текстильный мешок с карманом для падов	Стр.	
	<b>Полотер</b>										
	FP 303	1000	600	7	290	3 шт. универс.	бумажн.	■	■	126	

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА



Пылесос	Объем пылесборника (см³)	Макс. диаметр сверла (мм)	Масса (г)	Батареи (2 x 1,5 В, AA LR 6)	Защитный колпачок	Стр.
<b>Пылесоситель</b>						
DDC 50	23	10	236	■	■	127



Аккумуляторные стеклоочистители	Объем бачка для грязной воды (мл)	Время работы от 1 заряда (мин)	Время заряда аккумулятора (мин)	Производительность уборки от 1 заряда	Ширина всасывающей насадки (мм)	Пульверизатор с микро-волоконной насадкой	Концентрат средства для мойки окон	Зарядная станция со вторым аккумулятором	Стр.
<b>Аккумуляторные стеклоочистители</b>									
WW 5 Premium NSC Kit	100	2 x 35	2 x 185	прим. 210 м² = 70 окон	280 + 170	■	■	■	130
WW 5 Premium	100	35	185	прим. 105 м² = 35 окон	280 + 170	■	■	-	130
WW 2 Premium	100	25	120	прим. 75 м² = 25 окон	280 + 170	■	■	-	132
WW 2	100	25	120	прим. 75 м² = 25 окон	280	-	-	-	132
WW 1 Plus	■	100	20	прим. 55 м² = 18 окон	250	■	■	-	133
WW 1	■	100	20	прим. 55 м² = 18 окон	250	-	-	-	133



Пароочистители	Потребляемая мощность (Вт)	Макс. давление пара (бар)	Время нагрева (мин)	Производительность уборки от 1 заправки (м²)	Объем котла (л)	Объем заливаемой воды (л)	Отдельный бачок для воды (л)	Возможность непрерывной работы	Предохранительный клапан	Удлинительные трубки (2 x 0,5 м)	Насадка для пола	Ручная насадка	Насадка для мойки окон	Точечное сопло	Круглая щетка (черная)	Салфетка к насадке для пола	Обтяжка из мехровой ткани для ручной насадки	Паровой утюг со стальной подошвой повышенного скольжения	Пеносгаситель FoamStop neutral (30 мл)	Щелевая насадка / насадка для мягкой мебели	Антикаплин	Картридж для защиты от накипи	Стр.
<b>Пароочистители</b>																							
SC 5 Iron Kit	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	135
SC 5	2200	4,2	3	150	0,5	-	1,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	135
SC 4 Iron Kit	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	136
SC 4	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	136
SC 3	1900	3,5	0,5	75	-	-	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	138
SC 2	1500	3,2	6,5	75	1	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	140
SC 1 Floor Kit	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	142
SC 1	1200	3,0	3	20	0,2	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	142
SI 4 Iron Kit	2000	3,5	4	100	0,5	-	0,8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	- / -	■	-	144
<b>Паропылесос</b>																							
SV 7	2200	4	-	-	-	0,45	0,5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ / ■	■	-	145

■ входит в комплект поставки ■ НОВИНКА



## НОВАЯ ПРОГРАММА ПЫЛЕСОСОВ KÄRCHER

В этом году ассортимент пылесосов Kärcher стал значительно шире: наряду с испытанными моделями напольных пылесосов серии VC 6 и пылесосов с аквафильтром серии DS покупателям предлагаются три новые модели. Каковы бы ни были состав семьи, жилая площадь и индивидуальные предпочтения, в программе Kärcher найдется оптимальное решение для быстрой и качественной уборки.





**1 Новый компактный пылесос**

VC 5 от Kärcher – сверхкомпактный пылесос вертикальной конструкции, гарантирующий результат уборки на уровне высокоэффективных напольных пылесосов, имеющих гораздо большие габаритные размеры. Благодаря своим малым размерам аппарат VC 5 очень удобен для хранения и прекрасно подходит для квартир малой площади.

**2 Новые пылесосы начального уровня**

Новые модели напольных пылесосов VC 2 и VC 3 предназначены для уборки в квартирах или небольших домах. Широкий выбор принадлежностей позволяет решать с их помощью самые разнообразные задачи.

**3 Пылесосы экстра-класса**

Наши испытанные пылесосы серии VC 6 прекрасно подходят для больших семей и солидных домов. Множество практичных решений позволяет быстро и удобно очищать с их помощью помещения большой площади.

**4 Решение для аллергиков**


Наши пылесосы DS 5.800 и DS 6.000, оснащенные специальным водяным фильтром и не требующие применения фильтр-мешков, не только тщательно очищают полы, но и обеспечивают чистоту и свежесть воздуха в помещениях, благодаря чему в них создается здоровый микроклимат.



## КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ: НОВЫЙ ПЫЛЕСОС VC 5

Предлагаемая Kärcher новая модель VC 5 доказывает, что мощный пылесос не обязательно должен иметь внушительные размеры. Обладая всеми возможностями обычного напольного пылесоса, этот аппарат не только гарантирует превосходную уборку, но и впечатляет исключительно малыми размерами, позволяющими без проблем хранить его даже в малогабаритных квартирах.





### 1 Компактная конструкция

Узкий корпус, продуманная компоновка и инновационный электродвигатель придают новому вертикальному пылесосу исключительную компактность. Кроме того, благодаря запатентованной 3-секционной телескопической трубке можно одним нажатием кнопки наполовину уменьшить длину аппарата, что позволяет хранить его с экономией пространства – например, даже в выдвижном ящике шкафа.

### 2 Высочайшая производительность

Переключаемая насадка для сухой уборки, оснащенная гибким шарниром, была разработана специально для нового пылесоса VC 5 и прекрасно дополняет его. За счет эффективного уплотнения и специальной геометрии подошвы она гарантирует максимальную силу всасывания, позволяющую тщательно очищать как твердые напольные покрытия, так и ковры. Благодаря этой запатентованной технологии аппарат VC 5 чистит так же основательно, как и напольный пылесос большого размера, а высокий показатель энергоэффективности позволяет отнести его к числу лучших пылесосов на рынке.

### 3 Эффективная фильтрация без фильтр-мешка

Инновационная трехступенчатая система фильтрации исключает необходимость в приобретении фильтр-мешков и затраты времени на их замену. Основной фильтр, задерживающий крупные частицы грязи, ворсинки и т. п., и патронный фильтр для мелкой пыли устанавливаются в съемную кассету. В комбинации с гигиеническим HEPA-фильтром\* пылесос обеспечивает выпуск очищенного на 99,98 % воздуха.

### 4 Максимальный комфорт

Магнитный фиксатор позволяет быстро и надежно установить пылесос на время перерыва в работе, транспортировки или хранения. Шарнир, придающий насадке для пола высокую подвижность, облегчает уборку в заставленных помещениях и удаление мусора из-под мебели. Удобству уборки способствуют также вертикальное конструктивное исполнение, не требующее перемещать аппарат за собой, и 4-ступенчатый регулятор мощности, обеспечивающий адаптацию к разным напольным покрытиям и их загрязненности.

### 5 Невероятная универсальность

VC 5 ничуть не уступает классическим напольным пылесосам и в разнообразии решаемых задач. Переключаемая насадка для пола обеспечивает оптимальную очистку ковров и твердых поверхностей, причем ее резиновые полоски препятствуют скоплению волос и ворсинок, которые не приходится удалять вручную. А широкий набор других насадок позволяет также эффективно очищать от пыли и мусора мягкую мебель, труднодоступные места и чувствительные предметы и поверхности.

\* Согласно EN 1822:1998.






# КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС VC 5



## Мал, да удал

Очень мал, удобен для хранения и не уступает напольному пылесосу в качестве уборки: компактный аппарат без мешка для сбора пыли впечатляет во всех отношениях.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Телескопическая трубка с 3 положениями

- Габаритная длина пылесоса может быть уменьшена вдвое одним движением руки.
- Аппарат занимает минимум пространства при хранении.
- Плавная регулировка длины трубки обеспечивает подгонку под рост пользователя.

### 2 Переключаемая насадка для сухой уборки с шарниром

- Превосходная производительность уборки (как у большого напольного пылесоса).
- Превосходная маневренность и возможность очистки пола под мебелью.

### 3 3-ступенчатая система фильтрации без фильтр-мешка

- Не требуется приобретать фильтр-мешки.
- Надежное задержание пыли и грязи внутри аппарата.

### 4 Легкая очистка фильтра

- Очистка фильтра при открывании контейнера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## VC 5 Premium

## VC 5

- Класс энергоэффективности A
- Безмешковая система фильтрации с системой очистки фильтра
- С 3 насадками для выполнения различных работ

- Класс энергоэффективности A
- Безмешковая система фильтрации с системой очистки фильтра
- Магнитный фиксатор


### Технические характеристики

Класс энергоэффективности		A	A
Потребляемая мощность	Вт	500	500
Площадь уборки до заполнения фильтра	м <sup>2</sup>	150	150
Размеры (Д × Ш × В)	мм	182 × 261 × 621	182 × 261 × 621
Масса	кг	3,2	3,2
Длина кабеля	м	9	7,5

### Комплектация

Телескопическая удлинительная трубка	■	■
Переключаемая насадка для сухой уборки	с шарниром	с шарниром
Съемный контейнер с фильтрами	с основным и патронным фильтрами	с основным и патронным фильтрами
Система очистки фильтра	основного и патронного	основного и патронного
Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998)	■	■
Система «парковки»	магнитный фиксатор	магнитный фиксатор
Регулятор мощности	4-ступенчатый	4-ступенчатый
2 крюка для кабеля	складные	складные
Насадка для мягкой мебели	■	■
Щеточная насадка для мебели	■	-
Щелевая насадка	■	-
<b>№ для заказа</b>	<b>1.349-150.0</b>	<b>1.349-100.0</b>

■ входит в комплект поставки



# ПЫЛЕСОС VC 3


ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



## Мультициклонная технология для тщательной уборки

Мощный и экономичный мультициклонный пылесос VC 3 работает без мешков для сбора пыли. Его прозрачный контейнер допускает промывку и позволяет непосредственно наблюдать процесс сбора мусора.

**НОВИНКА**



### 1 Фильтр HEPA 12

- Задерживает 99,5 % частиц пыли.
- Обеспечивает здоровый микроклимат.

### 2 Низкий уровень шума

- Уборка не мешает окружающим.
- Повышенный комфорт для пользователя.

## VC 3

- Съемный контейнер для сбора мусора
- Не требуются фильтр-мешки
- Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)


### Технические характеристики

Класс энергоэффективности	A
Потребляемая мощность	Вт 700
Радиус действия	м 7,5
Объем контейнера	л 0,9
Масса	кг 4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм 388 × 269 × 334

### Комплектация

Всасывающий шланг	м 1,5 (с изогнутой рукояткой)
Телескопическая удлинительная трубка	■
Переключаемая насадка для пола	■
Крепление насадок на удлинительной трубке	■
Щелевая насадка	■
Щеточная насадка для мебели	■
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.198-125.0</b>

■ входит в комплект поставки



# ПЫЛЕСОС VC 2

## Для быстрой и легкой уборки



Пылесос VC 2 с мешком для сбора пыли не только обеспечивает эффективную уборку, но и очень удобен в использовании и хранении.

**НОВИНКА**

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



**1** Удобство обращения с фильтр-мешком

- Заполненный фильтр-мешок легко выбрасывается.
- Отсутствует контакт с грязью.

**2** Удобство хранения принадлежностей

- Принадлежности укладываются в специальный отсек.
- Насадки всегда находятся под рукой.

### VC 2

- Легко извлекаемый фильтр-мешок
- Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Очень низкий уровень шума

#### Технические характеристики


Класс энергоэффективности		A
Потребляемая мощность	Вт	700
Радиус действия	м	7,5
Объем фильтр-мешка	л	2,8
Масса	кг	5,1
Размеры (Д×Ш×В)	мм	435 × 288 × 249

#### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5 (с изогнутой рукояткой)
Телескопическая удлинительная трубка		■
Переключаемая насадка для пола		■
Отсек для принадлежностей		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)		■

**№ для заказа** 1.198-105.0

■ входит в комплект поставки





# ПЫЛЕСОС VC 6



## Разумные энергосберегающие пылесосы

Продуманные до мелочей пылесосы серии VC 6 гарантируют исключительно быструю и легкую уборку. Эти энергосберегающие аппараты (класс энергоэффективности A) сочетают высочайшую силу всасывания с максимальным комфортом, который обеспечивают такие практичные решения, как не имеющая аналогов система быстрой замены насадок QuickClick и система огибания препятствий EasySlider, защищающая аппарат и мебель от повреждений.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Система огибания препятствий EasySlider

- Поворачивающееся на 360° кольцо на корпусе позволяет пылесосу аккуратно обходить препятствия.
- Это решение оберегает мебель и сам пылесос от царапин.

### 2 Уникальная система QuickClick

- Замена насадки для пола другими принадлежностями (щелевой насадкой, насадкой для мягкой мебели или насадкой-кистью) производится в считанные секунды.

## VC 6 Premium

## VC 6

- Класс энергоэффективности A
- Система огибания препятствий EasySlider-для бережной уборки
- Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick

- Класс энергоэффективности A
- Система огибания препятствий EasySlider-для бережной уборки
- Уникальная система быстрой замены насадок QuickClick

### Технические характеристики


Класс энергоэффективности		A	A
Потребляемая мощность	Вт	600	600
Радиус действия	м	10	10
Объем фильтр-мешка	л	4	4
Масса	кг	6,6	6,6
Размеры (Д x Ш x В)	мм	383 x 370 x 373	383 x 370 x 373

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,3 (с изогнутой ручкой)	2,3 (с изогнутой ручкой)
Ручка с мягкой накладкой	■	■	■
Телескопическая удлинительная трубка	■	■	■
Переключаемая насадка для пола	■	■	■
Интегр. насадки QuickClick: телескопическая щелевая, щеточная для мебели, для мягкой мебели	■	■	■
Электрический регулятор мощности		на ручке (кнопки +/-) с дополнительной функцией Stand-by	на корпусе
Фильтр-мешок		из нетканого материала	из нетканого материала
Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)	■	■	■
Автоматическое сматывание кабеля	■	■	■
Удобная «парковка»	■	■	■

№ для заказа	1.195-605.0	1.195-600.0
--------------	-------------	-------------

■ входит в комплект поставки



# ПЫЛЕСОСЫ С АКВАФИЛЬТРОМ

## Уборка без фильтр-мешка



Пылесос DS 5.800 гарантирует не только тщательную уборку, но и поддержание здорового микроклимата, особенно важного для аллергиков и семей с маленькими детьми. Обладающий высокой силой всасывания, этот аппарат оснащен инновационным водяным фильтром, задерживающим 99,9% частиц пыли размером более 0,3 мкм и выпускающим наружу только чистый воздух. А модель DS 6.000 обеспечивает еще более эффективную фильтрацию.



ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



**1** Многоступенчатая система фильтрации: водяной фильтр + промываемый промежуточный фильтр + фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)

- Отфильтровывает 99,9% содержащейся в воздухе пыли и обеспечивает создание благоприятного микроклимата.
- Идеальное решение для аллергиков.

**2** Съёмный водяной фильтр

- Удобство наполнения и очистки.



DS 5.800 Waterfilter

DS 6.000 Mediclean

- Простота очистки
- Отсек для хранения принадлежностей
- Оптимальное решение для аллергиков

- Простота очистки
- Отсек для хранения принадлежностей
- Оптимальное решение для аллергиков

### Технические характеристики

Потребляемая мощность	Вт	900	900
Объем водяного фильтра	л	2	2
Радиус действия	м	10,2	11,2
Длина кабеля	м	6,5	6,5
Масса	кг	7,4	7,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	535 × 289 × 345	535 × 289 × 345

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,1	2,1
Рукоятка с мягкой накладкой	■	■	■
Телескопическая удлинительная трубка	■	■	■
Переключаемая насадка для пола	■	■	■
Турбощетка	-	■	■
Щелевая насадка	■	■	■
Насадка для мягкой мебели	■	■	■
Фильтр HEPA 12 / HEPA 13 (EN 1822:1998)	■ / -	- / ■	- / ■
Удобная «парковка»	■	■	■
Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	■	■	■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.195-210.0</b>	<b>1.195-202.0</b>


■ входит в комплект поставки

## ЛЕГКО КАК НИКОГДА ПРЕЖДЕ: УБОРКА ТВЕРДЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Пылесос для влажной уборки пола FC 5 от Kärcher – превосходное решение для быстрой и легкой очистки твердых напольных покрытий. Реализованная в нем инновационная концепция «2 в 1» позволяет навсегда забыть об утомительной чистке пола пылесосом перед влажной уборкой. Благодаря комбинации сразу двух операций этот аппарат одновременно собирает влажную и сухую грязь. При этом превосходный результат уборки обеспечивается на любых полах – деревянных, каменных или из полимерных материалов.

ИННОВАЦИЯ





**1 Экономия до 50 % времени\***

Аппарат FC 5 отличается уникальной эффективностью: одновременное выполнение двух рабочих операций гарантирует значительную экономию времени и сил.

**2 Экономия 85 % воды\*\***

FC 5 экономит и дорогостоящую воду: для уборки квартиры площадью около 60 м<sup>2</sup> ему требуются лишь 600 мл воды, тогда как при обычной уборке шваброй ее расход составляет как минимум 5 – 10 л.

**3 Повышение эффективности уборки на 20 %\*\*\***

Электропривод щеток обеспечивает поступательное перемещение пылесоса для влажной уборки пола, а высокая скорость их вращения (500 об/мин) – интенсивную механическую обработку поверхности за один проход. Благодаря этому, а также инновационной функции самоочистки достигается на 20 % лучший результат уборки, чем при использовании обычной швабры.

**4 Универсальные возможности**

Быстрое высыхание очищенного пола позволяет обрабатывать аппаратом FC 5 любые твердые напольные покрытия, будь то деревянные, каменные или полимерные. А широкий ассортимент предлагаемых Kärcher средств для чистки и ухода обеспечивает не только тщательную уборку пола, но и его эффективную защиту.

\* При уборке пола аппаратом FC 5 за счет одновременного выполнения операций уборки пылесосом и влажной уборки.

\*\* По результатам сравнения уборки пола площадью 60 м<sup>2</sup> аппаратом FC 5 (расход воды 0,6 л) и обычной шваброй (расход воды 5,0 л).

\*\*\* По результатам сравнения FC 5 с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.



## FC 5



### «2 в 1»: уборка пылесосом + влажная уборка

Не надо пылесосить пол перед его влажной уборкой: аппарат FC 5 с инновационной функцией самоочистки позволяет очищать твердые напольные покрытия легче, быстрее и эффективней, чем когда-либо ранее.



#### 1 Решение «2 в 1»

- Благодаря сбору сухого и влажного мусора в едином рабочем процессе не требуется предварительная очистка пылесосом.

#### 2 Функция самоочистки

- Непрерывное всасывание грязной воды, впитываемой щетками, гарантирует превосходный результат уборки.
- Благодаря эффективному сбору влаги полы высыхают менее чем за 2 минуты.

#### 3 Высококачественные микроволоконные щетки

- Роликовые щетки из микроволокна быстро и легко устанавливаются и снимаются.
- Щетки допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.

#### 4 Инновационная концепция привода

- Роликовые щетки, вращающиеся в направлении перемещения аппарата, позволяют осуществлять уборку, практически не прилагая усилий.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## FC 5

## FC 5 Premium

- Инновационная функция самоочистки
- Практичная базовая станция для хранения аппарата и очистки щеток

- Инновационная функция самоочистки
- Практичная базовая станция для хранения аппарата и очистки щеток
- С дополнительным комплектом микроволоконных щеток и чистящим средством

### Технические характеристики

Скорость вращения щеток (прим.)	об/мин	500	500
Потребляемая мощность	Вт	460	460
Параметры электросети	ф. / В / Гц	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Объем бачка для чистой воды	мл	400	400
Объем бачка для грязной воды	мл	200	200
Объем наполнения базовой станции	мл	200	200
Площадь уборки от 1 заправки (прим.)	м <sup>2</sup>	60	60
Рабочая ширина	мм	300	300
Время высыхания очищенного пола	мин	2	2
Длина кабеля	м	7	7
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6	4,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	320 × 270 × 1220	320 × 270 × 1220

### Комплектация

Система с 2 бачками	■	■
2 роликовые щетки (желтые)	■	■
2 роликовые щетки (серые)	–	■
Универсальное средство для уборки полов (30 мл)	–	■
Базовая станция	■	■
Заправочная емкость	■	■
№ для заказа	1.055-500.0	1.055-530.0

■ входит в комплект поставки

## Дисплей с аппаратами FC 5

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- Включает 6 пылесосов для влажной уборки пола FC 5

### Технические характеристики

Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	800 × 600 × 1135
№ для заказа		1.055-505.0

**КВ 5**

## Для быстрой уборки с превосходным результатом

Благодаря компактной конструкции и аккумуляторному приводу новый электровеник КВ 5 мгновенно подготавливается к применению и очень удобен в работе. Прекрасно подходящий для промежуточной уборки, он позволяет без больших усилий поддерживать чистоту в квартире.

**НОВИНКА**

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Адаптивная технология уборки от Kärcher

- Эффективное удаление мусора с любых напольных покрытий.
- Инновационная подвижная кромка подметального механизма для оптимального сбора мусора.
- Оптимизированная внутренняя геометрия для эффективного заполнения мусоросборника.




### 2 Легкие снятие и установка мусоросборника

- Обеспечивается быстрая, легкая и гигиеничная утилизация мусора.



### 3 Двойной шарнир

- Штанга легко перемещается во всех направлениях.
- Обеспечивается простота маневрирования, в т. ч. между стульями и другими предметами мебели.



### 4 Удобство управления

- Простота включения и выключения аппарата.
- Быстрое и интуитивное управление.
- Не требуется наклоняться.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## КВ 5

- Широкие возможности очистки твердых и ковровых напольных покрытий
- Адаптивная технология уборки
- Двойной шарнир для легкого маневрирования

### Технические характеристики

Время работы от 1 заряда	мин	30
Рабочая ширина универсальной щетки	мм	210
Объем мусоросборника	мл	370
Тип аккумулятора		литий-ионный
Напряжение аккумулятора	В	3,7
Масса с аккумулятором	кг	1,2
Размеры со штангой (Д × Ш × В)	мм	220 × 233 × 1120

### Комплектация

Универсальная щетка	съемная
Зарядное устройство	■
№ для заказа	1.258-000.0

- входит в комплект поставки




# ПОЛОТЕР FP 303



## Системный подход к наведению блеска

Полировка может быть очень простым занятием, способным доставить удовольствие: полотер FP 303 обеспечивает оптимальную обработку самых разнообразных напольных покрытий – паркета или ламината, камня или пробки, ПВХ или линолеума. При этом он очень легок в обращении, а его практичная треугольная форма позволяет превосходно полировать даже угловые участки. Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается. Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля на штанге полотера.



### 1 Эргономичная рукоятка

- Позволяет выполнять работы без переутомления.

### 2 Держатели для сматывания кабеля на штанге

- Два крюка позволяют легко намотать кабель для аккуратного хранения аппарата.

## FP 303

- Высокая частота вращения для оптимальной полировки
- Эргономичная конструкция и оптимизированная форма
- Возможность хранения принадлежностей

### Технические характеристики

Частота вращения	об/мин	1000
Потребляемая мощность	Вт	600
Длина кабеля	м	7
Рабочая ширина	мм	290
Объем фильтр-мешка	л	4
Масса	кг	6,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	385 × 339 × 1162

### Комплектация

Пады для полировки	шт.	3
Фильтр-мешок		бумажный
Крепления для кабеля		■
Текстильный мешок с карманом для падов		■

№ для заказа **1.056-820.0**

- входит в комплект поставки

# ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ DDC 50

## Для сверления без распространения пыли




Отверстия высверливаются быстро, но последующая уборка образующейся при этом пыли требует немалых затрат времени и труда. Лучшее решение этой проблемы – пылеуловитель DDC 50 от Kärcher. Оснащенный вакуумным присосом, он надежно удерживается на любых поверхностях и эффективно улавливает пыль непосредственно во время сверления.



reddot design award  
winner 2006

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Вакуумный присос для удержания на любых распространенных внутридомовых поверхностях

- Образующаяся при сверлении пыль сразу же собирается аппаратом. Не требуется последующая уборка веником или пылесосом.
- Дрель можно удерживать обеими руками.

### 2 Батарейки в комплекте

- Аппарат готов к немедленному применению.
- Возможна также работа от аккумуляторов.

## DDC 50

- Вакуумный присос для удержания на поверхностях
- Отказ от применения пылесоса или специальной электродрели
- Возможность удержания инструмента обеими руками

### Технические характеристики

Объем пылесборника	см <sup>3</sup>	23
Макс. диаметр сверла	мм	10
Масса	г	236
Размеры (Д × Ш × В)	мм	160 × 80 × 40

### Комплектация

Батарейки: 2 × 1,5 В (AA LR 6)	■
Защитный колпачок	■

№ для заказа	1.679-100.0
--------------	-------------

■ входит в комплект поставки

# НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Новые аккумуляторные стеклоочистители Kärcher, еще более удобные в обращении, значительно облегчают и примерно втрое ускоряют мойку окон в сравнении с традиционными способами, сопровождающимися стеканием капель воды на подоконники и полы. Кроме того, они прекрасно подходят и для очистки других гладких поверхностей, например, зеркал или керамической плитки. Во всех случаях обеспечивается сияющая чистота – без разводов и лужиц грязной воды.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

<p><b>1</b></p>  <p><b>WV 5</b> Выносливый</p> <p><b>WV 2</b> Универсальный</p> <p><b>WV 1</b> Компактный</p>	<p><b>1</b></p> <p>МОЙКА ОКОН ПРИ ПОМОЩИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ KÄRCHER</p> <p><b>В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ</b></p> <p>МОЙКИ ОБЫЧНЫМИ СПОСОБАМИ</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>БЕЗ КАПЕЛЬ</b></p> 
<p><b>2</b></p>  <p>Пульверизатор для WV 5</p> <p>Пульверизатор для WV 2</p> <p>Пульверизатор для WV 1</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>БЕЗ РАЗВОДОВ</b></p> 	<p><b>4</b></p> <p>ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ</p> <p><b>СТАНДАРТ КАЧЕСТВА</b></p>

**1 Решения на выбор: новые стеклоочистители Kärcher**  
 WV 5 – выносливый. Обеспечивает продолжительную работу от одного заряда и позволяет заменять аккумуляторы.  
 WV 2 – универсальный. Удобный аппарат для выполнения разнообразных работ.  
 WV 1 – компактный. Аппарат малых размеров.

**2 Разные пульверизаторы**  
 Дополнительным преимуществом моделей WV 2 и WV 5 является быстрая и легкая замена обтяжек, закрепляемых на пульверизаторах при помощи застежки-липучки. Кроме того, пульверизатор стеклоочистителя WV 5 снабжен регулируемой по размеру насадкой, позволяющей одинаково легко очищать как стекла стандартных размеров, так и маленькие стекла окон с горбыльками.

**1 В 3 раза быстрее**  
 Применение аккумуляторного стеклоочистителя Kärcher втрое ускоряет выполнение работ в сравнении с обычными методами мойки окон.

**2 Без полос и разводов**  
 Высококачественная стяжка в сочетании с функцией всасывания обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов.

**3 Без капель грязной воды**  
 Стеклоочиститель мгновенно собирает влагу с поверхности стекла, исключая попадание капель грязной воды на руки, полы и окружающие предметы.

**4 Стандарт качества**  
 Kärcher – изобретатель аккумуляторных стеклоочистителей, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.



**1 Широкий спектр решаемых задач**

Окна или зеркала, керамическая плитка или стеклянные столы: какие бы горизонтальные или вертикальные поверхности ни обрабатывались стеклоочистителями Kärcher, эффективное всасывание влаги надежно предотвращает стекание капель воды. Аккумуляторный стеклоочиститель позволяет тщательно и без больших усилий очищать даже высокие окна (например, зимних садов). Такая возможность обеспечивается практичным удлинительным комплектом, входящим в наш широкий ассортимент принадлежностей.

**2 Нанесение чистящего средства**

Сначала увлажните стекло раствором чистящего средства – лучше всего при помощи специального пульверизатора, входящего в комплект поставки стеклоочистителя или приобретаемого в качестве опции.

**3 Очистка**

Затем протрите стекло микроволоконной насадкой пульверизатора.

**4 Сбор влаги**

В заключение соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аппарата. Вот и все! Результат впечатляет: чистые окна без полос и разводов. И без капель грязной воды на полу.



## WV 5 – ВЫНОСЛИВЫЙ



### Первый стеклоочиститель со сменными аккумуляторами

Стеклоочиститель WV 5 впечатляет увеличенным временем работы от одного заряда и возможностью замены аккумулятора для исключения перерывов в работе. Он прекрасно подходит для мойки окон любых размеров без образования на них разводов и стекания капель грязной воды.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ




**1** Удобная очистка по краям

- Регулируемые ограничители обеспечивает тщательную очистку всей поверхности стекла, вплоть до краевых участков, без образования на нем полос и разводов.




**2** Съёмный аккумулятор

- Благодаря съёмному аккумулятору и возможности приобретения дополнительного аккумулятора можно вымыть все окна в доме без перерывов в работе.



**3** Заменяемые всасывающие насадки

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.



**4** Удобная рукоятка с индикатором состояния заряда

- Прорезиненная рукоятка аппарата значительно облегчает работу.
- Текущий заряд аккумулятора отображается тремя светодиодами.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

## WV 5 Premium

- Зарядное устройство и 2 аккумулятора
- 2 всасывающие насадки разных размеров
- Прорезиненная рукоятка

- Съемный аккумулятор
- 2 всасывающие насадки разных размеров
- Прорезиненная рукоятка

### Технические характеристики

Объем бачка для грязной воды	мл	100	100
Время работы от 1 заряда	мин	35	35
Время заряда аккумулятора	мин	185	185
Производит. уборки от 1 заряда		прим. 210 м <sup>2</sup> = 70 окон	прим. 105 м <sup>2</sup> = 35 окон
Ширина всасывающей насадки	мм	280 + 170	280 + 170
Масса с аккумулятором	кг	0,7	0,7
Размеры (Д × Ш × В)	мм	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325

### Комплектация

Зарядное устройство	■	■
Зарядная станция и сменный аккумулятор	■	–
Съемный литий-ионный аккумулятор	■	■
Возможность замены всасывающей насадки	■	■
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой	■	■
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.633-447.0</b>	<b>1.633-453.0</b>

■ входит в комплект поставки

### Принадлежности

Наименование	№ для заказа	Описание
Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5	2.633-116.0	Комплект для стеклоочистителя WV 5, включающий зарядную станцию и сменный аккумулятор. Зарядная станция позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
Сменный аккумулятор для WV 5	2.633-123.0	Дополнительный аккумулятор для стеклоочистителя WV 5, обеспечивающий непрерывную работу.
Микроволоконная обтяжка для внутренних работ	2.633-130.0	Обтяжка из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей. Комплект 2 шт.
Микроволоконная обтяжка для наружных работ	2.633-131.0	Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная обтяжка из микроволокна с застежкой-липучкой, отличающаяся увеличенным содержанием абразивных волокон. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений. Комплект 2 шт.
Пульверизатор в комплекте Extra	2.633-129.0	Новый комплект включает пульверизатор с насадкой регулируемой рабочей ширины, обтяжку из микроволокна с застежкой-липучкой, скребок для удаления стойких загрязнений и концентрат средства для мойки окон (20 мл).

# WV 2 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


## Удобный стеклоочиститель с широкими возможностями

Аппарат WV 2 гарантирует исключительно легкую мойку окон. Благодаря заменяемым всасывающим насадкам с его помощью можно легко очищать стекла любых размеров – как маленькие, так и очень большие.



reddot award 2014  
best of the best

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Быстрое опорожнение

- Грязную воду из бачка можно слить, практически не прерывая работу.

### 2 Заменяемые всасывающие насадки

- В зависимости от размеров очищаемых поверхностей может использоваться насадка большого или малого размера.

	WV 2 Premium	WV 2	Дисплей с аппаратами WV 2 Premium (27 шт.)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2 всасывающие насадки разных размеров</li> <li>■ Быстрое опорожнение бачка для грязной воды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Быстрое опорожнение бачка для грязной воды</li> <li>■ Заменяемые всасывающие насадки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Привлекающий внимание дисплей</li> <li>■ Включает 27 стеклоочистителей WV 2 Premium</li> </ul>
<b>Технические характеристики</b>			
Объем бачка для грязной воды	мл 100	100	
Время работы от 1 заряда	мин 25	25	
Время заряда аккумулятора	мин 120	120	
Производит. уборки от 1 заряда	прим. 75 м <sup>2</sup> = 25 окон	прим. 75 м <sup>2</sup> = 25 окон	
Ширина всасывающей насадки	мм 280 + 170	280	
Масса с аккумулятором	кг 0,6	0,6	
Размеры (Д × Ш × В)	мм 120 × 280 × 320	120 × 280 × 320	
Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм –	–	600 × 400 × 1600
<b>Комплектация</b>			
Зарядное устройство	■	■	
Литий-ионный аккумулятор	■	■	
Возможность замены всасывающей насадки	■	■	
Стандартный пульверизатор с микроволоконной насадкой	■	–	
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)	■	–	
<b>№ для заказа</b>	<b>1.633-430.0</b>	<b>1.633-300.0</b>	<b>1.633-438.0</b>

■ входит в комплект поставки

# WV 1 – КОМПАКТНЫЙ



## Компактное решение для удобной мойки окон

Стеклоочиститель WV 1 обеспечивает очень быструю мойку окон. Эта новая модель отличается очень малыми размерами и малым весом.

**НОВИНКА**

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Малый вес

- Легкий и удобно лежащий в руке аппарат не вызывает усталости при работе.

### 2 Удобство в работе

- Компактный аппарат значительно облегчает очистку любых гладких поверхностей.
- Стеклоочиститель Kärcher позволяет легко очистить всю поверхность стекла – вплоть до нижнего края.

### WV 1 Plus

### WV 1

### Дисплей с аппаратами WV 1 Plus (27 шт.)

- Малый вес
- Удобство в работе

- Малый вес
- Удобство в работе

- Привлекающий внимание дисплей
- Включает 27 стеклоочистителей WV 1 Plus

#### Технические характеристики

Параметр	Единица	WV 1 Plus	WV 1	Дисплей с аппаратами WV 1 Plus (27 шт.)
Объем бачка для грязной воды	мл	100	100	
Время работы от 1 заряда	мин	20	20	
Время заряда аккумулятора	мин	90	90	
Производит. уборки от 1 заряда		прим. 55 м <sup>2</sup> = 18 окон	прим. 55 м <sup>2</sup> = 18 окон	
Ширина всасывающей насадки		250	250	
Масса с аккумулятором	кг	0,5	0,5	
Размеры (Д×Ш×В)	мм	130 × 250 × 275	130 × 250 × 275	
Размеры дисплея (Д×Ш×В)	мм	–	–	600 × 400 × 1600

#### Комплектация

Компонент	WV 1 Plus	WV 1	Дисплей с аппаратами WV 1 Plus (27 шт.)
Зарядное устройство	■	■	
Литий-ионный аккумулятор	■	■	
Пульверизатор с микроволоконной насадкой	■	–	
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл)	■	–	

№ для заказа	1.633-014.0	1.633-001.0	1.633-017.0
--------------	-------------	-------------	-------------

■ входит в комплект поставки



# ПАРООЧИСТИТЕЛИ: ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ УБОРКИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Серия пароочистителей Kärcher включает аппараты, рассчитанные на любые запросы. Без применения чистящих средств они способны навести гигиеническую чистоту практически повсюду – в ванной, на кухне или в жилых комнатах. Обработка твердых поверхностей паром позволяет уничтожить 99,99% встречающихся в быту бактерий.\* Кроме того, уборка пароочистителем гораздо эффективнее традиционных методов ручной уборки с использованием чистящих средств.\*\* Мощный поток пара и широкий выбор принадлежностей обеспечивают тщательную очистку керамической плитки, сантехнической арматуры, кухонных плит и вытяжек – вплоть до мельчайших углублений и щелей.



## 1 Широкий выбор: серия аппаратов SC

SC 5 – самый мощный. Предусматривает функцию VaroHydro, позволяющую удалять самые стойкие загрязнения.

SC 4 – удобный в работе. Оснащен съемным бачком для доливки воды.

SC 3 – всегда готовый к работе. Отличается самым коротким временем нагрева.

SC 2 – бюджетный. Превосходный пароочиститель начального уровня.

SC 1 – компактный. Очень маленький пароочиститель, быстро подготавливаемый к работе.

## 2 Тщательная очистка без чистящих средств

Факт, подтвержденный научными экспериментами: при обработке твердых поверхностей пароочистители Kärcher уничтожают 99,99% распространенных в быту бактерий – без каких-либо химикатов, только благодаря воздействию пара.\* Такая эффективность обеспечивается высокой температурой пара и хорошим увлажнением используемых для уборки салфеток. А результат – здоровый микроклимат в доме, особенно важный для семей с детьми.

## 3 Чистота во всем доме

Пора отказаться от утомительной уборки шваброй – высокоэффективные пароочистители Kärcher позволяют легко навести безупречную чистоту во всем доме. Благодаря своей универсальности и обширному выбору принадлежностей эти аппараты способны заменить почти весь обычный уборочный инвентарь. К числу классических областей их применения относятся очистка твердых поверхностей во всех помещениях, уборка на кухне (включая очистку плиты, мойки и вытяжки) и в ванной (в т. ч. очистка душевой кабины, раковины, сантехнической арматуры, плитки на полу и стенах).

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# SC 5 – САМЫЙ МОЩНЫЙ



## Высочайшая производительность, максимальный комфорт

Мощный пароочиститель SC 5, оснащенный инновационной насадкой для пола Comfort Plus, отличается высочайшей эргономичностью, а функция VaroHydro обеспечивает дополнительный комфорт: при желании в струю пара может быть примешана горячая вода, легко и быстро смывающая отделяемую паром грязь.

<p>ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ</p> <p><b>УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ</b></p>	<p>УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**</p> <p>Повышенные производительность и гигиеничность</p>	<p>МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</p> <p>УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ</p>
---	---	--

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Функция VaroHydro

- Добавка горячей воды в струю пара облегчает отделение и удаление загрязнений.
- Обеспечивается еще лучший результат уборки.

### 2 Насадка для пола Comfort Plus с шарниром и инновационной системой замены салфеток

- Пластинчатая подошва насадки обеспечивает эффективную очистку пола. Салфетки заменяются без контакта с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

### SC 5 Iron Kit

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus и утюгом

### SC 5

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Функция VaroHydro
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus

#### Технические характеристики

Производительность по площади	м <sup>2</sup>	150	150
Время нагрева	мин	3	3
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 1,5 (съемный бачок)	0,5 + 1,5 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	4,2	4,2
Потребляемая мощность	Вт	2200	2200
Масса (без принадлежностей)	кг	6	6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	439 × 301 × 305	439 × 301 × 305

#### Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■	■
Регулятор расхода пара	на корпусе (многоступенчатый)	на корпусе (многоступенчатый)
Интегр. воронка для заливки воды	■	■
Система 2 резервуаров	■	■
Комплект для уборки пола	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка, утюг	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Микроволок. салфетка для пола	шт. 1	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1	1
Антинакипин	■	■
№ для заказа	1.512-503.0	1.512-500.0

■ входит в комплект поставки \* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# SC 4 – УДОБНЫЙ В РАБОТЕ



## Уборка и утюжка на высшем уровне

Универсальные пароочистители могут использоваться и для глажения. Достаточно заменить используемые для уборки принадлежности паровым утюгом Kärcher и залить в съемный бачок аппарата SC 4 воду. Интенсивная подача пара гарантирует превосходную утюжку с экономией до 50% времени.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

<p>ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ</p> <p><b>УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ</b></p>	<p>УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**</p> <p>Повышенные производительность и гигиеничность</p>	<p>МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</p> <p>УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ</p>
--	---	--



**1** Съемный бачок

- Возможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.



**2** Насадка для пола Comfort Plus с шарниром и инновационной системой замены салфеток

- Пластинчатая подошва насадки обеспечивает эффективную очистку пола. Салфетки заменяются без контакта с грязью.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.
- Увеличенные размеры насадки для пола повышают производительность уборки.



**3** Отсек для хранения кабеля

- Позволяет аккуратно хранить кабель и принадлежности.



**4** Превосходная утюжка (только SC 4 Iron Kit)

- Глажение паровым утюгом Kärcher позволяет экономить до 50% времени. Постоянная подача пара под высоким давлением облегчает разглаживание плотных материалов.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

\*\*При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SC 4 Iron Kit

## SC 4

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Отсек для хранения кабеля
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus и утюгом

- Возможность непрерывной работы благодаря съемному бачку для доливки воды
- Отсек для хранения кабеля
- С комплектом для уборки пола Comfort Plus

### Технические характеристики

		SC 4 Iron Kit	SC 4
Производительность по площади	м <sup>2</sup>	100	100
Время нагрева	мин	4	4
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)	0,5 + 0,8 (съемный бачок)
Макс. давление пара	бар	3,5	3,5
Потребляемая мощность	Вт	2000	2000
Масса (без принадлежностей)	кг	4	4,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 251 × 273	380 × 251 × 273

### Комплектация

		SC 4 Iron Kit	SC 4
Предохранитель / предохранит. клапан		■	■
Регулятор расхода пара		на рукоятке	на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды		■	■
Система 2 резервуаров		■	■
Комплект для уборки пола		Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности		ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка, утюг	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Микроволок. салфетка для пола	шт.	1	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1	1
Антинакипин		■	■
№ для заказа		1.512-408.0	1.512-405.0

■ входит в комплект поставки



# SC 3 – ВСЕГДА ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



## Мгновенная готовность и работа без перерывов

Пароочистители Kärcher нового поколения обеспечивают работу без длительных перерывов на охлаждение аппарата и его заправку водой. Модель SC 3 подготавливается к работе практически мгновенно – разогрев занимает лишь около 30 с, а доливка воды может производиться в любое время. Благодаря этому можно быстро навести чистоту во всем доме.

<p>ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ</p> <p><b>УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ</b></p>	<p>УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**</p> <p>Повышенные производительность и гигиеничность</p>	<p>МНОГО- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</p> <p>УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ</p>
--	---	---



### 1 Быстрый нагрев

- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.

### 2 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

### 3 Работа без перерывов и защита от накипи

- Доливка воды осуществляется легко и в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе.
- Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция.

### 4 Многофункциональные принадлежности

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SC 3

- Возможность доливки воды без перерыва в работе
- Подготовка к работе за 30 с и система защиты от накипи
- С комплектом для уборки пола Comfort

### Технические характеристики

Производительность по площади	м <sup>2</sup>	75
Время нагрева	мин	0,5
Объем заливаемой воды	л	1
Макс. давление пара	бар	3,5
Потребляемая мощность	Вт	1900
Масса (без принадлежностей)	кг	3,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	360 × 236 × 253

### Комплектация

Предохранитель		■
Предохранительный клапан		■
Регулятор расхода пара		на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды		■
Комплект для уборки пола		Comfort + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности		ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Салфетка для пола из махровой ткани	шт.	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1
Антинакипин		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.513-000.0</b>

■ входит в комплект поставки

# SC 2 – БЮДЖЕТНЫЙ



ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

## Оптимальный аппарат начального уровня

Пароочистители Kärcher могут применяться практически повсюду. Они эффективно очищают твердые напольные покрытия и любые другие твердые поверхности: плитку на стенах, окна, душевые кабины, сантехническую арматуру и т. д. Со всеми этими задачами справляется и SC 2 – компактный пароочиститель начального уровня, обладающий в то же время производительностью, достаточной для эффективной уборки.

<p>Тщательная очистка без чистящих средств</p> <p><b>УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ</b></p>	<p>УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**</p> <p>Повышенные производительность и гигиеничность</p>	<p>МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</p> <p>УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ</p>
--	---	--



### 1 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

### 2 Удобство хранения принадлежностей

- Держатели для принадлежностей позволяют аккуратно хранить аппарат и закреплять насадку для пола на время перерывов в работе.

### 3 Предохранитель на пистолете

- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от получения травмы.

### 4 Многофункциональные принадлежности

- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99% распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SC 2

- Легкий и компактный аппарат
- С комплектом для уборки пола Comfort

### Технические характеристики

Производительность по площади	м <sup>2</sup>	75
Время нагрева	мин	6,5
Объем заливаемой воды	л	1
Макс. давление пара	бар	3,2
Потребляемая мощность	Вт	1500
Масса (без принадлежностей)	кг	2,9
Размеры (Д × Ш × В)	мм	380 × 254 × 260

### Комплектация

Предохранитель		■
Предохранительный клапан		■
Регулятор расхода пара		на рукоятке
Интегр. воронка для заливки воды		■
Комплект для уборки пола		Comfort + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)
Принадлежности		ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка
Салфетка для пола из махровой ткани	шт.	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1
Антинакипин		■
<b>№ для заказа</b>		<b>1.512-000.0</b>

■ входит в комплект поставки



# SC 1 – КОМПАКТНЫЙ



## Всегда под рукой – решение для оперативной уборки

Новый ручной пароочиститель Kärcher SC 1 настолько компактен, что может храниться прямо на месте применения – например, в небольшом шкафу на кухне или в ванной. Всегда находящийся под рукой, он идеален для оперативного применения. Несмотря на малые размеры, аппарат обладает высокой производительностью, обеспечивающей наведение гигиенической чистоты.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

<p>ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ</p> <p><b>УНИЧТОЖЕНИЕ 99,99% БАКТЕРИЙ</b></p>	<p>УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**</p> <p>Повышенные производитель- ность и гигиеничность</p>	<p>МНОГО- ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</p> <p>УБОРКА БЕЗ УСИЛИЙ</p>	<p>reddot award 2015 winner</p>
--	---	---	-------------------------------------



### 1 Интенсивная подача пара (3,0 бар)

- Мощный поток пара позволяет легко удалять любые загрязнения даже из труднодоступных мест.

### 2 Малые размеры и удобство хранения

- Аппарат можно хранить на месте применения для быстрого использования при первой необходимости.
- Практичная сумка вмещает все принадлежности.

### 3 Насадка для пола Comfort с шарниром

- Пластина подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
- Шарнир обеспечивает удобную работу человеку любого роста и тщательную очистку благодаря хорошему контакту насадки с полом.

### 4 Предохранитель на корпусе аппарата

- Надежный предохранитель обеспечивает необходимый уровень безопасности и оберегает детей от получения травмы.

\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

\*\* При тщательной очистке пароочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

## SC 1 Floor Kit

## SC 1

- Компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
- Быстрая подготовка к работе
- С комплектом для уборки пола Comfort

- Компактный аппарат, занимающий минимум места при хранении
- Быстрая подготовка к работе

### Технические характеристики

Производительность по площади	м <sup>2</sup>	20	20
Время нагрева	мин	3	3
Объем заливаемой воды	л	0,2	0,2
Макс. давление пара	бар	3	3
Потребляемая мощность	Вт	1200	1200
Масса (без принадлежностей)	кг	1,6	1,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	321 × 127 × 186	321 × 127 × 186

### Комплектация

Предохранитель	■	■
Предохранительный клапан	■	■
Интегр. воронка для заливки воды	■	■
Комплект для уборки пола	Comfort + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	–
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка	ручная насадка, точечное сопло, мощное сопло, круглая щетка
Сумка для принадлежностей	■	■
Салфетка для пола из махровой ткани	шт. 1	–
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт. 1	1
Заправочная емкость	■	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.516-264.0</b>	<b>1.516-260.0</b>

■ входит в комплект поставки

## Угловой дисплей с аппаратами SC 1 Floor Kit Дисплей с аппаратами SC 1

- Привлекающий внимание угловой дисплей для размещения в торговых залах
- Включает 18 аппаратов SC 1 Floor Kit

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- Включает 18 аппаратов SC 1

### Технические характеристики

Размеры дисплея (Д × Ш × В)	мм	800 × 600 × 1850	600 × 400 × 1600
<b>№ для заказа</b>	<b>1.516-269.0</b>	<b>1.516-267.0</b>	

# SI 4 IRON KIT – ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ УТЮЖКИ



## Вдвое лучше: утюжка + паровая чистка

Глажение является для пароочистителя Kärcher такой же важной областью применения, как и уборка пола. Паровая гладильная система SI 4 Iron Kit гарантирует пользователям максимальный комфорт. Сочетание универсального пароочистителя SC 4 Iron Kit с активной гладильной доской AB 1000 обеспечивает оптимальное решение любых задач чистки и утюжки.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ



### 1 Активная система отвода пара

- Активная система отвода пара обеспечивает его улучшенное проникновение в структуру ткани.
- Белье фиксируется на поверхности гладильной доски и высушивается до состояния, позволяющего сразу убрать его в шкаф.

### 2 Функция продувки

- «Воздушная подушка» облегчает глажение деликатных материалов и исключает образование складок.
- На деликатных материалах не образуются лоснящиеся участки.

#### SI 4 Iron Kit

#### AB 1000

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
- Пароочиститель SC 4 Premium Iron Kit с полным набором принадлежностей
- Система 2 резервуаров для непрерывной работы

- Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара

#### Технические характеристики

Производительность по площади	м <sup>2</sup>	100	–
Время нагрева	мин	4	–
Объем заливаемой воды	л	0,5 + 0,8 (съемный бачок)	–
Макс. давление пара	бар	3,5	–
Потребляемая мощность	Вт	2000	–
Масса (без принадлежностей)	кг	12,6	9,6
Размеры гладильной доски (Д × Ш)	см	120 × 38	120 × 38

#### Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■	–
Регулятор расхода пара	на рукоятке	–
Интегр. воронка для заливки воды	■	–
Система 2 резервуаров	■	–
Комплект для уборки пола	Comfort Plus + удлинительные трубки (2 × 0,5 м)	–
Принадлежности	ручная насадка, точечное сопло, круглая щетка	–
Утюг I 6006 + гладильная доска AB 1000	■	–
Микроволок. салфетка для пола	шт.	1
Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки	шт.	1
Антинакипин	■	–
<b>№ для заказа</b>		<b>1.512-410.0</b>
		<b>2.884-933.0</b>

■ входит в комплект поставки

# SC 7 – САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



## «3 в 1»: паровая чистка, уборка пылесосом и сушка

Паропылесос Kärcher сочетает преимущества пароочистителя и пылесоса сухой уборки. Например, удаляя рассыпавшийся мусор, можно одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.



### 1 Три функции одного аппарата

- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности могут осуществляться в одном рабочем процессе.

### 2 Многоступенчатая система фильтрации

- Система фильтров (водяного, для крупного мусора, поролонового и НЕРА-фильтра) обеспечивает задержание даже мельчайших частиц грязи.

## SV 7

- Система 2 резервуаров для непрерывной работы
- Обработка паром, сбор мусора и высушивание поверхности в одном рабочем процессе
- Многоступенчатая система фильтрации

### Технические характеристики

Макс. мощность	Вт	2200
Объем котла	л	0,45
Объем бачка для доливки	л	0,5
Макс. давление пара	бар	4
Объем водяного фильтра	л	1,2
Разрежение	мбар / кПа	210 / 21
Длина кабеля	м	6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	515 × 336 × 340

### Комплектация

Предохранитель / предохранит. клапан	■
Регуляторы расхода пара / силы всасывания	5-ступенчатый / 4-ступенчатый
НЕРА-фильтр (EN 1822:1998)	■
Комплект для уборки пола (с паровой обработкой)	насадка для пола с 3 вставками для чистки различных твердых и ковровых покрытий и 2 удлинительные трубки с подводкой пара по 0,5 м
Ручная насадка (для паровой обработки)	комбинируется с насадками для мойки окон (большой и малой), щеточным венцом или обтяжкой из махровой ткани
Точечное сопло (для паровой обработки)	комбинируется с удлинителем и круглыми щетками (4 разных цветов)
Насадки для мягкой мебели (большая и малая)	■
Щелевая насадка, щеточная насадка для мебели	■
Пеногаситель FoamStop neutral (30 мл)	■
Заправочная емкость, ерш для очистки, сумка для принадлежностей	■

№ для заказа 1.439-410.0


■ входит в комплект поставки

## **ПРЕКРАСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Дома приходится выполнять самые разнообразные работы – от обычной уборки пылесосом до смены обоев. Обширная программа принадлежностей Kärcher позволяет использовать пылесосы или пароочистители Kärcher для решения самых разнообразных, порой весьма специфических задач. Различные насадки превосходно сочетаются с аппаратами, обеспечивая легкое и эффективное выполнение любых уборочных работ.







### 1 Превосходные результаты уборки

Чистые полы и предметы интерьера создают в доме комфортную атмосферу. Но для качественной уборки пылесосом недостаточно одной лишь высокой мощности всасывания. Поэтому Kärcher предлагает широкий ассортимент принадлежностей, гарантирующих удобную и тщательную очистку самых разнообразных поверхностей.

### 2 Сияющие полы

Полированный пол подчеркивает чистоту помещения и придает ему солидность. Kärcher предлагает комплексное решение для оптимального ухода за твердыми напольными покрытиями: полотер FP 303 в сочетании с падами и средствами для ухода, рассчитанными на обработку разных материалов. Полировальные пады для полотера FP 303, изготовленные из высококачественных материалов, оптимально полируют полы, бережно возвращая им первозданный блеск.

### 3 Для оптимального удаления грязи

Пульверизатор с микроволоконной насадкой, входящий в комплект поставки аккумуляторного стеклоочистителя Kärcher, эффективно удаляет загрязнения с любых гладких поверхностей – стекло, зеркал, плитки и т. д. Его применение в комбинации с предлагаемым Kärcher концентратом средства для мойки окон гарантирует быстрое наведение безупречной чистоты. Тончайшие микро-волокна легко отделяют грязь, что позволяет обойтись без утомительного протирания.

### 4 Безукоризненная чистота

Микроволоконные салфетки Kärcher мгновенно удаляют стойкие загрязнения с любых поверхностей – полов, зеркал, стенок душевых кабин или предметов из нержавеющей стали. Специальные комплекты салфеток гарантируют наведение безупречной чистоты на кухне и в ванной. Использование высококачественных салфеток из микроволокна в сочетании с пароочистителем Kärcher позволяет обойтись без чистящих средств, а также значительно ускорить и облегчить уборку. Кроме того, Kärcher предлагает множество других принадлежностей, существенно расширяющих функциональные возможности пароочистителей, – например, насадку для пола Comfort Plus с шарниром для удобной работы и системой замены салфеток без контакта с грязью или комплекты щеток с щетиной из разных материалов, обеспечивающих легкое устранение самых стойких загрязнений.

### 5 Продуманная комбинация

Влажная уборка пола без предварительной уборки пылесосом? Не проблема для аппарата FC 5, одновременно протирающего пол и собирающего с него как влагу, так и сухой мусор. Благодаря этому обеспечивается экономия до 50% времени при очистке различных твердых напольных покрытий.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И ПОЛОТЕРА



Для решения особых задач Kärcher предлагает специальные насадки, отсутствие которых не может компенсироваться даже высочайшей силой всасывания самого пылесоса. Обширный ассортимент принадлежностей гарантирует оптимальную очистку самых разнообразных поверхностей и удобное выполнение любых работ.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Насадки</b>				
Щеточная насадка для мебели	1	2.863-241.0 ■	1 шт.	Насадка-кисть с очень мягкой щетиной для бережного удаления пыли с мебели, светильников и других чувствительных предметов, а также с электронных приборов.
Насадка для паркета	2	4.130-172.0	1 шт.	Насадка с натуральной щетиной для бережной очистки паркета и других твердых напольных покрытий.
Турбонасадка	3	4.130-177.0	1 шт.	Насадка с щеткой, приводимой во вращение потоком воздуха, оптимально очищает ковры с длинным ворсом и удаляет шерсть домашних животных. Гарантирует тщательную очистку.
Насадка для матрасов	4	6.906-755.0	1 шт.	Специальная насадка для тщательной очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Турбонасадка для мягкой мебели	5	2.903-001.0	1 шт.	Практичная насадка для тщательной очистки мягкой мебели и текстиля с щеткой, приводимой во вращение воздухом. Прекрасно подходит для удаления шерсти домашних животных. Рабочая ширина 160 мм.
<b>Фильтры</b>				
Патронный фильтр	6	2.863-239.0 ■	1 шт.	Патронный фильтр пылесоса VC 5 надежно задерживает мелкую пыль. Фильтр устанавливается в контейнер, позволяющий легко извлекать его для очистки.
Гигиенический HEPA-фильтр*	7	2.863-240.0 ■	1 шт.	Надежно отфильтровывает мельчайшую пыль, в т. ч. пыльцу и другие провоцирующие аллергии частицы. Рекомендуется ежегодная замена фильтра.
Фильтр защиты электродвигателя	8	6.414-631.0	1 шт.	Промываемый промежуточный фильтр задерживает мельчайшие взвешенные частицы (в т. ч. аллергены), содержащиеся в конденсированном влажном воздухе.
Фильтр HEPA 13*	9	2.860-273.0	1 шт.	Специальный высокоэффективный фильтр, задерживающий 99,99% частиц размером свыше 0,3 мкм, обеспечивает надежную защиту от пыли, спор грибов, бактерий и выделений пылевых клещей.
Фильтр HEPA 13*	10	2.863-237.0 ■	1 шт.	Высокоэффективный фильтр, задерживающий пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Эффективность фильтрации 99,95%.
Фильтр HEPA 13*	11	2.863-238.0 ■	1 шт.	
Фильтр HEPA 12*	12	6.414-805.0	1 шт.	Высокоэффективный фильтр, задерживающий пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9% частиц размером свыше 0,3 мкм.
Фильтр-мешки из нетканого материала	13	6.904-329.0	5 шт.	Особо прочные на разрыв фильтр-мешки из 5-слойного нетканого материала обеспечивают эффективное задержание пыли и долгое сохранение высокой силы всасывания. С практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.
Комплект фильтр-мешков из нетканого материала	14	2.863-236.0 ■	5 шт.	5 запасных фильтр-мешков для пылесоса VC 2. С практичной заслонкой для гигиеничной утилизации мусора.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА \* Согласно EN 1822:1998. Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Роликовые щетки</b>				
Комплект желтых роликовых щеток	15	2.055-006.0 ■	1 пара	2 роликовые щетки из микроволокна для бережной влажной уборки любых твердых покрытий и ухода за ними. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °С.
Комплект серых роликовых щеток	16	2.055-007.0 ■	1 пара	
<b>Пады для полировки</b>				
Пады для полировки (универсальные)	17	2.863-193.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Для превосходной полировки любых твердых напольных покрытий (паркета, ламината, камня, линолеума, пробки и ПВХ).
Пады для полировки вощеного паркета	18	2.863-196.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки поверхностей, натертых воском (например, паркета).
Пады для полировки лакированного паркета / ламината	19	2.863-197.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки лакированных поверхностей (например, паркета, пробки и ламината).
Пады для полировки камня / линолеума / ПВХ	20	2.863-198.0	3 шт.	3 пада для полотера FP 303. Предназначены специально для полировки матовых каменных напольных покрытий, ПВХ или линолеума.
<b>Фильтры</b>				
Бумажные фильтр-мешки	21	6.904-128.0	3 шт.	3 запасных бумажных фильтр-мешка для полотера FP 303.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.





# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ



Программа принадлежностей для аккумуляторных стеклоочистителей Kärcher прекрасно дополняет эти аппараты, позволяя решать с их помощью самые разнообразные задачи. Например, удлинительный комплект с телескопическими штангами обеспечивает легкую и тщательную очистку окон, расположенных на большой высоте.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Обтяжки</b>				
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	1	2.633-130.0 ■	2 шт.	Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.
Микроволоконные обтяжки для наружных работ	2	2.633-131.0 ■	2 шт.	Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальные обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой, отличающиеся увеличенным содержанием абразивных волокон. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.
Микроволоконные обтяжки	3	2.633-100.0	2 шт.	Обтяжки из микроволокна для оптимального удаления грязи с любых гладких поверхностей.
<b>Стяжки</b>				
Стяжки для WV 1 (250мм)	4	2.633-128.0	2 шт.	Для замены стяжек в стеклоочистителе WV 1. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей.
Широкие стяжки для WV 2 / WV 5 (280 мм)	5	2.633-005.0	2 шт.	Для замены стяжек в стеклоочистителях WV 50, WV 75, WV 2 и WV 5. Тщательно удаляют влагу с любых гладких поверхностей.
Узкие стяжки для WV 2 / WV 5 (170 мм)	6	2.633-104.0	2 шт.	
<b>Насадки</b>				
Узкая всасывающая насадка	7	2.633-112.0	1 шт.	Всасывающая насадка шириной 170 мм для стеклоочистителей WV 2 и WV 5, позволяющая легко очищать форточки и другие небольшие поверхности.
<b>Сумки для переноски</b>				
Сумка с ремнем	8	2.633-006.0	1 шт.	Практичная сумка для укладки стеклоочистителя и пульверизатора.
<b>Удлинительные элементы</b>				
Удлинительный комплект	9	2.633-111.0	1 шт.	Удлинительный комплект для легкой и тщательной очистки аккумуляторным стеклоочистителем Kärcher окон большой высоты. Включает две телескопические штанги, длина которых регулируется в пределах 1,2 – 2 м.
<b>Пульверизаторы</b>				
Пульверизатор в комплекте Extra	10	2.633-129.0 ■	1 шт.	Новый комплект включает пульверизатор с насадкой регулируемой рабочей ширины, обтяжку из микроволокна с застежкой-липучкой, скребок для удаления стойких загрязнений и концентрат средства для мойки окон (20 мл).
<b>Зарядные устройства</b>				
Зарядное устройство	11	2.633-107.0	1 шт.	Запасное зарядное устройство для заряда аккумулятора, используемого в стеклоочистителе Kärcher.
<b>Зарядные станции</b>				
Зарядная станция для WV 5	12	2.633-125.0	1 шт.	Зарядная станция современного дизайна для аккумуляторного стеклоочистителя WV 5 позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
Зарядная станция и сменный аккумулятор для WV 5	13	2.633-116.0	1 шт.	Комплект для стеклоочистителя WV 5, включающий зарядную станцию и сменный аккумулятор. Зарядная станция позволяет устанавливать для заряда и хранить как отдельный аккумулятор, так и сам стеклоочиститель.
<b>Сменные аккумуляторы</b>				
Сменный аккумулятор для WV 5	14	2.633-123.0	1 шт.	Дополнительный аккумулятор для стеклоочистителя WV 5, обеспечивающий непрерывную работу.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАРООЧИСТИТЕЛЕЙ, ПАРОПЫЛЕСОСА И ПАРОВОЙ ГЛАДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



Kärcher предлагает широкий ассортимент принадлежностей, значительно расширяющих область применения пароочистителей. Все они удобны в обращении, экономят время и силы и оказывают действенную помощь в решении задач регулярной уборки.

ТЕХНИКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Принадлежности для утюжки</b>				
Паровой утюг I 6006	1	2.863-208.0	1 шт.	Высококачественный и элегантный паровой утюг с подошвой повышенного скольжения из высококачественной стали, желто-черный.
Антипригарная накладка для утюга I 6006	2	2.860-142.0	1 шт.	Накладка на подошву парового утюга I 6006, позволяющая гладить шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное белье и другие деликатные материалы.
Гладильная доска AV 1000	3	2.884-933.0	1 шт.	Гладильная доска с функцией продувки, активной системой отвода пара и регулятором высоты (6 положений).
Чехол для гладильной доски	4	2.884-969.0	1 шт.	Чехол из хлопка и поролона, обладающий высокой воздухопроницаемостью и гарантирующий улучшенное увлажнение белья паром. Обеспечивает превосходную утюжку.
<b>Комплекты салфеток</b>				
Комплект микроволоконных салфеток для ванной	5	2.863-171.0	4 предм.	Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 специальные салфетки для пола, 1 абразивная салфетка для удаления стойкого известково-мыльного налета и 1 салфетка для полировки зеркал и других гладких поверхностей.
Комплект микроволоконных салфеток для кухни	6	2.863-172.0	4 предм.	Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 специальные салфетки для пола, 1 мягкая обтяжка к ручной насадке для удаления стойкой грязи (например, с плиты) и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.
Комплект микроволоконных салфеток к насадке для пола Comfort Plus	7	2.863-020.0	2 шт.	2 салфетки из высококачественного микроволокна к насадке для пола Comfort Plus, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение грязи.
Комплект микроволоконных салфеток к насадкам для пола Classic и Comfort	8	2.863-173.0	2 шт.	2 салфетки из микроволокна к насадкам для пола Classic и Comfort, обеспечивающие улучшенное отделение и поглощение грязи. Обеспечивают простую и эффективную очистку различных твердых напольных покрытий – плитки, камня, линолеума, ПВХ и т. д.
Комплект микроволоконных обтяжек	9	2.863-174.0	2 шт.	2 обтяжки из микроволокна для ручной насадки с улучшенным отделением и поглощением жировых загрязнений. Прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильно загрязненных кухонных плит).
Микроволоконные обтяжки для большой круглой щетки	10	2.863-243.0	2 шт.	2 обтяжки из микроволокна для большой круглой щетки, предназначенные для бережного удаления особенно стойких загрязнений на кухне и в ванной.
Комплект салфеток из махровой ткани	11	6.960-019.0	5 предм.	Комплект салфеток из высококачественного хлопка: 2 широкие салфетки для пола и 3 обтяжки для ручной насадки.
Салфетки из махровой ткани (узкие)	12	6.369-357.0	5 шт.	5 узких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.
Салфетки из махровой ткани (широкие)	13	6.369-481.0	5 шт.	5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.
Обтяжки из махровой ткани	14	6.370-990.0	5 шт.	Комплект из 5 высококачественных хлопковых обтяжек для ручной насадки.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	
5							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
8						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Щеточные насадки</b>				
Комплект круглых щеток	15	2.863-058.0	4 предм.	Практичный набор круглых щеток двух разных цветов для разных мест применения.
Комплект круглых щеток с латунной щетиной	16	2.863-061.0	3 шт.	Комплект щеток с латунной щетиной для легкого удаления стойких загрязнений и отложений с нечувствительных поверхностей.
Круглая щетка (большая)	17	2.863-022.0	1 шт.	Круглая щетка увеличенных размеров для ускоренной очистки поверхностей.
Круглая щетка со скребком	18	2.863-140.0	1 шт.	Большая круглая щетка с жаростойкой щетиной и скребком для устранения стойкой грязи. Не подходит для обработки чувствительных поверхностей.
Паровая турбощетка	19	2.863-159.0	1 шт.	Паровая турбощетка для легкого выполнения уборочных работ, требующих обычно интенсивного оттирания (например, для очистки швов и стыков). Вдвое сокращает время уборки.
<b>Насадки</b>				
Насадка для пола Comfort Mini	20	2.863-244.0	1 шт.	Насадка компактных размеров с шарниром, позволяющая быстро и легко очищать труднодоступные участки пола.
Комплект для уборки пола Comfort Plus	21	2.863-019.0	2 предм.	Комплект включает эргономичную насадку для пола Comfort Plus, оснащенную специальным шарниром, и микроволоконную салфетку для пола, обеспечивающую улучшенное поглощение грязи.
Комплект для уборки пола Comfort (для SC 1)	22	2.885-411.0	4 предм.	Практичный комплект, позволяющий мгновенно превратить ручной пароочиститель в паровую швабру. Включает 2 удлинительные трубки длиной по 0,5 м, насадку для пола Comfort и салфетку для пола из махровой ткани.
Насадка для мойки окон	23	2.863-025.0	1 шт.	Насадка для легкой и тщательной очистки стеклянных поверхностей при помощи пароочистителя. Расширяет спектр применения пароочистителей Kärcher, позволяя очищать с их помощью окна и зеркала.
Удлинитель и мощное сопло	24	2.884-282.0	2 предм.	Мощное сопло с удлинителем значительно увеличивает эффективность точечного сопла. Обеспечивает легкую очистку углов и других труднодоступных мест.
Насадка для ухода за текстилем	25	2.863-233.0	1 шт.	Насадка для освежения и разглаживания одежды и других текстильных изделий, а также устранения запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.
Ручная насадка	26	2.884-280.0	1 шт.	Ручная насадка с щеточной вставкой для очистки небольших поверхностей (душевых кабин, настенной плитки и т. д.). Может использоваться с обтяжкой или без нее.

■ входит в комплект поставки □ опция ■ НОВИНКА Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.





		SC 5 Iron Kit	SC 5	SC 4 Iron Kit	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1 Floor Kit	SC 1	SI 4 Iron Kit	SV 7
	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		№ для заказа	Кол-во	Описание
<b>Прочие принадлежности</b>				
Насадка для удаления обоев	27	2.863-062.0	1 шт.	Насадка для легкого отделения старых обоев и остатков клея при помощи пара.
Универсальный комплект принадлежностей	28	2.863-215.0	10 предм.	Универсальный комплект принадлежностей для парочистителя, включающий 3 салфетки из хлопка к насадке для пола, 3 обтяжки из хлопка для ручной насадки, а также 2 красные и 2 черные круглые щетки.
Удлинительный шланг для SC 1	29	2.863-021.0	1 шт.	Удлинительный шланг позволяет без проблем очищать при помощи аппарата SC 1 углы, ниши и другие труднодоступные места.
Комплект запасных колец круглого сечения	30	2.884-312.0	22 предм.	Набор для замены колец круглого сечения в различных принадлежностях к парочистителям.
<b>Принадлежности для паропылесоса</b>				
HEPA-фильтр*	31	2.860-229.0	1 шт.	Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей. Фильтруется 99,9% частиц размером свыше 0,3 мкм.
Комплект круглых щеток для паропылесоса	32	2.860-231.0	4 предм.	Щетки 4 разных цветов для разных областей применения паропылесоса.

■ входит в комплект поставки    □ опция    ■ НОВИНКА    \* Согласно EN 1822:1998. Другие принадлежности и чистящие средства Kärcher представлены на последующих страницах.



# ПРЕВОСХОДНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА ОТ KÄRCHER

Уже более 30 лет Kärcher разрабатывает и производит собственные средства для чистки и ухода, уделяя при этом особое внимание проблемам охраны окружающей среды и ценных природных ресурсов. Наши чистящие средства оптимально сочетаются с техникой Kärcher, что гарантирует не только превосходные результаты чистки, но и экономию времени, воды и энергии.



Очистка ковра на всю длину ворса.




Средства для ухода за полами и полотер FP 303 гарантируют сияющую чистоту.








Нанесение средства для мойки окон при помощи пульверизатора.

ТЕХНИКА ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Средства для чистки текстильных поверхностей и ухода за ними</b>				
 <p><b>Средство для чистки ковров RM 519</b> Жидкое быстродействующее средство для периодической очистки ковров, ковровых напольных покрытий, обивки мягкой мебели, автомобильных сидений и т. д.</p>	<p><b>В моющих пылесосах</b> Залить в бак моющего пылесоса 100 – 200 мл средства (в зависимости от степени загрязнения) и заполнить его чистой водой (&lt; 50 °C). Наносить средство с одновременным всасыванием (без промывки водой). При необходимости осуществить заключительную промывку теплой чистой водой. При сильном загрязнении обработать поверхность средством и дать ему подействовать не менее 5 мин, после чего собрать загрязненный раствор. В случае текстильных покрытий, хорошо впитывающих влагу (например, шерстяных ковров), после очистки произвести дополнительную обработку в режиме всасывания.</p>	1 л	6	6.295-771.0
 <p><b>Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762</b> Эффективное защитное средство долгосрочного действия для любых текстильных покрытий. Создает на коврах, обивке мягкой мебели и автомобильных сидений грязеотталкивающий защитный слой, замедляющий повторное загрязнение. Облегчает последующую уборку пылесосом и улучшает ее результаты.</p>	<p><b>В моющих пылесосах</b> Предварительно очистить текстильную поверхность. Смешать 500 мл средства с 2 л воды, залить полученный раствор в бак моющего пылесоса, при помощи моющей насадки равномерно нанести его с расстояния прим. 30 см и дать высохнуть.</p>	500 мл	8	6.295-769.0
<b>Пеногасители для пылесосов с аквафильтром и паропылесоса</b>				
 <p><b>FoamStop neutral</b> Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование.</p>	<p><b>В пылесосах с аквафильтром или паропылесосе</b> Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.</p>	125 мл	6	6.295-873.0
 <p><b>FoamStop citrus</b> Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным цитрусовым ароматизатором.</p>	<p><b>В пылесосах с аквафильтром или паропылесосе</b> Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.</p>	125 мл	6	6.295-874.0
 <p><b>FoamStop fruity</b> Жидкий пеногаситель, предотвращающий нежелательное пенообразование. С гипоаллергенным фруктовым ароматизатором.</p>	<p><b>В пылесосах с аквафильтром или паропылесосе</b> Залить колпачок средства (2 мл) в бачок аппарата, заполненный водой. При чрезмерном пенообразовании можно добавить еще один колпачок.</p>	125 мл	6	6.295-875.0

Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Средства для применения с пылесосом для влажной уборки пола или шваброй</b>				
 <p><b>Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534</b> Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.</p>	<p><b>В пылесосе для влажной уборки пола</b> Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства.</p> <p><b>Вручную</b> Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.</p>	500 мл	8	6.295-941.0
 <p><b>Средство для ухода заощеными деревянными полами RM 535</b> Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.</p>	<p><b>В пылесосе для влажной уборки пола</b> Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства.</p> <p><b>Вручную</b> Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.</p>	500 мл	8	6.295-942.0
 <p><b>Средство для уборки каменных полов RM 537</b> Для очистки керамической плитки, природного и искусственного камня без образования полос и разводов. Эффективно и бережно удаляет следы хождения. При необходимости может также использоваться для очистки винила, ПВХ и линолеума.</p>	<p><b>В пылесосе для влажной уборки пола</b> Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства.</p> <p><b>Вручную</b> Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.</p>	500 мл	8	6.295-943.0
 <p><b>Универсальное средство для уборки полов RM 536</b> Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.</p>	<p><b>В пылесосе для влажной уборки пола</b> Заполнить водой бачок для чистой воды, после чего добавить в нее от 1/4 до 1/2 колпачка средства.</p> <p><b>Вручную</b> Пропылесосить пол. Добавить 2–3 колпачка средства в 5 л воды и протирать пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.</p>	500 мл	8	6.295-944.0
<b>Средства для применения с полотером или шваброй</b>				
 <p><b>Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533</b> Тщательно удаляет стойкие загрязнения и старые защитные слои, образованные средствами для ухода, с поверхности камня, линолеума и ПВХ. Оптимальный блеск обеспечивается последующим применением предлагаемых Kärcher средств для ухода. Может также применяться для устранения обычных загрязнений с лакированных паркета и пробки. Внимание: средство не подходит для нелакированных деревянных поверхностей.</p>	<p><b>Для тщательного удаления старых защитных слоев / стойких загрязнений:</b> пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (100 мл/л) и равномерно распределить раствор по полу шваброй. Дать средству немного подсохнуть, не допуская высыхания, и 1 – 2 раза промыть пол чистой водой.</p> <p><b>Для устранения обычных загрязнений:</b> пропылесосить пол. Добавить 100 мл средства в 5 л воды и протереть пол шваброй, слегка увлажненной полученным раствором.</p>	1 л	6	6.295-775.0
 <p><b>Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532</b> Обеспечивает оптимальный уход и защиту матовым полам из натурального и искусственного камня, линолеуму и ПВХ. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.</p>	<p><b>При первом применении:</b> пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м<sup>2</sup>, равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его.</p> <p><b>Повторное применение:</b> пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.</p>	1 л	6	6.295-776.0
 <p><b>Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531</b> Обеспечивает оптимальный уход и защиту лакированными паркетным, ламинатным и пробковым полам. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.</p>	<p><b>При первом применении:</b> пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м<sup>2</sup>, равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его.</p> <p><b>Повторное применение:</b> пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.</p>	1 л	6	6.295-777.0
 <p><b>Средство для ухода заощеными паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530</b> Обеспечивает оптимальный уход и защиту деревянным полам, обработанным воском или масляно-восковой пропиткой. Удаляет следы хождения, восстанавливает защитный слой и придает полу шелковисто-матовый блеск. Указания: для отверждения защитного слоя после обработки требуются 24 ч, в течение которых не допускается мочить пол, ходить по нему в обуви и передвигать мебель. Хранить в незамерзающем помещении.</p>	<p><b>При первом применении:</b> пропылесосить пол, слегка увлажнить его. Промыть и тщательно отжать насадку швабры. Наносить средство из расчета 10 мл/м<sup>2</sup>, равномерно распределяя его участками при помощи швабры. Дать влажному защитному слою полностью высохнуть (прим. 20–30 мин), затем отполировать его.</p> <p><b>Повторное применение:</b> пропылесосить пол. Добавить средство в воду для мойки (30 мл/л), протереть пол до легкого увлажнения, дать полу высохнуть и при необходимости отполировать его.</p>	1 л	6	6.295-778.0



Описание продуктов	Применение / дозировка	Размер упаковки	Уп. ед.	№ для заказа / шт.
<b>Средства для предотвращения образования накипи в пароочистителях</b>				
 <p><b>Палочки антинакипина RM 511</b> Для быстрого, бережного и эффективного удаления накипи из пароочистителей Kärcher. Могут также использоваться для удаления накипи из электрочайников, кофеварок и т. п.</p>	<p><b>В пароочистителях</b> В зависимости от размеров аппарата и степени обызвестления опустить в котел от 1 до 3 палочек, залить в него теплую воду и оставить для воздействия примерно на 8 ч, после чего как минимум 2 раза промыть аппарат чистой водой.</p>	9 x 13 г	10	6.295-206.0
 <p><b>Картридж для защиты от накипи</b> Высокоэффективный элемент защиты пароочистителя Kärcher SC 3 от образования накипи, легко и быстро устанавливаемый в аппарат.</p>	<p><b>В пароочистителях</b> Картридж автоматически освобождает заливаемую воду от солей кальция, благодаря чему надежно предотвращается обызвестление аппарата и продлевается срок его службы. Дополнительные меры по удалению накипи не требуются.</p>	1 шт.		2.863-018.0
<b>Средства для мойки окон и очистки стеклянных поверхностей с использованием стеклоочистителя</b>				
 <p><b>Концентрат средства для мойки окон RM 503</b> Средство в практичной одноразовой упаковке для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекло, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий эффект, замедляет повторное загрязнение.</p>	<p><b>При работе со стеклоочистителями</b> Вскрыть упаковку, залить концентрат в пульверизатор и добавить в него 230 мл воды.</p>	4 x 20 мл	20	6.295-302.0
 <p><b>Концентрат средства для мойки окон RM 503</b> Концентрированное средство для очистки любых гладких водостойких поверхностей (стекло, зеркал, стенок душевых кабин и т. д.) без образования полос и разводов. Придает водоотталкивающий эффект, замедляет повторное загрязнение.</p>	<p><b>При работе со стеклоочистителями</b> Залить 1 колпачок концентрата (20 мл) в пульверизатор и добавить в него 230 мл воды.</p> <p><b>Для ручной уборки</b> Продукт прекрасно подходит и для ручного применения.</p>	500 мл	8	6.295-840.0
 <p><b>Концентрат средства для мойки окон RM 500</b> Для очистки любых водостойких гладких поверхностей. Удаляет жировой налет, отпечатки пальцев, следы насекомых и другие стойкие загрязнения, не оставляя разводов.</p>	<p><b>При работе со стеклоочистителями</b> Залить 1,5 колпачка концентрата (30 мл) в пульверизатор и добавить в него 220 мл воды.</p> <p><b>Для ручной уборки</b> Продукт прекрасно подходит и для ручного применения.</p>	500 мл	8	6.295-772.0





# НАСЛАЖДЕНИЕ САДОМ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Цветущий сад постоянно нуждается в уходе. И, конечно, в поливе. Продукция Kärcher, предназначенная для выполнения садовых работ, сочетает инновационные технологии с экологичностью и гарантирует целенаправленное и экономное использование водных ресурсов. Вода в требуемых объемах подается именно туда, где она необходима, с минимальными потерями и низкими энергозатратами.



## Содержание

Оборудование для полива	Стр.	168
Насосы	Стр.	190
Погружные насосы	Стр.	192
Напорные насосы	Стр.	196
Принадлежности для насосов	Стр.	206





### Все, что нужно Вашему саду

Широкий ассортимент продуктов Kärcher не оставит равнодушным ни одного садовладельца. Наши насосы и поливочное оборудование оптимально сочетаются друг с другом, очень удобны в обращении и обеспечивают ответственное, рациональное обращение с природными ресурсами. Например, наши насосы для дома и сада позволяют использовать воду из альтернативных источников, а инновационная техника управления гарантирует расход лишь действительно необходимого объема воды. Ее доставку в необходимое место обеспечивают высококачественные шланги Kärcher – прочные, эластичные и устойчивые к перегибам. Для особенно удобного полива прекрасно подходит система орошения Kärcher Rain System®, устанавливаемая в начале летнего сезона. В нашем ассортименте Вы найдете все, что нужно Вашему саду.



### 1 Насосы для решения любых задач

Kärcher предлагает насосы, рассчитанные на любые запросы и решение любых задач – от экономичного снабжения дома и сада водой из альтернативных источников до быстрой откачки воды.

### 2 Самообслуживание для Вашего сада

Не надо тратить силы и время на ручной полив растений и переживать из-за того, что они могут засохнуть в Ваше отсутствие: предлагаемые Kärcher блоки управления поливом обеспечивают его полную автоматизацию. Подача воды включается либо по заданному Вами плану, либо в зависимости от влажности почвы.

### 3 Программа ухода для всего сада

Kärcher предлагает системный подход к уходу за садом: наши пистолеты, распылители, дождеватели, шланги, катушки и тележки для шлангов, соединительные элементы и блоки управления поливом превосходно сочетаются друг с другом и гарантируют оптимальное орошение любых растений.

### 4 Целенаправленный полив

Легко монтируемая система орошения Kärcher Rain System® подходит для полива кустов, живых изгородей, клумб и грядок и обеспечивает подучу воды именно туда, где она необходима. При этом она позволяет регулировать расход воды, подаваемой к отдельным растениям.




### Оборудование для полива



**1**  
Система орошения  
Kärcher Rain System®  
Подробная информация  
на стр. 170–173



**2**  
SensoTimer  
ST 6 Duo eco!ogic  
№ для заказа 2.645-214.0



**3**  
Металлический  
пистолет  
«Premium»  
№ для заказа  
2.645-270.0



**4**  
Распылитель с удлиняющей  
трубкой «Premium»  
№ для заказа  
2.645-137.0



**5**  
Садовый душ  
№ для заказа  
2.645-181.0

### Оборудование для полива



**12**  
Катушка  
со шлангом  
«Premium» CR 7.220 Automatic  
№ для заказа 2.645-218.0



**13**  
Компактная  
катушка со шлангом CR 3.110  
№ для заказа 2.645-210.0

### Напорные насосы



**14**  
BP 4  
Garden Set  
№ для заказа 1.645-352.0



**15**  
BP 7 Home & Garden  
eco!ogic  
№ для заказа 1.645-356.0





6 7  
**Универсальный коннектор «Plus»**  
 № для заказа 2.645-193.0  
 С функцией «Aqua Stop»:  
 № для заказа 2.645-194.0

8  
**Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV**  
 № для заказа 2.645-135.0

9  
**Тележка со шлангом HT 4.520 (в комплекте)**  
 № для заказа 2.645-168.0

10  
**Катушка со шлангом «Premium» HR 7.315 (в комплекте)**  
 № для заказа 2.645-164.0

11  
**Шланг PrimoFlex® «Premium»**  
 № для заказа 2.645-152.0

16  
**BP 1 Barrel**  
 № для заказа 1.645-460.0

17  
**BP 6 Deep Well**  
 № для заказа 1.645-422.0

18  
**BP 2 Cistern**  
 № для заказа 1.645-420.0

**Погружные насосы**  
 19  
**SP 7 Dirt Inox**  
 № для заказа 1.645-506.0

20  
**SP 6 Flat Inox**  
 № для заказа 1.645-505.0



# ОРОШЕНИЕ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Все изделия Kärcher, входящие в программу оборудования для полива, оптимально сочетаются друг с другом и гарантируют ответственное обращение с одним из ценнейших природных ресурсов – водой. Инновационные технические решения и прецизионные датчики гарантируют расход воды в требуемых растениях объемах. Kärcher предлагает все необходимое для эффективного и экологичного орошения: пистолеты, распылители, дождеватели, шланги, соединительные элементы, блоки управления поливом и т. д.



## Содержание

Оборудование для управления поливом	Стр. 170
Система орошения Kärcher Rain System®	Стр. 171
Распылители и пистолеты	Стр. 174
Дождеватели	Стр. 178
Соединители шлангов	Стр. 180
Шланги	Стр. 183
Тележки и катушки для шлангов	Стр. 186





**1 Разнообразие вариантов орошения**

Широкий ассортимент наших пистолетов и распылителей, оснащенных удобными поворотными рукоятками и регуляторами расхода воды, позволяет выполнять любые работы. Кроме того, в наших продуктах серий «Plus» и «Premium» реализована инновационная мембранная технология, исключающая подтекание воды, что позволяет выполнять садовые работы еще удобнее и эффективнее.

**2 Коннекторы**

Надежные и долговечные универсальные коннекторы Kärcher совместимы со шлангами трех наиболее распространенных диаметров и любыми системами стыкового соединения. Коннекторы с функцией «Aqua Stop» позволяют отсоединять шланги, не разбрызгивая вокруг воду.

Впрочем, пистолеты и распылители Kärcher комбинируются и со всеми другими распространенными системами стыкового соединения.

**3 Техника для садов всех видов и размеров**

Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет выбрать верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. Осциллирующие дождеватели Kärcher оснащаются брызгозащитным приспособлением, облегчающим установку и регулировку дождевателя.

**4 Все под рукой**

Компактная катушка для шланга HR 7.300 оснащена держателями для распылителей и вместительным ящиком для перчаток и садовых инструментов. При этом катушка легко отсоединяется от корпуса и допускает мобильное применение.

**5 Катушка со шлангом для полива малых площадей**

Катушка со шлангом CR 3.110 – идеальное решение для полива растений на балконе, в небольшом палисаднике или на террасе, устроенной на плоской крыше. Прилагаемый адаптер позволяет присоединять шланг как к наружному, так и к внутреннему крану.

**6 Целенаправленный полив**

Новая система орошения Kärcher Rain System® легко монтируется, адаптируется к любым потребностям и подает воду именно туда, где она необходима. При этом расход воды варьируется и допускает локальную регулировку. Короче говоря: максимум гибкости и высочайшая эффективность орошения.

**7 SensoTimer ST 6 ecologic**

Блоки управления поливом ST 6 и ST 6 Duo ecologic предусматривают широкий выбор настроек, обеспечивающих индивидуальное управление орошением любого сада. Получающие по радиоканалу информацию от датчиков влажности почвы, установленных поблизости от корней растений, они автоматически включают полив в заданное время, если влажность не достигает установленного минимального значения.

# ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОЛИВ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ



**Поливочный таймер WT 2**  
Комбинирует преимущества 3-канального распределителя и таймера для управления поливом.



**Блок управления поливом WT 5**  
Благодаря точному программированию по дням недели блок управления WT 5 прекрасно подходит для районов с ограниченными водными ресурсами.



**Разумный подход к поливу**  
Очередной полив начинается в заданное время только при недостаточной влажности почвы.



**Постоянный радиоконтакт**  
Беспроводная передача измеренного значения влажности почвы блоку управления SensoTimer осуществляется через каждые 30 минут.



**SensoTimer ST 6 Duo ecologic**



**SensoTimer ST 6 ecologic**



**Запасной чувствительный элемент**



- Управление поливом в зависимости от влажности почвы: автоматическое включение при влажности, меньшей заданного уровня (5 ступеней)
- Возможность задания 2 интервалов времени полива (утром и вечером)
- Функция паузы: отключение полива на 24 ч
- Функция ecologic: задержка полива на 1–7 дней
- Съёмный дисплей для удобного программирования
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи

- С 2 программируемыми выходами воды
- С 2 датчиками влажности почвы (по одному на каждый выход)
- С 1 программируемым выходом воды
- С 1 датчиком влажности почвы

- Запасной чувствительный элемент для датчиков влажности блоков SensoTimer ST 6 ecologic и ST 6 Duo ecologic
- Рекомендуется ежегодная замена
- Комплект 2 шт.

## Оборудование для управления поливом

Соединит. резьба	G3/4 и G1	G3/4 и G1	–
№ д. зак. – блистер (VE) <sup>1)</sup>	2.645-214.0 (3 шт.)	2.645-213.0 (3 шт.)	2.645-242.0 (15 шт.)



**Блок управления поливом WT 5**

- Точное программирование полива по дням недели
- Задание начала и продолжительности полива с точностью до 1 мин (макс. 120 мин)
- 2 полива в сутки
- Возможность ручного орошения
- Съёмный дисплей для удобного программирования
- Функция паузы: отключение полива на 24 ч
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи



**Блок управления поливом WT 4**

- Легкое индивидуальное программирование Макс. продолжительность полива 120 мин
- Возможность ручного орошения
- Съёмный дисплей для удобного программирования
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром
- Отключение подачи воды при полном разряде батареи



**Поливочный таймер WT 2**

- Автоматическое прекращение полива по истечении заданного времени (макс. 120 мин)
- Для присоединения 3 шлангов к одному водопроводному крану
- 2 регулируемых выхода
- 1 выход с таймером
- Со штуцером для присоединения к крану и входным фильтром

## Оборудование для управления поливом

Соединит. резьба	G3/4 и G1	G3/4 и G1	G3/4 и G1
№ д. зак. – блистер (VE) <sup>1)</sup>	2.645-219.0 (3 шт.)	2.645-174.0 (3 шт.)	2.645-209.0 (3 шт.)

<sup>1)</sup> VE = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

# ДОЖДЬ ПО ЗАКАЗУ



Новая система орошения Kärcher Rain System® сочетает преимущества систем традиционного и капельного полива. В этой системе, работающей под давлением до 4 бар, используется ПВХ-шланг диаметром 1/2", на котором устанавливаются снабженные манжетами форсунки и капельницы. Для защиты от чрезмерного давления и частиц грязи шланг может быть дополнительно оснащен редуктором и фильтром. Система Kärcher Rain System® допускает легкую адаптацию к любым индивидуальным потребностям.



## Капельница

- Закрепляется на системном шланге
- Легкая установка благодаря манжете с иглой
- Индивидуальная регулировка расхода воды
- Настройка интенсивности капельного полива в пределах 0 – 10 л/ч
- Комплект 5 шт.



## Форсунки

- Закрепляется на системном шланге
- Легкая установка благодаря манжете с иглой
- Индивидуальная регулировка расхода воды в пределах 0–55 л/ч
- Регулировка положения форсунок
- Комплект форсунок: 1 × 360°, 2 × 180°, 2 × 90°



## Герметизирующий хомут

- Закрепляется на системном шланге
- Для герметизации неиспользуемых отверстий, пробитых в шланге для установки форсунок или капельниц
- Легкая установка благодаря манжете
- С внутренней резиновой прокладкой
- Комплект 5 шт.



## Кольшек для шлангов

- Для прикрепления системных и сочащихся шлангов к почве
- С маркером для установки на оптимальную глубину
- Комплект 5 шт.

### Kärcher Rain System®

Радиус орошения (2 бар)	1,3 м
Радиус орошения (4 бар)	1,8 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-234.0 (10 шт.)    2.645-236.0 (10 шт.)    2.645-235.0 (10 шт.)    2.645-237.0 (16 шт.)



## Системный шланг

- Шланг для водоснабжения системы Kärcher Rain System®
- Обеспечивает надежное закрепление капельниц, форсунок и герметизирующих хомутов
- Оптимально сочетается с соединительными элементами
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Разрезается на отрезки произвольной длины и комбинируется с сочащимся шлангом



## Сочащийся шланг

- Для эффективного полива растений вдоль линии прокладки
- Равномерное вытекание воды по всей длине шланга
- Разрезается на отрезки произвольной длины и комбинируется с системным шлангом
- Допускает удлинение до 50 м
- Обеспечивает оптимальный полив при давлении 2 бар
- 2-слойный шланг с внутренним слоем и текстильной оболочкой
- Безопасный для здоровья высококачественный шланг без содержания фталатов
- Не содержит кадмия, бария и свинца

### Kärcher Rain System®

Внутр. диаметр	1/2"	1/2"	1/2"
Длина	10 м	10 м	25 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-227.0 (1 шт.)	2.645-229.0 (10 шт.)	2.645-228.0 (10 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



# КОМПЛЕКТЫ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ Kärcher Rain System® ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ



Система Kärcher Rain System®, адаптируемая к садам и террасам любых видов и размеров, прекрасно сочетается с блоком управления SensoTimer. Для полива различных садовых растений ее можно приобрести в виде готового комплекта функциональных элементов, упакованных в контейнер для переноски. Предусмотрен также специальный комплект для террас, обеспечивающий эффективный полив до 15 горшечных растений.



**Фильтр**

- Для защиты системы Kärcher Rain System® от частиц грязи
- Фильтрующий элемент извлекается для очистки
- Эргономичная конструкция
- Со штуцерами для присоединения к крану G3/4 и системному шлангу



**Редуктор с фильтром**

- Для защиты системы Kärcher Rain System® от частиц грязи
- Фильтрующий элемент извлекается для очистки
- Редуктор уменьшает давление до 4 бар
- Включает фильтр
- Со штуцерами для присоединения к крану G3/4 и системному шлангу



**Тройник с регулятором**

- Для соединения трех системных шлангов или присоединения сочащегося шланга
- Боковой отвод с регулятором расхода воды
- Позволяет проложить две независимые линии
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.



**Соединитель**

- Для соединения двух системных шлангов или присоединения сочащегося шланга
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.



**Заглушка**

- Для закупоривания конца системного шланга
- Для закупоривания конца сочащегося шланга
- Эргономичная конструкция
- Комплект 2 шт.

## Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-225.0 (6 шт.)

2.645-226.0 (6 шт.)

2.645-231.0 (10 шт.)

2.645-232.0 (20 шт.)

2.645-233.0 (10 шт.)



**Комплект форсунок и капельниц**

- Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box
- Элементы закрепляются на системном шланге
- Для индивидуального орошения различных групп растений
- 5 капельниц
- 10 герметизирующих хомутов
- 10 форсунок (4 x 90°, 4 x 180°, 2 x 360°)
- 5 колышков для шлангов



**Комплект соединительных элементов**

- Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box
- Для присоединения дополнительных системных или сочащихся шлангов
- 4 регулируемых тройника
- 4 соединителя
- 5 заглушек



**Сочащийся шланг в комплекте**

- Идеальный комплект для целенаправленного орошения живых изгородей
- Готовый к подключению комплект
- Сочащийся шланг (20 м)
- С фильтром и заглушкой

## Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-239.0 (9 шт.)

2.645-240.0 (7 шт.)

2.645-241.0 (10 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



#### Произвольная прокладка

Соединительные элементы позволяют комбинировать отрезки системного и сочащегося шлангов в самых разнообразных сочетаниях.



#### Эффективное капельное орошение

Система обеспечивает полив растений, расположенных вдоль линии длиной до 50 м.



#### Целенаправленный полив

Капельница с регулятором расхода воды подает воду к корням конкретного растения.



#### Поверхностный полив

Форсунки с тремя разными секторами орошения (360°, 180°, 90°) снабжены регуляторами расхода воды.



#### Комплект Kärcher Rain Box

- Идеальный начальный комплект для эффективного орошения
- Подходит к садам любых размеров и конфигураций
- Включает элементы для полива кустов, живых изгородей, грядок и клумб
- В практичном пластиковом переносном контейнере
- Сочащийся шланг (10 м) и системный шланг (15 м), используемый для подачи воды и установки форсунок и капельниц
- 4 тройника с регулятором, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 кольшков для фиксации шлангов, 5 заглушек, 1 фильтр и 2 коннектора
- 1 штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4
- Опция для повышения эффективности орошения: SensoTimer ecologic

#### Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-238.0 (1 шт.)



#### Комплект Kärcher Rain System® для полива горшечных растений

- Начальный комплект для оптимального полива до 15 растений на балконе или террасе
- Идеальное решение для полива растений в горшках и цветочных ящиках
- Легкий монтаж без применения инструментов
- Гибкий шланг 1/2" без содержания фталатов (10 м), штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 и коннектором
- Тонкий (4 мм) шланг без содержания фталатов (10 м) для подачи воды к горшкам
- 15 капельниц с регулировкой расхода воды в пределах 0–10 л/ч
- 15 кольшков для прикрепления к горшкам или фиксации тонкого шланга
- 10 тройников для присоединения тонкого шланга
- Заглушки (3 маленькие, 1 большая) для закупоривания шлангов
- Возможность комбинирования и расширения (например, компонентами системы Kärcher Rain System® и блоком управления SensoTimer ecologic)

#### Kärcher Rain System®

№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-276.0 (3 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

# ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛИВА КАЖДОГО РАСТЕНИЯ



Kärcher позволяет превратить полив сада в истинное наслаждение. Например, в нашем новом высококачественном многофункциональном металлическом пистолете, формирующем струи четырех видов, применена инновационная мембранная технология, которая исключает вытекание капель воды при изменении вида струи и после отключения. Практичный садовый душ Kärcher подходит не только для того, чтобы ополоснуться под струей прохладной воды, но и для полива. А наши эргономичные распылители с удлиняющей трубкой поистине универсальны и позволяют эффективно орошать самые разнообразные растения.




## Многофункциональный металлический пистолет «Premium»

- Без подтекания воды
- Долговечность благодаря прочным металлическим компонентам
- Поворотная рукоятка для удобной работы
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- 4 вида струй: леечная, аэрозольная, горизонтальная плоская, льющаяся
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



## Металлический пистолет «Premium»

- Поворотная рукоятка для удобной работы
- Долговечность благодаря прочным металлическим компонентам
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



### Распылители и пистолеты

№ д. зак. – блистер (УЕ)<sup>1)</sup> 2.645-271.0 (8 шт.)

2.645-270.0 (10 шт.)



## Многофункциональный пистолет «Plus»

- Без подтекания воды
- Поворотная рукоятка для удобной работы
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- 4 вида струй: леечная, аэрозольная, горизонтальная плоская, точечная
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



## Пистолет «Plus»

- Поворотная рукоятка для удобной работы
- Повышенные эргономичность и защищенность благодаря элементам из мягкого полимера
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



### Распылители и пистолеты

№ д. зак. – блистер (УЕ)<sup>1)</sup> 2.645-269.0 (8 шт.)

2.645-268.0 (10 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



**Ни капли мимо**

Двойная мембрана обеспечивает надежную защиту от вытекания воды при переключении вида струи и после отключения.



**Регулируемая рукоятка**

Поворотная рукоятка может быть установлена в удобном для пользователя положении.



**Надежное удержание**

Мягкие компоненты из высококачественного материала исключают выскальзывание пистолета из рук и его повреждение.




**Удобная регулировка расхода воды**

Интенсивность струи легко регулируется одной рукой.




**Многофункциональный пистолет**

- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической и левачной)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива



**Пистолет**

- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (мин. – макс.)
- Простая фиксация рычага для непрерывного полива




**Регулируемый распылитель**

- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Удобная регулировка расхода воды одной рукой (0 – макс.)



**Распылитель**

- Короткий ход переключателя вида струи
- Плавная регулировка формы струи (от точечной до конической)
- Возможность прерывания потока воды



**Распылители и пистолеты**

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-266.0 (9 шт.)	2.645-265.0 (10 шт.)	2.645-267.0 (14 шт.)	2.645-264.0 (10 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-274.0 (10 шт.)	2.645-273.0 (15 шт.)	2.645-275.0 (15 шт.)	2.645-272.0 (20 шт.)



**Комплект с многофункциональным пистолетом «Plus»**

- Состав комплекта для полива:
- Многофункциональный пистолет «Plus» (2.645-269.0)
  - Универсальный коннектор «Plus» (2.645-193.0)
  - Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop» (2.645-194.0)
  - Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)



**Соединительный комплект с пистолетом**

- Состав комплекта:
- Пистолет (2.645-265.0)
  - Коннектор для шлангов 1/2" и 5/8"
  - Коннектор с функцией «Aqua Stop» для шлангов 1/2" и 5/8"
  - Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2



**Соединительный комплект с распылителем**

- Состав начального комплекта:
- Распылитель (2.645-264.0)
  - Коннектор для шлангов 1/2" и 5/8"
  - Коннектор с функцией «Aqua Stop» для шлангов 1/2" и 5/8"
  - Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

**Распылители и пистолеты**

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-290.0 (7 шт.)	2.645-289.0 (8 шт.)	2.645-288.0 (16 шт.)
--	---------------------	---------------------	----------------------

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3мм; G3/4 = 26,4мм; G1/2 = 21,0мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8мм; 1/2" = 13мм; 5/8" = 15мм; 3/4" = 19мм



## НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



### Под любой рост

Высота душа удобно регулируется одной рукой в пределах от 1,5 до 2,2 м.



### И для душа, и для полива

Для полива растений достаточно лишь снять распылитель с треноги.



### Надежная установка

Тренога и пика позволяют установить душ на любом основании.



### Удобство хранения

Душ быстро и легко разбирается для хранения с экономией места.



### Садовый душ

- С треногой и пикой; устанавливается в течение 3 мин
- Регулировка по высоте (1,5 – 2,2 м)
- Съёмный распылитель с удлиняющей трубкой (выполняет 2 функции)
- Подвижная распылительная головка (180°) с широкой струей
- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- Удобное и компактное хранение



### Садовый душ и распылители с удлиняющей трубкой

№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-181.0 (3 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



**Удобная регулировка расхода воды**  
Эргономичный рычажок позволяет изменять расход воды одной рукой.



**Подвижная распылительная головка**  
Головка распылителя поворачивается на 180° для выполнения любых работ в удобной позе.



**Возможность удлинения**  
Телескопическая штанга позволяет удобно поливать широкие грядки или ампельные растения.




**Дополнительная функция**  
Настенный держатель позволяет мгновенно превратить распылитель с удлиняющей трубкой в садовый душ.




**Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»**

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 типов струй
- Подвижная распылительная головка (180°)
- Возможность подвешивания
- Телескопическая штанга (70 – 105 см)




**Распылитель с удлиняющей трубкой «Plus»**

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 типов струй
- Подвижная распылительная головка (180°)
- Возможность подвешивания



**Распылитель с удлиняющей трубкой**

- Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой
- 6 видов струй



**Распылители с удлиняющей трубкой**

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-137.0 (8 шт.)	2.645-158.0 (8 шт.)	2.645-157.0 (8 шт.)
--	---------------------	---------------------	---------------------



**Настенный держатель**

- Возможность крепления распылителя с удлиняющей трубкой для использования в качестве садового душа
- Возможность использования в помещениях для хранения распылителей с удлиняющей трубкой и прочих трубок (диаметром 16 – 20 мм)
- С шурупами и дюбелями



**Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой «Premium»**

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- 32 распылителя с удлиняющей трубкой «Premium»
- Овальная форма для компактного размещения у стен и в проходах
- Быстрота установки
- 4 отделения для реализуемых россыпью товаров (макс. 150 шт.)
- С фотографиями и информацией о продукте



**Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой**

- Привлекающий внимание дисплей для размещения в торговых залах
- 32 распылителя с удлиняющей трубкой
- Овальная форма для компактного размещения у стен и в проходах
- Быстрота установки
- 4 отделения для реализуемых россыпью товаров (макс. 150 шт.)
- С фотографиями и информацией о продукте

**Садовые души и распылители с удлиняющей трубкой**

№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-182.0 (6 шт.)	2.645-154.0 (32 шт.)	2.645-159.0 (32 шт.)
---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

# ТЕХНИКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВОПЛОТИТЬ ЛЮБЫЕ ИДЕИ



Широкий ассортимент дождевателей Kärcher позволяет выбрать верное решение для садов больших или малых размеров, ровных или наклонных участков. А уникальное брызгозащитное приспособление, которым оснащаются наши осциллирующие дождеватели, значительно упрощает их установку в требуемом положении и исключает промокание одежды.



**Круговой дождеватель RS 130/3**

- Прочные металлические кронштейны
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 133 м<sup>2</sup>



**Круговой дождеватель RS 120/2**

- С регулировкой угла разбрызгивания
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 113 м<sup>2</sup>



**Дождеватель CS 90 Vario**

- Прочный кольшечек для установки на неровной почве или на уклоне
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 64 м<sup>2</sup>
- Дополнительный адаптер для орошения прямоугольных участков



**Многофункциональный дождеватель MS 100 (6 функций)**

- С форсунками 6 разных форм для разных вариантов полива
- Подвешивается на стене
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 78 м<sup>2</sup>

## Дождеватели

Зона орошения	Ø (м)	м <sup>2</sup>	Ø (м)	м <sup>2</sup>	Ø (м)	м <sup>2</sup>	Ø (м)	м <sup>2</sup>
при 2 бар	11	95	8	50	9	64	8,4	55
при 4 бар	13	133	12	113	9	64	10	78
Способ орошения								
№ для заказа (YE) <sup>1)</sup>	2.645-019.0 (8 шт.)		2.645-020.0 (8 шт.)		2.645-025.0 (10 шт.)		2.645-026.0 (8 шт.)	



**Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300**

- Сектор орошения 30–360°
- Регулировка угла разбрызгивания (например, для полива под деревьями)
- Прочный кольшечек для установки на неровной почве или на уклоне
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 706 м<sup>2</sup>



**Дождеватель CS 90 Spike**

- Прочный кольшечек для установки на неровной почве или на уклоне
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 64 м<sup>2</sup>

## Дождеватели

Зона орошения	Ø (м)	м <sup>2</sup>	Ø (м)	м <sup>2</sup>
при 2 бар	25	490	9	64
при 4 бар	30	706	9	64
Способ орошения				
№ для заказа (YE) <sup>1)</sup>	2.645-023.0 (10 шт.)		2.645-024.0 (10 шт.)	

<sup>1)</sup> YE = упаковочная единица    <sup>2)</sup> Данные о максимальных площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар  
G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



**Осциллирующий дождеватель**

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м<sup>2</sup>).



**Комфортная настройка**

При установке дождевателя специальное приспособление защищает пользователя от водяных брызг.



**Островок сухости**

Размеры зоны орошения и расход воды можно отрегулировать, не промочив одежду.



**Переменная ширина зоны орошения**

Размеры орошаемой площади можно уменьшить, отключив часть форсунок.



**Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV**

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- С брызгозащитным приспособлением
- Регулировка расхода воды (0–макс.)
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 320 м<sup>2</sup>
- Регулировка ширины зоны орошения



**Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S**

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- С брызгозащитным приспособлением
- Регулировка расхода воды (0–макс.)
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 320 м<sup>2</sup>



**Осциллирующий дождеватель OS 3.220**

- Плавное изменение дальности орошения
- Долговечный механизм
- Площадь орошения<sup>2)</sup> до 220 м<sup>2</sup>


**Дождеватели**

Зона орошения	длина (м)	ширина (м)	м <sup>2</sup>	длина (м)	ширина (м)	м <sup>2</sup>	длина (м)	ширина (м)	м <sup>2</sup>
при 2 бар	5–16	5–12	25–190	5–16	12	60–190	5–14	9	45–120
при 4 бар	6–20	6–16	36–320	6–20	16	100–320	6–17	13	80–220
Способ орошения									
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-135.0 (6 шт.)			2.645-134.0 (6 шт.)			2.645-133.0 (6 шт.)		

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица    <sup>2)</sup> Данные о максимальных площадях орошения относятся к системному давлению 4 бар  
 G1 = 33,3мм; G3/4 = 26,4мм; G1/2 = 21,0мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8мм; 1/2" = 13мм; 5/8" = 15мм; 3/4" = 19мм



# ОДИН КОННЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГОВ ТРЕХ ДИАМЕТРОВ



Универсальные коннекторы Kärcher гарантируют превосходное уплотнение и подходят к шлангам разных диаметров – 1/2", 5/8" или 3/4". Кроме того, они отличаются высокой прочностью и стойкостью к усилиям растяжения и излома. Предлагаются варианты с функцией «Aqua Stop» и без нее. Самым взыскательным садоводам адресована специальная серия латунных принадлежностей Kärcher, впечатляющих превосходным качеством материала и обработки, а также непревзойденной долговечностью. Разумеется, все соединительные элементы Kärcher совместимы с распространенными на рынке системами стыкового соединения.



Универсальный коннектор «Premium»

- Надежное алюминиевое крепление для шланга
- Удобные захваты из мягкого полимера
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

Универсальный коннектор «Premium» с функцией «Aqua Stop»

- Надежное алюминиевое крепление для шланга
- Удобные захваты из мягкого полимера
- Разъединение без вытекания воды
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

Универсальный коннектор «Plus»

- Удобные захваты из мягкого полимера
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop»

- Удобные захваты из мягкого полимера
- Разъединение без вытекания воды
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

Универсальный коннектор

- Эргономичная конструкция
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами

## Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-195.0 (15 шт.)	2.645-196.0 (15 шт.)	2.645-193.0 (15 шт.)	2.645-194.0 (15 шт.)	2.645-191.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) <sup>1)</sup>	–	–	2.645-203.0 (25 шт.)	2.645-204.0 (25 шт.)	2.645-201.0 (25 шт.)



Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»

- Эргономичная конструкция
- Разъединение без вытекания воды
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами



Универсальная ремонтная муфта

- Эргономичная конструкция
- Для соединения 2 шлангов или ремонта поврежденного шланга
- Совместимость со всеми распространенными садовыми шлангами



Регулировочный клапан

- Для регулирования расхода воды
- С 2-сторонним соединителем
- Для соединения шланга с дождевателем или двух шлангов
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения



Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

- Особо прочное исполнение
- С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров



Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4

- Особо прочное исполнение
- С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров
- Прекрасно подходит для присоединения к насосам Kärcher для сада

## Соединители шлангов

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-192.0 (15 шт.)	2.645-197.0 (15 шт.)	2.645-198.0 (15 шт.)	2.645-006.0 (15 шт.)	2.645-007.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-202.0 (25 шт.)	2.645-207.0 (25 шт.)	2.645-208.0 (15 шт.)	2.645-065.0 (25 шт.)	2.645-066.0 (25 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

**Aqua Stop**

Эта функция обеспечивает разъединение без вытекания воды.

**Захваты**

Удобные захваты из мягкого полимера облегчают присоединение и отсоединение коннекторов Kärcher «Premium» и «Plus».

**3-канальный распределитель**

Высококачественный 3-канальный распределитель оснащен 3 независимыми регуляторами расхода воды.

**Трехсторонний соединитель**

Тройник для удобного соединения 3 шлангов.

**Соединительный элемент для круглых кранов**

- Оптимальное решение для водопроводных кранов без резьбы
- Подходит к кранам наружным диаметром от 15 до 20 мм
- Монтируется без применения инструментов путем затягивания хомута из нержавеющей стали
- Совместим со стандартными системами стыкового соединения

**Комплект для присоединения к внутридомовому крану**

- Для присоединения садового шланга к крану в доме
- Надежная фиксация благодаря латунной внутренней резьбе
- С защитным элементом для легкой фиксации

**2-канальный распределитель**

- 2 независимых выхода с регуляторами расхода воды
- Для присоединения двух шлангов к одному крану с резьбой G3/4
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

**3-канальный распределитель**

- Для присоединения к кранам с резьбой G1 и переходником G3/4
- Для орошения с одновременным использованием до 3 шлангов
- 3 независимых выхода с регуляторами расхода воды
- С 3 штуцерами

**2-сторонний | 3-сторонний соединитель**

- 2-сторонний соединитель для соединения 2 шлангов
- 3-сторонний соединитель для соединения 3 шлангов
- Прочная конструкция

**Соединители шлангов**

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-256.0 (10 шт.)	2.645-010.0 (15 шт.)	2.645-199.0 (10 шт.)	2.645-200.0 (4 шт.)	2.645-008.0   -009.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) <sup>1)</sup>	–	–	–	–	2.645-067.0   -068.0 (25 шт.)

**Штуцер с наружной резьбой G1/2 | G3/4**

- Для соединения коннекторов с дождевателями с внутренней резьбой и т. п.

**Комплект прокладок**

- 3 уплотнительных кольца (2 для G3/4, 1 для G1)
- 1 входной фильтр для штуцера для присоединения к крану G3/4

**Комплект колец круглого сечения**

- 6 уплотнительных колец (4 × 10,8 × 2,6 мм, 1 × 15,9 × 2,6 мм, 1 × 17,1 × 2,6 мм)
- 1 фильтр для дождевателя

**Соединители шлангов**

№ д. зак. – блистер (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-098.0   -099.0 (15 шт.)	2.645-073.0 (15 шт.)	2.645-074.0 (15 шт.)
№ д. зак. – отд. (УЕ) <sup>1)</sup>	–	–	–

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

# НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ



## Полимерное кольцо

Кольцо из мягкого полимера обеспечивает удобное удержание.



## Долговечный материал

Серия высококачественных латунных принадлежностей была разработана специально для взыскательных садоводов.



**Латунный коннектор 1/2" и 5/8"**

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Подходит к шлангам 1/2" и 5/8"



**Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией «Aqua Stop»**

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Разъединение без вытекания воды
- Подходит к шлангам 1/2" и 5/8"



**Латунный коннектор 3/4"**

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Подходит к шлангам 3/4"



**Латунный коннектор 3/4" с функцией «Aqua Stop»**

- Высококачественный латунный коннектор
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- Разъединение без вытекания воды
- Подходит к шлангам 3/4"



**Латунная ремонтная муфта 1/2" и 5/8" | 3/4"**

- Для соединения шлангов с внутренними диаметрами 1/2" и 5/8" (2.645-102.0) или 3/4" (2.645-103.0)
- Для ремонта поврежденного шланга
- Из прочной латуни

## Латунные принадлежности

№ д. зак. – блистер (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-015.0 (10 шт.)

2.645-017.0 (10 шт.)

2.645-016.0 (10 шт.)

2.645-018.0 (10 шт.)

2.645-102.0 | -103.0 (10 шт.)



**Латунный 2-сторонний соединитель**

- Для соединения двух шлангов и удлинения шланга
- Из прочной латуни



**Латунный 3-сторонний соединитель**

- Для соединения трех шлангов
- Позволяет проложить две независимые линии
- Из прочной латуни



**Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2**

- Высококачественный латунный штуцер
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации
- С переходником для соединения с резьбой двух разных размеров



**Латунный штуцер для присоединения к крану G1**

- Высококачественный латунный штуцер
- Резиновое кольцо на ручке для легкого обращения и лучшей фиксации



**Латунный распылитель**

- Ручка с резиновым кольцом для удобного обращения
- Регулировка струи – от жесткой до мягкой



## Латунные принадлежности

№ д. зак. – блистер (УЕ)<sup>1)</sup>

2.645-100.0 (10 шт.)

2.645-101.0 (10 шт.)

2.645-013.0 (10 шт.)

2.645-014.0 (10 шт.)

2.645-054.0 (10 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм

# ПОЛИВ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ



Высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® не содержат вредных для здоровья пластификаторов. Они отличаются высокими прочностью, гибкостью, устойчивостью к перегибам и удобством в обращении. При этом многие наши шланги предлагаются в виде практичных комплектов, позволяющих немедленно приступить к выполнению работ.



экологичность  
**БЕЗ ФТАЛАТОВ**

## Шланг PrimoFlex® «Premium»

- Для самых взыскательных садоводов
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- Устойчивость к высокому давлению благодаря инновационному двойному армированию желтыми нитями Kevlar® от DuPont™<sup>2)</sup>
- 5-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Высочайшая эластичность, устойчивость к перегибам и скручиванию
- Давление разрыва 50 бар<sup>3)</sup>
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 18 лет



экологичность  
**БЕЗ ФТАЛАТОВ**

## Шланг PrimoFlex® «Plus»

- Для взыскательных садоводов
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- Высочайшая прочность, эластичность и устойчивость к перегибам
- Инновационное армирование перекрестными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™<sup>2)</sup>
- 3-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Давление разрыва 45 бар<sup>3)</sup>
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 15 лет

### Шланги

Внутр. диаметр	1/2"		5/8"		1/2"			5/8"		3/4"	
Длина	20м	50м	25м	50м	20м	30м	50м	25м	50м	25м	50м
Масса г/м	155	155	190	190	130	130	130	160	160	230	230
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	<b>2.645-150.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-151.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-152.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-153.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-144.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-278.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-145.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-146.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-147.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-148.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-149.0</b> (1 шт.)



экологичность  
**БЕЗ ФТАЛАТОВ**

## Шланг PrimoFlex®

- Удобный садовый шланг, армированный устойчивой к давлению тканью
- Безопасный для здоровья высококачественный садовый шланг без содержания фталатов
- 3-слойный шланг
- Наружный слой устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению
- Светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга
- Давление разрыва 24 бар<sup>3)</sup>
- Высокая термостойкость: от -20 до +65 °C
- Не содержит кадмия, бария и свинца
- Гарантия 12 лет
- Предлагается метражом для раскроя на необходимую длину (макс. 50м) (только 2.645-247.0)



## Комплект со спиральным шлангом | Базовый комплект со спиральным шлангом (10 м)

- Идеальное решение для полива растений в палисадниках, на балконах или террасах
- 10-метровый спиральный шланг без содержания фталатов, устойчивый к перегибам и УФ-излучению
- Многофункциональный пистолет с 4 видами струй
- 2 коннектора для спирального шланга с защитой от перегиба (один с функцией «Aqua Stop»)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 и штуцер для присоединения к внутримомовому крану (только 2.645-178.0)
- Настенный держатель (только 2.645-178.0)

### Шланги

Внутр. диаметр	1/2"			5/8"		3/4"		1"	5/16"	
Длина	20м	30м	50м	25м	50м	25м	50м	50м	10м	
Масса г/м	110	110	110	145	145	220	220	360		
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	<b>2.645-138.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-248.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-139.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-140.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-141.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-142.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-143.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-247.0</b> (1 шт.)	<b>2.645-178.0   2.645-179.0</b> (3 шт.)	

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица    <sup>2)</sup> DuPont™ и Kevlar® являются марками / зарегистрированными товарными знаками компании E.I. du Pont de Nemours and Company

<sup>3)</sup> Данные относятся к шлангам 1/2" (13мм) без арматуры

G1 = 33,3мм; G3/4 = 26,4мм; G1/2 = 21,0мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8мм; 1/2" = 13мм; 5/8" = 15мм; 3/4" = 19мм





**Комплект со шлангом**

Превосходное бюджетное решение для полива растений в садах и на террасах.



**Соединительный комплект**

Идеальное решение как для полива, так и для водоснабжения аппаратов высокого давления.



**Комплект для водоснабжения**

Обеспечивает удобное присоединение шланга к круглым водопроводным кранам без резьбы.



**Держатель для шланга**

Практичный держатель устанавливается на стене.



**Комплект со шлангом (20 м)**



**Комплект со шлангом (30 м)**



**Комплект со шлангом (15 м) и держателем для шланга**

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- Пистолет (2.645-265.0)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор (2.645-191.0)
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» (2.645-192.0)

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- Распылитель (2.645-264.0)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор (2.645-191.0)
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» (2.645-192.0)

- Идеальный комплект для водоснабжения аппарата высокого давления
- Держатель для шланга
- Распылитель (2.645-264.0)
- Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4 (2.645-007.0)
- Шланг 1/2" PrimoFlex®
- Универсальный коннектор (2.645-191.0)
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» (2.645-192.0)

**Комплекты со шлангами**

Длина	20 м	30 м	15 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-115.0 (4 шт.)	2.645-282.0 (4 шт.)	2.645-114.0 (4 шт.)



**Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления**

- Идеальный комплект для водоснабжения аппарата высокого давления
- Шланг 3/4" PrimoFlex® (10 м)
- Штуцер для присоединения к крану G3/4
- Универсальный коннектор (2.645-193.0)
- Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop» (2.645-194.0)



**Комплект для водоснабжения**

- Шланг 1/2" PrimoFlex® (10 м)
- Коннектор
- Коннектор с функцией «Aqua Stop»
- Соединительный элемент для круглых кранов (2.645-256.0) (для кранов наружным диаметром 15–20 мм)



**Соединительный комплект**

- Для соединения тележки или катушки для шланга с водопроводным краном
- Подходит ко всем распространенным изделиям
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2 (2.645-006.0)
- 2 универсальных коннектора (2.645-191.0)
- Шланг 5/8" PrimoFlex® (1,5 м)

**Комплекты со шлангами**

Длина	10 м	10 м	10 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-156.0 (1 шт.)	2.645-258.0 (1 шт.)	2.645-122.0 (5 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм







# НЕОГРАНИЧЕННАЯ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



Максимум мобильности, минимум усилий: предлагаемые Kärcher тележки для шланга значительно облегчают выполнение садовых работ. Ведь длинный шланг, соединенный с водопроводным краном, не приходится волочить по всему участку – достаточно просто переместить тележку в нужное место, размотав шланг и легко обогнув все встреченные на пути препятствия. Столь же удобны и другие практичные приспособления, позволяющие аккуратно хранить шланги и быстро воспользоваться ими при первой необходимости, например, катушка премиум-класса CR 7.220 Automatic, оснащенная устройством для автоматического равномерного сматывания шланга и поворотным механизмом, обеспечивающим отклонение катушки в секторе до 180° и ее фиксацию в требуемом положении.



Металлическая тележка для шланга НТ 80 М



Металлическая тележка со шлангом НТ 80 М (в комплекте)

- Прочные нержавеющие стальная рама и катушка
- Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- Регулируемая по высоте ручка
- Направляющая для шланга и рукоятка свободного хода для управления катушкой
- Угловой штуцер для присоединения шланга
- С 2 универсальными коннекторами «Plus» (2.645-193.0)

- Тележка для шланга НТ 80 М
- С 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex® «Plus» (2.645-144.0), пистолетом «Plus» (2.645-268.0), 4 универсальными коннекторами «Plus» (3 × 2.645-193.0, 1 × 2.645-194.0) и штуцером для присоединения к крану G3/4

### Мобильные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов		
1/2" (13 мм)	макс. 80 м	макс. 80 м
5/8" (15 мм)	макс. 60 м	макс. 60 м
3/4" (19 мм)	макс. 40 м	макс. 40 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-042.0 (1 шт.)	2.645-043.0 (1 шт.)



Тележка для шланга НТ 4.500



Тележка со шлангом 1/2" НТ 4.520 (в комплекте) | НТ 4.450 (в комплекте)



Тележка со шлангом 5/8" НТ 4.520 (в комплекте)

- Эргономичная ручка с нескользкой накладкой
- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- Угловой штуцер для присоединения шланга
- Возможность фиксации распылителя
- Крюк для короткого шланга
- 2 коннектора
- В смонтированном состоянии

- Тележка для шланга НТ 4.500
- НТ 4.520 с 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- НТ 4.450 с 40-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- С распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии


- Тележка для шланга НТ 4.500
- Со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

### Мобильные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов			
1/2" (13 мм)	макс. 50 м	макс. 50 м	макс. 50 м
5/8" (15 мм)	макс. 35 м	макс. 35 м	макс. 35 м
3/4" (19 мм)	макс. 23 м	макс. 23 м	макс. 23 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-170.0 (6 шт.)	2.645-168.0 (6 шт.)   2.645-244.0 (6 шт.)	2.645-169.0 (6 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



**Максимум мобильности**

Тележка с подвешенным на крюке коротким шлангом, снабженным распылителем, удобно доставляется к месту применения.



**Высокая маневренность**

Без лишних усилий: новая тележка позволяет легко прокладывать шланг и ловко объезжать любые препятствия.



**Компактность**

Новые тележки для шланга занимают минимум места при хранении.



**Надежность и долговечность**

Высококачественная металлическая тележка для шланга удовлетворит даже самых взыскательных садоводов.



**Тележка для шланга  
HT 3.400**

- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- В смонтированном состоянии



**Тележка со шлангом 1/2"  
HT 3.420 (в комплекте) |  
HT 3.425 (в комплекте)**

- HT 3.420 с 20-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- HT 3.425 с 25-метровым шлангом 1/2" PrimoFlex®
- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- С распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии



**Тележка со шлангом 5/8"  
HT 3.420 (в комплекте)**

- Регулируемая по высоте ручка
- Складное исполнение для компактного хранения
- Со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

**Мобильные приспособления для хранения шлангов**

Длина шлангов	макс. 40м	макс. 40м	макс. 40м
1/2" (13 мм)	макс. 40м	макс. 40м	макс. 40м
5/8" (15 мм)	макс. 30м	макс. 30м	макс. 30м
3/4" (19 мм)	макс. 20м	макс. 20м	макс. 20м
<b>№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-180.0 (6 шт.)</b>	<b>2.645-166.0 (6 шт.)   2.645-283.0 (6 шт.)</b>	<b>2.645-167.0 (6 шт.)</b>



**Промо-дисплей с тележками со шлангом 1/2"  
HT 3.420 (в комплекте)**

- 18 тележек для шланга HT 3.420 в комплекте со шлангом 1/2" PrimoFlex® (20 м) и принадлежностями (2.645-166.0) на одном поддоне
- 2 привлекающих внимание постера с иллюстрациями и информацией о продукте
- В смонтированном состоянии



**Промо-дисплей с тележками со шлангом 5/8"  
HT 3.420 (в комплекте)**

- 18 тележек для шланга HT 3.420 в комплекте со шлангом 5/8" PrimoFlex® (20 м) и принадлежностями (2.645-167.0) на одном поддоне
- 2 привлекающих внимание постера с иллюстрациями и информацией о продукте
- В смонтированном состоянии

**Мобильные приспособления для хранения шлангов**

<b>№ для заказа – дисплей</b>	<b>2.645-172.0 (18 шт.)</b>	<b>2.645-173.0 (18 шт.)</b>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3мм; G3/4 = 26,4мм; G1/2 = 21,0мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



# ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ



**Функционально и незаметно**  
Плоский настенный кронштейн обеспечивает надежное крепление катушки CR 7.220 Automatic, не бросается в глаза и не мешает проходу.



**Практичное решение**  
Регулируемый ограничитель угла отклонения катушки исключает повреждение стен и окружающих предметов.



**Удивительная компактность**  
Идеальное решение для работ на балконе: малые размеры и вес катушки CR 3.110 позволяют легко переносить ее.



**Легкое сматывание шланга**  
Оптимальное расстояние между опорами катушки и шлангом облегчает его сматывание.



## Катушка со шлангом «Premium» CR 7.220 Automatic

- Автоматическое упорядоченное сматывание шланга
- Легкое вытяжение шланга
- Плоский компактный кронштейн для крепления на стене
- Отклонение на угол 0 – 180°
- Регулируемый ограничитель угла отклонения для защиты стен и окружающих предметов от повреждений
- С высококачественным шлангом 1/2" без содержания фталатов (20 + 2 м), распылителем «Plus», 1 коннектором, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- Удобство хранения принадлежностей
- В смонтированном состоянии



## Настенная катушка со шлангом 1/2" HR 4.525 (в комплекте)

- Практичная катушка для мобильного или стационарного применения
- Легкое сматывание шланга
- С настенным кронштейном, шлангом 1/2" (25 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2

### Стационарные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов	1/2" (13 мм) = макс. 20 м	1/2" (13 мм) = макс. 50 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-218.0 (1 шт.)	2.645-281.0 (1 шт.)



## Компактная катушка со шлангом CR 3.110

- Первая катушка для шланга, предназначенная специально для полива растений на балконах, террасах на крышах и в палисадниках
- Минимум занимаемого места в квартире
- Капли воды и грязь не попадают на полы в квартире
- Быстрое и легкое разматывание и сматывание шланга
- Размещение соединительного шланга и принадлежностей на корпусе катушки
- Укомплектована высококачественным шлангом без содержания фталатов (10 + 2 м), распылителем «Plus», 2 коннекторами с функцией «Aqua Stop», штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2, плоским кронштейном для крепления на стене и соединительными элементами для внутренних и наружных кранов
- В смонтированном состоянии

### Стационарные приспособления для хранения шлангов

Длина шлангов	5/16" (8 мм) = макс. 10 м
№ для заказа (УЕ) <sup>1)</sup>	2.645-210.0 (4 шт.)

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3 мм; G3/4 = 26,4 мм; G1/2 = 21,0 мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13 мм; 5/8" = 15 мм; 3/4" = 19 мм



**Съемная катушка**

Катушка отсоединяется от корпуса для полива растений в разных местах.




**Всегда на месте**

Без долгих поисков: новые держатели и катушки для шлангов оснащены вместительными ящиками для садовых принадлежностей.



**Комфортный полив**

Практичный настенный держатель позволяет производить полив без утомительных наклонов.



**Удобство хранения**

Держатель позволяет аккуратно хранить шланг и принадлежности с экономией места.



**Катушка для шланга «Premium» HR 7.300**

- Практичная катушка для компактного хранения шланга и распылителя
- Вместительный ящик для перчаток, секаторов, совков и т. п.
- Возможность фиксации распылителя
- Съемная катушка (\*2 в 1\*)
- С настенным кронштейном и 2 коннекторами
- В смонтированном состоянии



**Катушка со шлангом 1/2" «Premium» HR 7.315 (в комплекте)**

- Катушка для шланга «Premium» HR 7.300
- С настенным кронштейном, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии



**Катушка со шлангом 5/8" «Premium» HR 7.315 (в комплекте)**

- Катушка для шланга «Premium» HR 7.300
- С настенным кронштейном, шлангом 5/8" PrimoFlex® (15 м), распылителем (2.645-264.0), 3 коннекторами, 1 коннектором с функцией «Aqua Stop» и штуцером для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2
- В смонтированном состоянии

**Стационарные приспособления для хранения шлангов**

Длина шлангов	макс. 30 м	макс. 30 м	макс. 30 м
1/2" (13 мм)	макс. 30 м	макс. 30 м	макс. 30 м
5/8" (15 мм)	макс. 20 м	макс. 20 м	макс. 20 м
<b>№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-163.0 (1 шт.)</b>	<b>2.645-164.0 (1 шт.)</b>	<b>2.645-165.0 (1 шт.)</b>



**Держатель для шланга «Premium» с ящиком**

- Практичный держатель для компактного хранения шланга
- Возможность хранения распылителей
- Отделение для перчаток, коннекторов и т. п.
- Дополнительный ящик для садовых инструментов (секаторов и т. д.)



**Держатель для шланга «Plus»**

- Практичный держатель для компактного хранения шланга
- Возможность хранения распылителей
- Отделение для перчаток, коннекторов и т. п.



**Держатель для шланга**

- Прочная конструкция
- Легко закрепляется на стене
- Возможность хранения распылителей
- Подходит для любых садовых шлангов

**Стационарные приспособления для хранения шлангов**

<b>№ для заказа (УЕ)<sup>1)</sup></b>	<b>2.645-162.0 (4 шт.)</b>	<b>2.645-161.0 (4 шт.)</b>	<b>2.645-044.0 (10 шт.)</b>
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

<sup>1)</sup> УЕ = упаковочная единица

G1 = 33,3мм; G3/4 = 26,4мм; G1/2 = 21,0мм; внутренний диаметр шланга: 5/16" = 8 мм; 1/2" = 13мм; 5/8" = 15мм; 3/4" = 19мм

# АССОРТИМЕНТ НАСОСОВ KÄRCHER: ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ


Ресурсосберегающие напорные насосы Kärcher, отбирающие дождевую или грунтовую воду из бочек, цистерн, колодцев или скважин, доставят ее туда, где она необходима, – например, к системе полива, бачку унитаза или стиральной машине. А мощные и надежные погружные насосы, напротив, удалят воду оттуда, где она не нужна, – например, из бассейна перед его очисткой или из затопленного погреба.



## Содержание

Погружные насосы	Стр.	192
Напорные насосы	Стр.	196
Принадлежности для насосов	Стр.	206





### 1 Краткий обзор погружных насосов

Наши высококачественные погружные насосы позволяют быстро откачивать или перекачивать большие объемы воды. Насосы серии SP Dirt прекрасно подходят для откачки грязной воды – например, из затопленного погреба, пруда или строительного котлована. При этом размеры содержащихся в воде частиц грязи могут достигать 30 мм (в зависимости от класса насоса). Насосы серии SP Flat с функцией откачки со дна рассчитаны на работу с водой малой степени загрязненности и подходят, например, для сбора воды, вытекшей из стиральной машины, осушения бассейна или дренажного колодца. Их решающим преимуществом является возможность откачки воды до уровня, не превышающего 1 мм, что позволяет легко удалить остаток влаги тряпкой.

### 2 Краткий обзор напорных насосов

Мощные станции бытового водоснабжения серии BP Home, оснащенные интегрированным гидроаккумулятором и работающие в автоматическом режиме, обеспечивают надежное снабжение стиральной машины, туалета и т. д. водой хозяйственного назначения. Насосы для дома и сада серии BP Home & Garden также прекрасно подходят для применения в доме, а создаваемое ими постоянное рабочее давление гарантирует и эффективное орошение сада.

Если требуется только полив сада, то идеальным бюджетным решением окажутся насосы BP Barrel и BP Garden. Насос для бочек BP Barrel позволяет поливать растения накопленной дождевой водой, не поднимая для этого тяжелую лейку, а к мощным насосам серии BP Garden могут также присоединяться дождеватели. Напорный погружной насос BP Cistern подходит для отбора воды из колодцев, цистерн или бочек. Он работает под водой и автоматически отключается при снижении ее уровня до определенного предела. Основной сферой применения этого насоса является полив сада. Насосы серии BP Deep Well также работают под водой. Благодаря малым размерам и высокому рабочему давлению они идеально подходят для установки в скважины малого диаметра. Оснащение дополнительным реле давления позволяет использовать эти насосы и для домового водоснабжения.



# ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ KÄRCHER: ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Погружные насосы Kärcher оснащаются высококачественным керамическим контактным уплотнительным кольцом, увеличивающим срок службы насоса и позволяющим ему выдерживать самые сильные нагрузки, возникающие в условиях бытовой эксплуатации.

Наши погружные насосы для грязной воды подходят для откачки воды с содержанием посторонних частиц, а насосы с функцией откачки со дна гарантируют практически полное осушение – толщина остаточного слоя воды составляет лишь 1 мм.



## Содержание

Погружные насосы для грязной воды	Стр. 194
Погружные насосы с откачкой до дна	Стр. 195

# ОБЗОР ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

<p>Для быстрой откачки или перекачки больших объемов воды</p>	<p>Параметры производительности</p>	 Осушение пруда (в т. ч. для плавания)	 Устранение затопления	 Дренаж небольшого котлована (макс. 100 м³)
<p>Погружные насосы для грязной воды</p>				
 <p>SP 7 Dirt Inox</p>	<p>15.500 л/ч макс.</p> <p>8 / 0,8 м/бар макс.</p> <p>30 мм макс.</p> <p>750 Вт макс.</p>	■	■	■
 <p>SP 7 Dirt</p>	<p>15.500 л/ч макс.</p> <p>8 / 0,8 м/бар макс.</p> <p>30 мм макс.</p> <p>750 Вт макс.</p>	■	■	■
 <p>SP 5 Dirt</p>	<p>9500 л/ч макс.</p> <p>7 / 0,7 м/бар макс.</p> <p>20 мм макс.</p> <p>500 Вт макс.</p>	■	■	-
 <p>SP 3 Dirt</p>	<p>7000 л/ч макс.</p> <p>6 / 0,6 м/бар макс.</p> <p>20 мм макс.</p> <p>350 Вт макс.</p>	■	-	-
 <p>SP 1 Dirt</p>	<p>5500 л/ч макс.</p> <p>4,5 / 0,45 м/бар макс.</p> <p>20 мм макс.</p> <p>250 Вт макс.</p>	■	-	-
<p>5 ЛЕТ ГАРАНТИИ</p>				
<p>Для быстрой откачки или перекачки больших объемов чистой или слабозагрязненной воды</p>	<p>Параметры производительности</p>	 Устранение затопления в доме / откачка грунтовых вод	 Осушение бассейна	 Осушение дренажного колодца
<p>Погружные насосы с откачкой до дна</p>				
 <p>SP 6 Flat Inox</p>	<p>14.000 л/ч макс.</p> <p>9 / 0,9 м/бар макс.</p> <p>1 мм макс.</p> <p>550 Вт макс.</p>	■	■	■
 <p>SP 2 Flat</p>	<p>6000 л/ч макс.</p> <p>5 / 0,5 м/бар макс.</p> <p>1 мм макс.</p> <p>250 Вт макс.</p>	■	■	-

\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).

# ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ: ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Сверхнадежные и особенно долговечные – таковы наши погружные насосы для грязной воды. Они способны решать самые сложные задачи дренажа в бытовой сфере, откачивая воду с частицами грязи размером до 30 мм (в зависимости от класса насоса). Для еще более эффективной защиты механизма наши лучшие модели оснащаются интегрированным входным фильтром из нержавеющей стали.



### Долговечность

Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы погружных насосов.



### Свободная регулировка коммутационного уровня

Перемещаемый по вертикали поплавковый выключатель позволяет легко задавать любой коммутационный уровень.



### Превосходная защита

Входной фильтр (интегрированный или предлагаемый в качестве опции) надежно защищает механизм насоса от засорения.



### Автоматическое включение

Датчик уровня отличается мгновенной реакцией и работает даже при низком уровне воды.



SP 7 Dirt Inox



SP 7 Dirt



SP 5 Dirt



SP 3 Dirt | SP 1 Dirt

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали
- Переключатель режимов (автоматического / ручного) на корпусе насоса
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Возможность фиксации поплавкового выключателя

### Технические характеристики

Макс. производительность*	л/ч	15.500	15.500	9.500	7.000   5.500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8/0,8	8/0,8	7/0,7	6/0,6   4,5/0,45
Макс. размер твердых частиц	мм	30	30	20	20
Макс. остаточный уровень воды	мм	35	35	25	25
Макс. мощность двигателя	Вт	750	750	500	350   250
Макс. глубина погружения	м	7	7	7	7
Макс. температура воды	°C	35	35	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	прим. 7	прим. 6,5	прим. 5	прим. 4,5   прим. 4
Размеры с принадлежностями (Д×Ш×В)	мм	238×287×354	230×285×354	229×238×303	229×238×303
Соединительная резьба		G1 1/2	G1 1/2	G1	G1
Соединительный кабель	м	10	10	10	10
Тип кабеля		H07 3G1	H07 3G1	H05 3G0.75	H05 3G0.75

### Комплектация

Керамическое контактное уплотн. кольцо	■	■	■	■
Перевод в режим откачки со дна	–	–	–	–
Датчик уровня	■	–	–	–
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	–	■	■	–
Переключение режимов (автоматического / ручного)	переключатель на корпусе насоса	возможность фиксации поплавка	возможность фиксации поплавка	возможность фиксации поплавка
Входной фильтр из нерж. стали	интегрированный	интегрированный	опция	опция
Система Quick Connect	■	■	■	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
<b>№ для заказа</b>	<b>1.645-506.0</b>	<b>1.645-504.0</b>	<b>1.645-503.0</b>	<b>1.645-502.0   -500.0</b>

■ входит в комплект поставки

\* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов.

Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шланга.

\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).



# ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКАЧКОЙ ДО ДНА: ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСУШЕНИЯ

Наши погружные насосы с функцией откачки со дна предназначены для откачки или перекачки чистой или слегка загрязненной (частицами размером до 5 мм) воды. Они способны откачивать воду до уровня 1 мм от дна – для перевода насоса в такой режим достаточно просто сложить его ножки. При этом датчик уровня обеспечивает запуск насоса даже при очень низком уровне воды. Модель SP 6 Flat Inox (как и насос для грязной воды SP 7 Dirt Inox) снабжена выключателем, позволяющим эксплуатировать насос как в ручном, так и в автоматическом режиме.



### Откачка досуха

Со сложенными ножками погружные насосы с откачкой до дна удаляют воду до остаточного уровня 1 мм, позволяющего собрать остаток влаги тряпкой.



### Индивидуальный выбор коммутационного уровня

Коммутационный уровень плавно регулируется путем перемещения датчика уровня.



### В ручном или автоматическом режиме

Предусмотрено легкое переключение между режимами ручного управления и автоматической работы.



### Практичный быстродействующий разъем

Манипуляции со шлангом упрощаются и ускоряются благодаря системе Quick Connect.



**SP 6 Flat Inox**



**SP 2 Flat**

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Датчик уровня с плавной регулировкой коммутационного уровня
- Съемный входной фильтр из нержавеющей стали
- Переключатель режимов (автоматического / ручного) на корпусе насоса

- Откачка со дна до уровня 1 мм
- Возможность фиксации поплавкового выключателя

л/ч	14.000	6.000
м / бар	9/0,9	5/0,5
мм	5	5
мм	1	1
Вт	550	250
м	7	7
°С	35	35
кг	прим. 6	прим. 4
мм	238 × 287 × 356	227 × 240 × 262
	G1 1/2	G1
м	10	10
	H07 3G1	H05 3G0.75

■	■
■	■
■	–
–	–
переключатель на корпусе насоса	возможность фиксации поплавка
съемный	опция
■	■
1", 1 1/4", 1 1/2" с обратным клапаном	1 1/4"
<b>1.645-505.0</b>	<b>1.645-501.0</b>



# НАПОРНЫЕ НАСОСЫ: НАДЕЖНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Водопроводная вода постоянно дорожает. Так почему бы не использовать гораздо более дешевую воду из альтернативных источников? Высококачественные напорные насосы Kärcher позволяют отбирать воду из колодцев, скважин, бочек или иных резервуаров и эффективно использовать ее в хозяйственных целях – например, для полива и водоснабжения стиральной машины или туалета. Их применение обеспечивает экономию семейного бюджета и ценных природных ресурсов.



## Содержание

Насосы для дома и сада	Стр. 200
Станции бытового водоснабжения	Стр. 202
Насосы для сада	Стр. 203
Насос для бочек	Стр. 204
Насосы для скважин	Стр. 205
Насос для колодцев	Стр. 205





### 1 Комфортное решение для сада

Предлагаемые Kärcher высокопроизводительные насосы для сада прекрасно подходят для полива растений водой из альтернативных источников. Удобство управления ими обеспечивается практичным ножным выключателем.

### 2 Альтернативное решение для водоснабжения дома

Предлагаемые Kärcher высококачественные станции бытового водоснабжения обладают высокой производительностью и обеспечивают экономичное снабжение стиральной машины и туалета водой хозяйственного назначения, отбираемой, например, из колодца или цистерны.

### 3 Превосходное решение для дома и сада

Высокотехнологичные и долговечные насосы Kärcher для дома и сада прекрасно подходят как для полива, так и для хозяйственного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. Многоступенчатые насосы этой серии отличаются повышенными производительностью и экономичностью.


















### 4 Использование запасов для сбережения ресурсов

Предлагаемый Kärcher инновационный насос для бочек с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенный встроенным выключателем, позволяет легко и экономично поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами.

### 5 Вода с большой глубины

Компактные напорные погружные насосы Kärcher, корпуса которых изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают ресурсосберегающий полив сада водой из скважин, колодцев и прочих альтернативных источников. Их многоступенчатые механизмы гарантируют достаточный напор даже при подаче воды с очень большой глубины.














# ОБЗОР НАПОРНЫХ НАСОСОВ

Для снабжения дома и сада водой хозяйственного назначения		Параметры производительности	 Применение в саду	 Применение в доме*	 Применение в доме и в саду*
<b>Насосы для дома и сада</b>					
 	 BP 7 Home & Garden ecologic	60/6 м/бар макс. 6000 л/ч макс. 1200 Вт макс.	макс. 1200м <sup>2</sup>	макс. 12 чел.	макс. 900 м <sup>2</sup> + макс. 4 чел.
	 BP 5 Home & Garden	48/4,8 м/бар макс. 6000 л/ч макс. 1000 Вт макс.	макс. 1000м <sup>2</sup>	макс. 12 чел.	макс. 800 м <sup>2</sup> + макс. 4 чел.
	 BP 4 Home & Garden ecologic	45/4,5 м/бар макс. 3800 л/ч макс. 950 Вт макс.	макс. 800м <sup>2</sup>	макс. 10 чел.	макс. 600 м <sup>2</sup> + макс. 4 чел.
	 BP 3 Home & Garden	40/4 м/бар макс. 3300 л/ч макс. 800 Вт макс.	макс. 500м <sup>2</sup>	макс. 8 чел.	макс. 300 м <sup>2</sup> + макс. 4 чел.
<b>Станции бытового водоснабжения</b>					
	 BP 5 Home	50/5,0 м/бар макс. 4500 л/ч макс. 1100 Вт макс.	–	макс. 12 чел.	–
	 BP 3 Home	36/3,6 м/бар макс. 3000 л/ч макс. 800 Вт макс.	–	макс. 8 чел.	–
<b>Насосы для сада</b>					
 	 BP 4 Garden Set	45/4,5 м/бар макс. 4000 л/ч макс. 1000 Вт макс.	макс. 800 м <sup>2</sup>	–	–
	 BP 3 Garden (предлагается также в комплекте – версия BP 3 Garden Set Plus)	40/4 м/бар макс. 3500 л/ч макс. 800 Вт макс.	макс. 500 м <sup>2</sup>	–	–
	 BP 2 Garden	35/3,5 м/бар макс. 3000 л/ч макс. 700 Вт макс.	макс. 350 м <sup>2</sup>	–	–

\* Рекомендации по бытовому водоснабжению распространяются на дома с числом этажей не более 3.

\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).

# ОБЗОР НАПОРНЫХ НАСОСОВ

Для снабжения дома и сада водой хозяйственного назначения	Параметры производительности	 Применение в саду	 Применение в доме*	 Применение в доме и в саду*
<b>Насос для бочек</b>				
  <p>BP 1 Barrel (предлагается также в комплекте – версия BP 1 Barrel Set)</p>	<p><b>11/1,1</b> м/Бар макс. <b>3800</b> л/ч макс. <b>400</b> Вт макс.</p>	макс. 100 м <sup>2</sup>	-	-
<b>Насосы для скважин</b>				
  <p>BP 6 Deep Well</p> <hr/> <p>BP 4 Deep Well</p>	<p><b>55/5,5</b> м/Бар макс. <b>5000</b> л/ч макс. <b>1000</b> Вт макс.</p> <hr/> <p><b>43/4,3</b> м/Бар макс. <b>4600</b> л/ч макс. <b>700</b> Вт макс.</p>	макс. 1100 м <sup>2</sup>	 + макс. 12 чел.	 + макс. 500 м <sup>2</sup> + макс. 6 чел.
  <p>BP 2 Cistern</p>	<p><b>32/3,2</b> м/Бар макс. <b>5700</b> л/ч макс. <b>800</b> Вт макс.</p>	макс. 1200 м <sup>2</sup>	 + макс. 6 чел.	 + макс. 600 м <sup>2</sup> + макс. 2 чел.

\* Рекомендации по бытовому водоснабжению распространяются на дома с числом этажей не более 3.



# ПРЕВОСХОДНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДОМА И САДА

Высококачественные насосы Kärcher прекрасно подходят для использования воды из альтернативных источников для полива, водоснабжения стиральной машины и т. д. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. Многоступенчатые насосы отличаются плавностью хода и высокой экономичностью: при равной производительности им требуется двигатель на 30 % меньшей мощности, чем инжекторным. Еще большую экономию обеспечивают модели ecoLogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.



ЗАЩИТА ОТ НЕДОСТАТКА ВОДЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

### Надежность и долговечность

Насосы Kärcher для дома и сада серийно оснащаются входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода».



### Экономия энергии

Модели ecoLogic не потребляют электроэнергию в режиме ожидания, что способствует экономии семейного бюджета и охране окружающей среды.



### Полная информация

При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны.



### Разные способы монтажа

Аппараты оснащаются 2-канальным адаптером, устанавливаемым в разных положениях для оптимальной прокладки шлангов.



### BP 7 Home & Garden ecoLogic

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Многоступенчатый механизм с повышенной энергоэффективностью и пониженным уровнем шума
- Отсутствие энергопотребления в режиме ожидания



### BP 5 Home & Garden

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Многоступенчатый механизм с повышенной энергоэффективностью и пониженным уровнем шума

#### Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	60 / 6,0	48 / 4,8
Макс. производительность*	л/ч	6000	6000
Макс. мощность двигателя	Вт	1200	1000
Макс. высота всасывания	м	8	8
Механизм насоса		5-ступенчатый	4-ступенчатый
Макс. температура воды	°C	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	прим. 13,5	прим. 13
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
Соединительная резьба		G1	G1
Длина кабеля H07RN-F	м	1,85	1,85

#### Комплектация

Автомат. включение / выключение	■	■
Режим ожидания без энергопотребления	■	-
Многоступенчатый механизм	■	■
Входной фильтр и обратный клапан	■	■
Защита от недостатка воды	■	■
Большая наливная горловина	■	■
2-канальный соединительный адаптер G1	■	■
Удобный ножной выключатель	■	■
Держатели для кабеля	■	■
Индикатор неисправности	■	■

№ для заказа 1.645-356.0

1.645-355.0

■ входит в комплект поставки \* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

\*\* В сравнении с инжекторными насосами при равных объемах перекачиваемой воды. \*\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).



**Разумная автоматизация**

Насосы для дома и сада работают только тогда, когда это необходимо. Они автоматически включаются и отключаются в зависимости от отбора воды.



**Вдвое практичнее**

Благодаря 2-канальному адаптеру к насосу можно одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем.



**Комфорт в доме и в саду**

Насосы обеспечивают надежное водоснабжение стиральных машин и постоянное давление воды, необходимое для равномерного полива.



**И тише, и эффективнее**

Многоступенчатые насосы значительно тише инжекторных и позволяют экономить 30 % энергии при равной производительности.



reddot award 2014  
honourable mention



**BP 4 Home & Garden eco!ogic**

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы
- Отсутствие энергопотребления в режиме ожидания



reddot award 2014  
honourable mention



**BP 3 Home & Garden**

- Превосходное решение для дома и сада
- Очень долгий срок службы

<b>м / бар</b>	45 / 4,5	40 / 4,0
<b>л/ч</b>	3800	3300
<b>Вт</b>	950	800
<b>м</b>	8	8
	инжекторный	инжекторный
<b>°С</b>	35	35
<b>кг</b>	прим. 11	прим. 10,5
<b>мм</b>	230 × 540 × 373	230 × 540 × 373
	G1	G1
<b>м</b>	1,85	1,85

■	■
■	-
-	-
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■

1.645-354.0

1.645-353.0

# СТАНЦИИ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: АЛЬТЕРНАТИВА ВОДОПРОВОДУ

Предлагаемые Kärcher высококачественные станции бытового водоснабжения VP 5 Home и VP 3 Home обладают высокой производительностью и обеспечивают экономичное снабжение стиральной машины и туалета водой хозяйственного назначения, отбираемой, например, из колодца или цистерны. Особая практичность этих станций заключается в том, что они автоматически включаются и выключаются в необходимые моменты времени.



### Эффективно и комфортно

Оснащение станций VP Home гидроаккумулятором большого размера обеспечивает экономию энергии и тихую работу даже при незначительном отборе воды.



### Все под контролем

Встроенный манометр позволяет в любой момент контролировать давление, создаваемое насосом.



### Гарантия безопасности

Интегрированный термopедохранитель автоматически отключает насос в случае отсутствия воды на его входе.



### Надежная установка

Для устойчивой установки станции бытового водоснабжения ее опоры могут быть привинчены к основанию.



НОВИНКА



НОВИНКА

### VP 5 Home

- Превосходное решение для снабжения дома водой из альтернативных источников
- Надежная защита благодаря термopедохранителю
- Повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору
- С обратным клапаном и адаптером G1

### VP 3 Home

- Превосходное решение для снабжения дома водой из альтернативных источников
- Надежная защита благодаря термopедохранителю
- Повышенный комфорт благодаря гидроаккумулятору
- Эргономичная ручка для переноски
- С обратным клапаном и адаптером G1

### Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление м / бар	50 / 5,0	36 / 3,6
Макс. производительность* л/ч	4500	3000
Макс. мощность двигателя Вт	1100	800
Макс. высота всасывания м	8	7
Механизм насоса	инжекторный	инжекторный
Макс. температура воды °C	35	35
Масса (без принадлежностей) кг	прим. 14,5	прим. 11,5
Размеры (Д × Ш × В) мм	506 × 270 × 513	450 × 270 × 550
Соединительная резьба	G1	G1
Длина кабеля H07RN-F м	1	1

### Комплектация

Фланец и вал электродвигателя	из нерж. стали	из нерж. стали
Интегрированный выключатель	–	■
Удобная ручка для переноски	–	■
Интегрированный манометр	■	■
Термopедохранитель	■	■
Гидроаккумулятор	24 л	19 л
Обратный клапан	■	■
Адаптер для насосов с резьбой G1	■	■
Приспособления для прикрепления	■	■
№ для заказа	1.645-370.0	1.645-365.0

■ входит в комплект поставки \* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

# НАСОСЫ ДЛЯ САДА: МОЩНЫЕ И УДОБНЫЕ

Высокопроизводительные насосы Kärcher прекрасно подходят для полива сада водой из местных источников, например, цистерны или емкости для сбора дождевой воды. Удобство управления обеспечивается практичным ножным выключателем. Модель BP 4 Garden оснащена термopредохранителем, защищающим насос от перегрева и увеличивающим срок его службы.



#### Без утомительных наклонов

Большой ножной выключатель позволяет легко включать и выключать насос.



#### Удобство переноски

Эргономичная ручка облегчает обращение с насосом.



#### Превосходная защита

Встроенный термopредохранитель защищает насос от перегрева.



#### Готовность к применению

Модель BP 4 Garden Set поставляется в комплекте с вакуумно-стойким всасывающим шлангом, оснащенным входным фильтром и обратным клапаном.



reddot award 2014  
best of the best



reddot award 2014  
best of the best



reddot award 2014  
best of the best

#### BP 4 Garden Set

- Присоединение насоса без применения инструментов благодаря оптимизированному адаптеру
- Долгий срок службы

- Интегрированный термopредохранитель для защиты насоса и продления срока службы
- Готовность к применению благодаря наличию всасывающего шланга 3/4" (3,5 м) с фильтром и обратным клапаном

#### BP 3 Garden Set Plus

- Готовность к применению благодаря наличию всасывающего шланга 3/4" с фильтром и обратным клапаном, шланга 1/2" PrimoFlex® (20 м), распылителя «Plus», коннекторов и штуцера для присоединения к крану

#### BP 3 Garden

#### BP 2 Garden

#### Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	45/4,5	40/4,0	40/4,0	35/3,5
Макс. производительность*	л/ч	4000	3500	3500	3000
Макс. мощность двигателя	Вт	1000	800	800	700
Макс. высота всасывания	м	8	8	8	8
Механизм насоса		инжекторный	инжекторный	инжекторный	инжекторный
Макс. температура воды	°C	35	35	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	прим. 9	прим. 8,5	прим. 8,5	прим. 8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260	220 × 405 × 260
Соединительная резьба		G1	G1	G1	G1
Длина кабеля H07RN-F	м	1,5	1,5	1,5	1,5

#### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■	■	■	■	
Оптимизир. соединительный патрубкок	■	■	■	■	
Адаптер для насосов с резьбой G1	■	■	■	■	
Удобный ножной выключатель	■	■	■	■	
Термopредохранитель	■	–	–	–	
Всасывающий шланг в комплекте	■	■	–	–	
Комплект для полива	–	■	–	–	
№ для заказа		1.645-352.0	1.645-357.0	1.645-351.0	1.645-350.0

■ входит в комплект поставки \* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.karcher.com/guarantee](http://www.karcher.com/guarantee).

Обширный выбор оригинальных принадлежностей Kärcher Вы найдете на стр. 206–211.



# НАСОС ДЛЯ БОЧЕК: ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ ПОЛИВ

Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами. Преимущества очевидны: не надо ни поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.



### Легко и просто

Превосходная замена лейке: бочечный насос сэкономит Ваши силы и деньги.



### Надежное крепление

Практичный крепежный кронштейн очень удобен и подходит к любой бочке.



### Практично и безопасно

Выключатель, закрепленный на кронштейне, позволяет включать и выключать насос на месте его установки и экономить энергию.



### Комфорт инновационных решений

Насос для бочек оснащен удобной ручкой для переноски, регулируемым по длине шлангом и входным фильтром.



BP 1 Barrel



BP 1 Barrel Set

- Универсальный кронштейн для крепления на краю бочки
- Входной фильтр
- Интегрированный выключатель в поплавковом выключателе

- Идеальный комплект для начинающих садоводов
- BP 1 Barrel с принадлежностями: пистолетом, шлангом 1/2" PrimoFlex® (15м), универсальным коннектором и универсальным коннектором с функцией «Aqua Stop»

## Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	11 / 1,1	11 / 1,1
Макс. производительность*	л/ч	3800	3800
Макс. мощность двигателя	Вт	400	400
Макс. глубина погружения	м	7	7
Макс. температура воды	°С	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	прим. 5	прим. 5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	135 × 170 × 520	135 × 170 × 520
Длина кабеля H05RN-F	м	10	10

## Комплектация

Удобная ручка для переноски	■	■
Кронштейн для крепления на бочке	■	■
Регулируемый по длине шланг	■	■
Входной фильтр	■	■
Интегрированный выключатель	■	■
Регулировочный и запорный клапан	■	■
Простая регулировка коммут. уровня	■	■
Принадлежности для полива	-	■
<b>№ для заказа</b>	<b>1.645-460.0</b>	<b>1.645-465.0</b>

■ входит в комплект поставки \* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.

# НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ: ВОДА С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ

Напорные погружные насосы Kärcher, корпуса которых изготовлены из нержавеющей стали, обеспечивают ресурсосберегающий полив сада водой из самых разнообразных источников. Компактные размеры насосов позволяют отбирать воду из любых емкостей, колодцев и скважин, а многоступенчатые механизмы – подавать ее под высоким давлением даже с очень большой глубины.



## Прочность и надежность

Корпуса и резьбовые штуцеры напорных погружных насосов Kärcher изготовлены из ударопрочной нержавеющей стали, гарантирующей длительный срок службы.



## Оптимальная защита

Нижний защитный кожух насосов BP Deep Well оберегает их от загрязнения в процессе монтажа, а входной фильтр – в течение всего срока службы.



## Простота управления

Пульт управления насосов BP Deep Well оснащен удобным выключателем и автоматом защиты от перегрузки.



## С глубины до 30 м

30-метровый кабель насоса BP 6 Deep Well позволяет подавать воду с очень большой глубины. Крепежный трос входит в комплект поставки насоса.



**BP 6 Deep Well**

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Защитный кожух для облегчения монтажа
- Отдельный выключатель на конце кабеля
- С соединительным кабелем и крепежным тросом (по 30 м)



**BP 4 Deep Well**

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Защитный кожух для облегчения монтажа
- Отдельный выключатель на конце кабеля
- С соединительным кабелем и крепежным тросом (по 15 м)



**BP 2 Cistern**

- Корпус насоса, резьбовой штуцер и удобная ручка для переноски из нержавеющей стали
- Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом
- Поплавковый выключатель с регулируемым коммутационным уровнем

## Технические характеристики

Макс. высота подачи / давление	м / бар	55/5,5	43/4,3	32/3,2
Макс. производительность*	л/ч	5000	4600	5700
Макс. мощность двигателя	Вт	1000	700	800
Макс. глубина погружения	м	27	12	7
Механизм насоса		8-ступенчатый	6-ступенчатый	3-ступенчатый
Диаметр	мм	99	99	128
Макс. температура воды	°C	35	35	35
Масса (без принадлежностей)	кг	прим. 8	прим. 7,5	прим. 10
Размеры (Д × Ш × В)	мм	105 × 105 × 810	105 × 105 × 710	130 × 130 × 475
Соединительная резьба		G1	G1	G1
Длина кабеля H07RN-F	м	30	15	10

## Комплектация

Корпус насоса и резьбовой штуцер	из нерж. стали	из нерж. стали	из нерж. стали
Соединительный элемент для шланга с хомутом	1", 3/4"	1", 3/4"	1", 3/4"
Интегр. обратный клапан	■	■	■
Нижний защитный кожух	■	■	–
Крепежный трос	30 м	15 м	–
№ для заказа	<b>1.645-422.0</b>	<b>1.645-421.0</b>	<b>1.645-420.0</b>

■ входит в комплект поставки \* Рекомендация: производительность насоса зависит от высоты подачи и присоединенных к нему шлангов и других элементов системы полива. Увеличение расхода воды достигается уменьшением высоты подачи и увеличением внутреннего диаметра шлангов и элементов системы полива.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ

Kärcher предлагает обширный ассортимент принадлежностей, позволяющих быстро и легко подготовить любой насос к решению самых разнообразных задач в доме и в саду. В него входит все необходимое: вакуумно-стойкие всасывающие шланги и гарнитуры, фильтры и соединительные элементы, электронные реле давления, устройства защиты от недостатка воды и т. д. Наши принадлежности рассчитаны на эффективное использование альтернативных источников воды, способствующее сбережению ценных природных ресурсов.



### Прочные и надежные

Вакуумно-стойкие всасывающие шланги для присоединения к насосам Kärcher поставляются как в виде готовых комплектов, так и метражом.

### Превосходное оснащение

Специальные принадлежности – от устройства защиты от «сухого хода» до компенсационного шланга – обеспечивают удобную и надежную эксплуатацию насосов.

### Оптимальная защита

Фильтры защищают насосы от засорения, ухудшающего параметры производительности. Kärcher предлагает подходящие фильтры для любых условий применения.

### Превосходное соединение

Предлагаемые Kärcher адаптеры и соединительные элементы позволяют легко и надежно присоединять шланги к различным насосам.



# ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ



BP 4 Garden Set



SP 7 Dirt Inox



BP 2 Cistern



BP 7 Home & Garden ecologic

## Совместимые принадлежности

### Для погружных насосов для грязной воды

Модель насоса	Входные фильтры	Соединительные элементы	Шланги
<p>SP 7 Dirt Inox</p>	<p>встроен в насос</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
<p>SP 7 Dirt</p>	<p>встроен в насос</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
<p>SP 5 Dirt</p>	<p>12"</p>	<p>1 1/4"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>3/4" и 1"</p> <p>13"</p>	<p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0</p> <p>с дополнительным соединительным элементом (13")</p>
<p>SP 3 Dirt</p>	<p>12"</p>	<p>1 1/4"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>3/4" и 1"</p> <p>13"</p>	<p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0</p> <p>с дополнительным соединительным элементом (13")</p>
<p>SP 1 Dirt</p>	<p>12"</p>	<p>1 1/4"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>3/4" и 1"</p> <p>13"</p>	<p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0</p> <p>с дополнительным соединительным элементом (13")</p>

### Для погружных насосов с откачкой до дна


Модель насоса	Входные фильтры	Соединительные элементы	Шланги
<p>SP 6 Flat Inox</p>	<p>входит в комплект поставки</p>	<p>1", 1 1/4", 1 1/2"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
<p>SP 2 Flat</p>	<p>12"</p>	<p>1 1/4"</p> <p>входит в комплект поставки</p>	<p>комплект плоского шланга (22") 1 1/4" 2.997-100.0</p>
		<p>3/4" и 1"</p> <p>13"</p>	<p>PrimoFlex® 3/4" 2.645-142.0 1" 2.645-247.0</p> <p>PrimoFlex® «Plus» 3/4" 2.645-148.0</p> <p>с дополнительным соединительным элементом (13")</p>

\* Эти номера соответствуют номерам строк последующей таблицы, в которой Вы найдете более подробную информацию о соответствующих принадлежностях.

\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).



# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей для установки как со стороны всасывания, так и с напорной стороны обеспечивает быстрый и легкий ввод любых насосов Kärcher в эксплуатацию. В приведенной далее обзорной таблице Вы найдете необходимую информацию об отдельных принадлежностях.





















## Совместимые принадлежности

Для насосов для дома и сада		1 Для установки со стороны всасывания		2 Для установки с напорной стороны			
 <b>5 ЛЕТ ГАРАНТИИ</b>	 BP 7 Home & Garden ecologic	 опция: входной фильтр	 4, 5*	 3/4" (напр. 2.645-148.0) 2.645-193.0 соединительный элемент 2.645-007.0	 3/4" (напр. 2.645-148.0) 17*		
	 BP 5 Home & Garden		 3*			для трубопроводов	
	 BP 4 Home & Garden ecologic		 6*				метражом
	 BP 3 Home & Garden		 13*				
 BP 3 Home	 опция: входной фильтр	 4, 5*	для трубопроводов	 18*	 21*		
 BP 5 Home	 3*	метражом					
 BP 3 Home	 6*					 13*	 1, 2*
 BP 3 Home	 опция: входной фильтр	 9*				 6.997-355.0	
Для насосов для сада		1 Для установки со стороны всасывания		2 Для установки с напорной стороны			
 <b>5 ЛЕТ ГАРАНТИИ</b>	 BP 4 Garden Set	 опция: входной фильтр	 4, 5*	 3/4" (напр. 2.645-148.0) 2.645-193.0 соединительный элемент 2.645-007.0	 3/4" (напр. 2.645-148.0) 17*		
	 BP 3 Garden		 3*			метражом	
	 BP 2 Garden		 13*				 1, 2*
 BP 2 Garden	 опция: входной фильтр	 9*	 13*	 1, 2*	 7, 8*		

\* Эти номера соответствуют номерам строк последующей таблицы, в которой Вы найдете более подробную информацию о соответствующих принадлежностях.

\*\* Гарантия может быть продлена до 5 лет при условии регистрации на сайте [www.kaercher.com/guarantee](http://www.kaercher.com/guarantee).

Совместимые принадлежности

Для насоса для бочек	
  <p>BP 1 Barrel</p>	 5/8" (напр. 2.645-140.0)  2.645-193.0 2.645-203.0  2.645-194.0 (напр. 2.645-268.0) 2.645-204.0
Для насосов для скважин	
  <p>BP 6 Deep Well</p> <hr/>  <p>BP 4 Deep Well</p>	 3/4" (напр. 2.645-148.0)  трубопровод 1"  3/4" (напр. 2.645-148.0)  13° 14°  18° 19°
Для насоса для колодцев	
  <p>BP 2 Cistern</p>	 3/4" (напр. 2.645-148.0)  трубопровод 1"  3/4" (напр. 2.645-148.0)  13° 14°  19°
























\* Эти номера соответствуют номерам строк последующей таблицы, в которой Вы найдете более подробную информацию о соответствующих принадлежностях.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ



## Системный подход к обеспечению эффективности

Возможность индивидуальной комплектации насосов системно-совместимыми принадлежностями Kärcher обеспечивает их быстрый ввод в эксплуатацию. Все наши изделия (вакуумно-стойкие всасывающие шланги, всасывающие гарнитуры, соединительные элементы, входные фильтры, реле давления и т. д.) оптимально сочетаются друг с другом и гарантируют эффективное использование воды из альтернативных источников для экологичного решения самых разнообразных задач водоснабжения и полива.

		№ для заказа	Размеры	Диаметр
<b>Всасывающие шланги</b>				
 1, 2	Всасывающий шланг (реализуется метражом)	1	6.997-347.0 длина 25 м	3/4"
 3	Всасывающий шланг (реализуется метражом)	2	6.997-346.0 длина 25 м	1"
 4	Всасывающий шланг	3	6.997-348.0 длина 3,5 м	3/4"
 5	Всасывающая гарнитура, 3,5 м	4	6.997-350.0 длина 3,5 м	3/4"
 5	Всасывающая гарнитура, 7 м	5	6.997-349.0 длина 7 м	3/4"
 6	Всасывающий шланг для трубопроводов	6	6.997-360.0 длина 0,6 м	3/4"
<b>Фильтры</b>				
 7, 8	Входной фильтр с обратным клапаном «Basic», 3/4"	7	6.997-345.0 –	3/4"
 8	Входной фильтр с обратным клапаном «Basic», 1"	8	6.997-342.0 –	1"
 9	Входной фильтр с обратным клапаном «Premium»	9	6.997-341.0 комплект для шлангов 3/4" и 1"	–
 10	Входной фильтр для насосов, малый	10	6.997-343.0 до 4.000 л/ч размер ячеек 250 мкм (0,25мм)	–
 11	Входной фильтр для насосов, большой	11	6.997-344.0 до 6.000 л/ч размер ячеек 250 мкм (0,25мм)	–
 12	Входной фильтр для погружных насосов, малый	12	2.997-201.0 размер ячеек 5мм	–
<b>Адаптеры / соединительные элементы</b>				
 13	Соединительный элемент для насосов, с обратным клапаном	13	6.997-359.0 для шлангов 3/4" и 1"	–
 14	Адаптер для насосов с резьбой G1	14	6.997-473.0 1" – 1"	–
 15	2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	15	6.997-474.0 1" – 1"	–
 16	Соединительный комплект «Basic»	16	6.997-358.0 –	–
 17	Соединительный комплект «Premium»	17	6.997-340.0 –	–
<b>Прочие принадлежности</b>				
 18	Устройство защиты от «сухого хода»	18	6.997-355.0 –	–
 19	Электронное реле давления с устройством защиты от «сухого хода»	19	6.997-357.0 –	–
 20	Поплавковый выключатель	20	6.997-356.0 –	–
 21	Компенсационный шланг	21	6.997-417.0 длина 1 м	3/4"
 21	Комплект плоского шланга	22	2.997-100.0 длина 10 м	1 1/4"
 22				

■ входит в комплект поставки □ опция



BP 4 Garden Set



BP 7 Home & Garden ecologic



BP 6 Deep Well



SP 2 Flat

Описание	BP 7 Home & Garden eco	BP 5 Home & Garden	BP 4 Home & Garden eco	BP 3 Home & Garden	BP 5 Home	BP 3 Home	BP 4 Garden Set	BP 3 Garden	BP 2 Garden	BP 6 Deep Well	BP 4 Deep Well	BP 2 Cistern	SP 7 Dirt Inox	SP 5 Dirt	SP 3 Dirt	SP 1 Dirt	SP 6 Flat Inox	SP 2 Flat
Вакуумно-стойкий спиральный шланг для реализации всасывающей гарнитуры произвольной длины (в комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher).	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вакуумно-стойкий спиральный шланг для реализации всасывающей гарнитуры произвольной длины (в комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher).	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вакуумно-стойкий спиральный шланг, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры или использования с входным фильтром. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обеспечивает вакуумно-стойкое присоединение насоса к забивным трубчатым колодцам или трубопроводам со стороны всасывания. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон.	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. Обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. С хомутом.	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фильтр для установки на входе любых насосов без интегрированного фильтра. Защищает насос от песка и крупных частиц грязи. Допускает промывку. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прочный фильтр, легко устанавливаемый на входе насоса, защищает его и повышает эксплуатационную надежность.	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шланга с насосом. С хомутом, прокладкой и обратным клапаном (не применяется для насосов BP Home & Garden). Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1".	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям.	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения насосов с внутренней резьбой к водопроводным линиям. Позволяет использовать один или оба выходных штуцера и отводить линии в разных направлениях (обе вбок или одну вбок и одну вверх).	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с резьбой G1 (33,3 мм).	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Для присоединения водопроводных шлангов 3/4" (19 мм) к насосам с резьбой G1 (33,3 мм). Обеспечивает увеличенный расход воды.	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
При отсутствии потока воды автоматически отключает насос во избежание его повреждения. С резьбой G1 (33,3 мм).	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматически включает и выключает насос в зависимости от потребления воды. При отсутствии потока воды автоматически отключает насос во избежание его повреждения. С резьбой G1 (33,3 мм).	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем длиной 10 м.	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг для стационарных трубопроводных систем. Эластичный внутренний шланг из силикона компенсирует падение давления, что приводит к уменьшению вибраций и значительному снижению уровня шума. Кроме того, внутреннее расширение шланга препятствует самопроизвольному включению / выключению насоса. С резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон. Длина 1,0 м, диаметр 3/4".	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали (30–40 мм), снабженный барашковым винтом для затягивания без применения инструментов. Рекомендуется, прежде всего, для откачки больших объемов воды при помощи погружных насосов. Макс. рабочее давление 5 бар.	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## **ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД К СЕРВИСУ: НОВЫЙ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ DISISplus**


Kärcher предлагает не только самый широкий на рынке ассортимент запасных частей, но и исключительно удобную программу для их заказа: электронный каталог DISISplus. Последняя версия DISISplus позволяет еще быстрее находить запасные части и принадлежности ко всем аппаратам Kärcher и оформлять заказ на их поставку. Программа может использоваться как в качестве онлайн-каталога, так и в виде локальной версии.





### Отдельный каталог для каждой товарной группы

В программе DISISplus для каждой группы продуктов Kärcher предусмотрен собственный каталог запчастей, что значительно облегчает и ускоряет поиск необходимых деталей и узлов.



### 1 Графическое отображение

Выбираемые запасные части выделяются как в спецификации, так и на чертеже. После этого можно осуществить заказ всех необходимых деталей лишь несколькими щелчками мыши, воспользовавшись для этого «корзиной».

### 2 Быстрый доступ к документации

Инструкции по эксплуатации всех машин и аппаратов, а также другие важные документы на изделия и их составные части отображаются в новой версии DISISplus в виде упорядоченного списка и могут по отдельности выводиться на экран. Авторизованным пользователям предоставляется также доступ к необходимой сервисной документации.

# ТЕХНИКА

<b>A</b>	<b>Стр.</b>	<b>S</b>	<b>Стр.</b>
AB 1000	144	S 550	73
AD 3 Fireplace	95	S 650	73
AD 3 Premium Fireplace	95	S 650 Plus	73
		S 750	73
<b>B</b>	<b>Стр.</b>	SC 1	143
BP 1 Barrel	204	SC 1 Floor Kit	143
BP 1 Barrel Set	204	SC 2	141
BP 2 Cistern	205	SC 3	139
BP 2 Garden	203	SC 4	137
BP 3 Garden	203	SC 4 Iron Kit	137
BP 3 Garden Set Plus	203	SC 5	135
BP 3 Home	202	SC 5 Iron Kit	135
BP 3 Home & Garden	201	SE 5.100	96
BP 4 Deep Well	205	SE 4001	97
BP 4 Garden Set	203	SE 4002	97
BP 4 Home & Garden ecologic	201	SensoTimer ST 6 Duo ecologic	170
BP 5 Home	202	SensoTimer ST 6 ecologic	170
BP 5 Home & Garden	201	SI 4 Iron Kit	144
BP 6 Deep Well	205	SP 2 Flat	195
BP 7 Home & Garden ecologic	201	SP 3 Dirt I SP 1 Dirt	195
		SP 5 Dirt	195
<b>D</b>	<b>Стр.</b>	SP 6 Flat Inox	195
DDC 50	127	SP 7 Dirt	195
DS 5.800 Waterfilter   DS 6.000 Mediclean	119	SP 7 Dirt Inox	195
		SV 7	145
<b>F</b>	<b>Стр.</b>	<b>V</b>	<b>Стр.</b>
FC 5	123	VC 2	117
FC 5 Premium	123	VC 3	116
FP 303	126	VC 5	115
		VC 5 Premium	115
<b>K</b>	<b>Стр.</b>	VC 6	118
K 2 Compact	40	VC 6 Premium	118
K 2 Compact Car & Home	40		
K 2 Compact Car   K 2 Compact Home	40	<b>W</b>	<b>Стр.</b>
K 2 Full Control	39	WD 2	85
K 2 Full Control Car & Home	39	WD 2 Home	93
K 2 Full Control Car   K 2 Full Control Home	39	WD 3	84
K 2 Premium Full Control	37	WD 3 Car	90
K 2 Premium Full Control Car	37	WD 3 P	84
K 2 Premium Full Control Car & Home	37	WD 3 Premium	84
K 2 Premium Full Control Home	37	WD 3 Premium Home	92
K 3 Full Control	35	WD 3 P Workshop	91
K 3 Full Control Car	35	WD 4	83
K 3 Full Control Car & Home	35	WD 4 Car	89
K 3 Full Control Home	35	WD 4 Premium	83
K 3 Premium Full Control	33	WD 5	81
K 3 Premium Full Control Home	33	WD 5 P	81
K 4 Compact	31	WD 5 P Premium	81
K 4 Compact Car	31	WD 5 Premium	81
K 4 Compact Home	31	WD 5 Renovation	88
K 4 Full Control	29	WD 6 P Premium	81
K 4 Full Control Home	29	WD 6 P Premium Renovation	87
K 4 Premium Full Control	27	WW 1	133
K 4 Premium Full Control Home	27	WW 1 Plus	133
K 4 Silent	30	WW 2	132
K 4 Silent Home	30	WW 2 Premium	132
K 5 Compact	21	WW 5 Premium	131
K 5 Compact Car & Home	21	WW 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit	131
K 5 Compact Car   K 5 Compact Home	21		
K 5 Full Control	25	<b>B</b>	<b>Стр.</b>
K 5 Full Control Home	25	Базовый комплект со спиральным шлангом (10м)	183
K 5 Premium Full Control Plus	23	Блок управления поливом WT 4	170
K 5 Premium Full Control Plus Home	23	Блок управления поливом WT 5	170
K 7 Compact	20		
K 7 Compact Car	20	<b>Г</b>	<b>Стр.</b>
K 7 Compact Home	20	Герметизирующий хомут	171
K 7 Full Control Plus	19		
K 7 Full Control Plus Home	19		
K 7 Premium Full Control Plus	17		
K 7 Premium Full Control Plus Home	17		
KB 5	125		

<b>Д</b>	<b>Стр.</b>
Держатель для шланга	189
Держатель для шланга «Plus»	189
Держатель для шланга «Premium» с ящиком	189
Дисплей с аппаратами SC 1	143
Дисплей с аппаратами WV 1 Plus	133
Дисплей с аппаратами WV 2 Premium	132
Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой	177
Дисплей с распылителями с удлиняющей трубкой «Premium»	177
Дождеватель CS 90 Spike	178
Дождеватель CS 90 Vario	178

<b>З</b>	<b>Стр.</b>
Заглушка	172
Запасной чувствительный элемент	170

<b>И</b>	<b>Стр.</b>
Импульсный секторно-круговой дождеватель PS 300	178

<b>К</b>	<b>Стр.</b>
Капельница	171
Катушка со шлангом «Premium» CR 7.220 Automatic	188
Катушка для шланга «Premium» HR 7.300	189
Катушка со шлангом 1/2" «Premium» HR 7.315 (в комплекте)	189
Катушка со шлангом 5/8" «Premium» HR 7.315 (в комплекте)	189
Кольшек для шлангов	171
Компактная катушка со шлангом CR 3.110	188
Комплект Kärcher Rain Box	173
Комплект Kärcher Rain System® для полива горшечных растений	173
Комплект для водоснабжения	184
Комплект для присоединения к внутримдомовому крану	181
Комплект колец круглого сечения	181
Комплект прокладок	181
Комплект с многофункциональным пистолетом «Plus»	175
Комплект соединительных элементов	172
Комплект со спиральным шлангом	183
Комплект со шлангом (15 м) и держателем для шланга	184
Комплект со шлангом (20 м)	184
Комплект со шлангом (30 м)	184
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	184
Комплект форсунок и капельниц	172
Круговой дождеватель RS 120/2	178
Круговой дождеватель RS 130/3	178

<b>Л</b>	<b>Стр.</b>
Латунная ремонтная муфта 1/2" и 5/8" I 3/4"	182
Латунный 2-сторонний соединитель	182
Латунный 3-сторонний соединитель	182
Латунный коннектор 1/2" и 5/8"	182
Латунный коннектор 1/2" и 5/8" с функцией «Aqua Stop»	182
Латунный коннектор 3/4"	182
Латунный коннектор 3/4" с функцией «Aqua Stop»	182
Латунный распылитель	182
Латунный штуцер для присоединения к крану G1	182
Латунный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2	182

<b>М</b>	<b>Стр.</b>
Металлическая тележка для шланга HT 80 M	186
Металлическая тележка со шлангом HT 80 M (в комплекте)	186
Металлический пистолет «Premium»	174
Многофункциональный дождеватель MS 100	178
Многофункциональный металлический пистолет «Premium»	174
Многофункциональный пистолет	175
Многофункциональный пистолет «Plus»	174

<b>Н</b>	<b>Стр.</b>
Настенная катушка со шлангом 1/2" HR 4.525 (в комплекте)	188
Настенный держатель	177

<b>О</b>	<b>Стр.</b>
Осциллирующий дождеватель OS 3.220	179
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 S	179
Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV	179

<b>П</b>	<b>Стр.</b>
Пистолет	175
Пистолет «Plus»	174
Поливочный таймер WT 2	170
Портативная мойка	65
Портативная мойка с комплектом для очистки велосипедов	65
Портативная мойка с комплектом для очистки животных	65
Портативная мойка с комплектом для путешествий	65
Промо-дисплей с тележками для шланга HT 3.420 (в комплекте, 1/2")	187
Промо-дисплей с тележками для шланга HT 3.420 (в комплекте, 5/8")	187

<b>Р</b>	<b>Стр.</b>
Распылитель	175
Распылитель с удлиняющей трубкой	177
Распылитель с удлиняющей трубкой «Plus»	177
Распылитель с удлиняющей трубкой «Premium»	177
Регулировочный клапан	180
Регулируемый распылитель	175
Редуктор с фильтром	172

<b>С</b>	<b>Стр.</b>
Садовый душ	176
Системный шланг	171
Соединитель	172
Соединительный комплект	184
Соединительный комплект с пистолетом	175
Соединительный комплект с распылителем	175
Соединительный элемент для круглых кранов	181
Сочащийся шланг	171
Сочащийся шланг в комплекте	172

<b>Т</b>	<b>Стр.</b>
Тележка для шланга HT 3.400	187
Тележка со шлангом 1/2" HT 3.420 (в комплекте) I HT 3.425 (в комплекте)	187
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	187
Тележка для шланга HT 4.500	186
Тележка со шлангом 1/2" HT 4.520 (в комплекте) I HT 4.450 (в комплекте)	186
Тележка со шлангом 5/8" HT 4.520 (в комплекте)	186
Тройник с регулятором	172

<b>У</b>	<b>Стр.</b>
Угловой дисплей с аппаратами SC 1 Floor Kit	143
Универсальная ремонтная муфта	180
Универсальный коннектор	180
Универсальный коннектор «Plus»	180
Универсальный коннектор «Plus» с функцией «Aqua Stop»	180
Универсальный коннектор «Premium»	180
Универсальный коннектор «Premium» с функцией «Aqua Stop»	180
Универсальный коннектор с функцией «Aqua Stop»	180

<b>Ф</b>	<b>Стр.</b>
Фильтр	172
Форсунки	171

<b>Ш</b>	<b>Стр.</b>
Шланг PrimoFlex®	183
Шланг PrimoFlex® «Plus»	183
Шланг PrimoFlex® «Premium»	183
Штуцер для присоединения к крану G1 с переходником G3/4	180
Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2	180
Штуцер с наружной резьбой G1/2 I G3/4	181

<b>Стр.</b>	
2-канальный распределитель	181
2-сторонний I 3-сторонний соединитель	181
3-канальный распределитель	181



# ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

<b>Г</b>	<b>Стр.</b>
Glass Finisher «3 в 1»	59
<b>Р</b>	<b>Стр.</b>
Patio & Deck (концентрат)	59
<b>А</b>	<b>Стр.</b>
Абразивное средство (в мешке)	58
Автомобильный шампунь	60
Автомобильный шампунь «3 в 1»	60
Автомобильный шампунь (концентрат)	60
<b>Г</b>	<b>Стр.</b>
Гель для очистки стекол «3 в 1»	61
<b>К</b>	<b>Стр.</b>
Картридж для защиты от накипи	162
Концентрат средства для мойки окон RM 500	162
Концентрат средства для мойки окон RM 503	162
<b>П</b>	<b>Стр.</b>
Палочки антинакипина RM 511	162
Пеногаситель FoamStop citrus	160
Пеногаситель FoamStop fruity	160
Пеногаситель FoamStop neutral	160
Пульверизатор	59
<b>С</b>	<b>Стр.</b>
Средство для импрегнирования ковров Care Tex RM 762	160
Средство для мойки двухколесных транспортных средств «3 в 1»	61
Средство для общей чистки твердых напольных покрытий RM 533	161
Средство для уборки каменных полов RM 537	161
Средство для удаления следов насекомых «3 в 1»	61
Средство для ухода за воощеными деревянными полами RM 535	161
Средство для ухода за воощеным паркетом / паркетом с масляно-восковой пропиткой RM 530	161
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	161
Средство для ухода за лакированными паркетом / ламинатом / пробкой RM 531	161
Средство для ухода за матовым камнем / линолеумом / ПВХ RM 532	161
Средство для чистки древесины	59
Средство для чистки древесины «3 в 1»	59
Средство для чистки камня и фасадов	59
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1»	58
Средство для чистки ковров RM 519	160
Средство для чистки колесных дисков «3 в 1»	61
Средство для чистки пластмасс	59
Средство для чистки пластмасс «3 в 1»	59
<b>У</b>	<b>Стр.</b>
Универсальное средство для уборки полов RM 536	161
Универсальное чистящее средство	58









## ◀ НАШИ ПИКТОГРАММЫ

# НАШИ ПИКТОГРАММЫ




**ecologic**  
Особенно эффективные продукты, обеспечивающие экономию энергии, воды, чистящих средств и времени.



**ВЫСОЧАЙШАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ**  
**Высочайшая сила всасывания**  
Энергосберегающие пылесосы Kärcher серии WD 6 обладают высочайшей мощностью всасывания<sup>3</sup>.



**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**  
**Экономия 50 % времени<sup>2</sup>**  
Отказ от предварительной уборки пылесосом позволяет сэкономить до 50 % времени.




**ЭФФЕКТИВНОЕ ОРОШЕНИЕ**  
**ЭКОНОМИЯ ВОДЫ**  
**Экономия воды**  
Продукты, обеспечивающие эффективный целенаправленный полив конкретных растений.



**Серия «Full Control Plus»**  
Продукты, относящиеся к новой серии аппаратов высокого давления Kärcher Full Control Plus.



**СВЕРХВЫСОКАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ**  
**Сверхвысокая сила всасывания**  
Энергосберегающие пылесосы Kärcher серии WD 5 обладают сверхвысокой мощностью всасывания<sup>3</sup>.



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ УБОРКИ**  
**Повышение эффективности уборки на 20 %**  
Вращающиеся роликовые щетки с функцией самоочистки обеспечивают наведение гигиенической чистоты.



**МЕТАЛЛ**  
Прочные металлические элементы гарантируют долгий срок службы.




**Серия «Full Control»**  
Продукты, относящиеся к новой серии аппаратов высокого давления Kärcher Full Control.



**ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ**  
**Очень высокая сила всасывания**  
Энергосберегающие пылесосы Kärcher серии WD 3–4 обладают очень высокой мощностью всасывания<sup>3</sup>.



**ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЕЙ**  
**Продукт от изобретателя аккумуляторных стеклоочистителей**  
Революционное изобретение Kärcher обеспечивает качественно новый уровень удобства и эффективности мойки окон.



**ЭКОЛОГИЧНОСТЬ**  
**БЕЗ ФТАЛАТОВ**  
**Без фталатов**  
Продукт без содержания вредных для здоровья пластификаторов и тяжелых металлов.




**ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**  
**Двигатель водяного охлаждения**  
Аппараты высокого давления, оснащенные электродвигателем водяного охлаждения.




**ВЫСОКАЯ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ**  
**Высокая сила всасывания**  
Энергосберегающие пылесосы Kärcher серии WD 2 обладают высокой мощностью всасывания<sup>3</sup>.



**МОЙКА ОКОН ПРИ ПОМОЩИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ KÄRCHER**  
**В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ**  
Мойка окон при помощи стеклоочистителя Kärcher осуществляется в 3 раза быстрее, чем мойка обычными способами.



**ПОЛИВ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ**  
**Автоматическое орошение**  
Процесс полива запускается автоматически в зависимости от потребности растений во влаге.



**САМЫЙ ТИХИЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**  
**Silent Edition**  
Пониженный на 50 % уровень шума в сравнении с другими аппаратами той же производительности.



**ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА**  
**Защита от статического электричества**  
Антистатическая рукоятка обеспечивает удобство и безопасность работы.



**БЕЗ РАЗВОДОВ**  
**Без полос и разводов**  
Высококачественная стяжка в сочетании с функцией всасывания обеспечивает сияющую чистоту стекол.



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**  
**Автоматическое отключение**  
Встроенный термopредохранитель защищает насос от перегрева.




**СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СКРУЧИВАНИЯ**  
**Шланг PremiumFlex с защитой от скручивания**  
Шланг не скручивается и не образует узлов.



**ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА**  
**Защита от статического электричества**  
Отведение статического заряда в пылесосах с металлическим мусоросборником обеспечивает удобство и безопасность работы.




**БЕЗ КАПЕЛЬ**  
**Без капель**  
Стеклоочиститель мгновенно собирает влагу со стекла, исключая стекание капель грязной воды.




**ЗАЩИТА ОТ НЕДОСТАТКА ВОДЫ**  
**Автоматическое отключение**  
**Защита от недостатка воды**  
Автоматическое отключение насоса при недостатке воды для его защиты от повреждения.




**ЧИСТКА, УХОД И ЗАЩИТА**  
**Чистящие средства «3 в 1»**  
Продукты с формулой «3 в 1» сочетают высочайшую эффективность очистки с бережным уходом и надежной защитой очищаемых поверхностей.



**ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА БЕЗ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ**  
**Тщательная очистка без чистящих средств**  
При тщательной уборке уничтожаются до 99,99 % распространенных в быту бактерий.<sup>1)</sup>



**УБОРКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ШВАБРОЙ**  
**Повышенная эффективность очистки**  
При уборке парочистителем достигаются лучшие результаты, чем при использовании швабры и чистящих средств.<sup>4)</sup>




**СВЕРХКОМПАКТНОСТЬ**  
**Компактность**  
Аппарат занимает минимум места при хранении.



**СТРУЙНАЯ ТРУБКА VARIO POWER**  
Обеспечивает плавную регулировку давления (от высокого до низкого).



**HEPA-ФИЛЬТР**  
**HEPA-фильтр**  
Задерживает провоцирующие аллергию пыльцу, споры грибов, бактерии и выделения пылевых клещей.



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**  
**Многофункциональность**  
Широкие возможности парочистителей Kärcher позволяют без больших усилий выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УБОРКИ**  
**Высокая эффективность при малых размерах**  
Превосходная очистка твердых поверхностей и ковровых покрытий.




**Грязевая фреза**  
Формирует вращающуюся точечную струю для интенсивной очистки.



**ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР**  
**Аквафильтр**  
Инновационный водяной фильтр надежно связывает грязь и обеспечивает выпуск чистого, свежего воздуха.



**Aqua Stop**  
Функция «Aqua Stop» позволяет удобно отсоединять шланги без вытекания воды.



**БЕЗМЕШКОВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ**  
**Без фильтр-мешка**  
Быстрая и легкая утилизация мусора и экономия на расходных материалах.

<sup>1)</sup> При тщательной очистке парочистителем Kärcher твердых поверхностей уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий.

<sup>2)</sup> Одновременное выполнение функций чистки пола пылесосом и его влажной уборки обеспечивает экономию до 50 % времени.

<sup>3)</sup> По результатам сравнения FC 5 с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

<sup>4)</sup> При тщательной очистке парочистителем Kärcher достигается лучший результат уборки, чем при использовании швабры и чистящих средств (подтверждено исследованиями, проведенными в соответствии с международными стандартами оказания клининговых услуг).

<sup>5)</sup> Значение измерено на входе удлинительной трубки по стандартизированной методике измерений (IEC 60312).

Мы с радостью проконсультируем Вас:

#### **Германия**

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0  
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com  
www.karcher.com

#### **Россия**

ООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Бизнес-центр РОТА  
ул. Панфилова, 19, стр. 4  
141407, Химки, Московская область

Тел.: +7 (495) 662 1919  
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.karcher.com  
www.karcher.ru

#### **Украина**

ООО «Керхер»  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
ул. Петропавловская, 4  
08130, с. Петропавловская Борщаговка  
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00  
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua  
www.karcher.ua

#### **Беларусь**

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203  
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61  
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

#### **Молдова**

СП «Керхер» ООО  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
ул. Богдан Воевод, 7  
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00  
+373 (22) 80 63 06

Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md  
www.karcher.md

#### **Казахстан**

ТОО «Керхер»  
Официальное представительство  
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
пр. Райымбека, 169/1  
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86  
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz