ТЕХ. ДАННЫЕ

11/09/26 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. № **Customer pos. no.:**

60215302

Модель

DCP2-G 50-4400/A/BQQE/7,5 3x230/400 50 IE3

Характеристики насоса

Максимальное давление	PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости	-15 °C
Макс. темп-ра жидкости	140 °C
Макс. наружная темп-ра	50 °C

Требуемые характеристики

Расход :	
Напор :	
Жидкость (%) :	
Температура жидкости	20 °C
Плотность :	998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость	1,005 mm²/s
Давление паров	0,00 MPa

Действительные характеристики

Расход :	
Напор :	
NPSH :	
Shaft power P2 :	
Efficiency :	


Материалы/Уплотнение вала


Корпус насоса	Cast iron (EN GJL 250)
Обойма	Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса	Cast iron (EN GJL 250)
Мех. Уплотнение	Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка	Резина EPDM
Вал с ротором	AISI 316


Характеристики двигателя

Торговая марка	.	
Ном. Мощность P2:	2 X 7,5 kW	
Частота вращения	2.910 1/min	
Напряжение	3~ 400 V	50 Hz
Ном. Ток	2 X 13,7 A	
Степень защиты	IP X5	

Curve tolerance according to ISO 9906
Number of working motors : 2







Вес 195,8 kg

Размеры **mm**

A	202	D2	110	L1	190
B	202	D3	165	L2	150
B1	313	DNA	50	M	10
B2	319	DNM	50	S1	21,8
C1	113	H	721,5	S2	14
C2	463	H1	105		
D	100	I	350		
D1	125	L	340		

Соединения насоса:

Вход	DN 50	/	PN10, PN16
Вых	DN 50	/	PN10, PN16

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2-G 50-4400/A/BQQE/7,5 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906



Действительные характеристики

Вход	Вых	Расход :	Напор :	Частота вращения
DN 50 PN10, PN16	DN 50 PN10, PN16			2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:23:22.833		**11/09/26**


DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2-G 50-4400/A/BQQE/7,5 3x230/400 50 IE3





	Измерения в mm						Соединения насоса:
1	A	202	DNM	50			
2	B	202	H	721,5			всасывании :
3	B1	313	H1	105			DN 50
4	B2	319	I	350			PN10, PN16
5	C1	113	L	340			
6	C2	463	L1	190			
7	D	100	L2	150			подачу :
8	D1	125	M	10			DN 50
9	D2	110	S1	21,8			PN10, PN16
10	D3	165	S2	14			
11	DNA	50					

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE
	Untitled project 2026-09-11 13:23:22.833		**11/09/26**

DAB PUMPS имеет право делать изменения без уведомления.