

Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 150 мм

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Но. д. Заказа 418.773



Мощная шлифовальная машина для санационных работ на 1800 Вт для близкой к краям шлифовки, 150 мм

- + Электроника на базе микропроцессора: с постоянным поддержанием частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и контролем температуры
- + Надежный двигатель 1800 Вт с достаточным запасом мощности
- + Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий
- + Потайная блокировка шпинделя от несанкционированного нажатия
- + С дополнительной эргономической погашающей вибрации ручкой с бесступенчатым регулированием для оптимального пользования и управления машиной
- + Защитный кожух: с поворотным сегментом для шлифования у самой стенки; регулируемый по высоте для подгонки под любую высоту дисков для оптимального удаления пыли
- + Адаптер для системы зажимов FLEX входит в комплект поставки
- + С размером 150 мм идеально подходит для обработки поверхностей полов и стен
- + Тарельчатый шлифовальный круг подходит для обдирки бетонных поверхностей, разрушающихся старых бетонных оснований, твердой цементной штукатурки, для удаления переходов обшивки и бетонных дорожек, отвердевших эпоксидных покрытий и известковых налетов на бетонных основаниях. Высокая производительность шлифования и долгий срок службы благодаря сегментной конструкции. Оптимальная подготовка основания для дальнейшего покрытия.

Технические атрибуты

Диаметр кругов	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	7000 /мин
Потребляемая мощность	1800 Вт
Отдаваемая мощность	1200 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	495 x 190 x 86 мм
Вес	4,3 кг

Стандартная комплектация

1 Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet	418.919
1 пылеудаляющий кожух с кольцом из щеток	419.176
1 ручка-скоба	1 шт.
3 кабельных держателя	252.188 (3x)
1 торцовый ключ с внутренним шестигранником	102.229
1 зажимная гайка M 14	100.080

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

1 торцевой штифтовый гаечный ключ

1 торцевой штифтовый гаечный ключ 392.537

1 Чемодан для переноски 444.391

аксессуары

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Thermo-Jet

Но. д. Заказа 418.919



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг подходит для обдирки бетонных поверхностей, разрушающихся старых бетонных оснований, твердой цементной штукатурки, для удаления переходов обшивки и бетонных дорожек, отвердевших эпоксидных покрытий и известковых налетов на бетонных основаниях. Высокая производительность шлифования и долгий срок службы благодаря сегментной конструкции. Оптимальная подготовка основания для дальнейшего покрытия.

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Estrich-Jet

Но. д. Заказа 418.927



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг для абразивных материалов. Для удаления переходов опалубки и бетонных дорожек на свежих бетонированных поверхностях, минеральных клеящих составов, стяжек, штукатурки, раствора, абразивного известкового песка, песка, шамота, асфальта.

аксессуары

Поликристаллический алмазный шлифовальный круг тарельчатой

Но. д. Заказа 418.943



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг с сегментами из поликристаллического алмаза. Для съема термочувствительных покрытий, таких как клеящие, уплотнительные вещества, пластические вещества, покрытия на основе битума с минеральных оснований. Благодаря поликристаллическим алмазным сегментам покрытия снимаются быстрее, эффективнее и без залипания.

Алмазный шлифовальный круг тарельчатой формы Turbo-Jet

Но. д. Заказа 418.935



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Упаковочная единица	1

Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается заметно более плавный ход и более качественный результат шлифования. Идеально подходит для шлифовки поверхностей на минеральной основе.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пылеудаляющий кожух с поворотным боковым сегментом

Но. д. Заказа 419.176



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Упаковочная единица	1

Для оптимального удаления пыли без адаптера. Позволяет работать вплотную к кромке при максимальной мощности вытяжки. Регулировка высоты зажимным рычагом без применения специальных приспособлений обеспечивает быструю подстройку вытяжного колпака по высоте инструмента.

Чемодан для переноски

Но. д. Заказа 444.391



Технические атрибуты

Вес	4,0 кг
Упаковочная единица	1

Чемодан из ударопрочной пластмассы с ложементом для большой угловой шлифовальной машины (до Ø 230), а также машин для восстановительных работ LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Включая крепление для рукоятки, диск до Ø 230 мм и прозрачный ящик с крышкой DIN A5.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Фиксируемые подушечки

Но. д. Заказа 468.118



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для фиксации LD 18-7 125 R или LD 18-7 150 R в чемодане для переноски 444.391.