

T 9/1 BP

Надежный, мощный и очень тихий: наш аккумуляторный пылесос T 9/1 Bp, пригодный для использования на объектах, требующих соблюдения тишины, ни в чем не уступает сетевым пылесосам сухой уборки.



№ для заказа

1.528-133.0

- Телескопическая трубка
- Держатель насадки для пола
- Энергосберегающий режим ecoefficiency

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278680354
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника	л	9
Уровень звукового давления	дБ(А)	59
Расход воздуха	л/с	40
Измеренная мощность	Вт	500
Разрежение	мбар / кПа	210 / 22
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Необходимое число аккумуляторов	шт.	1
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 150 (7,5 Ач) Режим ecoefficiency: макс. 66 (7,5 Ач) / Интенсивный режим: макс. 31 (7,5 Ач) / Режим ecoefficiency: макс. 50 (6,0 Ач) / Интенсивный режим: макс. 22 (6,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	58 / 81
Зарядный ток	А	6
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	4,6
Масса (с упаковкой)	кг	8,2
Размеры (Д × Ш × В)	мм	420 × 325 × 382

Комплектация

Вариант		Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Стационарный корзинный фильтр		нейлон
Комбинированная насадка для пола		■
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки




Режим ecoefficiency

- Переключение в режим ecoefficiency, уменьшающее потребляемую аппаратом мощность и издаваемый им шум, позволяет продлить время работы от одного заряда.



Эргономичное колено

- Эргономичное колено комфортно удерживается в руке и позволяет работать без утомления в течение долгих периодов времени



Эргономичная ручка для переноски

- Эргономичная ручка для переноски с местом для размещения всасывающей трубки предусмотрена для простой и удобной транспортировки со всеми принадлежностями.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 9/1 ВР 1.528-133.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 9/1	1	5.731-628.0	Пластиковая рамка с усиленным нейлоновым полотном, допускает промывку (до 40°C).	■
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	2	6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	□
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	3	6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (ВИА-С, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	□
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	4	6.904-370.0	Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	□
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	5	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °С.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	6	6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Вр, Т 7/1, Т 9/1	7	6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено	8	2.889-148.0	Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
НАСАДКИ				
Щелевая насадка				
Щелевая насадка	9	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	10	2.889-129.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	11	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	□
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Телескопическая удлинительная трубка	12	2.862-008.0	Телескопическая удлинительная трубка, DN 35, металлическая, хромированная. Длина от 0,61 до 1,0 м.	■
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	13	2.889-161.0	Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	■
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор Battery Power 36 / 50	14	2.445-031.0	Сменный аккумулятор Battery Power 36 В/5,0 Ач с ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда на основе инновационной технологии Real Time. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 9/1 ВР 1.528-133.0



15-17



18



19



20



21-23



24-26



27



28

		№ для заказа	Описание	
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Устройство быстрой зарядки	15	2.445-033.0	Быстрозарядное устройство позволяет заряжать сменный аккумулятор 36 В / 2,5 Ач до уровня 80 % лишь за 48 минут. Оно совместимо и со всеми другими сменными аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
Устройство быстрой зарядки Battery Power	16	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
	17	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Стартер Комплект Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Стартовый комплект Battery Power 36/50 включает сменный аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 36 В. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе 36 В.	<input type="checkbox"/>
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Высокая емкость 36-вольтного литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	<input type="checkbox"/>
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для закрепления на стене.	<input type="checkbox"/>
	22	2.445-055.0	Быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов для литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power+ 18 В и 36 В с максимальным зарядным током 6 А. Для монтажа на стене. С низким энергопотреблением в режиме Stand-by.	<input type="checkbox"/>
	23	2.445-057.0		<input type="checkbox"/>
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В	24	2.445-045.0	Позволяет заряжать любые 36-вольтные литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене.	<input type="checkbox"/>
Устройство быстрой зарядки Battery Power	25	2.445-053.0		<input type="checkbox"/>
	26	2.445-051.0		<input type="checkbox"/>
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ				
Стартер Комплект Battery Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтным быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 9/1 ВР 1.528-133.0



		№ для заказа	Описание	
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер	29	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	30	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	31	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.