

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Тихий и энергоэффективный, маневренный и устойчивый против опрокидывания, удобный в работе и легкий в обслуживании: наш пылесос сухой уборки T 12/1 eco!efficiency прекрасно подходит для повседневной уборки.



№ для заказа

1.355-135.0

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Очень тихий

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784831629
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Расход воздуха	л/с	46
Измеренная мощность	Вт	500
Объем мусоросборника	л	12
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Масса (без принадлежностей)	кг	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		нейлон

■ Входит в комплект поставки



## Наведение чистоты с экономией энергии

- Низкая потребляемая мощность (500 Вт).
- Экономия до 40 % энергии при высокой эффективности уборки.

## Низкий уровень шума

- Возможность применения на объектах, требующих соблюдения тишины, благодаря низкому уровню шума.
- Возможность уборки в ночное время.

## Удобство в обслуживании

- Легкая и быстрая замена сетевого кабеля, не требующая специальных знаний.
- Уменьшение затрат времени и расходов на сервисное обслуживание.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT</b>			
<b>Основной корзинный фильтр</b>			
Стационарный основной фильтр, Т 12/1, Т 15/1, Т 17/1	1 4.731-011.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтры (класс Н)</b>			
Фильтр упакованный HEPA, H13	2 6.414-080.0	Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>			
Матерчатый фильтр-мешок	3 6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Выходные фильтры</b>			
Фильтр защиты электродвигателя, 5 x , BV 5/1 Вр, Т 7, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15, Т 17	4 6.414-611.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Поролоновый фильтр, 3 x , CV 30, CV 38, CV 48, Т 10, Т 12, Т 15, Т 17	5 6.414-765.0	Стандартные выходные фильтры.	<input type="checkbox"/>
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	6 2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>			
Комбинированная насадка, DN 35, 295 мм	7 2.889-179.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	8 2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	9 2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	10 2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	11 2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>			
Насадка для мягкой мебели, DN 35	12 6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>			
Насадка-кисть DN 35	13 2.889-221.0	Насадка-кисть номинальным диаметром DN 35 с натуральной щетиной (конский волос).	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>			
Турбонасадка для мягкой мебели	14 2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 12/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.355-135.0



	№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Турбонасадка</b>			
Турбонасадка для пола	15	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой. <input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Металлические удлинительные трубки</b>			
Удлинительная трубка, хромированная	16	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>			
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	17	2.889-161.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для Т/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	18	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ НАСАДОК</b>			
Комплект насадок DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка	19	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	20	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ</b>			
Ремонтный набор Kaercher NW35	21	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку. <input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>			
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1 <input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 × , Т 10, Т 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс М, экономичная оптовая упаковка. <input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>			
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , Т 12/1	24	6.904-312.0	10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории М. Могут применяться в любых версиях пылесоса Т 12/1. <input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 × , Т 12/1	25	6.904-318.0	Испытаны по категории М. <input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>			
Расширяющий адаптер	26	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т. <input type="checkbox"/>
<b>Сужающая муфта</b>			
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	27	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.