

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Пылесос сухой уборки T 7/1 Eco!Efficiency является начальной моделью в линейке энергоэффективных пылесосов сухой уборки отличающихся очень низким уровнем шума и позволяющих сэкономить до 40% электроэнергии. Оснащен практичным отсоединяемым 7-метровым кабелем питания, удобным крюком для намотки кабеля и антистатическим коленом шланга.



№ для заказа

1.527-145.0

- Сокращенное энергопотребление
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Низкий уровень шума

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784830677
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	185 / 18,5
Расход воздуха	л/с	46
Измеренная мощность	Вт	500
Объем мусоросборника	л	7
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Масса (без принадлежностей)	кг	5,7
Масса (с упаковкой)	кг	7,667
Размеры (Д × Ш × В)	мм	350 × 310 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		из нетканого материала

■ Входит в комплект поставки



Упроченный стационарный основной корзинный фильтр

- Уборка пылесосом без пылесборника – для непрерывного использования



Крюк для кабеля

- Смотанный сетевой кабель подвешивается на крюк, что исключает опасность споткнуться об него во время перемещения аппарата.



Держатели для принадлежностей

- Удобное хранение принадлежностей в задней части корпуса.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ Т / NT				
Основной корзинный фильтр				
Стационарный основной фильтр, Т 7, Т 10, Т 15, Т 17	1	5.731-649.0	Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	<input checked="" type="checkbox"/>
Стационарный основной фильтр, Т 7/1, Т 10/1	2	5.731-624.0	Корзинный фильтр для пылесосов Т 7/1 и Т 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок				
Матерчатый фильтр-мешок	3	6.904-316.0	Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °С.	<input type="checkbox"/>
Выходные фильтры				
Фильтр защиты электродвигателя, 5 × , BV 5/1 Вр, Т 7, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15, Т 17	4	6.414-611.0	Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 12, Т 15	5	2.889-119.0		<input type="checkbox"/>
КОЛЕНО				
Пластмассовое колено				
Колено для Т, пластмассовое, DN 35, с регулятором подсоса воздуха, антистатическое, с защелкой 2.0 и конусом	6	2.889-148.0	Эргономичное антистатическое пластмассовое колено DN 35 с регулятором подсоса воздуха для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Комбинированная насадка (для сухой уборки)				
Комбинированная насадка, DN 35, 295 мм	7	2.889-179.0	Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	8	2.889-196.0	Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	9	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)				
Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки, DN 35, ширина 290 мм	10	2.889-360.0	Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой уборки Kärcher. Ширина 290 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка				
Щелевая насадка, DN 32, пластмассовая, 210 мм	11	6.903-403.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм	12	2.889-130.0	Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели				
Насадка для мягкой мебели, DN 35	13	6.905-998.0	Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть				
Насадка-кисть	14	6.903-887.0	Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
НАСАДКИ				
Насадка-кисть				
Насадка-кисть DN 35	15	2.889-221.0	Насадка-кисть номинальным диаметром DN 35 с натуральной щетиной (конский волос).	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка				
Турбонасадка для мягкой мебели	16	2.860-113.0	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	17	2.860-114.0	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА				
Металлические удлинительные трубки				
Удлинительная трубка, хромированная	18	6.902-074.0	Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ				
Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)				
Всасывающий шланг для Т, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом	19	2.889-161.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	20	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Соединители шлангов				
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	21	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТ НАСАДОК				
Комплект насадок DN 35: щелевая насадка, насадка для мягкой мебели, щеточная насадка	22	2.860-116.0	Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки. Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром принадлежностей DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ				
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	23	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ				
Ремонтный набор Kaercher NW35	24	2.639-329.0	Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Фильтр-мешки из нетканого материала				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-335.0	Трехслойные, прочные на разрыв фильтр-мешки из нетканого материала класса М. Количество: 10 шт.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-336.0	Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-333.0	10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, Т 7/1 и Т 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-337.0	Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли М) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки Т 7/1 и Т 10/1.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Т 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



		№ для заказа	Описание	
ФИЛЬТР-МЕШКИ				
Бумажные фильтр-мешки				
Бумажные фильтр-мешки, 10 x , Т 7/1, Т 9/1, Т 10/1	29	6.904-370.0	Бумажные фильтр-мешки начального уровня для утилизации мусора без распространения пыли	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)				
Расширяющий адаптер	30	6.902-083.0	Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта				
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	31	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	32	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.