

## NT 30/1 Tact Te H

Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H с гарантированной эффективностью фильтрации 99.995% это выбор номер один для сбора вредной для здоровья пыли класса H.



№ для заказа

1.148-237.0

- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Сертифицировано для сбора асбеста

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278061306
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля с резиновой изоляцией	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	69
Масса (без принадлежностей)	кг	14,4
Масса (с упаковкой)	кг	19,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 580

### Комплектация

Безопасный фильтр-мешок	шт.	1
Всасывающий шланг	м	4 / с коленом (электропровод.)
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,55 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Муфта для присоединения электроинструментов		■
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■
Антистатическая система		■
Плоский складчатый фильтр		HEPA-фильтр (ПТФЭ)
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Степень защиты		I
Поворотный ролик с тормозом		■
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact
Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли	шт.	1
Материал мусоросборника		Пластмасса

■ Входит в комплект поставки




## Система фильтрации с фильтром класса H и системой очистки фильтра Tact

- Сбор менее опасной пыли непосредственно в мусоросборник. Эффективность фильтрации: 99.995 %
- Превосходная защита здоровья без потери силы всасывания или износа фильтра



## Соответствует тестовым требованиям для пыли класса H и дополнительно требованиям для сбора Асбеста согласно TRGS 519


- В Германии, только безопасные пылесосы имеют лицензию и допускаются для сбора пыли содержащей асбест



## Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами

- Пользователи эффективно защищены от ударов током и электростатических разрядов

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Плоский складчатый фильтр Safety/HEPA из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С красной этикеткой. Сертифицирован по классу H. Предназначен для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	2	6.904-242.0	Плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14) для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли. 10 шт.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты безопасных фильтров / мешки</b>				
Безопасный фильтр-мешок, 5 × , NT 30/1	5	2.889-183.0	Комплект безопасных фильтр-мешков с мешком для утилизации для безопасных пылесосов класса H. Гарантирует утилизацию мусора без распространения вредной пыли.	<input type="checkbox"/>
<b>КОЛЕНО</b>				
<b>Пластмассовое колено</b>				
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	6	2.889-168.0	Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 2.0 и конусом	7	2.889-170.0	Эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 35	8	2.889-152.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	9	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>				
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм	10	2.889-159.0	Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>				
Насадка для автомобиля, DN 35	11	6.906-108.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>				
Угловая резиновая насадка, 45°	12	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>				
Набор всасывающая трубка, высококачественные	13	2.889-192.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	14	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>			
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	15	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	16	2.889-135.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	17	2.889-136.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	18	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	22	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	23	2.889-145.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	24	2.889-343.0	Электропроводный удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>			
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	25	2.889-151.0	Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>			
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	26	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
Насадка для удаления пыли при сверлении	27	2.679-000.0	Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	28	2.889-312.0	Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	29	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.