

NT 40/1 TACT BS

Наш пылесос для уборки в пекарнях NT 40/1 Tact Bs был разработан специально для сбора мусора, образующегося в хлебопекарнях, кондитерских и т. п. С его помощью можно без проблем собирать даже большие объемы мелкой пыли.



№ для заказа

1.148-340.0

- Антистатическое исполнение
- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Автоматическая система очистки фильтра Tact

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278224688
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	40
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1380
Номин. диаметр принадлежностей		НД 40
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Масса (без принадлежностей)	кг	16,2
Масса (с упаковкой)	кг	19,47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	650 × 370 × 1100

Комплектация

Щелевая насадка	■
Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■
Материал мусоросборника	Пластмасса
Система очистки фильтра	Автоматическая система очистки фильтра Tact
Ударопрочный отбойник по периметру	■
Рукоятка для перемещения	■
Степень защиты	II
Поворотный ролик с тормозом	■
Антистатическое исполнение	■

■ Входит в комплект поставки



Идеальное решение для пекарен и кондитерских

- В качестве опции предлагаются комплекты принадлежностей, разработанные специально для применения в пекарнях.

Специальные металлические замки


- Обеспечивают соответствие требованиям, предъявляемым к взрывобезопасным пылесосам.
- Позволяют использовать аппарат для сбора потенциально опасной мучной пыли.

Термостойкий плоский складчатый фильтр

- Возможность сбора проблематичной пыли в пекарнях.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0



	№ для заказа	Описание	
ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, ВИА С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)			
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка			
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	1	6.907-662.0	Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L. <input checked="" type="checkbox"/>
НАСАДКИ			
Щелевая насадка			
Щелевая насадка для NT Tact, DN 40, пластмассовая, 225 мм	2	2.889-160.0	Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для хлебопекарных печей			
Насадка для чистки хлебопекарных печей	3	4.130-104.0	Алюминиевая, для чистки печей, с резиновыми (6.900-517.0) и опорными (6.900-518.0) полосками (по 2 шт.). <input type="checkbox"/>
	4	4.130-173.0	Для чистки печей, со скребком. <input type="checkbox"/>
ФИЛЬТР-МЕШКИ			
Фильтр-мешки из нетканого материала			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли – M. <input type="checkbox"/>
	6	6.907-361.0	Фильтр-мешок из нетканого материала, суперпрочный на разрыв, класс M. <input type="checkbox"/>
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ			
Всасывающие шланги с коническим разъемом			
Специальный всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, термостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	7	4.440-731.0	Специальный термостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к любым пылесосам для уборки в пекарнях. <input type="checkbox"/>
КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ			
Комплект для очистки хлебопекарных печей	8	2.640-341.0	Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher, предназначенный для очистки хлебопекарных печей. Включает 2 удлинительные трубки, всасывающий шланг и насадку. <input type="checkbox"/>
Комплект для уборки в пекарнях, эл.-пров.	9	2.640-436.0	Комплект электропроводных принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Разработан специально для уборки в пекарнях и кондитерских цехах и очистки используемого в них оборудования. <input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.