

CS 400/36 BP

Наша аккумуляторная цепная пила CS 400/36 BP отличается высокой эргономичностью, низким уровнем вибраций и отсутствием вредных выбросов, а также высокой производительностью в сложных условиях эксплуатации.



№ для заказа

1.042-504.0

- Бесщеточный электродвигатель
- Механический тормоз цепи
- Металлический зубчатый упор для точной работы

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278634357
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Направляющая	мм	400
Скорость движения цепи	м/с	23
Шаг пильной цепи		3/8"
Толщина приводных звеньев		1,3 мм / 0,050"
Число приводных звеньев		56
Объем масляного бачка	мл	160
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с²)	м/с²	3
Уровень вибраций на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	3,4
Привод		Бесщеточный электродвигатель
Напряжение	В	36
Производительность от 1 заряда	Schnitte	макс. 170 (6,0 Ач) / макс. 230 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 25 (6,0 Ач) / макс. 30 (7,5 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	5
Масса (с упаковкой)	кг	6,118
Размеры (Д × Ш × В)	мм	904 × 217 × 261

Комплектация

Вариант	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Направляющая	■
Пильная цепь	■
Защитный кожух цепи	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Тормоз пильной цепи	■
Указатель уровня масла	■

■ Входит в комплект поставки



Механический тормоз цепи

- Немедленная остановка цепи при отбросе пилы.



Автоматическое смазывание цепи

- Оптимальное смазывание пильной цепи для обеспечения долгого срока ее службы.
- Упрощение технического обслуживания.



Встроенный масляный бачок со смотровым окошком

- Простота контроля уровня масла.
- Крышка масляного бачка закреплена во избежание ее потери.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CS 400/36 ВР 1.042-504.0



		№ для заказа	Описание	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				
Пильная цепь Oregon, 40 см	1	2.042-018.0	Подходит для цепной пилы CS 400/36 Вр: Пильная цепь (40 см) от Oregon. Прочное и точное качество, низкие вибрации и упругость. Толщина звена цепи 1,3 мм, шаг пильной цепи 3/8".	■
Шина, 40 см	2	2.042-019.0	Идеально подходит для цепной пилы CS 400/36 Вр: шина-направляющая (40 см) от Oregon впечатляет точным ведением и надежностью в тяжелых условиях ежедневной эксплуатации.	■
АККУМУЛЯТОРЫ				
Battery Power+ 36/75	3	2.445-043.0	Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока.	□
Battery Power+ 36/60	4	2.042-022.0	Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	□
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В	5	2.445-045.0	Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене.	□
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ				
Стартер Комплект Battery Power+ 36/75	6	2.445-070.0	Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+.	□
Стартер Комплект Battery Power+ 36/60	7	2.445-071.0	Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.