

## MT CS 250/36

Сменная насадка для нашего универсального аккумуляторного инструмента MT 36 Вр: компактный высоторез MT CS 250/36 для аккуратного и безопасного ухода за деревьями, позволяющий с земли обрезать труднодоступные сучья.



№ для заказа

1.042-512.0

- Автоматическое смазывание цепи
- Цепной тормоз
- Компактная конструкция и малый вес

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278635972
Аккумуляторная платформа		Аккумуляторная платформа 36 В
Направляющая	мм	250
Скорость движения цепи	м/с	12
Толщина приводных звеньев		1,3 мм / 0,050"
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м / с²)	м/с²	3
Напряжение	В	36
Производительность от 1 заряда	Schnitte	макс. 400 (6,0 Ач) / макс. 500 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 45 (6,0 Ач) / макс. 55 (7,5 Ач)
Масса (без принадлежностей)	кг	1,9
Масса (с упаковкой)	кг	3
Размеры (Д × Ш × В)	мм	940 × 120 × 130

### Комплектация

Защитный кожух цепи	■
Направляющая	■
Пильная цепь	■
■ Входит в комплект поставки	



## Автоматическое смазывание цепи

- Минимальные затраты на обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое выделение тепла и высокая эффективность.



## Пильная цепь и шина Oregon®

- Высококачественные компоненты для превосходных результатов работы.





## Компактность конструкции

- Малый вес для удобства в обращении.
- Малое занимаемое место при транспортировке и хранении.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МТ CS 250/36

### 1.042-512.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>				
Пильная цепь Oregon, 25 см	1	2.042-020.0	Долговечная пильная цепь (25 см) производства компании Oregon с низким уровнем вибраций. Подходит к высоторезу Kärcher MT CS 250/36. Шаг цепи 1/4", толщина приводных звеньев 1,3 мм. Высококачественная цепь с высокой производительностью распиловки.	■
Шина, 25 см	2	2.042-021.0	Шина (25 см) производства компании Oregon. Идеально подходит для высотореза MT CS 250/36. Надежное, прочное и долговечное качество для жестких повседневных условий.	■
МТ EXT 100	3	2.042-031.0	Высококачественный прочный удлинитель длиной 1 м с прочным стальным валом и быстроразъемным соединением. Для расширения ассортимента секаторов или кусторезов в сочетании с многофункциональным инструментом.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.