





Предназначены для нужд холодного хозяйственного водоснабжения при всасывании, нагнетании и сбросе жидкостей.

«УЖ» шланг позволяет осуществить быстрое подсоединение к насосам, фильтрам, клапанам и другим элементам систем водоснабжения, имеющим соответствующие ответные части. «УЖ» комплект для всасывания включает в себя непосредственно «УЖ» шланг, водозаборный фильтр с встроенным обратным клапаном и адаптер для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.

Технические особенности:

- 1. Материал шланга ПВХ поливинилхлорид
- 2. Максимальное давление 5 бар
- 3. Гарантийный срок 1 год
- 4. Срок службы 3 года
- 5. Рабочий диапазон температур от +1 до +40°C

Дополнительное оборудование для шланга:



«УЖ» обратны клапан



«УЖ» адаптер к насосу G1



«УЖ» водозаборный фильтр со встроенным обратным клапаном



- «УЖ» шланг совместим только с оборудованием торговой марки «ДЖИЛЕКС».
- «УЖ» шланг можно использовать со всеми моделями погружных насосов с напором до 50 метров с резьбовым выходом G1, через адаптер или обратный клапан.
- «УЖ» комплект для всасывания можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1.

