



IVC 60/24-2 Tact²

Компактный промышленный пылесос, высокая мобильность которого обеспечивает шасси с большими колесами и поворотными колесиками, оснащенными стояночным тормозом. С системой автоматической очистки фильтра Tact², обеспечивающей продолжительную непрерывную работу.



1 Автоматическая система очистки фильтра Tact²

- Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания. Другими преимуществами являются снижение затрат на обслуживание и продление срока службы фильтра.
- Долгий срок службы фильтра и стабильность силы всасывания.

2 Вдвигательные турбины

- Две турбины обеспечивают высокую производительность уборки. Электронное управление двигателями препятствует возникновению больших пусковых токов.

3 Мусоросборник с механизмом опускания

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



IVC 60/24-2 Tact²

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики

Номер для заказа	1.576-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463691	
Число фаз	~ / В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Принадлежности в комплекте поставки	нет	
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 532
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность (раб.)	кВт	2,4
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Уровень шума	дБ	73
Номин. диаметр соединения	DN 72	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 52 / DN 42	
Габариты (длина x ширина x высота)	970 x 690 x 995 мм	

Комплектация

Материал мусоросборника	нержавеющая сталь
Сливной шланг	Шасси с механизмом опускания
Фильтр	Плоский складчатый фильтр
Принадлежности в комплекте поставки	нет
Мусоросборник в комплекте поставки	60 л
Система очистки фильтра	автоматическая
Электр. уровеньный выключатель	■
Плоский складчатый фильтр	входит в комплект поставки
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.907-277.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский складчатый фильтр, бумажный	2	6.907-276.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрытием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
ϵÙραÚØÙ αÚÙΒΌϕΒαεÙ äØÙiaà ãßÐÙρÒΒΥÝεÙ ΡΤ	3	6.907-449.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Принадлежности для других машин								
Мусоросборник, из нерж. стали, 60 л	1	4.070-837.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 60 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input checked="" type="checkbox"/>
Система сбора Longorac	2	2.013-050.0	1 шт.				Система сбора Longorac	<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Мусоросборник, из нерж. стали, 100 л	4	4.070-838.0	1 шт.				Мусоросборник из нержавеющей стали, 100 л, подходит к аппаратам IV и IVC.	<input type="checkbox"/>
Комплект переоборудования для сбора жидкостей	5	2.882-695.0	1 шт.				Шаровой кран и сетка для сбора стружки. Подходит для 4.070-837.0 и 4.070-838.0.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□ □□□ □□□□□□	6	2.860-268.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Устройство для разлива горячего в бочки	7	9.982-081.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° □□□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR m	8	9.986-371.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Θ□□□□□□□□□□° □□□□□□□□□□ Θ°□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Θ%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IVR o	9	9.986-370.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
	10	9.986-372.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Насадки для пола								
Щеточные полоски	11	6.903-067.0	2 teilig		500 мм		Щеточные полоски	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	12	6.902-185.0	1 шт.	DN 42	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-184.0	1 шт.	DN 52	370 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 370 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 шт.	DN 52	500 мм		Универсальная насадка для очистки полов, ширина 500 мм, DN 52.	<input type="checkbox"/>
ΆΥϞϞάάθϞιΥθι ΥθάθϞϞϞ ιϞϞάάθάθθϞάϞι	15	6.902-213.0	1 шт.	DN 42	370 мм			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Всасывающий шланг EVA el. DN42 3m	16	9.988-092.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN42 5m	17	9.988-093.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 3m	18	9.988-094.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг EVA el. DN52 5m	19	9.988-095.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	1 шт.	DN 42	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN42 5m	21	9.988-089.0	1 шт.	DN 42	5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	1 шт.	DN 52	3 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг EVA el. DN52 5m	23	9.988-091.0	1 шт.	DN 52	5 м			<input type="checkbox"/>
Ringler сопла								
Щелевая форсунка гибко DN 40	24	9.981-423.0	1 шт.	DN 42	490 × 20 мм		Щелевая форсунка гибко DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание		
Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	25	9.981-425.0	1 шт.	DN 52	490 × 20 мм		Слот сопла гибкий DN 50 мм, 20 мм	<input type="checkbox"/>
Форсунка гибко резиновый мундштук DN40/D	26	9.981-420.0	1 шт.	DN 42	30 мм			<input type="checkbox"/>
Эластичная насадка, оцинкованная, с резиновым мундштуком	27	9.981-421.0	1 шт.	DN 52	30 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки с продувкой, угловая (90°)	28	9.981-926.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки с продувкой, DN 40, в угловом исполнении (90°). Для удобного удаления мусора из углублений любого рода. Необходима отдельная подводка сжатого воздуха	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка	29	9.981-911.0	1 шт.	DN 42	300 мм		Щеточная насадка	<input type="checkbox"/>
	30	9.981-912.0	1 шт.	DN 52	300 мм			<input type="checkbox"/>
Колено с покрытием								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN42	31	6.902-202.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> el. DN52	32	6.902-201.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка с покрытием								
Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	33	6.902-182.0	1 шт.	DN 42	750 мм		Удлинительная трубка (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-181.0	1 шт.	DN 52	850 мм			<input type="checkbox"/>
Другие насадки								
Эластичная пластиковая насадка	35	6.902-197.0	1 шт.	DN 42	220 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 42.	<input type="checkbox"/>
Насадка, эластичная, пластмассовая	36	6.902-196.0	1 шт.	DN 52	250 мм		Эластичная пластмассовая насадка DN 52.	<input type="checkbox"/>
Круглая резиновая насадка, удлиненная	37	6.902-200.0	1 шт.	DN 42	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 42, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Круглая насадка, удлиненная, резиновая	38	6.902-199.0	1 шт.	DN 52	315 мм		Круглая резиновая насадка DN 52, длина 315 мм.	<input type="checkbox"/>
Угловая щеточная насадка, круглая	39	6.902-193.0	1 шт.	DN 42			Круглая щеточная насадка DN 42, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Круглая щеточная насадка, угловая	40	6.902-192.0	1 шт.	DN 52			Круглая щеточная насадка DN 52, отклоненная на 45°.	<input type="checkbox"/>
Щеточная насадка для чистки поверхностей	41	6.902-204.0	1 шт.	DN 42	120 мм		Щетка для чистки поверхностей DN 42, ширина 120 мм.	<input type="checkbox"/>
Алюминиевая насадка для чистки	42	6.902-188.0	1 шт.	DN 42	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 42, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки поверхностей, алюминиевая	43	6.902-187.0	1 шт.	DN 52	150 мм		Алюминиевая насадка для чистки поверхностей DN 52, ширина 150 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	44	6.902-207.0	1 шт.	DN 42			Насадка для чистки труб диаметром до 200 мм, DN 42	<input type="checkbox"/>
Щелевые насадки								
Щелевая форсунка плоский DN40	45	9.988-116.0	1 шт.	DN 42				<input type="checkbox"/>
Щелевая форсунка плоский DN50	46	9.988-117.0	1 шт.	DN 52				<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, пластмассовая, длинная, DN 42	47	6.902-195.0	1 шт.	DN 42	290 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 42, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>
Пластиковая щелевая насадка, длинная, DN 52	48	6.902-194.0	1 шт.	DN 52	340 × 13 мм		Длинная пластмассовая щелевая насадка DN 52, ширина 13 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	49	6.902-210.0	1 шт.	DN 42	340 × 20 мм	Щелевая насадка, пластмассовая, эластичная	<input type="checkbox"/>
	50	6.902-211.0	1 шт.	DN 52	425 × 20 мм		<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная	51	6.902-189.0	1 шт.	DN 52	350 × 17 мм	Оцинкованная щелевая насадка DN 52, ширина 17 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка, оцинкованная, эластичная	52	6.902-190.0	1 шт.	DN 42	490 × 17 мм	Эластичная щелевая насадка DN 42, ширина 10 мм.	<input type="checkbox"/>
Шланги PVC							
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 3 м	53	6.907-292.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный всасывающий шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 42, 5 м	54	6.907-293.0	1 шт.	DN 42	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 3 м	55	6.907-294.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий шланг электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, электропроводный, DN 52, 5 м	56	6.907-295.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный шланг всасывающий, имеет поворотное соединение с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг трехметровый, из ПВХ (с фиксацией винтом)	57	6.907-310.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN42 5 метров, ПВХ (фиксация винтом)	58	6.907-311.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из ПВХ DN52, 5 метров (с фиксацией винтом)	59	6.907-312.0	1 шт.	DN 52	3 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.
Соединительный шланг, из ПВХ (с фиксацией винтом)	60	6.907-313.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	61	9.980-645.0		DN 42		Всасывающий шланг, из ПВХ, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	62	9.980-646.0		DN 52			<input type="checkbox"/>
Шланги PU							
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	63	6.907-298.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
	64	6.907-299.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг из полиуретана (с фиксацией винтом)	65	6.907-300.0	1 шт.	DN 52	3 м	Полиуретановый всасывающий шланг электропроводный, оснащен поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	66	6.907-301.0	1 шт.	DN 52	5 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из полиуретана (с фиксацией винтом)	67	6.907-314.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
	68	6.907-315.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
	69	6.907-316.0	1 шт.	DN 52	3 м		<input type="checkbox"/>
	70	6.907-317.0	1 шт.	DN 52	5 м		Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	71	9.980-678.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (макс. 15 м), DN 40	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	72	9.980-649.0		DN 52		Всасывающий шланг, из полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	73	9.980-679.0		DN 42		Всасывающий шланг, из полиуретана, облегченный, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	74	9.980-680.0		DN 52			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание	
Металлические шланги							
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	75	6.907-304.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	76	6.907-305.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	77	6.907-306.0	1 шт.	DN 52	3 м	Всасывающий электропроводный шланг, с поворотным соединением с насадкой, соединение с аппаратом DN 72.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	78	6.907-307.0	1 шт.	DN 52	5 м	Соединение с аппаратом DN 72, электропроводный всасывающий шланг Керхер.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 42, 3 м	79	6.907-318.0	1 шт.	DN 42	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 42 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг, из металла и полиуретана (с фиксацией винтом)	80	6.907-319.0	1 шт.	DN 42	5 м		<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 3 м	81	6.907-320.0	1 шт.	DN 52	3 м	Электропроводный, с поворотным соединением с насадкой, соединения DN 52 с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, из металла и полиуретана, электропроводный, DN 52, 5 м	82	6.907-321.0	1 шт.	DN 52	5 м		<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	83	9.980-647.0		DN 42		Всасывающий шланг, из металла и полиуретана, метражом (с фиксацией винтом)	<input type="checkbox"/>
	84	9.980-707.0		DN 52			<input type="checkbox"/>
Адаптер							
Adapter DN72 auf DN61	85	6.902-001.0	1 шт.	DN 61			<input type="checkbox"/>
Переходник DN 52 – DN 42	86	6.902-179.0	1 шт.	DN 52		Сужающий переходник с DN 52 на DN 42.	<input type="checkbox"/>
Переходник DN 72 – DN 52	87	6.902-180.0	1 шт.	DN 72		Сужающий переходник с DN 72 на DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 42	88	6.902-178.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для аппарата DN 72 – DN 52	89	6.902-177.0	1 шт.	DN 72		Для установки на входном штуцере аппарата для работы со шлангами DN 52.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга	90	6.902-170.0	1 шт.	DN 42		Для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
	91	6.902-168.0	1 шт.	DN 52		Для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Поворотный соединитель для шланга DN 42	92	6.902-172.0	1 шт.	DN 42		Поворотный, для установки на шланге DN 42.	<input type="checkbox"/>
Соединитель для шланга, поворотный	93	6.902-169.0	1 шт.	DN 52		Поворотный, для установки на шланге DN 52.	<input type="checkbox"/>
Хомут	94	6.902-167.0	1 шт.	DN 42		Для присоединения шланга к соединителю DN 42 / DN 52.	<input type="checkbox"/>
Фильтры и фильтр-мешки							
Мешок для отходов Longorac	95	6.907-506.0	4 шт.				<input type="checkbox"/>
	96	6.904-346.0	10 шт.				<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, бумажные	97	6.904-347.0	10 шт.			Бумажные мешки (60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>
Мешки для утилизации, полиэтиленовые	98	6.904-348.0	20 шт.			Полиэтиленовые мешки (20 шт., 60/100 л) для утилизации мусора без распространения пыли.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0

KÄRCHER



Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина / ширина	Цена	Описание
99	5 шт.				
100	5 шт.				
Разное					
Насадка для дорожного полотна, для IVC	1 шт.	DN 42	877 мм		Насадка для дорожного полотна, для IVC
Крюк для хранения кабеля	1 шт.				Практичный крюк для подвешивания кабеля, закрепляемый на трубчатой раме (с диаметром трубы от 30 до 32 мм).
Держатель принадлежностей, для IVC	1 шт.				
Поддон для сбора капель, для IVC	1 шт.				Поддон для сбора капель, для IVC
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)					
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	6 teilig	DN 42			
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ DN42	6 teilig	DN 42			
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ DN52	6 teilig	DN 52			
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ DN52	6 teilig	DN 52			
Коллекторы					
Рукоятка изогнутый чёрный 45A, DN 40	1 шт.	DN 42			
	1 шт.	DN 52			
Ringler аксессуары					
Секция предварительного отделителя RI					
Ringler фитинги и адаптеры					
	1 шт.	DN 42			
	1 шт.	DN 52			
	1 шт.	DN 52			

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.