



T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.



1 Кабель Highflex

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсацией деформации.
- Его можно намотать на верхнюю часть пылесоса или на крюк для кабеля.

2 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 15/1

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Интегрированный кабель питания/приспособления для хранения шланга
- Кабель Highflex

Технические характеристики


Номер для заказа	1.355-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723436	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	435 x 315 x 400
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для радиаторов отопления		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	<input checked="" type="checkbox"/>
Основной корзиновый фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.					Корзиновый фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	4.731-011.0	1 шт.					Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки из нетканого материала, для T 15/1 и T 17/1	5	6.907-017.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 15/1 и T 17/1	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала, 200 шт., для T 15/1, T 17/1	6	6.907-018.0	200 шт.					Оптовая упаковка мешков из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М.	<input type="checkbox"/>
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник проводящий электрич	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	8	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35	9	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки DN32	10	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм			<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для паркета	11	6.906-107.0	1 шт.	НД 32		360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки DN30 NW32	12	6.907-486.0	1 шт.	НД 32		300 мм			<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	13	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм			<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	14	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	15	6.905-078.0	1 шт.	НД 32		360 мм			<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета DN 32 (RAL 7012)	16	6.906-064.0	1 шт.	НД 32		360 мм			<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки	17	6.906-812.0	1 шт.	НД 32		255 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая труба упакованной NW35	18	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	0,61 м				<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка черная DN32	19	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая удлинительная трубка	20	6.903-524.0	1 шт.	НД 32	0,61 м			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	21	6.903-850.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Шланг упакованный NW35 2.5m	22	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	23	4.440-982.0	1 шт.	НД 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
HEPA-фильтр	24	6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	25	6.907-016.0	200 шт.					Оптовая упаковка (200 шт), BIA-C, испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки	26	6.907-019.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 15/1 и T 17/1).	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок									
Пылесборный мешок ткань	27	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Неактивные									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	28	4.408-052.0	1 шт.	НД 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	29	6.906-122.0	1 шт.	НД 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка									
Электрощетка ESB 34 (230 В)	30	2.642-442.0	1 шт.	НД 32		340 мм		Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	31	2.641-815.0	1 шт.	НД 32		280 мм		Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	32	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
	33	6.903-404.0	1 шт.	НД 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели DN32	34	6.903-402.0	1 шт.	НД 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	35	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	36	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 32	37	2.639-739.0	1 шт.	НД 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Шланг проводящий электричество упакован	38	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	39	4.440-911.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	40	6.906-237.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	41	6.906-277.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	42	6.902-083.0	1 шт.	НД 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и Т.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	43	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	44	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Универсальная насадка	45	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	46	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.