



В 60 W Vr *Конфигурируемая

Конфигурируемая аккумуляторная поломоечная машина с тяговым приводом В 60 W Vr со сменными дисковыми и роликовыми щеточными головками различной ширины 51 и 65 см. В любой комплектации гарантирует высокую производительность и максимальный комфорт. Оснащена такими инновационными техническими решениями как - системой KIK и EASY Operation, есть возможность регулировки давления прижима. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1800 до 2500 кв. м.



1 Четыре типа батарей на выбор

- Типы батарей: необслуживаемая 105 Ач (С5), необслуживаемая 170 Ач (С5) с флисовой технологией, необслуживаемые 180 Ач (С5) или малообслуживаемые 180 Ач (С5). Также доступна кабельная версия
- Кривые заряда встроенного зарядного устройства превосходно подходят для различных типов батарей

2 Автозаполнение

- Экономия времени при заправке бака для чистой воды
- Наполнение с помощью шланга подачи воды автоматически прекращается когда бак заполняется

3 Щеточная головка с технологией дисковой щетки

- Различная рабочая ширина доступна от 51 до 65 см
- Простая замена щеток в считанные секунды: снятие щетки осуществляется ножной педалью, а фиксация вручную без инструмента

4 Система управления EASY

- Предельная простота управления.
- Основные функции легко управляются переключателем EASY.

В 60 W Вр *Конфигурируемая

Технические характеристики

Номер для заказа	1.384-020.2	
Штрих-код (EAN)	4039784582545	
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	60 / 60
Макс. производительность по площади	м²/ч	3900
Частота вращения щетки	об/мин	180
Давление прижима щетки	г/см²	-26 /
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	100-240
Потребляемая мощность	Вт	2100
Масса	кг	113
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1520 x 746 x 1147
Напряжение батареи	В	24
Мощность батареи	А/ч	180

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система FACT	-
DOSE	■
Тип батареи	необслуживаемая
Система бак в баке	■
Тяговый двигатель	Вт 300

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
		1	5.035-344.0	желтый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	серый	1 шт.		Мастер-ключ для использования прибора	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	6.680-124.0	1,5 м	1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	<input type="checkbox"/>
		4	4.035-076.0	белый	1 шт.		Пользовательский ключ для использования прибора программируемый	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-408.0	желтый	5 шт.		Ключ желтого цвета для системы KIK не позволяет оператору вносить изменения в базовые настройки машины. Комплект поставки: 5 шт.	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-064.0	белый	5 шт.		Комплект белых ключей для системы KIK	<input type="checkbox"/>
		7	2.643-347.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		8	5.035-337.0	красный	1 шт.		Сервисный ключ для проверки прибора	<input type="checkbox"/>
		9	5.388-133.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Аксессуары Home Base								
		10	4.035-406.0		1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
		11	5.035-488.0		1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
		12	6.980-077.0		1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		13	6.980-078.0		1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		14	6.980-080.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		15	4.070-075.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Колеса/Покрышки								
		16	6.435-702.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
		17	4.744-162.0		1 шт.			<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
		18	2.641-811.0		1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

мая

1.384-020.2



	Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин ВD								
Дисковая щетка	1	4.905-028.0	очень мягкий	510 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая дисковая щетка (510 мм) белого цвета для очистки чувствительных напольных покрытий или полировки. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	мягкий	510 мм	натуральный	1 шт.	Мягкая дисковая щетка (с натуральной щетиной, 510 мм) для химической чистки и полировки. Щетина смешанная, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	средний	510 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости (красная, 510 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	жесткий	510 мм	черный	1 шт.	Жесткая дисковая щетка (510 мм) черного цвета для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или уборки сильно загрязненных полов. Щетина из абразивного материала (Тупех), толщина 1,0 мм, длина 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-015.0	очень мягкий	300 мм	белый	1 шт.	Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 55.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-016.0	мягкий	300 мм	натуральный	1 шт.	С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 55.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-014.0	средний	300 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 300 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-017.0	жесткий	300 мм	черный	1 шт.	Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 55.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.	Дисковая щетка, очень мягкая, белая, диаметром 355 мм. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к щеточной головке D 65. Длина щетины 41 мм.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.	С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 65.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.	Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 355 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 65.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.	Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая



1.384-020.2



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволокновые пады									
Микроволокноный паd	1	6.371-271.0	микроволокно	508 мм	белый	5 шт.		5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	микроволокно	356 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады									
Паd	3	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм	5	6.371-149.0	мягкий	432 мм	бежевый/натуральный	5 шт.		Бежевый паd	<input type="checkbox"/>
Паd	6	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-078.0	средне жесткий	508 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-077.0	жесткий	508 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-153.0	средне мягкий	280 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-154.0	средне жесткий	280 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-155.0	жесткий	280 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 280 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-000.0	средне мягкий	650 мм	красный	5 шт.		Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65.	<input type="checkbox"/>
	13	4.642-025.0	жесткий	650 мм	коричневый	5 шт.		Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липучкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий).	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	14	4.762-534.0		479 мм		1 шт.		Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-445.0		280 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 280 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстродействующей муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Диск накладка BD65	17	4.762-590.0		335 мм		1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2




		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Алмазные пады									
Алмазный паd	18	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	толстый	280 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	средний	280 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	тонкий	280 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 280 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	1	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Набор резиновых губок рифленый маслястой	5	6.273-023.0	1010 мм	прозрачный	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	6	4.777-079.0	900 мм	прозрачный	1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2



1



2

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Вибрационная головка S 65	1	2.763-030.0						Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удаления полимерных защитных слоев.	<input type="checkbox"/>
Соединительный комплект для S 65	2	4.036-063.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2



1



2

		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	<input type="checkbox"/>
Автоматическая система заправки водой	2	4.035-345.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируе- **KÄRCHER** мая 1.384-020.2



1

	Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи и зарядные устройства								
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ V	1	2.642-558.0	1 шт.	24 В	164 А/ч	необ- служи- ваемая		<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей								
	2	4.642-019.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 60 W Вр *Конфигурируемая

KÄRCHER

1.384-020.2



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание
Прочее							
1	4.070-006.0	1 шт.					

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.