



## T 12/1

Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу.

### 1 HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.

### 3 Корзина главного фильтра

### 2 Разъем для подключения электрощетки

- Электрощетка ESB 28 или ESB 34 превращает аппарат T 12/1 в высокоэффективный и в то же время очень тихий щеточный пылесос.

### 4 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



T 12/1

- Система соединения с защелкой
- Штепсельная розетка для электрошетки ESB 28
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723320	
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Уровень шума	дБ	65
Уровень шума	дБ	77
Масса	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 x 315 x 340
Класс энергоэффективности		E

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>								
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.				Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	5	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	6	6.904-321.0	200 шт.				Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	7	4.408-051.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32.	■
Изогнутый переходник проводящий электрич	8	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	9	4.440-865.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм		■
«i-□á□*á□»Ä¿á□°Ä¿á□;i-□á□□á□»á□°á□°á□»Ä»á□°i-□á□;Ä·á□□á□°á□□á□»	11	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм		■
Комбинированная насадка для паркета	12	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Ð«Ф%Ñ□Ñ□Ñ□Ð%Ð°Ð° Ð°Ð°Ñ□Ð¿Ð%Ð»Ð°Ñ□Ñ□Ð¿Ð°Ð°Ð°Ð°Ñ□Ð° D300 NW32	13	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм		□
Комбинированная насадка	14	6.907-468.0	1 шт.	DN 32		290 мм		□
	15	6.907-467.0	1 шт.	DN 32		270 мм		□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Удлинительная трубка черная DN32	16	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Телескопическая удлинительная трубка	17	6.903-524.0	1 шт.	DN 32			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	18	6.903-850.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие шланги</b>								
Шланг упакованный NW35 2.5m	19	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг в сборе	20	4.440-907.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C-DN 32, kpl. el.	21	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>								
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	22	2.860-143.0	4 шт.	DN 32			Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>								
HEPA-фильтр	23	6.414-801.0	1 шт.				Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>								
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт.	24	6.904-312.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории M. Могут применяться в любых версиях пылесоса T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки, 200 шт.	25	6.904-318.0	200 шт.				Испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>								
Пылесборный мешок ткань	26	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	27	4.408-052.0	1 шт.	DN 32			Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>								
Универсальная щетка	28	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
<b>Электрощетка</b>								
Электрощетка ESB 34 (230 В)	29	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм	Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	30	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм	Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка DN32	31	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0


**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для щелей упакованный NW35	32	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	33	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели DN32	34	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для мягкой набивки упакованный	35	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть DN32	36	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	37	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	38	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, C 32	39	2.639-739.0	1 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	40	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (без соединительных деталей)</b>									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	41	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	42	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	43	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	44	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер	45	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



46



47

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	46	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	47	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа					Цена	Описание	
<b>Насадки</b>									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.