

greenworksTM
TOOLS

КАТАЛОГ
продукции

2017



greenworks
TOOLS

4000+
сотрудников

1,2 млн
единиц/месяц

1000+
собственных патентов

300+
инженеров-разработчиков

1
производственный центр (Чанчжоу)

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
- Шарлотт, НС
- Северная Каролина

КАНАДА
- Ньюмаркет, ОН
- Онтарио

ЕВРОПА
- Мальме, Швеция

АЗИЯ
- Чанчжоу, Китай

Глобальная компания, экологичные технологии, превосходная производительность

Greenworks Tools является эксклюзивным брендом Globe Tools Group, глобального концерна со штаб-квартирой в Шарлотт, Северная Каролина, США и европейской штаб-квартирой в Мальме, Швеция

Globe Tools – один из ведущих мировых производителей и поставщиков аккумуляторной садовой техники, действующий как под собственным брендом Greenworks Tools, так и производящий продукцию для других мировых брендов. Производственный центр находится в округе Чанчжоу (экономическая зона Чжунлоу), Китай. Производство имеет вертикальную интеграцию. Завод с собственными цехами для производства двигателей, пластиковых и металлических деталей, электронных компонентов выпускает высококачественную продукцию, обеспечивая постоянный контроль качества и максимальную гибкость производственных процессов.

Производительность завода площадью 120 000 м² поставляет 1,2 млн готовых изделий в месяц. На производстве занято более 4 000 сотрудников, среди которых свыше 300 промышленных дизайнеров и инженеров. При работе используется более 1 000 собственных патентов. Для Greenworks Tools производятся и постоянно модифицируются собственные суперсовременные аккумуляторные решения, которые задают тон в инновационных трендах развития садовой техники, что позволяет полностью отказаться от бензиновой техники со всей ее неэкологичностью и неудобством в использовании.



Кратко: почему аккумулятор лучше



Максимальная мощность и производительность

Теперь производительность выше, чем у инструментов с бензиновыми двигателями



Экологичность. Удобство в использовании

Без выхлопных газов. Без токсичных выбросов



Меньше шума

Гораздо тише, чем инструменты с бензиновыми двигателями – это удобнее и для владельца, и для соседей



Быстрый запуск

Не требует подготовки; отсутствуют риски, связанные с бензином



Меньше вибрации

Ротор электрического двигателя работает более плавно, чем поршень бензинового двигателя



Новейшая технология

Аккумуляторы XXI века



Быстрая подзарядка

Для полной зарядки достаточно 30 минут



Дешевая перезарядка

Зарядка аккумулятора стоит копеечки

Кратко: почему без щеток лучше

Бесщеточные двигатели постоянного тока имеют множество преимуществ. Прежде всего, в них меньше изнашивающихся или ломающихся деталей, чем в двигателе со щетками.

Поэтому они надежнее, дешевле в обслуживании и требуют меньше или вовсе не требуют техобслуживания.



МЕНЬШЕ шума

Значительно тише, чем двигатели со щетками



БЕЗ техобслуживания

Бесщеточный двигатель не требует или почти не требует техобслуживания



БОЛЬШОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

Нет выхлопных газов
Нет токсичных выбросов



БОЛЬШЕ СКОРОСТИ

Без щеток – меньше трения, двигатель вращается быстрее



МЕНЬШЕ нагрев

Нет щеток – значит, нет трения, т.е. двигатель меньше нагревается, что также увеличивает его производительность и ресурс



БЕЗ искрения

Нет щеток – значит, нет трения и искрения: скорость и крутящий момент еще больше



Более КОМПАКТНЫЙ дизайн

Электродвигатель с применением щеток обладает внушительными размерами. Бесщеточные двигатели более компактны

DIGIPRO

BRUSHLESS



Универсальный аккумулятор для всех инструментов

Вы покупаете только одно зарядное устройство и один аккумулятор для **ВСЕХ** инструментов Greenworks, рассчитанных на определенное напряжение.

Вам нужно всего два аккумулятора: используйте один, пока второй заряжается.

Удобно, рационально и экономно.



Содержание

24 В | Аккумуляторная садовая техника
стр. 6–11

40 В | Аккумуляторная садовая техника
стр. 12–23

60 В | Аккумуляторная садовая техника
стр. 24–29

220 В | Сетевая садовая техника
стр. 30–37

24 В | Ручной аккумуляторный инструмент
стр. 38–45

220 В | Мойки высокого давления
стр. 46–51

220 В | Воздушные компрессоры
стр. 52–59

24 В | Один аккумулятор подходит ко всем инструментам серии 24V



За счет увеличения емкости на 33%, по сравнению с аккумуляторами 18В, аккумуляторы Greenworks 24 В позволяют работать дольше без снижения мощности



Оба аккумулятора 24 В, 4 А·ч и 2 А·ч, подходят ко ВСЕМ инструментам Greenworks Tools 24 В


- Аккумуляторы 24 В для инструментов Greenworks предлагаются в двух версиях: 2 А·ч и 4 А·ч
- Встроенные светодиодные индикаторы на аккумуляторах показывают оставшийся уровень заряда при нажатии кнопки
- Светодиоды на зарядном устройстве показывают, когда аккумулятор полностью заряжен
- Для удобства зарядное устройство можно закрепить на стене

Технические характеристики	
Зарядное устройство 24 В	G24UC 2913907
Аккумулятор 2 А·ч	G24B2 2902707
Время перезарядки (0–100%)	45 минут
4 А·ч аккумулятор	G24B4 2902807
Время перезарядки (0–100%)	90 минут
Вес (2 А·ч)	0,47 кг
Вес (4 А·ч)	0,8 кг

24 В | Цепная пила



НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
без помощи
инструмента



автоматическая
СМАЗКА



25 СМ
направляющая
и цепь



Особенности

- Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор Greenworks Tools 24 В обеспечивает бесперебойное питание, с МОЩНОСТЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибрации и эксплуатационных расходов
- Безопасное управление двумя кнопками для предотвращения случайного запуска
- Натяжение цепи без помощи инструментов, с рукояткой быстрой настройки для безопасности и эффективности
- Один аккумулятор 24 В подходит ко всем инструментам Greenworks 24 В, что значительно снижает издержки

Технические характеристики

№ модели:	G24CS25
№ артикула:	2000007
Длина шины	25 см
Скорость цепи	4,2 м/с
Тормоз цепи	Инерционного типа
Регулировка цепи	Без помощи инструмента
Смазочная система	Автоматическая
Вес	2,7 кг (без аккумулятора)



24 В

Аккумуляторный триммер – модель deluxe

1,65 мм
одинарная леска

ширина скашивания
30 см

колесо для обработки КРОМОК



Особенности

- Превращается из КЛАССИЧЕСКОГО ТРИММЕРА в КРОМКРЕЗ поворотом рукоятки
- Модель deluxe имеет многопозиционную головку

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24LT30M 2100007
Ширина скашивания	30 см
Скорость	9 000–10 000 об/мин
Диаметр лески	1,65 мм Одинарная леска
Вес	2,8 кг (без аккумулятора)

24 В

Аккумуляторный триммер – модель basic

1,65 мм
одинарная леска

ширина скашивания
25 см–30 см

+/-
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА



Особенности

- Все инструменты Greenworks, работающие от литий-ионного аккумулятора 24 В, обеспечивают бесперебойное питание с МОЩНОСТЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибраций и эксплуатационных расходов инструментов с бензиновыми двигателями
- Телескопическая рукоятка позволяет регулировать длину в зависимости от рабочей позиции

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24LT30 2101207
Ширина скашивания	25–30 см
Диаметр лески	1,65 мм Одинарная леска
Вес	2,3 кг (без аккумулятора)

24 В

Аккумуляторный цепной высоторез

2,4 м
в разложенном состоянии

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА из 3 частей

20 см
направляющая и цепь



Особенности

- Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор Greenworks 24 В обеспечивает бесперебойное питание, с МОЩНОСТЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибраций и эксплуатационных расходов
- Алюминиевая рукоятка с возможностью удлинения до 2,4 м и цепь 20 см обеспечивают удобство при обрезании самых высоких веток
- Натяжение цепи без помощи инструмента, с рукояткой быстрой настройки для безопасности и эффективности
- Один аккумулятор 24 В подходит ко всем инструментам Greenworks 24 В, что значительно снижает издержки

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24PS20 2000107
Длина лезвия	20 см
Макс. длина	2,4 м
Тормоз цепи	Электронный
Регулировка цепи	Без помощи инструмента
Смазочная система	Автоматическая
Вес	3,2 кг (без аккумулятора)

24 В

Аккумуляторная осевая воздуходувка

476 м³/час

160 км/ч

изменяемая скорость



Особенности

- Осевая конструкция вентилятора для оптимальной производительности
- Переключатель ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ скорости для повышения точности
- Удобная мягкая рукоятка и небольшой вес (1,54 кг) делают инструмент очень удобным в работе
- Один аккумулятор 24 В подходит ко всем инструментам Greenworks 24 В, что значительно снижает издержки

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24AB 2402207
Объемный расход воздуха	до 476 м³/час
Скорость воздуха	160 км/ч (99 MPH)
Вес	1,54 кг (без аккумулятора)



24 В Аккумуляторный кусторез – модель deluxe

57 см
лезвие

18 мм
режущая
способность

180°
поворотная
рукоятка



Особенности

- Модель deluxe имеет заднюю рукоятку, поворачивающуюся на 180°, и трехстороннюю переднюю рукоятку с мягким покрытием, что обеспечивает удобство при работе под любым углом
- Стальные лезвия двойного действия с лазерной заточкой длиной 57 см с режущей способностью 18 мм помогут в уходе за самыми густыми кустарниками и живыми изгородями
- Управление с помощью двойного выключателя и прозрачный щиток для повышения безопасности


Технические характеристики	
№ модели:	G24HT57
№ артикула:	2200107
Длина лезвия	57 см
Режущая способность	18 мм
Вес	2,6 кг (без аккумулятора)

24 В Аккумуляторный удлиненный кусторез

2 м
в разложенном
состоянии

51 см
лезвие

МНОГО-ПОЗИЦИОННАЯ
ГОЛОВКА



24 В Аккумуляторный кусторез – модель basic

47 см
лезвие

17 мм
режущая
способность

МАЛЫЙ
ВЕС

Особенности

- Алюминиевая рукоятка с возможностью удлинения до 2 м и малый вес (всего 2,8 кг) создают дополнительное удобство при работе с верхними ветками или фигурными элементами
- Кусторез длиной 51 см – многопозиционная шарнирная головка для стрижки под любыми углами
- Особенно удобны для создания точных квадратных форм и выравнивания высоких границ

Технические характеристики	
№ модели:	G24PH51
№ артикула:	2200207
Режущая способность	18 мм
Длина лезвия	51 см
Максимальное удлинение	2 м
Вес	2,8 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Легкий кусторез весом всего 2,1 кг позволит работать без усталости долгое время
- Лезвия ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ длиной 47 см с режущей способностью 17 мм для быстрой, эффективной стрижки живых изгородей и выполнения фигурных элементов
- Один аккумулятор 24 В подходит ко всем инструментам Greenworks 24 В, что значительно снижает издержки

Технические характеристики	
№ модели:	G24HT
№ артикула:	2201207
Длина лезвия	47 см
Режущая способность	17 мм
Вес	2,1 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В | Один аккумулятор подходит ко всем инструментам 40 В



Высокопроизводительные аккумуляторы Greenworks 40 В обеспечивают равномерное питание в течение длительного времени работы

- Светодиоды на зарядном устройстве показывают, когда аккумулятор полностью заряжен
- 4 светодиода на аккумуляторе указывают оставшееся время работы
- Аккумуляторы могут перезаряжаться в любое время без «эффекта памяти»
- Аккумуляторы Greenworks превосходно сохраняют заряд, и поэтому готовы к работе даже после нескольких месяцев хранения



Аккумуляторы 2 А·ч и 4 А·ч подходят ко всем инструментам Greenworks 40 В

Технические характеристики	
Зарядное устройство 40 В	G40C 2913807
Аккумулятор 2 А·ч	G40B2 29714
Время перезарядки 2 А·ч (0–100%)	60 минут
Вес (2 А·ч)	0,8 кг
Аккумулятор 4 А·ч	G40B4 29727
Время перезарядки 4 А·ч (0–100%)	120 минут
Вес (4 А·ч)	1,3 кг

G-MAX 40 В | Аккумуляторная газонокосилка 35 см



Особенности

- 2 функции в 1: травосборник и мульчирование
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении
- Ключ безопасности
- Стальное лезвие длиной 35 см с защитой двигателя от ударов
- Прочная композитная дека
- Ручка для удобства захвата и переноски

Технические характеристики	
№ модели:	G40LM35
№ артикула:	2501907
Ширина скашивания	35 см
Регулировки высоты скашивания	5 заданных позиций (20–80 мм)
Сборник для травы	40 л
Площадь выкоса (аккумулятор 2 А·ч)	250 м²
Площадь выкоса (аккумулятор 4 А·ч)	500 м²
Вес	13,7 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В | Аккумуляторная газонокосилка 40 см



Особенности



- 2 функции в 1: травосборник и мульчирование
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении
- Ключ безопасности
- Стальное лезвие длиной 40 см с защитой двигателя от ударов
- Прочная композитная дека
- Ручка для удобства захвата и переноски

Технические характеристики	
№ модели:	G40LM41
№ артикула:	2504707
Ширина скашивания	40 см
Регулировки высоты скашивания	5 заданных позиций (20–70 мм)
Сборник для травы	50 л
Площадь выкоса (аккумулятор 2 А·ч)	300 м²
Площадь выкоса (аккумулятор 4 А·ч)	600 м²
Вес	17,1 кг (без аккумулятора)



G-MAX 40 В

Аккумуляторная газонокосилка 45 см



Особенности




- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении
- Ключ безопасности
- Стальное лезвие длиной 45 см с защитой двигателя от ударов

Технические характеристики

№ модели:	G40LM45
№ артикула:	2500107
Ширина скашивания	45 см (стальная крышка)
Регулировка высоты скашивания	7 заданных позиций (19–76 мм)
Сборник для травы	50 л
Площадь выкоса (аккумулятор 2 А·ч)	300 м ²
Площадь выкоса (аккумулятор 4 А·ч)	600 м ²
Вес	21 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В

Аккумуляторная газонокосилка 45 см с бесщеточным двигателем



DIGIPRO
BRUSHLESS



Особенности

- Бесщеточный двигатель с применением технологии DigiPro
- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении
- Ключ безопасности
- Стальное лезвие длиной 45 см с защитой двигателя от ударов

Технические характеристики

№ модели:	GD40LM45
№ артикула:	2500407
Ширина скашивания	45 см (стальная крышка)
Регулировка высоты скашивания	7 заданных позиций (19–76 мм)
Сборник для травы	50 л
Площадь выкоса (аккумулятор 2 А·ч)	325 м ²
Площадь выкоса (аккумулятор 4 А·ч)	650 м ²
Вес	21 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В

Аккумуляторная газонокосилка DualBlade 49 см



Особенности

- Технология Dual Blade (двойное лезвие) обеспечивает более высокое качество скашивания травы, превосходное мульчирование и более эффективное наполнение сборника для травы объемом 60 л
- Технология SMART CUT обеспечивает автоматическую регулировку скорости двигателя и мощности в зависимости от различных условий работы, например, длинной, мокрой, жесткой травы
- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Два встроенных аккумулятора с автоматическим переключением на следующий аккумулятор после разрядки

Технические характеристики

№ модели:	G40LM49DB
№ артикула:	2500207
Ширина скашивания	49 см
Регулировка высоты скашивания	5 заданных позиций (35–85 мм)
Сборник для травы	60 л
Площадь выкоса (аккумулятор 2 А·ч)	2 x 200 м ²
Площадь выкоса (аккумулятор 4 А·ч)	2 x 400 м ²
Вес	19,3 кг (без аккумулятора)






G-MAX 40 В Аккумуляторная цепная пила DigiPro 40 см с бесщеточным мотором

G-MAX 40 В Аккумуляторная цепная пила 30 см

G-MAX 40 В Аккумуляторный удлиненный цепной высоторез

G-MAX 40 В Аккумуляторный удлиненный кусторез



Особенности

- Бесщеточный двигатель DigiPro обеспечивает на 30% БОЛЬШЕ мощности
- ... и до 70% МЕНЬШЕ вибрации, чем бензиновые двигатели, без токсичных выбросов, шума и лишних эксплуатационных расходов
- Электронный тормоз цепи
- Замена шины и цепи и регулировка натяжения цепи не требуют использования инструментов
- Автоматическая смазка с прозрачным указателем уровня масла

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD40CS40 20077
Длина шины	40 см
Скорость цепи	11,2 м/с
Тормоз цепи	< 0,12 с
Вес	4,1 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Идеально подходит для арбористов: облегченная и более компактная, чем цепная пила 40 см, но с той же производительностью и теми же преимуществами питания от аккумулятора, по сравнению с бензиновыми двигателями
- Электронный тормоз цепи
- Замена шины и цепи и регулировка натяжения цепи не требуют использования инструментов
- Автоматическая смазка с прозрачным указателем уровня масла

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40CS30 20117
Длина шины	30 см
Скорость цепи	4,2 м/с
Вес	2,6 кг (без аккумулятора)

Особенности

- 3-секционная алюминиевая рукоятка удлиняется до 2,7 м
- Легкий доступ к самым высоким веткам – превосходный аналог секатора для веток и сучьев, расположенных на высоте
- Замена шины и цепи и регулировка натяжения цепи не требуют использования инструментов
- Электронный тормоз цепи
- Автоматическая смазка с прозрачным указателем уровня масла

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40PS20 20157
Длина шины	20 см
Максимальное удлинение	2,4 м
Вес	4,5 кг

Особенности

- Удлинение до 1,9 м
- Двухсторонний нож с лезвиями, имеющими лазерную заточку
- Многопозиционная головка для стрижки под любым углом
- Эргономичная рукоятка

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40PH51 22147T
Длина лезвия	51 см
Режущая способность	18 мм
Максимальное удлинение	1,9 м
Вес	3,3 кг

G-MAX 40 В

Аккумуляторные удлиненный кусторез и удлиненный цепной высоторез 2 в 1

G-MAX 40 В

Аккумуляторный кусторез

G-MAX 40 В

Аккумуляторный триммер с бесщеточным мотором

G-MAX 40 В

Аккумуляторный триммер

2,4 м
в разложенном состоянии

много-позиционная ГОЛОВКА

51 см
лезвие

61 см
лезвие

20 см
режущая способность

180°
поворотная рукоятка

2 мм
двойная леска

крепление дополнительных устройств

ширина скашивания 25 см–35 см

1,65 мм
одинарная леска

ПОВОРОТНАЯ рукоятка

ширина скашивания 25 см–30 см

Особенности

- 2 в 1: мы объединили два самых популярных инструмента для легкого доступа к самым высоким веткам или фигурным элементам
- 2 в 1: фантастический инструмент для труднодоступных мест – штанговая пила превращается в кусторез и обратно без использования дополнительных инструментов
- Штанговая пила 20 см: для получения более подробной информации см. модель G40PS20
- Шпалерные ножницы 51 см – 7-позиционная шарнирная головка для стрижки под любым углом

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40PSH 1300607
Длина лезвия	20 см (штанговая пила)
Длина лезвия	51 см (шпалерные ножницы)
Режущая способность	18 см (шпалерные ножницы)
Вес	4,3 кг (штанговая пила)
Вес	2,8 кг (шпалерные ножницы)

Особенности

- Рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо, обеспечивая безопасную и комфортную работу под любым углом
- Стальные лезвия двойного действия с лазерной заточкой для быстрой и аккуратной работы
- Система безопасности: одновременное нажатие двух триггеров для включения
- Скобовидная передняя рукоятка с мягким покрытием и прозрачный защитный экран делают работу более безопасной и комфортной

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40HT61 2200907
Длина лезвия	61 см
Режущая способность	20 см
Вес	3,0 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Расположенный сверху двигатель, выключатель с регулировкой скорости и прямая рукоятка – превосходный выбор профессионалов, обеспечивающий баланс и контроль
- Прочная 2-миллиметровая двойная леска обеспечивает ширину скашивания 25–35 см
- Головка с ударной подачей обеспечивает удобство и простоту подачи режущей лески
- Разъемная стойка имеет крепления для приспособлений (приспособления не входят в комплект)
- В комплект входит триммерная головка и металлический режущий диск

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD40BC 1301507
Режущий узел	2 мм двойная леска
Ширина скашивания	25–35 см
Подача лески	ударная головка
Вес	4,5 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Ширина скашивания 25–30 см
- Двухсекционная алюминиевая труба со стальным соединителем
- Головка с автоматической подачей
- Подача одинарной лески диаметром 1,65 мм
- Изменяемая скорость

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G40LT30 2101507
Режущий узел	1,65 мм Одинарная леска
Ширина скашивания	25–30 см
Подача лески	Автоматическая
Вес	3,1 кг



G-MAX 40 В Аккумуляторная воздуходувка/пылесос с бесщеточным мотором

578 м³/час 280 км/ч

кнопка ускоренного режима

DIGIPRO BRUSHLESS



Особенности

- Быстрое и простое переключение режимов ВОЗДУХОДУВКИ и ПЫЛЕСОСА без помощи инструментов
- Бесщеточный двигатель DigiPro: весомое преимущество воздуходувки – БОЛЬШЕ мощности, ДОЛЬШЕ время работы, ВЫШЕ СКОРОСТЬ (280 км/ч), МЕНЬШЕ шума и вибрации
- Кнопка повышенной скорости
- Мульчирование 10:1, благодаря чему мешок-сборник не приходится менять слишком часто, а получаемая мульча обеспечивает быстрое компостирование

Технические характеристики	
№ модели:	GD40BV
№ артикула:	24227
Объемный расход воздуха	578 м ³ /час
Скорость воздуха	280 км/ч (185 миль/ч)
Коэффициент мульчирования	10 : 1
Сборный мешок	45 л
Вес (с мешком)	4,8 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В Аккумуляторная осевая воздуходувка

177 км/ч

осевой вентилятор

КРУИЗ контроль



Особенности

- Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор G-MAX 40 В обеспечивает бесперебойное питание с МОЩНОСТЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибрации и эксплуатационных расходов
- Осевая конструкция вентилятора с круиз-контролем для простоты применения
- Мягкая литая рукоятка для удобства оператора
- Малый вес – всего 1,54 кг
- Аккумулятор G-MAX 40 В подходит ко всем инструментам Greenworks 40 В

Технические характеристики	
№ модели:	G40AV
№ артикула:	2400807
Объемный расход воздуха	510 м ³ /час
Скорость воздуха	177 км/ч (110 миль/ч)
Вес	1,54 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В Аккумуляторный культиватор

26 см рабочая ширина

рабочая глубина до 10 см

трансмиссия с зубчатой передачей



Особенности

- Прочные металлические зубцы регулируются в пределах рабочей ширины 21–26 см
- Ключ безопасности
- Прочная трансмиссия с зубчатым приводом
- Большие колеса диаметром 15 см обеспечивают удобство в управлении при работе на почве, а также удобство транспортировки в пределах рабочего пространства

Технические характеристики	
№ модели:	G40TL
№ артикула:	27087
Рабочая ширина	26 см
Рабочая глубина	до 10 см
Вес	12 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В Аккумуляторный садовый аэратор



Особенности

- Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор G-MAX 40В обеспечивает бесперебойное питание с МОЩНОСТЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибрации и эксплуатационных расходов
- Скорость 3 200 об/мин позволяет быстро пробиваться сквозь траву и тростник

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	G40DT30 2504807
Скорость	3 200 об/мин
Рабочая ширина	32 см (12,5")
Глубина зубьев	76 см (3")
Регулируемая рабочая глубина	+5 см, 0 см, -5 см, -10 см
Сборник для травы	20 л

G-MAX 40 В Аккумуляторная садовая тележка




Особенности

- Самоходная тележка для перемещения тяжелых предметов и материалов
- Максимальная грузоподъемность – 106 л
- Регулируемая скорость
- Передний и задний ход
- Функция быстрого сброса для простой разгрузки

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	G40GC 7400007
Грузоподъемность	до 100 кг до 106 л
Скорости	Вперед – ВЫСОКАЯ макс. 4,2 км/ч
	Вперед – НИЗКАЯ макс. 3,5 км/ч
	РЕВЕРС макс. 2,4 км/ч
Размеры (Д x Ш x В)	133,6 x 67 x 111 см
Вес	33,3 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В Аккумуляторный снегоочиститель с бесщеточным мотором




Особенности

- Легко регулируется направление выброса снега на 180° и расстояние выброса до 5,5 метров (18 футов)
- Большая ширина прохода – 51 см (20")
- Светодиодная подсветка обеспечивает безопасность применения в темное время суток
- Низкий уровень шума при работе

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	GD40ST 2600007
Ширина прохода	51 см (20")
Макс. выброс	5,5 м
Регулировка выбрасывающего желоба	180°
Вес	15,2 кг (без аккумулятора)

G-MAX 40 В Аккумуляторная лопата для снега с бесщеточным мотором



Особенности

- Глубина прохода до 10 см
- Бесщеточный двигатель DigiPro обеспечивает большую мощность, более длительное время работы, более высокую скорость, повышенную эффективность и меньший уровень шума
- Механический тормоз

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	G40SS30 2600807
Ширина прохода	30 см (12")
Глубина прохода	до 10 см (8")

60 В | Один аккумулятор 60 В подходит ко всем инструментам серии



Высокопроизводительные аккумуляторы Greenworks 60 В обеспечивают длительное время работы и безотказное равномерное питание от начала и до конца

Все инструменты 60 В оснащены бесщеточными двигателями DigiPro

- Светодиоды на зарядном устройстве показывают, когда аккумулятор полностью заряжен
- 4 светодиода на аккумуляторе указывают оставшееся время работы
- Аккумуляторы могут перезаряжаться в любое время без «эффекта памяти»
- Аккумуляторы Greenworks превосходно сохраняют заряд, и поэтому готовы к работе даже после нескольких месяцев хранения



Аккумуляторы 2А·ч и 4А·ч подходят ко всем инструментам Greenworks 60 В

Технические характеристики	
Зарядное устройство 60 В	G60UC 2918507
Аккумулятор 2А·ч	G60B2 2918307
Время перезарядки (0–100%)	60 минут
Аккумулятор 4А·ч	G60B4 2918407
Время перезарядки (0–100%)	120 минут
Вес (2А·ч)	1 кг
Вес (4А·ч)	1,5 кг

60 В | Аккумуляторная газонокосилка 51 см

САМОХОДНАЯ
0,5–1,2
м/с

ширина скашивания
51 см

60 л
мешок для травы



Особенности

- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Стальная дека, ширина скашивания 51 см
- Стальное лезвие с защитой двигателя от ударов
- Однорычажная 7-позиционная регулировка высоты: от 2 до 8 см
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении

Технические характеристики	
№ модели:	GD60LM51SP
Ширина скашивания	51 см (20")
Регулировки высоты скашивания	7 заданных позиций (от 2 до 8 см)
Скорость в самоходном режиме	0,5 м/с – 1,2 м/с
Сборник для травы	60 л
Вес	26,5 кг

60 В | Аккумуляторная самоходная газонокосилка 46 см

САМОХОДНАЯ
0,5–1,2
м/с

ширина скашивания
46 см

55 л
мешок для травы



Особенности

- Самоходная
- Бесщеточный двигатель DigiPro обеспечивает большую мощность, более длительное время работы, более высокую скорость, повышенную эффективность и меньший уровень шума
- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Стальная дека, ширина скашивания 46 см
- Стальное лезвие с защитой двигателя от ударов
- Однорычажная 7-позиционная регулировка высоты: от 1,5 до 8 см

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD60LM46SP 2502907
Ширина скашивания	46 см (18")
Регулировки высоты скашивания	7 заданных позиций (от 1,5 до 8 см)
Сборник для травы	55 л
Вес	25 кг

60 В

Аккумуляторная газонокосилка 46 см с бесщеточным мотором



DIGIPRO
BRUSHLESS



Особенности

- 3 функции в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Стальная дека, ширина скашивания 46 см
- Стальное лезвие с защитой двигателя от ударов
- Однорычажная 7-позиционная регулировка высоты от 1,5 до 8 см

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD60LM46HP 2502807
Ширина скашивания	46 см (18")
Регулировки высоты скашивания	7 заданных позиций (от 1,5 до 8 см)
Сборник для травы	55 л
Вес	26 кг

60 В

Аккумуляторный триммер с передним креплением (бесщеточный мотор)



DIGIPRO
BRUSHLESS




Особенности

- Установленный спереди двигатель, выключатель с регулировкой скорости и прямая рукоятка – превосходный выбор профессионалов, обеспечивающий баланс и контроль
- Прочная двойная леска диаметром 2 мм имеет ширину скашивания 36–40 мм
- Головка с ударной подачей обеспечивает удобство и простоту подачи режущей лески
- В комплект входит триммерная головка и металлический режущий диск

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD60LT 2103207
Режущий узел	2 мм двойная леска
Ширина скашивания	36–40 см
Подача лески	ударная головка

60 В

Аккумуляторная цепная пила с шиной 40 см



Особенности

- Бесщеточный двигатель DigiPro обеспечивает на 30% БОЛЬШЕ мощности
- ... и до 70% МЕНЬШЕ вибрации, по сравнению с бензиновыми двигателями, без токсичных выбросов, шума и эксплуатационных расходов
- Электронный тормоз цепи
- Замена шины и цепи и регулировка натяжения цепи не требуют использования инструментов
- Автоматическая смазка с прозрачным указателем уровня масла

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD60CS40 2001807
Длина шины	40 см
Скорость цепи	10,4 м/с
Тормоз цепи	да



60 В Аккумуляторный кусторез

66 см лезвие

18 мм режущая способность

изготовленное с помощью лазера лезвие с АЛМАЗНОЙ ЗАТОЧКОЙ



Особенности

- Рукоятка поворачивается на 90° влево и вправо, обеспечивая безопасную и комфортную работу под любым углом
- Стальные лезвия двойного действия с лазерной и алмазной заточкой для быстрой и аккуратной работы
- Система безопасности: одновременное нажатие двух триггеров для включения
- Скобовидная передняя рукоятка, рукоятка с мягким покрытием и прозрачный защитный экран делают работу более безопасной и комфортной

Технические характеристики

№ модели:	GD60HT
№ артикула:	2203407
Длина лезвия	66 см
Режущая способность	18 мм

60 В Аккумуляторный удлиненный кусторез

51 см лезвие

18 мм режущая способность

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА



Особенности

- Телескопическая алюминиевая рукоятка
- Легкий доступ к самым высоким фигурным элементам
- Регулировка головки на 180° обеспечивает доступ к любой части ветки, как снизу, так и сверху

Технические характеристики

№ модели:	G60PHT
№ артикула:	1400407
Длина лезвия	51 см (20")
Режущая способность	18 мм

60 В Аккумуляторная осевая воздуходувка

765 м³/час

кнопка УСКОРЕННОГО режима



Особенности

- Осевая конструкция вентилятора для простоты применения
- Кнопка ускоренного режима
- Мягкая литая рукоятка и малый вес обеспечивают повышенный комфорт для оператора
- Переключатель скорости ВЫСОКАЯ/ НИЗКАЯ для более комфортной работы
- Аккумулятор 60 В подходит ко всем инструментам Greenworks 60 В

Технические характеристики

№ модели:	GD60AB
№ артикула:	2401307
Объемный расход воздуха	765 м³/час
Скорость воздуха	193 км/ч (120 миль/ч)

60 В Аккумуляторная воздуходувка «рюкзачного» типа

918 м³/час

турбо-режим 225 км/ч

изменяемая скорость



Особенности

- Удобство работы достигается за счет переноса веса инструмента на спину
- Удобство маневрирования рукавом воздуходувки обеспечивает точность управления
- Изменяемая скорость для повышенной точности
- Ускоренный режим
- Аккумулятор 60 В подходит ко всем инструментам Greenworks 60 В

Технические характеристики

№ модели:	GD60BLB
№ артикула:	2402307
Объемный расход воздуха	918 м³/час
Скорость воздуха	0–185 км/ч (0–115 миль/ч)
Ускоренный режим	225 км/ч (140 миль/ч)

220 В | Сетевая садовая техника




Сетевые инструменты Greenworks – практичная альтернатива инструментам с бензиновыми двигателями, особенно при работе в закрытых помещениях, например, в ангарах или гаражах.

Как и наши беспроводные инструменты, инструменты, работающие от сети 220 В, имеют нулевой уровень выбросов, недороги в эксплуатации и техническом обслуживании и, в отличие от инструментов с бензиновыми двигателями, всегда запускаются с первого раза.

- Проводные электроинструменты обычно такие же мощные, но значительно более легкие, чем их конкуренты с двигателями внутреннего сгорания...
- ... что позволяет пользователю работать дольше без потери концентрации из-за усталости



220 В | Электрическая газонокосилка 1200 Вт | 41 см




Особенности

- 2 функции в 1: травосборник, мульчирование
- Функция мульчирования
- Ключ безопасности
- Стальное лезвие с защитой двигателя от ударов
- Эргономичная складная ручка для экономии места при хранении

Технические характеристики	
№ модели:	GLM1241
№ артикула:	2505207
Ширина скашивания	40 см
Регулировки высоты скашивания	5 заданных позиций (30–85 мм)
Сборник для травы	50 л
Мощность	1200 Вт
Вес	17,1 кг

220 В | Электрическая газонокосилка 1000 Вт | 35 см



Особенности

- 2 функции в 1: травосборник и мульчирование
- Удобная складная, эргономичная рукоятка для экономии места при хранении
- Стальное лезвие с защитой двигателя от ударов
- Прочная композитная дека для производительности и прочности
- Ручка для удобства захвата и переноски

Технические характеристики	
№ модели:	GLM1035
№ артикула:	2505107
Ширина скашивания	35 см
Регулировки высоты скашивания	5 заданных позиций (20–80 мм)
Сборник для травы	40 л

220 В Электрическая цепная пила 2 000 Вт

220 В Электрическая цепная пила 1 800 Вт

46 см
направляющая и цепь

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ без помощи инструмента

тормоз цепи

40 см
направляющая и цепь

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ без помощи инструмента

тормоз цепи

220 В Электрический удлиненный цепной высоторез 720 Вт

220 В Электрический струнный триммер с верхним двигателем 1 200 Вт

2,4 м
в разложенном состоянии

20 см
направляющая и цепь

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА

2 мм
двойная леска

ширина скашивания 46 см

крепление дополнительных устройств



Особенности

- Система автоматической смазки с прозрачным масляным указателем уровня масла
- Электронный тормоз цепи
- Натяжение цепи без помощи инструмента
- Замена шины без помощи инструмента
- Удобная передняя рукоятка для безопасной и комфортной работы под любым углом

Технические характеристики	
№ модели:	GCS2046
№ артикула:	20037
Длина шины	46 см
Скорость цепи	13 м/с
Тормоз цепи	<0,15 с
Мощность	2000 Вт
Вес	5,3 кг

Особенности

- Система автоматической смазки с прозрачным масляным баком для проверки масла
- Электронный тормоз цепи
- Натяжение цепи без помощи инструмента
- Замена шины без помощи инструмента
- Удобная передняя рукоятка для безопасной и комфортной работы под любым углом

Технические характеристики	
№ модели:	GCS1840
№ артикула:	20027
Длина шины	40 см
Скорость цепи	11 м/с
Тормоз цепи	<0,15 с
Мощность	1800 Вт
Вес	4,8 кг

Особенности

- Трехсекционная алюминиевая рукоятка удлиняется до 2,4 метра
- Безопасное пусковое устройство и электронный тормоз цепи
- Натяжение цепи без помощи инструмента
- Замена шины и цепи без помощи инструмента
- Система автоматической смазки с прозрачным масляным баком для проверки масла

Технические характеристики	
№ модели:	GPS7220
№ артикула:	20147
Длина шины	20 см
Максимальная длина	2,4 м
Мощность	720 Вт
Вес	4,5 кг

Особенности

- Установленный сверху двигатель и прямая рукоятка – превосходный выбор профессионалов, обеспечивающий баланс и контроль
- Прочная двойная леска диаметром 2 мм имеет ширину скашивания 46 см
- Головка с ударной подачей обеспечивает удобство и простоту подачи режущей лески
- На разъемную стойку могут крепиться разные приспособления, а мощный двигатель 1200 Вт справится с цепным высоторезом, кусторезом, воздуходувкой и культиватором (не входят в комплект)
- В комплект входит триммерная головка и металлический режущий диск

Технические характеристики	
№ модели:	GST1246
№ артикула:	23017
Режущий узел	2 мм Двойная леска
Ширина скашивания	46 см
Ударная головка	Да
Мощность	1200 Вт
Вес	4,5 кг

220 В

Электрический
триммер
280 Вт

220 В

Электрический
кусторез
500 Вт – basic

20 см
ширина
скашивания

1,65 мм
одинарная леска

малый
вес

54 см
лезвие

17 мм
режущая
способность

3-х
сторонняя
вспомогательная
рукоятка



Особенности

- Автоматическая подача режущей лески диаметром 1,65 мм значительно упрощает работу
- Эргономичная рукоятка для захвата одной или двумя руками

Технические характеристики

№ модели:	GST2830
№ артикула:	21117
Ширина скашивания	20 см
Режущий узел	1,65 мм Одинарная леска
Мощность	280 Вт
Вес	1,8 кг

Особенности


- Стальное лезвие двойного действия с лазерной заточкой для быстрого и аккуратного скашивания
- Система безопасности: одновременное нажатие двух триггеров для включения
- Прозрачная защита рук и хорошая видимость рабочей области
- Мягкая обрезиненная рукоятка обеспечивает комфорт и безопасность работы

Технические характеристики


№ модели:	GHT5054
№ артикула:	22247
Длина лезвия	53 см
Режущая способность	17 мм
Мощность	500 Вт
Вес	3 кг

СКОРО в ассортименте 220 В для САДОВ и ГАЗОНОВ...

Лесочный триммер
600 Вт
с пониженной
передачей



Лесочный триммер
450 Вт
с пониженной
передачей



Кусторез
700 Вт



Кусторез
500 Вт




220 В | Электрическая воздуходувка/пылесос 2800 Вт

646
м³/час

16:1
коэффициент
мульчирования



изменяемая
скорость



Особенности

- Переключение режимов ВОЗДУХОДУВКИ и ВАКУУМА без помощи инструментов. Быстро и просто
- Регулятор скорости до 309 км/ч (235 миль/ч), обеспечивающий достаточную скорость и мощность для удаления загрязнений в вашем саду
- Коэффициент мульчирования 16 : 1 позволяет паковать в мешок-сборник до 16 мешков листьев и обеспечивает успешное начало процесса компостирования
- Металлическая крыльчатка

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	GBV2800 24077
Объемный расход воздуха	646 м³/час
Скорость воздуха	309 км/ч
Коэффициент мульчирования	16 : 1
Мощность	2800 Вт
Вес	4,2 кг

220 В | Электрический культиватор 950 Вт

26 см
рабочая
ширина



рабочая
глубина
до
10
см

регулируемые
зубья



Особенности

- Мощный двигатель 950 Вт позволяет работать на плотной почве без осложнений, обычно возникающих с бензиновыми двигателями
- Большие колеса диаметром 15 см упрощают работу и управление на неровных поверхностях
- Регулируемая рабочая ШИРИНА от 21 до 26 см
- Регулируемая рабочая ГЛУБИНА до 10 см

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	GTL9526 27017
Рабочая ширина	26 см
Рабочая глубина	до 10 см
Мощность	950 Вт
Вес	12 кг

220 В | Электрический садовый аэратор



76
мм
глубина
зуба



32
см
рабочая
ширина

20 л
мешок
для травы



Особенности

- Скорость 3 200 об/мин позволяет быстро пробиваться сквозь траву и тростник

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	GDT30 2505007
Скорость	3 500 об/мин
Рабочая ширина	32 см (12,5")
Глубина зубьев	76 см (3")
Сборник для травы	20 л

220 В | Электрическая лопата для снега 30 см



30 см
проход



рабочая
глубина
до
10
см

макс. выброс
6 м



Особенности

- Лопата для дома, идеальная для малых нагрузок
- ...с внушительной глубиной прохода до 10 см и шириной прохода 30 см
- Выброс снега на максимальное расстояние 6 метров (20 футов)
- Телескопическая рукоятка регулируется по росту пользователя
- Шнек диаметром 250 мм убирает до 135 кг снега в минуту

Технические характеристики

№ модели: № артикула:	GSS30 2600907
Ширина прохода	30 см (12")
Глубина прохода	до 10 см (8")
Расстояние выброса	макс. 6 м
Мощность	950 Вт

24 В | Один аккумулятор подходит ко всем аккумуляторным инструментам 24 В



Благодаря увеличению мощности на 33%, по сравнению с аккумуляторами 18 В, аккумуляторы Greenworks 24 В обеспечивают более длительную работу и бесперебойное питание в течение всего времени работы

Оба аккумулятора 24 В: 2 А·ч и 4 А·ч – подходят ко ВСЕМ инструментам Greenworks 24 В



- Аккумуляторы 24 В для инструментов Greenworks Tools предлагаются в двух версиях: 2 А·ч и 4 А·ч
- Встроенные светодиодные индикаторы на аккумуляторах показывают оставшийся уровень заряда при нажатии кнопки
- Светодиоды на зарядном устройстве показывают, когда аккумулятор полностью заряжен
- Для удобства зарядное устройство можно закрепить на стене

Технические характеристики	
Зарядное устройство 24 В	G24UC 2913907
Аккумулятор 2 А·ч	G24B2 2902707
Время перезарядки (0–100%)	45 минут
Аккумулятор 4 А·ч	G24B4 2902807
Время перезарядки (0–100%)	90 минут
Вес (2А·ч)	0,47 кг
Вес (4А·ч)	0,8 кг



24 В | Комбинированная ударная дрель

- 24+ настройки
- дрель, шуруповерт и перфоратор
- LED светодиодная подсветка



Предлагается в пластиковом кейсе



СКОРЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ в ассортименте АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 24 В

- Перфоратор SDS Plus 24 В
- Орбитальная шлифовальная машина 24 В
- Угловая шлифовальная машина 24 В



Особенности

- Функция дрели, шуруповерта и ударной дрели
- Быстрозажимной патрон
- 24 положения регулировки муфты
- Выключатель с регулировкой скорости
- Удобная мягкая и надежная рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Работа в направлении вперед/назад
- Предлагается в пластиковом кейсе

Технические характеристики	
№ модели:	G24CD
№ артикула:	3801107
Быстрозажимной патрон	13 мм
Скорость на холостом ходу:	0–450 об/мин
Передача 1	0–1750 об/мин
Передача 2	
Сцепление	24 + макс.
Макс. отверстие: в стали	13 мм
в древесине	33 мм
Крутящий момент	56 Нм
Вес	1,7 кг

24 В | Бесщеточный ударный гайковерт

ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
0 – 3 200
об/мин

4200
ударов
в минуту

LED
светодиодная
подсветка



Особенности

- Во многих инструментах Greenworks Tools применяется передовой бесщеточный двигатель **DigiPro БЕЗ** угольных щеток, **БЕЗ** физического коллектора. Поэтому в нем меньше подвижных деталей и меньше трения, что означает доступность **большей мощности** при **более высокой скорости** и с **меньшим шумом**
- Крутящий момент 327 Нм
- Функция реверса
- Аккумулятор показан только в качестве иллюстрации. Приобретается отдельно

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD24IW 3801507
Квадратный хвостовик	1/2-дюймовый квадрат
Скорость без нагрузки	0–3200 об/мин
Удар	4 200 ударов в минуту
Крутящий момент	327 Нм
Вес	1,3 кг (без аккумулятора)

24 В | Ударный гайковерт

ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
0 – 3 200
об/мин

4000
ударов
в минуту

LED
светодиодная
подсветка



Особенности

- 1/2-дюймовый квадратный хвостовик
- Выключатель с регулировкой скорости, 0–3200 об/мин
- 0–4000 ударов в минуту
- Крутящий момент 300 Нм
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Функция реверса
- Аккумулятор показан только в качестве иллюстрации. Приобретается отдельно

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24IW 3801207
Квадратный хвостовик	1/2-дюймовый квадрат
Скорость без нагрузки	0–3 200 об/мин
Удар	4 000 ударов в минуту
Крутящий момент	300 Нм
Вес	1,3 кг (без аккумулятора)

24 В | Бесщеточный ударный шуруповерт

ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
0 – 3 200
об/мин

4200
ударов
в минуту

LED
светодиодная
подсветка



Особенности

- Бесщеточный двигатель с применением технологии DigiPro
- Высокая скорость для мощного завинчивания
- Выключатель с регулировкой скорости, 0–3200 об/мин
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Функция реверса
- Аккумулятор показан только в качестве иллюстрации. Приобретается отдельно

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD24ID 3801407
Шестигранный переходник	1/4" (6,35 мм)
Скорость без нагрузки	0–3 200 об/мин
Удар	4 200 ударов в минуту
Крутящий момент	327 Нм
Вес	1,2 кг (без аккумулятора)

24 В | Ударный шуруповерт

ИЗМЕНЯЕМАЯ СКОРОСТЬ
0 – 3 200
об/мин

4000
ударов
в минуту

LED
светодиодная
подсветка



Особенности

- Высокая скорость для мощного завинчивания
- Выключатель с регулировкой скорости, 0–3200 об/мин
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Функция реверса
- Аккумулятор показан только в качестве иллюстрации. Приобретается отдельно



Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24ID 3801307
Шестигранный переходник	1/4" (6,35 мм)
Скорость без нагрузки	0–3 200 об/мин
Удар	4 000 ударов в минуту
Крутящий момент	282 Нм
Вес	1,2 кг (без аккумулятора)

24 В | Бесщеточная дрель/ шуруповерт


24 В | Дрель/ шуруповерт

24 В | Аккумуляторная циркулярная пила


24 В | Аккумуляторный лобзик



DIGIPRO
BRUSHLESS




Предлагается в пластиковом кейсе



165 мм

ЛАЗЕРНЫЙ указатель линии резания

глубина реза
90° : 54 мм
45° : 41 мм



изменяемая скорость

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ без помощи инструмента



Особенности

- Бесщеточный двигатель с применением технологии DigiPro
- 2 скорости и выключатель с регулировкой скорости
- 24 положения регулировки муфты плюс прямая передача
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Функция реверса
- Аккумулятор показан только в качестве иллюстрации. Приобретается отдельно

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GD24DD 3701607
Быстрозажимной патрон	13 мм
Скорость на холостом ходу: Передача 1 Передача 2	0–450 об/мин 0–1 850 об/мин
Макс. отверстие в стали в древесине	13 мм 38 мм
Крутящий момент	62 Нм
Вес	1,68 кг (без аккумулятора)

Особенности

- 2 скорости и выключатель с регулировкой скорости
- 24 положения регулировки муфты плюс прямая передача
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки во время работы
- Функция реверса
- Предлагается в пластиковом кейсе

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24DD 3701507
Быстрозажимной патрон	13 мм
Скорость на холостом ходу: Передача 1 Передача 2	0–450 об/мин 0–1 750 об/мин
Макс. отверстие в стали в древесине	13 мм 33 мм
Крутящий момент	58 Нм
Вес	1,68 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Лазер указывает линию реза
- Имеется направляющая планка
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Зажим шпинделя упрощает замену лезвия
- Надежная металлическая станина
- Предохранитель от случайного включения

В комплекте

- Пильное полотно 165 x 15,89 x 1,6 мм

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24CS 1500507
Скорость без нагрузки	4 300 об/мин
Косой срез	до 45°
Глубина пропила: при 45° при 90°	41 мм 54 мм
Вес	3,45 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Алюминиевое основание с пластиковым покрытием
- 3 ступени маятникового хода
- Светодиодная подсветка
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Предохранитель от случайного включения
- Замена лезвия без помощи инструмента

В комплекте

- 3 пильных полотна

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	G24JS 3600707
Изменяемые скорости	0–2 300 об/мин
Глубина реза	80 мм (древесина)
Глубина реза	8 мм (сталь)
Вес	1,8 кг (без аккумулятора)

24 В Многофункциональный инструмент


пиление,
зачистка,
зашкуривание

6
скоростей

LED
светодиодная
подсветка



24 В Сабельная пила



24 В Ручной пылесос

500
мл
пылесборник

100
мл
емкость
для жидкости



макс. время
работы
20ч

100
люмен

ДИАПАЗОН
раствора пучка

135°



Особенности

- Для пиления, обточки и шлифования
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- В комплект не входят аккумулятор и зарядное устройство

Технические характеристики	
№ модели:	G24MT
№ артикула:	3600807
Орбитальное действие	3 мм
6 скоростей	6 000–20 000 об/мин
Вес	1 кг (без аккумулятора)

В комплекте

- Пильные полотна
- Наждачная бумага
- Пластиковый кейс

Особенности

- Замена лезвия без помощи инструмента
- Удобная и надежная мягкая рукоятка
- Возможность установки боковой рукоятки
- Предохранитель от случайного включения
- В комплект не входят аккумулятор и зарядное устройство

В комплекте

- 2 полотна для ножовочного станка

Технические характеристики	
№ модели:	G24RS
№ артикула:	1200007
Изменяемые скорости	0–2 700 об/мин
Глубина реза	100 мм (древесина)
Глубина реза	60 мм (пластмасса)
Вес	3,3 кг (без аккумулятора)

Особенности

- Влажный и сухой режим
- Простота очистки фильтра
- Компактный дизайн
- 2 скорости

Технические характеристики	
№ модели:	G24HV
№ артикула:	4700007
Контейнер (объем жидкости)	100 мл
Контейнер (объем сухого вещества)	500 мл

Особенности

- Время работы 20 часов
- Эргономичный дизайн с рукояткой из высококачественной резины
- Диапазон угла раствора луча 135° с 8 заданными позициями
- Светодиоды с длительным сроком службы

Технические характеристики	
№ модели:	G24WL
№ артикула:	3500507
Люмен	100
8 заданных позиций	Диапазон угла раствора лучей 135°
Вес	0,82 кг (без аккумулятора)

Мойки высокого давления

Мойка высокого давления Greenworks пригодится в любое время года: с ее помощью можно вымыть автомобиль, велосипед, садовую мебель, забор, неприятно пахнущий мусорный бак, террасу, деревянный настил, каменные плиты и многое другое

Совет: по возможности мойте вещи на газоне. Таким образом вы одновременно сделаете два дела сразу!

Что искать: главное – давление. Чем выше давление, тем выше способность к удалению загрязнений. Чем выше значение в BAR, тем выше давление.

Обратите внимание на мощность двигателя: более высокое значение обеспечит более высокую производительность.

Опции: мойки высокого давления Greenworks укомплектованы множеством встроенных опций.

Предлагается также большое количество **дополнительных принадлежностей**, например, приспособления для чистки террас, удлинители шлангов или различные насадки.



Встроенные и дополнительные принадлежности для моек высокого давления




Пистолет-распылитель для G1 и G2



Пистолет-распылитель для G3, G4, G5 и G6



Пистолет-распылитель для G7 и G8



3 м, 5 м, 6 м и 8 м ПВХ шланга ВД



10 м шланг высокого давления (резина, стальная оплетка)



Пеногенератор



Удлинительная трубка для G1



Удлинительные трубки для G3, G4, G5 и G6



Трубка с регулируемой насадкой для G7 и G8



Трубка с турбо-насадкой для G7 и G8



Регулируемая распыляющая трубка



Ротационная насадка



Удлинитель для очистки поверхностей



8-дюймовый очиститель поверхностей



12-дюймовый очиститель поверхностей



Неподвижная щетка

G1 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
100
бар

макс. номинальная производительность
350
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



G2 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
110
бар

макс. номинальная производительность
400
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



G3 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
120
бар

макс. номинальная производительность
400
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



G4 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
130
бар

макс. номинальная производительность
420
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, удлинительная трубка, регулируемая насадка с жиклером, бутылка 0,5 л для распылителя пены и 3-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG1 5100007
Макс. давление	100 бар 1500 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	350 л
Мощность двигателя	1 300 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C / 122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, удлинительная трубка, регулируемая насадка с жиклером, ротационная насадка, бутылка 0,5 л для распылителя пены и 5-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG2 5100107
Макс. давление	110 бар 1600 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	400 л
Мощность двигателя	1 400 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C / 122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, бутылка 0,5 л для распылителя пены и 6-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG3 5100207
Макс. давление	120 бар 1740 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	400 л
Мощность двигателя	1 500 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C / 122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, бутылка 0,5 л для распылителя пены и 6-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG4 5100307
Макс. давление	130 бар 1900 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	420 л
Мощность двигателя	1 700 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C / 122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

G5 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
140
бар

макс. номинальная производительность
420
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, встроенный бачок для моющего средства и 8-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG5 5100407
Макс. давление	140 бар 2050 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	420 л
Мощность двигателя	2 000 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C/122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

G6 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
140
бар

макс. номинальная производительность
440
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, встроенный бачок для моющего средства и 8-метровый ПВХ-шланг ВД

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG6 5100607
Макс. давление	140 бар 2050 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	440 л
Мощность двигателя	2 100 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C/122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

G7 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
150
бар

макс. номинальная производительность
450
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, встроенный бачок для моющего средства и 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG7 5100807
Макс. давление	150 бар 2200 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	450 л
Мощность двигателя	2 500 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C/122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

G8 Электрическая мойка высокого давления

макс. давление
160
бар

макс. номинальная производительность
480
л/ч

макс. температура воды на впуске
50°C



Особенности

- Насос с трехосевым поршнем из нержавеющей стали и алюминиевой головкой
- Автоматический перепускной клапан со сбросом давления через головку насоса
- Система полного останова
- Подключение устройств одним щелчком
- Работа в горизонтальном и вертикальном положениях
- В комплекте поставляется: пистолет-распылитель, металлическая трубка с регулируемой насадкой с жиклером, ротационная насадка, встроенный бачок для моющего средства и 10-метровый резиновый шланг в стальной оплетке

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GPWG8 5100907
Макс. давление	160 бар 2300 фунт/д ²
Макс. номинальный поток в час	480 л
Мощность двигателя	3 000 Вт
Макс. температура воды на впуске Давление	50°C/122°F 10 бар
Электрический кабель	5 м
Класс защиты	IPX5-S1

Воздушные компрессоры

Воздушный компрессор Greenworks Tools – один из самых полезных инструментов, как для профессиональных пользователей, так и для любителей.

Автолюбителям

Теперь вы всегда можете поддерживать давление в шинах на необходимом уровне

Механикам

Больше не будет перезатянутых или заржавевших болтов двигателя. Пневматические гайковерты и шлифовальные машины позволяют выполнять любые ремонтные работы и техническое обслуживание

Плотникам

Подключите пневматические молотки, ударные шуруповерты, ключи, полировальные и шлифовальные машины

Малярам и оформителям


Поможет идеально нанести аэрозольную краску после предварительной шлифовки основы

Для домашнего применения

Можно накачать надувной батут, футбольные мячи, можно использовать воздуходувки для быстрой очистки – список практически бесконечен...



2 л | Аккумуляторный воздушный компрессор 24 В




Особенности

- Благодаря мощному аккумулятору 24 В воздушный компрессор будет работать везде – и дома, и на стройплощадке
- Максимальное давление 8 бар
- Постоянная мощность в течение максимального времени работы 30 минут
- Перезарядка аккумулятора всего за 45 минут

Технические характеристики

№ модели:	GD24AC
№ артикула:	4100302
Аккумулятор	24В
Макс. воздушный поток	40 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	0,3 л. с.
Емкость бака	2 л
Вес	6,5 кг



Полная свобода благодаря питанию от аккумулятора

2 л | Аккумуляторный воздушный компрессор 40 В

макс. давление 8 бар	время восстановления 20 л/мин	бак 2 л
-----------------------------------	--	----------------------



Особенности

- Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор 40В обеспечивает бесперебойное питание, со всей МОЩЬЮ, как у бензинового двигателя, но БЕЗ токсичного дыма, шума, вибраций и эксплуатационных расходов
- Максимальное давление 115 фунтов на дюйм² (8 бар)
- Быстрое время восстановления: 20 л/мин при 90 фунтах на дюйм² (6,2 бар)
- Резерв 2 л: достаточный объем для выполнения большинства задач
- Беспроводное решение обеспечивает мобильность
- Безмасляный принцип работы компрессора упрощает его эксплуатацию

Технические характеристики

№ модели:	G40AC
№ артикула:	4100802
Аккумулятор	40В
Макс. воздушный поток	40 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	0,3 л. с.
Емкость бака	2 л
Вес	6,5 кг

Воздушный компрессор без бака

макс. давление 8 бар	ПОТОК воздуха 140 л/мин	
-----------------------------------	--------------------------------------	--



Особенности

- Ручка для удобства переноски
- Работа без масла
- Двигатель УМС

Технические характеристики

№ модели:	GWACTL
№ артикула:	4101607
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	140 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	0,5 л. с. 300 Вт
Вес	6,8 кг

6 л | Электрический воздушный компрессор 6 л

макс. давление 8 бар	ПОТОК воздуха 45 л/мин	бак 6 л
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------



Особенности

- Быстросменный универсальный адаптер
- Работа без масла
- Двигатель постоянного тока
- Ручка для удобства переноски

Технические характеристики

№ модели:	GAC6L
№ артикула:	4101302
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	45 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	0,5 л. с. 300 Вт
Емкость бака	6 л
Вес	6,8 кг

6 л

Вертикальный воздушный компрессор 6 л

24 л

Воздушный компрессор 24 л

50 л

Воздушный компрессор 50 л

50 л

Вертикальный воздушный компрессор

макс. давление
8 бар

поток воздуха
140 л/мин



Особенности

- Двигатель UMC
- Работа без масла

Технические характеристики

№ модели:	GD24AC
№ артикула:	4101707
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	140 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	0,5 л. с. 300 Вт
Емкость бака	6 л
Вес	6,8 кг

макс. давление
8 бар

ПОТОК ВОЗДУХА
132 л/мин

МАСЛЯНАЯ СМАЗКА



Особенности

- Индукционный двигатель
- Масляная смазка
- Универсальный адаптер
- 5" 17" ПП+ПВХ колеса в виде опции
- Резиновые ножки
- Эргономичная рукоятка

Технические характеристики

№ модели:	GAC24L
№ артикула:	4101807
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	132 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	1,5 л. с. 1100 Вт
Емкость бака	24 л
Вес	21 кг

макс. давление
8 бар

ПОТОК ВОЗДУХА
170 л/мин

МАСЛЯНАЯ СМАЗКА



Особенности

- Двигатель UMC
- Масляная смазка
- Универсальный адаптер
- 5" 17" ПП+ПВХ колеса в виде опции
- Резиновые ножки
- Эргономичная рукоятка

Технические характеристики

№ модели:	GAC50L
№ артикула:	4102007
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	170 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	1,5 л. с. 1100 Вт
Емкость бака	50 л
Вес	27 кг

макс. давление
8 бар

ПОТОК ВОЗДУХА
132 л/мин

МАСЛЯНАЯ СМАЗКА



Особенности

- Индукционный двигатель
- Колеса

Технические характеристики

№ модели:	GAC50V
№ артикула:	4101907
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. воздушный поток	132 л/мин
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	1,5 л. с. 1100 Вт
Емкость бака	50 л
Вес	27 кг

5 л | Воздушный компрессор Pro 5 л

10 л | Воздушный компрессор Pro 10 л

20 л | Воздушный компрессор Pro 20 л

1100 Вт
проводной

макс. давление
8
бар

бак
5 л

1500 Вт
проводной

макс. давление
8
бар

бак
10 л

1700 Вт
проводной

макс. давление
10
бар

бак
20 л



Особенности

- Обрезиненные ножки
- Универсальный адаптер для быстрого подключения

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GWAC5L 4104307
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	1 100 Вт
Емкость бака	5 л
Вес	16 кг

Особенности

- Два универсальных адаптера для быстрого подключения
- Присоединяемый инструментальный ящик
- Крепкие ручки, разработаны для удобной транспортировки по стройплощадке с помощью крана
- Резиновые ножки

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GWAC10L 4104407
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. давление	8 бар 116 фунт/д ²
Мощность	1 500 Вт
Емкость бака	10 л
Вес	24 кг

Особенности

- Два универсальных адаптера для быстрого подключения
- Присоединяемый инструментальный ящик
- Крепкие ручки, разработаны для удобной транспортировки по стройплощадке с помощью крана
- Резиновые ножки

Технические характеристики	
№ модели: № артикула:	GWAC20L 4104507
В/Гц	230 В/50 Гц
Макс. давление	10 бар 145 фунт/д ²
Мощность	1 700 Вт
Емкость бака	20 л
Вес	40 кг

- Постоянное совершенствование продукции является политикой Greenworks Tools, и мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и компоненты без предварительного уведомления.
- В данном каталоге внимание уделяется точности технических характеристик, однако они указаны только для информационных целей, могут варьироваться и изменяться.
- Пользователь несет ответственность за проверку пригодности инструментов перед их применением.
- В этом каталоге инструменты изображены с аккумуляторами только в иллюстративных целях. При необходимости аккумуляторы приобретаются дополнительно.



greenworksTM
TOOLS

ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Официальное представительство
на территории РФ и в странах СНГ
компании **GLOBE TOOLS**
и торговой марки **GREENWORKS TOOLS**

Российская Федерация,
115054, г. Москва,
ул. Бахрушина, д. 32, стр. 1
тел.: +7 (495) 221 89 03

ООО «ДЕЛЬТА ИНСТРУМЕНТ»

Дистрибьютор на территории РБ

Республика Беларусь,
223035, Минская обл., Минский р-н,
а. г. Ратомка, пр-д Садовый, д. 1,
тел. +375 (17) 542 25 67

www.greenworkstools.ru