

Газон и сад 2018

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
**WORLDWIDE
LEADER IN**

DIY



Наши инструменты долговечны, как и наша гарантия.

Вам необходима максимальная производительность – это стало возможным благодаря Ryobi®. Теперь благодаря лучшим в своём классе технологиям и инновациям, на все электроинструменты и аккумуляторные инструменты Ryobi® впервые предоставляется 3-летняя гарантия, включая линейки 18В с системой ONE+ и 36 В**

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт ryobitools.eu



Содержание

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторные инструменты

Аккумуляторные садовые инструменты ONE+	4–19
Аккумуляторные электронные инструменты ONE+	20–33
Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+	34–37
Аккумуляторные садовые инструменты 36 В	38–46
Аккумуляторы и зарядные устройства 36 В	47–49

Электрические и бензиновые инструменты

Газонокосилки	51–54
Триммеры с леской и диском	54–61
Насадки Expand-it™	62–63
Кусторезы	64–68
Модуль Easy Start	69
Высоторезы	70
Цепные пилы	71–72
Мойки высокого давления	76–78
Генераторы	78–79
Измельчители садового мусора	80

Принадлежности

Принадлежности для садовой техники	81
Принадлежности для удобства в работе и средства индивидуальной защиты	82



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Европу, является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке, купленные в странах Европейского Союза (включая Швейцарию). Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

*Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт www.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

**Не распространяется на бензиновые инструменты, на которые предоставляется 2-летняя гарантия Ryobi® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА, ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



Модельный ряд ONE+

Садовая техника ONE+

Уход за газоном	9–13
Деревья и кустарники	13–16
Уборка сада	17–18
Специализированные садовые инструменты	19

Электроинструменты ONE+

Сверление и крепеж	20–25
Пиление и шлифование	25–28
Деревообработка	28–29
Шлифование	29–30
Lifestyle	30–31
Освещение	32–33



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Питание более чем 70 различных инструментов для дома и сада от одного и того же аккумулятора Lithium+



+ НА ЛЮБОЙ ВКУС

в любое время ...

... и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору – от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов – вы можете расширять свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.




Аккумулятор с автономным управлением мощностью



Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы



Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.




Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.



Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей ONE+



Lithium+18V HIGH ENERGY

НОВИНКИ 2018

3-кратное увеличение ресурса работы



104 реза* **9.0 Ач** **HIGH ENERGY** vs. **26** реза* **4.0Ач** **Lithium+**

*RB18L90 в сравнении с RB18L40 при пилении поленом диаметром 10 см аккумуляторной цепной пилой RCS1830. Результаты могут отличаться в зависимости от инструмента, аккумулятора и используемой оснастки.



Батарея 6,0 Ач
Артикул: 5133001905

Батарея 3,0 Ач
Артикул: 5133001904

Батарея 9,0 Ач
Артикул: 5133002737

Что нового в



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ 18 В С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Артикул: 5133003651



Гибридный (аккумуляторный и сетовой) кусторез 18 В

Артикул: 5133003657



АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ 18 В

Артикул: 5133003655



АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР 18 В

Артикул: 5133002844



АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР 18 В

Артикул: 5133002842



АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА 18 В

Артикул: 5133003662



АККУМУЛЯТОРНЫЙ САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС-ВОЗДУХОДУВКА 18 В С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Артикул: 5133003661



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ 18 В

Артикул: 5133003730



АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕЯЛКА 18 В

Артикул: 5133003729



Уход за газоном ONE+

ONE+ RLM18X33H40F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, ширина скашивания 33 см, 1 x 4,0 Ач.

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 25 до 65 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	10.5
Номер артикула	5133003701
Штрихкод	4892210159984

Стандартная комплектация (RLM18X33H40F)
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования

Выпускается также:

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В, ширина скашивания 33 см.
Модель: OLM1833H	Код продукта: 5133002616

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC431
	Код продукта: 5132002805

ONE+ RLM18X41H240F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см, аккумуляторная система ONE+ (2x4.0Ач)

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора ONE+ 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукояти подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	36V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	18.5
Номер артикула	5133003706
Штрихкод	4892210160034

Стандартная комплектация (RLM18X41H240F)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также:

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см
Модель: OLM1841H	Код продукта: 5133002805

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC404
	Код продукта: 5132002438





Энергия никогда не иссякнет

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.



Ищите логотип Hybrid на наших инструментах



Гибридная газонокосилка 36 В

Артикул: 5133003704

Гибридный триммер 18 В

Артикул: 5133003710

Гибридная воздуходувка 18 В

Артикул: 5133002340

Гибридный кусторез 18 В

Артикул: 5133003657

Гибридный фонарь 18 В

Артикул: 5133002339

Уход за газоном ONE+



RLM18C36H225F

Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 2,5 Ач



- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети
- Ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя



Мощность	36V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	15.2
Номер артикула	5133003704
Штрихкод	4892210160010

Стандартная комплектация (RLM18C36H225F)
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также:

x2	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В, 2 x 5,0 Ач
Модель:	RLM18C36H250F
Код продукта:	5133003705

Совместимые принадлежности:

Модель:	RAC432
Код продукта:	5132002806



RLT1831H25F

Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,5 Ач)



- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133003711
Штрихкод	4892210160089

Стандартная комплектация (RLT1831H25F)
Шпуля с автоподачей.

Выпускается также:

x1	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)
Модель:	RLT1831H20F
Код продукта:	5133003710

Совместимые принадлежности:

Модель:	RAC125
Код продукта:	5132002434

Модель:	RAC1392
Код продукта:	5132003565

ONE+ RLT1825M13S
18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x1.3Ач)

- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	50 мин
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003723
Штрихкод	4892210160294

Стандартная комплектация (RLT1825M13S)
Шпуля с автоподачей

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 18В	
	Модель: OLT1825M	Код продукта: 5133002822
	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)	
	Модель: RLT1825M20S	Код продукта: 5133003731

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC125		Модель: RAC1392
	Код продукта: 5132002434		Код продукта: 5132003565

ONE+ RLT183225F
Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,5 Ач)

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора	2.5
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	75 мин
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора]	2.3
Номер артикула	5133003709
Штрихкод	4892210160065

Стандартная комплектация (RLT183225F)
Шпуля с автоподачей

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см	
	Модель: OLT1832	Код продукта: 5133002813
	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (1 x 2,0 Ач)	
	Модель: RLT183220S	Код продукта: 5133003707

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC125		Модель: RAC1392
	Код продукта: 5132002434		Код продукта: 5132003565

ONE+ RBC18X20B4F
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.



Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	120 мин
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	8000
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.3
Номер артикула	5133003713
Штрихкод	4892210160102

Стандартная комплектация (RBC18X20B4F)
Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebrae™

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.		
	Модель: OBC1820B	Код продукта: 5133002619	
	Модель: RAC114		Модель: RAC108
	Код продукта: 5132002669		Код продукта: 5132002650

ONE+ OLT1833
Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания леской 28/33 см

Новинка

BRUSHLESS™

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоять.
- Совместим с другими инструментами системы ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес [без аккумулятора]	3.3
Номер артикула	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Стандартная комплектация (OLT1833)
Шпуля полуавтомат.

Выпускается также:

	Аккумуляторный триммер 18 В, ширина скашивания леской 28/33 см, 1 x 5,0 Ач		
	Модель: RLT18X3350	Код продукта: 5133003652	
	Модель: RAC133		Модель: RAC133
	Код продукта: 5132002626		Код продукта: 5132002626

Совместимые принадлежности:

ONE+ OGS1822
Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC308		Модель: RAC314
	Код продукта: 5132002457		Код продукта: 5132003309
	Модель: RPA1822		Модель: RPA1822
	Код продукта: 5132003300		Код продукта: 5132003300

ONE+ OLP1832B
Аккумуляторный секатор 18В

Новинка

- Аккумуляторный секатор позволяет работать в труднодоступных местах.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Зафиксировано
Длина (м)	0.85
Телескопическая	нет
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.5
Номер артикула	5133002842
Штрихкод	4892210147967

Стандартная комплектация (OLP1832B)

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC313
	Код продукта: 5132003308

ONE+ OLP1832BP
Аккумуляторный секатор 18 В.

Новинка

- Телескопическая штанга длиной от 2,5 до 3,6 м.
- Мощный мотор 18 В обеспечивает резку ветвей до 32 мм.
- Высококачественные лезвия обеспечивают усилие 150 кг/м
- Регулировка угла наклона лезвий.
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Тип лезвия	Байпас
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	0-230°
Длина (м)	2-3.6
Телескопическая	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.7
Номер артикула	5133002844
Штрихкод	4892210147981

Стандартная комплектация (OLP1832BP)

Совместимые принадлежности:



Модель:	RAC313
Код продукта:	5132003308

ONE+ RHT1850H25HS
Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см, аккумулятор 1 x 2,5 Ач

Новинка



- Инновационный гибридный двигатель 18 В
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм
- Легкий вес и эргономичный дизайн, обрешиненное покрытие основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами системы ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	75 мин
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133003660
Штрихкод	4892210158017

Стандартная комплектация (RHT1850H25HS)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Выпускается также:

Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см
Модель: OHT1850H
Код продукта: 5133003657

Совместимые принадлежности:

Модель: RAC311
Код продукта: 5132002864

Модель: RAC305
Код продукта: 5132002437

ONE+ RHT184520
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 2,0 Ач

Новинка

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрешиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	80 мин
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133003655
Штрихкод	4892210156006

Стандартная комплектация (RHT184520)
Защитный чехол.

Выпускается также:

Аккумуляторный триммер 18 В, лезвия 45 см
Модель: OHT1845
Код продукта: 5133003654

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 1,3 Ач
Модель: RHT184513S
Код продукта: 5133003803

Модель: RAC311
Код продукта: 5132002864

ONE+ RHT1851R20F
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, (1x 2,0 Ач)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	60 мин
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133003714
Штрихкод	4892210160119

Стандартная комплектация (RHT1851R20F)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Выпускается также:

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.
Модель: OHT1851R
Код продукта: 5133002682

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см, 1x 2,5 Ач
Модель: RHT1851R25F
Код продукта: 5133003716

Совместимые принадлежности:

Модель: RAC311
Код продукта: 5132002864

Модель: RAC305
Код продукта: 5132002437

ONE+ OHT1855R
Аккумуляторный кусторез 18 В ONE+™, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	55
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133002161
Штрихкод	4892210821249

Стандартная комплектация (OHT1855R)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

Выпускается также:

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвие 55 см, 1x 2,5 Ач
Модель: RHT1855R25F
Код продукта: 5133003832

Совместимые принадлежности:

Модель: RAC311
Код продукта: 5132002864

Модель: RAC305
Код продукта: 5132002437

ONE+ RHT1850XLIS
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 50 см, (1 x 1,3 Ач)

- Лезвие 50 см с зазором 16 мм для прорезания ветвей
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий для резки живых изгородей и кустов
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Аккумулятор 18 В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В.



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	50 мин
Режущая способность (мм)	16
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Номер артикула	5133003728
Штрихкод	4892210160348

Стандартная комплектация (RHT1850XLIS)
Насадка HedgeSweep™, лезвие

Выпускается также:

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 50 см
Модель: OHT1850X
Код продукта: 5133002765

Совместимые принадлежности:

Модель: RAC805
Код продукта: 5132002765

Модель: RAC311
Код продукта: 5132002864

ONE+ OPT1845
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съёмный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	a="192" l="40" o="261726"
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Номер артикула	5133002523
Штрихкод	4892210138521

Стандартная комплектация (OPT1845)
Защитный чехол для лезвий, ремень.

Выпускается также:

x1	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвия 45см
Модель:	RPT184520
Код продукта:	5133003805

Совместимые принадлежности:

x1	Модель: RAC805
Код продукта:	5132002765

x1	Модель: RAC311
Код продукта:	5132002864

ONE+ RPP182015S
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 x 1.5 Ач)

- Длина шины 20 см Oregon™.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Комплектуется зарядным	да
Зарядное устройство	60 мин
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Номер артикула	5133003721
Штрихкод	4892210160270

Стандартная комплектация (RPP182015S)
Масло для смазки цепи, ремень

Выпускается также:

x0	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.
Модель:	OPP1820
Код продукта:	

x1	Аккумуляторный цепной высоторез 18В, 20см (1x2.0Ач)
Модель:	RPP182020
Код продукта:	5133003804

x1	Модель: RAC805
Код продукта:	5132002765

x1	Модель: RAC234
Код продукта:	5132002588

ONE+ OCS1830
Аккумуляторная цепная пила 18 В, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Номер артикула	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартная комплектация (OCS1830)
Смазка для цепи, защитный чехол.

Совместимые принадлежности:

x1	Модель: RAC227
Код продукта:	5132002436

ONE+ OBV18
Аккумуляторный садовый пылесос-воздуходувка 18 В.

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель.
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Совместимые принадлежности:

x1	Модель: RAC364
Код продукта:	5132002995

x1	Модель: RAC365
Код продукта:	5132003275

COMING SOON

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	201
Объем воздуха (м³/мин)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.7
Номер артикула	5133003661
Штрихкод	4892210157904

Стандартная комплектация (OBV18)
Мешок 45л, ремень, колеса.

BRUSHLESS™

ONE+ OBL18JB
Аккумуляторная воздуходувка 18 В **Новинка**

- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.9
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Стандартная комплектация (OBL18JB)



ONE+ OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)
Высокоскоростная насадка

ONE+ OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.8
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Высокоскоростная насадка

ONE+ OWS1880
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.5
Номер артикула	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)

ONE+ OSS1800
Аккумуляторная сеялка 18 В

Новинка

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость (л)	4
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133003729
Штрихкод	4892210160201

Стандартная комплектация (OSS1800)

ONE+ OBR1800
18В Аккумуляторный отпугиватель насекомых

Новинка

- Отталкивает насекомых через многоразовые репеллентные вставки, без открытого пламени, дыма или раздражающих запахов.
- Создает защищенную во всех направлениях зону 5м, площадь 25кв.м защищена от насекомых
- Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя
- Ручка и крючок для подвешивания
- Благодаря встроенному отсеку для хранения запасных репеллентных вставок их замена происходит легко и быстро



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Зона действия [м]	25
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133003730
Штрихкод	4892210160218

Стандартная комплектация (OBR1800)
15 репеллентных вставок

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC813
	Код продукта: 5132003906



ONE+ R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, продолжительность работы возрастает до 40%, а мощность до 20%
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки



Выпускается также::

x1 battery version | R18DDBL-220S

x2 battery version | R18DDBL-225B

BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

ONE+ R18DD5-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью



СКОРО

BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003596
Штрихкод	4892210156648

ONE+ R18DDP2-0
18В аккумуляторная дрель-шурупверт

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева и металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон позволяет использовать широкую линейку оснастки
- 2 скорости расширяют возможную область применения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002641
Штрихкод	4892210142450

ONE+ R18DD3-0
18В аккумуляторная дрель-шурупверт

Новинка

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач



Выпускается также::

x1 battery version | R18DD3-220S

x2 battery version | R18DD3-252S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002889
Штрихкод	4892210149152

ONE+ R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы до 40% и мощности до 20% по сравнению с инструментами, оснащенными щеточным двигателем
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью



Выпускается также::

x1 battery version | R18PDBL-220S

x2 battery version | R18PDBL-225B

BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

ONE+ R18PD3-0
18В ударная дрель-шурупверт

Новинка

- Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач



Выпускается также::

x1 battery version | R18PD3-220S

x2 battery version | R18PD3-242S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002888
Штрихкод	4892210149145

ONE+ R18PD-0
18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный инструмент для закручивания шурупов, сверления дерева, металла и даже сверления камня при включенном ударном режиме
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- 2х скоростной редуктор для максимального расширения спектра решаемых задач и материалов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

ONE+ R18PD5-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью



СКОРО

BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133003595
Штрихкод	4892210156631

ONE+ R18IDBL-0
18В бесщеточный импульсный
винтовёрт

- Бесщеточный импульсный винтовёрт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002662
Штрихкод	4892210143457

ONE+ R18ID3-0
18В аккумуляторный 3х скоростной
импульсный винтовёрт

- Импульсный винтовёрт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3,200
Частота ударов (уд/мин)	0-3,400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002613
Штрихкод	4892210140708

ONE+ RID1801M
18 В аккумуляторный
ударный винтовёрт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133001168
Штрихкод	4892210118592

ONE+ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной
импульсный гайковёрт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

ONE+ R18QS-0
18В импульсный винтовёрт с
пониженным уровнем шума

- Quiet Strike импульсный винтовёрт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-2200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002642
Штрихкод	4892210142443

ONE+ R18IDP-0
18В импульсный винтовёрт

- Импульсный винтовёрт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие, превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов, 1/мин	0-3,200
Максимальный крутящий момент, Нм	170
Скорость без нагрузки, об/мин	0-3,200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002640
Штрихкод	4892210142436

ONE+ RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133001166
Штрихкод	4892210118578

ONE+ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

ONE+ CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Номер артикула	5133000060
Штрихкод	4892210100962

ONE+ R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.4
Номер артикула	5133002868
Штрихкод	4892210149428

ONE+ R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

ONE+ R18N16G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133002222
Штрихкод	4892210128898

ONE+ R18S18G-0
18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина	100
Тип гвоздя (мм)	
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.6
Номер артикула	5133002516
Штрихкод	4892210138781

ONE+ R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

ONE+ R18AG7-0
18В бесщеточная углошлифовальная машина **Новинка**

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и увеличивает продолжительность работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.2
Номер артикула	5133002852
Штрихкод	4892210149404

ONE+ R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникового хода



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

ONE+ R18RS-0
18В сабельная пила

Новинка

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002637
Штрихкод	4892210141910

ONE+ RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода, мм	22
Скорость без нагрузки, об/мин	3100
Максимальная режущая способность в дереве, мм	180
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.9
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

ONE+ R18CS7-0
18В бесщеточная циркулярная пила

Новинка

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133002890
Штрихкод	4892210150080

ONE+ RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133001164
Штрихкод	4892210118554

ONE+ R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Угол скоса (°)	0-56
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

ONE+ LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133000154
Штрихкод	4892210110688

ONE+ R18CSP-0
18В циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки ДСП и фанеры, подгонки столешниц, полов или аккуратной обрезки пиломатериалов
- Впечатляющая глубина пропила 45мм при 90° и 32мм при 45° позволяет выполнять работы, для которых обычно используется сетевой инструмент
- Бесключевая регулировка глубины пропила и угла наклона позволяет легко менять рабочие настройки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Угол скоса (°)	0-56
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.6
Номер артикула	5133002628
Штрихкод	4892210141071

ONE+ R18MS216-0
18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

Новинка

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	216mm
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 270mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 185mm
Вес [без аккумулятора] [кг]	14.4
Номер артикула	5133003597
Штрихкод	4892210156952

ONE+ EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°



Мощность	18V
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	19 x 114mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	19 x 82mm
Вес [без аккумулятора] [кг]	7.1
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

ONE+ R18PL-0
18В аккумуляторный рубанок **Новинка**

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.4
Номер артикула	5133002921
Штрихкод	4892210151520

ONE+ RMT1801M
18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Многофункциональный инструмент с шлифовальными и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пиленю и наоборот
- Светодиодная подсветка рабочей области для аккуратной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	0-20000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133001632
Штрихкод	4892210120328

ONE+ R18TR-0
18В кромочный фрезер **Новинка**

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6мм и 6,35мм
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133002917
Штрихкод	4892210151483

ONE+ CPL180M
18 В аккумуляторный рубанок

- Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок
- Регулировка глубины строгания 0-0.4 мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Ширина строгания (мм)	50
Глубина строгания (мм)	0.4
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.1
Номер артикула	5133000081
Штрихкод	4892210102720

ONE+ R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент **Новинка**

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осциляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.0
Номер артикула	5133002466
Штрихкод	4892210136534

ONE+ R18BS-0
18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина **Новинка**

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с лентой 76x457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно работать обычной ленточной шлифмашиной



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Belt speed [ml/min]	250
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.7
Номер артикула	5133002916
Штрихкод	4892210149992

ONE+ R18SS4-0
18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина **Новинка**

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113x106
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Номер артикула	5133002918
Штрихкод	4892210151384

ONE+ R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

ONE+ R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100x140
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.6
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

ONE+ R18B-0
18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.0
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

ONE+ CHV182M
18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разряжение, позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость контейнера (мл)	173
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.9
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

ONE+ R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

ONE+ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Вес [без аккумулятора] [кг]	2
Номер артикула	5133000155
Штрихкод	4892210110589

ONE+ R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости. Низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.15
Номер артикула	5133002915
Штрихкод	4892210149985

ONE+ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной рукояткой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость вентилятора (об / мин)	2,100 / 1,400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.1
Номер артикула	5133002612
Штрихкод	4892210140678

ONE+ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.6
Номер артикула	5133002455
Штрихкод	4892210135476

ONE+ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.8
Номер артикула	5133002734
Штрихкод	4892210145390

ONE+ R18T-0
18В светодиодный фонарь **Новинка**

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	140
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133003373
Штрихкод	4892210152589

ONE+ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.3
Номер артикула	5133001636
Штрихкод	4892210120182

ONE+ R18SPL-0
18В светодиодный фонарь **Новинка**

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Можит использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2300
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.7
Номер артикула	5133003372
Штрихкод	4892210152572

ONE+ R18ALU-0
18В светодиодный фонарь рассеянного света **Новинка**

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	330
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.5
Номер артикула	5133003371
Штрихкод	4892210152565

ONE+ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.8
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

ONE+ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным



Выпускается также:
x0 Нулевая версия | R18ALW-0



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.4
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

ONE+ RB18L50
18B 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Номер артикула 5133002433
Штрихкод 4892210135940

ONE+ RB18L20
18B 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Номер артикула 5133002737
Штрихкод 4892210145093

ONE+ RB18L30
18B 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропиливать до 63м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы




СКОРО

Номер артикула 5133002867
Штрихкод 4892210149343

ONE+ RB18L40
18B 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Номер артикула 5133001907
Штрихкод 4892210124104

ONE+ RB18L15
18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Номер артикула 5133001905
Штрихкод 4892210124081

ONE+ RB18L60
18B 6.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 6.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропиливать до 136м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



СКОРО

Номер артикула 5133002866
Штрихкод 4892210149367

ONE+ RB18L25
18B 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Номер артикула 5133002237
Штрихкод 4892210129062

ONE+ RB18L13
18B Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Номер артикула 5133001904
Штрихкод 4892210124074

ONE+ RB18L90
18B 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY аккумулятор

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет пропиливать до 204м ОСБ плиты 11мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



СКОРО

Номер артикула 5133002865
Штрихкод 4892210149381

ONE+ RC18150
18В ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Номер артикула	5133002638
Штрихкод	4892210141873

ONE+ RC18118C
18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен.



Номер артикула	5133002893
Штрихкод	4892210150134

ONE+ RC18120
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время его зарядки и обеспечивает долгий срок его службы
- Индикатор готовности к работе покажет, когда заряд аккумулятора достигнет 80%



Номер артикула	5133002891
Штрихкод	4892210150103

ONE+ RC18627
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Номер артикула	5133002630
Штрихкод	4892210140906

ONE+ RC18115
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium iop аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения
- Интеллектуальная электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора в процессе зарядки, гарантируя его надежность и долговечность



Номер артикула	5133003589
Штрихкод	4892210156372

Приблизительное время заряда в минутах

		Ток зарядки (Ач)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

Lithium+
36V

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК У БЕНЗИНОВОГО НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Аккумуляторные технологии обеспечивают мощность сопоставимую с мощностью бензинового двигателя при отсутствии вредных выхлопов.



Аккумуляторные садовые инструменты серии 36 В ничем не уступают бензиновым инструментам по эффективности. Аккумуляторные инструменты 36 В Lithium+ - это именно то, что нужно вашему саду.

Хотите ли Вы скашивать траву, подравнивать живые изгороди, распиливать бревна или мыть машину – аккумуляторный инструмент Ryobi 36 В справится с любой из поставленных задач. И всё это можно сделать имея всего один аккумулятор.




Меньше уровень шума и вибрации



Отсутствие вредных выбросов

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей 36 В.



Питание более чем 10 различных инструментов от одного и того же аккумулятора



*В сравнении с бензиновой садовой техникой Ryobi

Lithium+
36V

Аккумулятор с автономным управлением мощностью.


MAX POWER

Аккумуляторная технология, которая обеспечивает дополнительную мощность в случае необходимости.



Индикатор заряда

Самый простой способ определить заряд аккумулятора и распределить нагрузку.



Электронная защита от перегрузки

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.




Элементы высокой емкости

Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.



Аккумуляторная технология IntelliCell™
Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей 36 В.



RLM36X41H50

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Легкослабыдающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	200 мин
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	18.5
Номер артикула	5133002807
Штрихкод	4892210147615

Стандартная комплектация (RLM36X41H50)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также:

x1	Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 4,0 Ач.
	Модель: RLM36X41H40 Код продукта: 5133002806

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC404
	Код продукта: 5132002438

RLM36X46H5P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач

- Мощный двигатель 36В
- Функция Power Assist
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукоятки для удобства пользователя
- Легкослабыдающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	65 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилитель
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	18.5
Номер артикула	5133002811
Штрихкод	4892210147646

Стандартная комплектация (RLM36X46H5P)
Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC412
	Код продукта: 5132002695



Lithium+™
36V

POWER ASSIST

Инновации 36 В

POWER ASSIST

Дополнительный привод на колеса облегчает скашивание жесткой травы, работу на неровной поверхности и скашивание при подъеме в гору.

Вручную



POWER ASSIST



Мощный
BRUSHLESS™
Двигатель

RLT36C3325

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см, (1х 2,6 Ач)

- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Эргономичные рукояти.
- Регулировка скорости увеличивает ресурс работы.
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего баланса и удобства в работе
- Металлическая скоба для защиты цветов и предметов на газоне.



Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	100 мин
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартная комплектация (RLT36C3325)
Шпуля с автоподачей.

Выпускается также:

Совместимые принадлежности:

x0	Аккумуляторный триммер 36 В			Модель: RAC1392 Код продукта: 5132003565
	Модель: RLT36B33	Код продукта: 5133002404		
x0	Аккумуляторный триммер 36 В			Модель: RAC143 Код продукта: 5132002770
	Модель: RLT36B33	Код продукта: 5133002404		

RBC36X26B

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1х 4,0 Ач).

- 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском. Мощный мотор.
- Ширина скашивания 26 см с лезвием Tri-Arc+™
- 2-в-1: скашивание леской 1,6 мм до 30 см.
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.



Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	145 мин
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	9,000
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.8
Номер артикула	5133001813
Штрихкод	4892210818492

Стандартная комплектация (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

Выпускается также:

Совместимые принадлежности:

x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1 х 4,0 Ач).			Модель: RAC114 Код продукта: 5132002669
	Модель: RBC36X26E	Код продукта: 5133001851		
x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском			Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668
	Модель: RBC36B26B	Код продукта: 5133002405		

RHT36C60R26

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см, 1 х 2,6 Ач.

- 2 скорости: высокая скорость для подравнивания изгородей и большой момент для придания формы заросшему кусту.
- Мощный двигатель 36 В
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Функция пилы и шаг среза 26 мм. 5-позиционная регулировка основной рукояти
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™.



Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.6
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	100 мин
Режущая способность (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Высокая скорость (об/мин)	1350
Низкая скорость (об/мин)	380
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.3
Номер артикула	5133002527
Штрихкод	4892210137913

Стандартная комплектация (RHT36C60R26)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™.

Выпускается также:

Совместимые принадлежности:

x0	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см			Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
	Модель: RHT36B60R	Код продукта: 5133002572		
x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см, 1 х 1,5 Ач			Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864
	Модель: RHT36C60R15	Код продукта: 5133002570		

RCS36X3550HI

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см, (1 х 5,0 Ач).

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий момент и превосходное качество резки.
- Шина 35 см Oregon®
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с.
- Механический и электрический тормоз пильной цепи
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	65 мин
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.1
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC242 Код продукта: 5132002712		Модель: RAC241 Код продукта: 5132002711

RST36B51

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с бесщеточным двигателем

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В и высокий момент.
- Ширина очистки 51 см
- Регулировка угла отбрасывания снега до 180°.
- Регулируемый угол отбрасывания снега.
- Две LED фары.
- Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина расчистки (см)	51
Вес [без аккумулятора] [кг]	16.9
Номер артикула	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартная комплектация (RST36B51)

RBL36JB

Аккумуляторная воздуходувка 36В.

- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 7,8 м³/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для удобства пользователей
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.8
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Номер артикула	5133002342
Штрихкод	4892210822697

Стандартная комплектация (RBL36JB)

RBV36B

Аккумуляторный садовый пылесос 36 В

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Производительность 12,9 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие
- Регулировка скорости для оптимального контроля в процессе работы.
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Опорные ролики для удобства в работе.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Объем воздуха (м³/мин)	12.9
Вес [без аккумулятора] [кг]	5.3
Номер артикула	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартная комплектация (RBV36B)
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC364 Код продукта: 5132002995		Модель: RAC365 Код продукта: 5132003275
--	--	--	--

RPW36120HI

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 70 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.
- Телескопические алюминиевые рукоятки и колеса для удобства при транспортировке и хранении.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	120
Вес [без аккумулятора] [кг]	12
Номер артикула	5133002832
Штрихкод	4892210148148

Стандартная комплектация (RPW36120HI)
Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°



BPL3650D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



Номер артикула	5133002166
Штрихкод	4892210127426

BPL3640D

Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула	5133001894
Штрихкод	4892210819574

BPL3626D

Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя. Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



Номер артикула	5133002772
Штрихкод	4892210146953

BPL3615

Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач.

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы.
- Компактные размеры и легкий вес.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники



Номер артикула	5133001875
Штрихкод	4892210819413

BCL3620S

Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов.
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 100 мин
- Светодиодный индикатор заряда.



Номер артикула	5133002165
Штрихкод	4892210127433

BCL3650F

Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В

- Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом инструментов 36 В
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 65 мин
- Время заряда батареи 2,6 Ач - 30 минут
- LED индикатор уровня заряда



Номер артикула	5133002417
Штрихкод	4892210133458

LiLithium+ 36V
HIGH ENERGY

СКОРО

3X В **РАЗА БОЛЬШЕ***
РЕСУРС

Мощные
аккумуляторные
ячейки

Повышенные
ТОКИ

Аккумуляторная
технология
IntelliCell™



Аккумулятор
6,0 Ач

Аккумулятор
9,0 Ач

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

Газонокосилки	51–54
Триммеры с леской и диском	54–61
Насадки Expand-it™	62–63
Кусторезы	64–68
Модуль Easy Start	69
Высоторезы	70
Цепные пилы	71–72
Мойки высокого давления	76–78
Генераторы	78–79
Измельчители	80

Газонокосилки



RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- Регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л



Мощность	1300W
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт, ширина скашивания 33 см.	
Модель: RLM12E33H	Код продукта: 5133002590

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.	
Модель: RLM13E33H	Код продукта: 5133002757

Совместимые принадлежности:

		Модель: RAC420
		Код продукта: 5132002771

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л



Мощность	1500W
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Номер артикула	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.	
Модель: RLM16E36H	Код продукта: 5133002346

Совместимые принадлежности:

		Модель: RAC414
		Код продукта: 5132002718

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность	1800W
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Номер артикула	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также:

Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.	
Модель: RLM19E40H	Код продукта: 5133002348

Совместимые принадлежности:

		Модель: RAC421
		Код продукта: 5132002773



NEW FOR 2018

МОЩНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Газонокосилки Ryobi с двигателями Yamaha.

Использование передовых технологий при производстве двигателей Yamaha обеспечивает идеальное соотношение «цена-качество»

Преимущества

- Надежность
- Низкий уровень шума, облегченный запуск, низкое потребление масла.
- Технологии и высокое качество комплектующих Yamaha.



3-в-1: Газонокосилка с двигателем Yamaha 175 см³, ширина скашивания 46 см



4-в-1: Газонокосилка с двигателем Yamaha 175 см³, ширина скашивания 46 см



4-в-1: Газонокосилка с двигателем Yamaha 190 см³, ширина скашивания 53 см



Мойка высокого давления с двигателем Yamaha 220 Bar / 190 см³

Газонокосилки

RLM46175YL

Бензиновая газонокосилка с двигателем 175 см³ ОНС, ширина скашивания 46 см.

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см³
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 3-в-1: Мульчирование (опция), сбор в травосборник, выброс назад/
- Задние колеса большого диаметра.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Номер артикула	5133003673
Штрихкод	4892210158819

Стандартная комплектация (RLM46175YL)

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC400
	Код продукта: 5132002275

RLM46175Y

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см³, ширина скашивания 46 см.

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см³.
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Функция мульчирования для измельчения скашиваемой травы и удобрения газона.
- Функция выброса на сторону для скашивания высокой травы.
- Задние колеса большого диаметра
- Быстроскладывающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения водопровода.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	31.1
Номер артикула	5133003671
Штрихкод	4892210158796

Стандартная комплектация (RLM46175Y)
Заглушка для мульчирования, набор для выброса на сторону.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC400
	Код продукта: 5132002275

RLM53190YV

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 190 см³, ширина скашивания 53 см.

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 190 см³.
- Регулировка скорости
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Задние колеса большого диаметра.
- Быстроскладывающиеся рукоятки и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.



Мощность	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Номер артикула	5133003672
Штрихкод	4892210158802

Стандартная комплектация (RLM53190YV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC409
	Код продукта: 5132002632

RLM4614

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно)
- Штуцер для подключения шланга.



Мощность	140cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	31
Номер артикула	5133002550
Штрихкод	4892210139245

Стандартная комплектация (RLM4614)

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC400 Код продукта: 5132002275
--	--

RLM46140

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.



Мощность	140cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	30
Номер артикула	5133002551
Штрихкод	4892210138156

Стандартная комплектация (RLM46140)

Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC400 Код продукта: 5132002275
--	--

RLT3123

Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

- Мощность 300 Вт и шпуля с леской 1,2 мм
- Ширина скашивания 23 см.
- Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.



Мощность	300W
Ширина скашивания (см)	23
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,2 мм круглая
Вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133002361
Штрихкод	4892210132116

Стандартная комплектация (RLT3123)

Полуавтоматическая шпуля

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC119 Код продукта: 5132002591
--	--

RLT3525

Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



Мощность	350W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002789
Штрихкод	4892210147042

Стандартная комплектация (RLT3525)

Полуавтоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC118 Код продукта: 5132002590		Модель: RAC119 Код продукта: 5132002591
--	--	--	--

RLT4125

Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



Мощность	400W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	1.8
Номер артикула	5133002791
Штрихкод	4892210147028

Стандартная комплектация (RLT4125)

Автоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC122 Код продукта: 5132002670		Модель: RAC123 Код продукта: 5132002671
--	--	--	--

RLT5127

Электрический триммер 500 Вт, ширина скашивания 27 см.

Новинка

- Мощность 500 Вт
- Ширина скашивание 27 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Встроенный крюк для удобства при хранении.



Мощность	500W
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоподача
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	3
Номер артикула	5133003639
Штрихкод	4892210157713

Стандартная комплектация (RLT5127)

Шпуля с автоподачей

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC122 Код продукта: 5132002670		Модель: RAC123 Код продукта: 5132002671
--	--	--	--

RLT6130

Электрический триммер 600 Вт, ширина скашивания 30 см.

Новинка

- Мощность 600 Вт
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Ширина скашивания 30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Встроенный крюк для удобства при хранении.



Мощность	600W
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоподача
Тип лески	<attrib
Вес (кг)	2.9
Номер артикула	5133003641
Штрихкод	4892210157737

Стандартная комплектация (RLT6130)
Шпуля с автоподачей

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC122		Модель: RAC123
	Код продукта: 5132002670		Код продукта: 5132002671

RLT8038

Электрический триммер 800 Вт.

- Мощность 800 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении
- Эргономичный дизайн.



Мощность	800W
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002502
Штрихкод	4892210138019

Стандартная комплектация (RLT8038)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC120
	Код продукта: 5132002592

RLT1238I

Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™ для оптимального использования насадок Expand-it™
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-it™ и SmartTool™
- Эргономичный дизайн.



Мощность	1200W
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм витая
Вес (кг)	4.9
Номер артикула	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC120
	Код продукта: 5132002592

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ SmartTool
- Эргономичный дизайн.



Мощность	1200W
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC121
	Код продукта: 5132002593

RFT254

Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWER XT™
- Технология экологически чистого двигателя
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и транспортировке.
- Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.



Мощность	25.4cc
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWER XT™.
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартная комплектация (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC113		Модель: LTA036
	Код продукта: 5132002577		Код продукта: 5132000087

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25,4 см³

- Мощный двигатель системы POWER XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, эргономичная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC150		Модель: RAC113		Модель: OES18
	Код продукта: 5132003334		Код продукта: 5132002577		Код продукта: 5132002803

RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™



Мощность	26cc
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™.
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

Совместимые принадлежности:



RBC430SESD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранения и насадок Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см



Мощность	30cc
Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™.
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002547
Штрихкод	4892210138484

Стандартная комплектация (RBC430SESD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять, ремень.

Совместимые принадлежности:



RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности:



RBC254SBO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (велосипедная рукоять).

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя



Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см ³)	25.4
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002537
Штрихкод	4892210138323

Стандартная комплектация (RBC254SBO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности:



RBC430SBD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³.


- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять




Мощность	30cc
Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™.
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002923
Штрихкод	4892210151506

Стандартная комплектация (RBC430SBD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™

Выпускается также:



Совместимые принадлежности:



RBC31SESO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Тип двигателя	2-тактный PoWR XT™
Объем бака (л)	0.67
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.84
Номер артикула	5133002540
Штрихкод	4892210146724

Стандартная комплектация (RBC31SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, D-образная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности:



RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³

- Мощный двигатель системы POWER XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Диаметр лезвия Tri-Arc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.
- Неразъемная штанга.
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Объем бака (л)	0.7
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.3
Номер артикула	5133002541
Штрихкод	4892210146731

Стандартная комплектация (RBC31SBO)
2-тактное масло, шпуля ReelEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC150 Код продукта: 5132003334		Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 42 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	42cc
Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8
Номер артикула	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC154 Код продукта: 5132003914		Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---

RBC47SEO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 47 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга.
- Ремни Vertebrae+™



Мощность	47cc
Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.9
Номер артикула	5133002542
Штрихкод	4892210138095

Стандартная комплектация (RBC47SEO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC154 Код продукта: 5132003914		Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	52cc
Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC154 Код продукта: 5132003914		Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWER XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев



Мощность	52cc
Тип двигателя	2-тактный POWER XT™
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9
Номер артикула	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC154 Код продукта: 5132003914		Модель: RAC117 Код продукта: 5132002668		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---



Насадки системы Expand-it™

Один инструмент можно превратить в пять...

Этап 1

Выберите нужный тип двигателя

Этап 2


Выберите насадку

Экономьте место, деньги и время.

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки? Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.



Электрический Бензиновый



Кусторез Триммер с диском Дополнительная штанга Высоторез Воздуходувка

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS Просто найдите логотип Expand-it™



SMART TOOL

ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ ЗА ВАС.



Оптимизированная производительность независимо от используемых насадок. Без потери мощности или производительности.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Expand-it

RXANT01

Насадка-кусторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,4 кг



Номер артикула 5132002796
Штрихкод 4892210140265

RXPR01

Насадка-высоторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,1 кг



Номер артикула 5132002797
Штрихкод 4892210140142

RXEX01

Удлинительная штанга Expand-It™

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,6 кг



Номер артикула 5132002793
Штрихкод 4892210140272

RXB01

Насадка-воздуходувка Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки
- Скорость воздушного потока 241 км/ч и производительность 8 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Технология Leaf Guard™
- Вес 1,4 кг
- Вес 1,4 кг



Номер артикула 5132002794
Штрихкод 4892210140159

RXBC01

Насадка - триммер с диском Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™.
- Вес 1,4 кг



Номер артикула 5132002795
Штрихкод 4892210140258

Новый модельный ряд кусторезов



СКОРО

NEW FOR 2018

550Вт Кусторезы

Артикул: 5133003643



600Вт Кусторезы

Артикул: 5133003645



650Вт Кусторезы

Артикул: 5133003647



800Вт Кусторезы

Артикул: 5133003649



Кусторезы

RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешиненное покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Мощность	500W
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	22
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002795
Штрихкод	4892210146984

Стандартная комплектация (RHT5150)
Защитный чехол для лезвий.



Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT5655RS


Электрический кусторез 550 Вт, лезвия 55 см, шаг среза 26 мм

Новинка

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Мощность	550W
Длина лезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.6
Номер артикула	5133003643
Штрихкод	4892210157829

Стандартная комплектация (RHT5655RS)
Защитный чехол.



Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT6160RS

Электрический кусторез 600 Вт, лезвия 60 см, шаг среза 28 мм.

Новинка

- Мощность 600 Вт.
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ в комплекте.

Мощность	600W
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	28
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.7
Номер артикула	5133003645
Штрихкод	4892210157805

Стандартная комплектация (RHT6160RS)
Защитный чехол, насадка HedgeSweep™



Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешиненное покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Мощность	450W
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес (кг)	2.4
Номер артикула	5133002793
Штрихкод	4892210147004

Стандартная комплектация (RHT4550)
Защитный чехол для лезвий.



Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт, длина лезвий 60 см, шаг среза 30 мм.

- Мощность 650 Вт.
- Длина лезвий 60 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 30 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)



Мощность	650W
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	30
Тип лезвия	Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002123
Штрихкод	4892210820563

Стандартная комплектация (RHT6560RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT6760RL

Электрический кусторез 650 Вт, лезвия 60 см, шаг среза 30 мм.

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 30 мм.
- Электронная антиблокировка.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукоятки.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ в комплекте.



Мощность	650W
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	30
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Номер артикула	5133003647
Штрихкод	4892210157782

Стандартная комплектация (RHT6760RL)
Защитный чехол, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--



RHT7565RL

Электрический кусторез 750 Вт, длина лезвий 65 см, шаг среза 34 мм.

- Мощность 750 Вт.
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность	750W
Длина лезвия (см)	65
Режущая способность (мм)	34
Тип лезвия	Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
Вес (кг)	4.4
Номер артикула	5133002125
Штрихкод	4892210820587

Стандартная комплектация (RHT7565RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT8165RL

Электрический кусторез 800 Вт, лезвия 65 см, шаг среза 34 мм.

- Мощность 800 Вт
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Новая электронная система анти-блокировки при случайном заклинивании лезвий
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукоятки.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность	800W
Длина лезвия (см)	65
Режущая способность (мм)	34
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Номер артикула	5133003649
Штрихкод	4892210157768

Стандартная комплектация (RHT8165RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 мм, лезвия 60 см.

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукоятки.
- Система облегченного запуска



Мощность	26cc
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартная комплектация (RHT2660R)
2-тактное масло, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см³, лезвия 60 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 32 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукоятки для удобства пользователя



Мощность	25.4cc
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	32
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002549
Штрихкод	4892210138453

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437		Модель: OES18 Код продукта: 5132002803
--	--	--	--	--	---

RHT25X55R

Бензиновый кусторез 25,4 см³, лезвие 55 см, шаг среза 32 мм. **Новинка**

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Вращающаяся основная рукоятка для комфорта пользователя.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 32 мм
- Компактный дизайн.
- Скорость лезвия 4200 об/мин



Мощность	25.4cc
Длина лезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	32
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133003670
Штрихкод	4892210157942

Стандартная комплектация (RHT25X55R)
2-тактное масло

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864		Модель: RAC305 Код продукта: 5132002437
--	--	--	--



Технология EasyStart™

Никаких хлопот с бензиновым инструментом...

Подключить!

Подключите модуль EasyStart™, получающий питание от аккумулятора ONE+, к своему бензиновому инструменту.

Модуль EasyStart™


Артикул: 5132002803



Запустить!

Запустите бензиновый инструмент с помощью кнопки или поверните ключ.

Совместимость:



Снять!

Снимите модуль EasyStart™ и начинайте обрезку, стрижку или очистку.

ONE+ OES18

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™.



Номер артикула	5132002803
Штрихкод	4892210140012

Стандартная комплектация (OES18)

Выпускается также:

	Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™
Модель: OES1813	Код продукта: 5132002804



RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт, лезвия 45 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт.
- Длина лезвий 45 см.
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину.
- Длину штанги можно увеличить до 2,6 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м.
- Эргономичные ремни в комплекте



Мощность	450W
Длина лезвия (мм)	45
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Лазерная резка.
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни Vertebrae™

Выпускается также:

Электрический высотный кусторез 450 Вт, лезвия 45 см, шаг среза 20 мм.	
Модель: RPT4545M	Код продукта: 5133002227

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC805 Код продукта: 5132002765		Модель: RAC311 Код продукта: 5132002864
--	--	--	--

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина 25 см.

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



Мощность	750W
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

Выпускается также:

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина 20 см.	
Модель: RPP750S	Код продукта: 5133002228

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC805 Код продукта: 5132002765		Модель: RAC240 Код продукта: 5132002715
--	--	--	--

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 мм
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



Мощность (Вт)	750 / 450
Длина лезвия (см)	20 / 45
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Номер артикула	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC805 Код продукта: 5132002765		Модель: RAC244 Код продукта: 5132002717
--	--	--	--

RCS1935

Электрическая цепная пила 1900 Вт, шина 35 см

- Мощность 1900 Вт.
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность	1900W
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартная комплектация (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC247 Код продукта: 5132002782		Модель: RAC248 Код продукта: 5132002783
--	--	--	--

RCS2340

Электрическая цепная пила 2300 Вт, шина 40 см

- Мощность 2300 Вт.
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. x 3/8"
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность	2300W
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.2
Вес (кг)	5.7
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартная комплектация (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC249 Код продукта: 5132002784		Модель: RAC224 Код продукта: 5132002649
--	--	--	--



RCS3835T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 35 см
- Антивибрационная рукоять.
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2cc
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC245 Код продукта: 5132002789		Модель: RAC221 Код продукта: 5132002636
--	--	--	--

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см.

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2cc
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC210 Код продукта: 5132002572		Модель: RAC221 Код продукта: 5132002636
--	--	--	--

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™, шина 45 см

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Мощность	51cc
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC230 Код продукта: 5132002476		Модель: RAC231 Код продукта: 5132002477
--	--	--	--

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность	3000W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	4.2
Номер артикула	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC364 Код продукта: 5132002995
--	--

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливаются на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 16 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув".
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



Мощность	3000W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м³/мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC364 Код продукта: 5132002995		Модель: RAC138 Код продукта: 5132002706
--	--	--	--



RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 16:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Вес (кг)	4.3
Номер артикула	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартная комплектация (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей,
мешок, свечной ключ, сопло на вдув,
сопло на выдув

Совместимые принадлежности:

	Модель: RAC364
	Код продукта: 5132002995



RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133001815
Штрихкод	4892210818096

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR XT2™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Производительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



Мощность	42cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м ³ /мин)	14.4
Вес (кг)	8.2
Номер артикула	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см.

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор
- Складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	1150W
Ширина резания (мм)	25
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	13.6
Номер артикула	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартная комплектация (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте

RLS4A

Электрический дровокол 1500 Вт.

- Усилие 4 тонны.
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукоятки для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.



Мощность	1500W
Разделительная сила (т)	4
Макс. Длина (мм)	52
Вес (кг)	45.5
Номер артикула	5133001698
Штрихкод	4892210815958

Стандартная комплектация (RLS4A)

Высокопроизводительные мойки высокого давления для оптимальной уборки



1500 Вт
Мойка высокого давления 110 Bar

Артикул: 5133003747



1800 Вт
Мойка высокого давления 120 Bar

Артикул: 5133003748



2200 Вт
Мойка высокого давления 130 Bar

Артикул: 5133003749

Мойки высокого давления

RPW110B

Электрическая мойка высокого давления 110 Bar

- Мощность 1500 Вт, давление 110 bar, производительность 360 л/ч
- Компактная со встроенной рукояткой для переноски.
- Пистолетная рукоять для мойки и нанесения моющего средства.
- Длина шланга 4 м, бак для моющей жидкости.



Мощность	1500W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	<attrib
Вес (кг)	5
Номер артикула	5133003747
Штрихкод	4892210160515

Стандартная комплектация (RPW110B)
Шланг 4м, емкость для моющего средства, турбо-насадка.

RPW130XRB

Электрическая мойка высокого давления 130 Bar

- Мощность 1800 Вт, давление 130 bar, производительность 380 л/ч
- Встроенная емкость для моющего средства 1 л.
- Пистолетная рукоять для мойки и нанесения моющего средства.
- Длина шланга 6 м, турбо-насадка, насадка для патио, стойка.



Мощность	1800W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	<attrib
Вес (кг)	10
Номер артикула	5133003748
Штрихкод	4892210160522

Стандартная комплектация (RPW130XRB)
Шланг 6 м, турбо-насадка, насадка для патио, стойка.

RPW150XRB

Электрическая мойка высокого давления 150 Bar

- Мощность 2200 Вт, давление 150 bar, производительность 420 л/ч
- Дизайн с колесом для намотки шланга.
- Встроенный бак для моющего средства.
- Длина шланга 8 м, турбо-насадка, насадка для патио, стойка, вращающаяся щетка.



Мощность	2200W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	<attrib
Вес (кг)	14
Номер артикула	5133003749
Штрихкод	4892210160539

Стандартная комплектация (RPW150XRB)
Шланг 8 м, турбо-насадка, насадка для патио, стойка, вращающаяся щетка.

RPW3200Y

Мойка высокого давления с бензиновым двигателем 190 см³ ОНС, 220 bar давление воды.

- Мойка высокого давления с бензиновым двигателем YAMAHA 190 см³ ОНС, 5,5 лс
- Давление воды 3200 PSI / 200 bar
- Производительность 570 л/ч
- Турбонасадка 5-в-1.
- Шланг 7,5 м
- Встроенная емкость 3 л для моющего средства.
- Жесткая конструкция на больших колесах для удобства при транспортировке.



Мощность	190cc
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	<attrib
Вес (кг)	33.5
Номер артикула	5133003669
Штрихкод	4892210157423

Стандартная комплектация (RPW3200Y)
4 тактное масло, 5-в-1 насадка, турбо насадка

RGN1200

Бензиновый генератор 1200 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 1200 Вт / мощностью под нагрузкой 1000 Вт
- Двигатель 98 см³ OHV, розетка 1 x 220 В
- Топливный бак 7 л обеспечивает ресурс работы 8 часов при половинной нагрузке и 5 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 95dB Lwa / 73dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	98cc
Розетки	1
Уровень шума (Дб)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	8
Время работы - полная нагрузка (ч)	5
Колеса	нет
Вес (кг)	26.7
Номер артикула	5133002559
Штрихкод	4892210139139

Стандартная комплектация (RGN1200)
Свеча, бумажная воронка, 4x тактное масло

RGN2500

Бензиновый генератор 2500 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 2500 Вт / мощностью под нагрузкой 2000 Вт
- Двигатель 212 см³ OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 17 часов при половинной нагрузке и 11 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 91dB Lwa / 69dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукоятки и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	212cc
Розетки	2
Уровень шума (Дб)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	17
Время работы - полная нагрузка (ч)	11
Колеса	да
Вес (кг)	43.5
Номер артикула	5133002561
Штрихкод	4892210139146

Стандартная комплектация (RGN2500)
Свеча, бумажная воронка, 4x тактное масло

RGN3600

Бензиновый генератор 3600 Вт

- Бензиновый генератор с номинальной мощностью 3600 Вт / мощностью под нагрузкой 3200 Вт
- Двигатель 224 см³ OHV, розетки 2 x 220 В
- Топливный бак 15 л обеспечивает ресурс работы 13 часов при половинной нагрузке и 7 часов при полной нагрузке.
- Низкий уровень шума 93dB Lwa / 71dB Lpa
- Вольтметр и прерыватель для безопасной работы.
- Система AVR (автоматический регулятор напряжения) защищает подключенный инструмент от скачков напряжения.
- Легкоскладываемые рукоятки и колеса большого диаметра.
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	224cc
Розетки	2
Уровень шума (Дб)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Время работы - неполная нагрузка (ч)	13
Время работы - полная нагрузка (ч)	7
Колеса	да
Вес (кг)	49.3
Номер артикула	5133002563
Штрихкод	4892210139153

Стандартная комплектация (RGN3600)
Свеча, бумажная воронка, 4-тактное масло

RIG2000PC

Бензиновый инверторный генератор 2000Вт


- Бензиновый Инверторный генератор 2000 Вт (1800 Вт при продолжительной нагрузке).
- Двигатель 106см³ / 1,75 лс / 1,3 кВт ОНС, розетки: 2 x 240 В и 1 x 12В.
- Топливный бак 3,6 л, ресурс работы 5 ч при 50% нагрузке и 3 ч при 100% нагрузке.
- Низкий уровень шума 64 дБ / 84 дБ.
- Встроенный вольтметр и переключатель
- Колеса и телескопическая рукоятка для удобства при перемещении.
- Набор для параллельного соединения нескольких генераторов.
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	106cc
Начальная мощность (Вт)	2000
Рабочая мощность (Вт)	1800
Время работы - частичная нагрузка (ч)	5
Время работы - полная нагрузка (ч)	3
Уровень шума (Дб Lwa)	84
Уровень шума (Дб Lpa)	64
Вес (кг)	23.5
Номер артикула	5133002557
Штрихкод	4892210144171

Стандартная комплектация (RIG2000PC)
12В зарядное устройство

Совместимые принадлежности:



RSH2545B

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт, максимальный диаметр ветвей 45 мм

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятками и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность	2500W
Система резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Номер артикула	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Стандартная комплектация (RSH2545B)
Толкатель, контейнер 40 л.

Совместимые принадлежности:



Модель:
RAC351
Код продукта:
5132002646

RSH2845T

Измельчитель садовых отходов 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм.
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума
- Автоматическая подача.
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов.
- Контейнер для сбора мусора 55 л



Мощность	2800W
Система резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	55
Вес (кг)	28.8
Номер артикула	5133002351
Штрихкод	4892210822482


Стандартная комплектация (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л



Принадлежности для вашего инструмента:

Лезвия для газонокосилок

RAC408



Леска для триммеров

RAC103



Шпули для триммеров

RAC150



Лезвия для триммеров

RAC117




Шины для цепных пил

RAC239



Цепи для цепных пил

RAC242



Дополнительные сведения обо всех принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories

Принадлежности для работы на улице

Дополнительные сведения обо всех принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories

Не забудьте про модельный ряд наших электроинструментов

RYOBI®



Мешок для сбора
листьев большой
емкости.

RAC365

Артикул:
5132003275



Ремни
Vertebrae+™

RAC138

Артикул:
5132002765



Ремни для
высоторезов
Vertebrae+™

RAC805

Артикул:
5132002706



Модуль ONE+™ Easy-Start

OES18

Артикул:
5132002803



Высококачественные
садовые кожаные перчатки
TIMBERWOLF

Размеры: S, M, L, XL

RAC810

Артикул:
5132002994



Садовые перчатки с
максимальным уровнем
защиты:

Размеры: S, M, L, XL

RAC811

Артикул:
5132002991



Приспособление
для нанесения
смазки на лезвия
кустореза.

RAC311

Артикул:
5132002864



Универсальный
мешок для сбора
листьев 45 л.

RAC364

Артикул:
5132002995



Насадка
HEDGESWEEP™

RAC305

Артикул:
5132002437



У Ryobi® есть все, что нужно вашему дому.

Ryobi® предлагает инструменты для всех
видов работ.

Если Вы увлеченный любитель, фанат автомобилей или хозяин,
желающий приукрасить свой дом, с инструментами Ryobi® Вам
будет все по плечу.

Чтобы узнать больше о нашей линейке
инструментов, посетите сайт...

ryobitools.eu

...или возьмите каталог в
магазине.

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ООО «А энд М Электроинструменты»
Россия, 141014, Московская обл.,
г.Мытищи, ул.Центральная, 20 «Б»,
Бизнесцентр «Quadroom»

Тел: +7-495-775-46-06
Веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак Ryobi® используется в соответствии с лицензией, предоставленной Ryobi® Limited.