



# Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек

Профессиональная серия



Паспорт модели:  
**TG-01 (KVT)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## **ВНИМАНИЕ!**

*Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.*

## Назначение

Инструмент для монтажа нейлоновых стяжек **TG-01 (КВТ)** предназначен для затяжки и обрезки нейлоновых стяжек.

## Комплект поставки

Инструмент . . . . . 1 шт.  
Упаковка (картонная коробка) . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Ширина стяжек, мм	2,5–4,8
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Положения регулятора усилия	«1» для стяжек шириной 2,5 мм «2» для стяжек шириной 3,5 мм «3» для стяжек шириной 4,8 мм
Обрезка стяжки	автоматическая
Длина инструмента, мм	160
Вес инструмента, г	310

## Устройство и принцип работы



Инструмент TG-01 состоит из легкого алюминиевого корпуса, подвижной и неподвижной рукоятки, натяжного устройства с пазом для установки стяжки и подвижной зубчатой собачки.

Возвратная пружина, установленная на подвижную рукоятку, позволяет быстро и непрерывно производить процесс затяжки.

Регулятор усилий расположенный на неподвижной рукоятке, позволяет установить степень натяжения стяжки до момента автоматической обрезки.

## Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



### **ВНИМАНИЕ!**

*Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом*

## Порядок работы

- 1 Установите регулятор усилий в необходимое положение
- 2 Поместите свободный конец стяжки в паз натяжного устройства до зацепления зубчатой собачкой
- 3 Циклично работайте подвижной рукояткой до момента автоматической обрезки конца стяжки

## Правила гарантийного обслуживания

### **Уважаемые покупатели!**

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 «Положения о гарантийном обслуживании».

## Срок службы

Информацию о сроке службы Вы можете узнать на сайте [www.kvt.su](http://www.kvt.su)

Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

## Адреса и контакты

### **СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ**

248033, Россия, г. Калуга

пер. Секиотовский, д.12

Телефоны:

8 (4842) 595-260

+7 (903) 636-52-60

E-mail: [service@kvt.tools](mailto:service@kvt.tools)

Сайт: [www.kvt-service.tools](http://www.kvt-service.tools)

## Сведения о приемке

Инструмент

для монтажа нейлоновых стяжек

**TG-01 (КВТ)**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям

ТУ 4834-020-97284872-2006.

Признан годным для эксплуатации.

## Отметка о продаже

