2016

Газон и сад

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

RYOBI

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

20 лет

инноваций с ONE+

МИРОВОЙ ЛИДЕР #1

ПРОРЫВ В ОТРАСЛИ

ЛИДЕРЫ СРЕДИ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА РЫНКЕ

ПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТА

1996 + 2000 + 2004 + 2012 + 2013 + 2015 + 2016

1996 + 2000: Выпущена система ONE+, первая система для выполнения любительских задач.

2004: Ryobi переходит на экологически чистые материалы.

2012: Выпущен передовой аккумулятор Lithium+, который позволяет повысить эффективность и продолжительность работы инструментов.

2013: Гибридная технология кардинально меняет способ питания, так что энергия инструмента никогда не иссякнет.

2015: Ryobi впервые представила бесщеточную технологию на рынке любительского инструмента. Инновации — главный ориентир Ryobi.

2016: Выпустив первый аккумулятор 5,0 А·ч для любительского инструмента, Ryobi вновь доказала, что она позволяет добиться большего.

20 лет с системой ONE+ от Ryobi

ONE+ – прорыв в отрасли, система, выдержавшая проверку временем. Все входящие в нее инструменты могут работать от одного аккумулятора. Мы придерживаемся этого подхода и сейчас. По сути, инструменты ONE+, приобретенные ранее, не только совместимы с ведущими аккумуляторами ONE+, но и работают намного эффективнее благодаря технологии Lithium+. Так что доставайте старую дрель или шлифовальную машину, купите новый аккумулятор и получите невероятно мощную и универсальную систему инструментов Ryobi ONE+, которая в настоящее время насчитывает более 40 наименований инструментов для дома и сада.

Поздравьте Ryobi с юбилеем, добавив хэштег **#20yearsONEsystem**

Идеология компании Ryobi основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторные садовые инструменты 36В 6–11
Аккумуляторы и зарядные устройства 36В 12–13
Аккумуляторные садовые инструменты ONE+ 18В 14–25
Электроинструменты системы ONE+ 18В 26–33
Аккумуляторы и зарядные устройства 18В 34–35

Уход за газоном

Газонокосилки: электрические и бензиновые 37–41
Триммеры с леской: электрические и бензиновые 44–55
Триммеры с леской и диском: электрические и бензиновые 50–55
Модуль EasyStart для запуска бензиновых инструментов 42–43
Насадки Expand-It™ 48–49

Уход за деревьями и кустами

Кусторезы: электрические и бензиновые 57–60
Высоторезы 61
Цепные пилы: электрические и бензиновые 61–63

Уборка сада

Воздуходувки и пылесосы: электрические и бензиновые 65–66
Измельчители садовых отходов 68
Электрические культиваторы и Дровоколы 69

Принадлежности

Принадлежности 70–78

2 YEAR WARRANTY

Мы предоставляем 2-летнюю гарантию на весь ассортимент товаров, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве пользователя.

Все представленные инструменты соответствуют положениям соответствующих Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE).

Внимание! Гарантия распространяется только на конкретную страну или регион. Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например, в США или через Интернет, а также импорт в Российскую Федерацию является нарушением законодательства. Кроме того, компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Российской Федерации. . Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

Линейка аккумуляторных инструментов специально для сада.

Один и тот же аккумулятор Lithium+ 36В, используемый в более чем 10 различных садовых инструментах, обеспечивает производительность на уровне бензиновых аналогов.

Инструменты из линейки Ryobi 36В прекрасно подходят для ухода за газоном и растениями в саду. С их помощью вы можете ухаживать за всем садом круглый год. Для питания всех инструментов достаточно одного аккумулятора.

Аккумулятор Lithium+ 36V разработан специально для садовых инструментов, а вот какой из них будет первым в вашей коллекции и что нужно приобрести дальше — решать вам!

В мощных аккумуляторах Lithium+ 36В применяется технология IntelliCell™, контролирующая и балансирующая работу отдельных ячеек, чтобы максимально увеличить время работы, срок службы и безопасность. Она также обеспечивает на 10 % больше полезной мощности.

Представляем вашему вниманию НОВОЕ поколение аккумуляторных садовых инструментов.

Технология BRUSHLESS

Инновационная технология двигателя

Для управления компактным, но мощным бесщеточным двигателем Ryobi применяется запатентованная электроника.

Современная электроника непрерывно отслеживает и регулирует производительность двигателя в зависимости от задачи. В добавок к этому она оптимизирует расход заряда аккумулятора, продлевая время работы.

Питание от аккумуляторов Lithium+ 36V.

Лучшая технология интеллектуальных аккумуляторов 36В обеспечивает производительность и время работы на уровне бензиновых инструментов. Так что теперь вы сможете работать дольше и эффективнее.

НОВЫЙ Снегоуборщик 36В

НОВЫЙ пылесос-воздуходувка 36В

Газонокосилка 36В

Цепная пила 36В

Чтобы получить сведения об изделиях, ознакомьтесь с линейкой инструментов 36В.

Lithium+ 36V

Удобство аккумуляторных систем с производительностью на уровне бензиновых инструментов

Преимущества аккумулятора Lithium+ 36В

Увеличение мощности и времени работы по сравнению с предыдущими литий-ионными технологиями и производительность на уровне бензиновых инструментов.

А также…

Уменьшение шума и вибрации на 97 %*

Никакого пролитого бензина или масла

И самое важное – отсутствие выхлопного газа во время использования*

* По сравнению с бензиновыми инструментами для работы на открытом воздухе Ryobi®

- Нет необходимости смешивать бензин с моторным маслом
- Нет необходимости хранить топливо
- Затраты на эксплуатацию в 50 раз меньше

Аккумуляторная технология

Литий-ионный аккумулятор 36 В с технологией IntelliCell™ контролирует и балансирует работу отдельных ячеек, максимально увеличивая безопасность и срок службы и хранения, обеспечивая при этом на 10 % больше полезной мощности. Благодаря удобному встроенному индикатору заряда вы никогда не окажетесь с разряженным аккумулятором в самый ответственный момент.

IntelliCell™ Intelligent Battery Technology

MaxPower™

Много сложной работы в саду? Тогда система MaxPower™ – это именно то, что вам нужно. MaxPower™ обеспечивает автоматическое управление и при необходимости повышает выходную мощность, что делает ее идеальным решением для сложных работ.

MAX POWER

+Время работы +Эффективность +Блок контроля и управления +Надежность

Литий-ионная технология с производительностью на уровне бензиновых инструментов

RLM36X46L5F

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см

BRUSHLESS
Lithium+ 36V

- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Эргономичные и регулируемые по высоте рукояти Vertebrae™ для удобства пользователя.
- Светодиодный индикатор заряда батареи

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002171
Штрихкод	4892210821140

Стандартная комплектация (RLM36X46L5F)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см		
x1	Наименование: RLM36X46L5H	Код продукта: 5133002614	ШТРИХКОД: 4892210140883

x1

RLM36X40H50

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см

Lithium+ 36V

- Мощный аккумулятор 36В 5,0Ач MAX POWER™ Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель и высокий крутящий момент.
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Эргономичные и регулируемые по высоте рукояти Vertebrae™ для удобства пользователя.

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.4
Номер артикула	5133002100
Штрихкод	4892210820822

Стандартная комплектация (RLM36X40H50)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка		
x0	Наименование: RLM36B40H	Код продукта: 5133002407	ШТРИХКОД: 4892210822000

	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, эргономичная рукоятка (аккумулятор 4,0 Ач)		
x1	Наименование: RLM36X40H40	Код продукта: 5133002167	ШТРИХКОД: 4892210821126

x1

RLT36C3325

Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см

Lithium+ 36V

- 1 x 36В 2,5 Ач Lithium-ion аккумулято.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума
- Эргономичная рукоять
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Зарядное устройство	100 мин
Аккумулятор	1
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002107
Штрихкод	4892210821478

Стандартная комплектация (RLT36C3325)
Автоматическая шпуля.

Выпускается также в комплектах:

	Аккумуляторный триммер 36 В		
x0	Наименование: RLT36B33	Код продукта: 5133002404	ШТРИХКОД: 4892210134424

x1

RBC36X26B

Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском.

- 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- 2-в-1: скашивание леской и лезвием Tri-Arc™ 26 см.
- Ширина скашивания до 30 см
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Велосипедная рукоять и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя
- Верхнее расположение аккумулятора и расположение двигателя на валу для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:

x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1 x 4,0 Ач)		
	Наименование: RBC36X26E	Код продукта: 5133001851	ШТРИХКОД: 4892210819048

Lithium+ 36V

Напряжение (В)	*36*
Емкость аккумулятора (Ач)	*4.0*
Аккумулятор	*1*
Зарядное устройство	*160 мин*
Ширина кошения (см)	*Нож - 26 / Леска - 30*
Диаметр лески (мм)	*1.6*
Число оборотов в минуту (об/мин)	*9000*
Общий вес (кг)	*5.18*
Номер артикула	*5133001813*
Штрихкод	*4892210818492*

Стандартная комплектация (RBC36X26B)
1 аккумулятор 36В x 4,0Ач Li-Ion, лезвие Tri-Arc+™, шпуля с леской 1,6мм, велосипедная рукоять, ремни

x1

НОВИНКА

RHT36C60R26

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1 x 2,6 Ач)

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов с аккумулятором Lithium+
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 2-скорости: для резки ветвей и подравнивания живой изгороди.
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см (1 x 1,5 Ач)		
	Наименование: RHT36C60R15	Код продукта: 5133002570	ШТРИХКОД: 4892210139320

x0	Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см		
	Наименование: RHT36B60R	Код продукта: 5133002572	ШТРИХКОД: 4892210139344

Lithium+ 36V

Напряжение (В)	*36*
Емкость аккумулятора (Ач)	*2.6*
Зарядное устройство	*90 мин*
Шаг среза (мм)	*26*
Длина пезвия (мм)	*60*
Число оборотов в минуту (об/мин)	*Число ходов в минуту (ход/мин)*
HiSpeed [rpm]	*1400*
HiTorque [rpm]	*400*
Номер артикула	*5133002527*
Штрихкод	*4892210137913*

Стандартная комплектация (RHT36C60R26)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

x1

RHT36B55

Аккумуляторный кусторез 36 В

- Мощный кусторез 36 В для подравнивания кустов.
- 1 x 36В 2,5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает больше мощности и более долгое время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия 55 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 24 мм.
- Функция антиблокировки.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™

Lithium+ 36V

Напряжение (В)	*36*
Емкость аккумулятора (Ач)	*-*
Зарядное устройство	*–*
Режущая способность	*24*
Длина пезвия (мм)	*55*
Число оборотов в минуту (об/мин)	*2700*
Номер артикула	*5133002406*
Штрихкод	*4892210821997*

Стандартная комплектация (RHT36B55)
Насадка HedgeSweep™

x0

RCS36X3550HI
Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см

- Мощный аккумулятор 36В 5,0 Ач MAX POWER™ Lithium+, больше мощности, дольше время работы. производительность как у бензиновых инструментов
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает превосходное качество резки.
- Шина Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 21 м/с
- Механический и электрический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания

BRUSHLESS
Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	да
Номер артикула	5133002180
Штрихкод	4892210821577

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи.

x1

НОВИНКА

RST36B51
Аккумуляторный снегоуборщик 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Ширина очистки 51 см.
- Регулировка угла отбрасывания снега до 180°
- Регулируемый угол отбрасывания снега.
- Две LED фары
- Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.

BRUSHLESS
Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Ширина расчистки (см)	51
Вес без батареи (кг)	16.9
Номер артикула	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартная комплектация (RST36B51)

x0

НОВИНКА

RBV36B
Аккумуляторный садовый пылесос 36 В.

- Мощный мотор 36 В и высокий момент.
- Производительность 12,85 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие.
- Металлические лезвия для мульчирования, коэфициент 10:1
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В.

BRUSHLESS
Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Вес без батареи (кг)	2.38
Номер артикула	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартная комплектация (RBV36B)
Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса, высокоскоростная насадка.

x0

RBL36B
Аккумуляторная воздуходувка 36В

- Совместим со всеми 36В Li-Ion аккумуляторами (поставляются отдельно)
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего балланса и удобства в работе
- Регулировка скорости за счет нажатия позволяет увеличить ресурс работы и снизить уровень шума.
- Высокоскоростная насадка на сопло позволяет увеличить скорость воздушного потока и облегчить работу при уборке влажной листвы.
- Обрезиненное покрытие рукояти для удобства пользователя.
- Поставялется без аккумулятора и зарядного устройства.

Lithium+ 36V

Напряжение (В)	36
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	3.1
Номер артикула	5133000676
Штрихкод	4892210811769

Стандартная комплектация (RBL36B)
Высокоскоростная насадка

x0

BPL3650D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 5,0 Ач

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

MAX POWER

Номер артикула	*5133002166*
Штрихкод	*4892210127426*

BPL3640D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач

- Мощный акуумулятор 4,0 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники

MAX POWER

Номер артикула	*5133001894*
Штрихкод	*4892210819574*

Выпускается также в комплектах:

x1	Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач MAX POWER и зарядное устройство.		
	Наименование: RBPK3640D5A	Код продукта: 5132002791	ШТРИХКОД: 4892210139559

BPL3626
Аккумулятор Li-Ion 36 В 2,6 Ач

- Мощный акуумулятор 2,6 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники

Номер артикула	*5133000709*
Штрихкод	*4892210812483*

BPL3615
Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач

- Мощный акуумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Корпус из высокопрочного пластика с резиновыми противоударными накладками
- Банки Li-Ion аккумуляторной батареи соединены попарно
- Индикатор контроля заряда аккумулятора
- Блок электроники

Номер артикула	*5133001875*
Штрихкод	*4892210819413*

BCL3620S
Зарядное устройство 36 В

- Универсальное зарядное устройство 36 В подходит для всех аккумуляторов
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 90 мин
- Светодиодный индикатор заряда

Номер артикула	*5133000727*
Штрихкод	*4892210812926*

BCL3650F
Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В.

- Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом инструсментов 36 В.
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 60 мин
- LED - индикатор уровня заряда.

Выпускается также в комплектах:

x1	Комплект аккумуляторная батарея 36В Lithium+ 4, Ач MAX POWER и зарядное устройство.		
	Наименование: RBPK3640D5A	Код продукта: 5132002791	ШТРИХКОД: 4892210139559

Номер артикула	*5133002417*
Штрихкод	*4892210133458*

ONE+ 18V SYSTEM

Питание более чем 40
садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!

+ На любой вкус

Выберите комплект
Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте свою линейку без лишних затрат.

или

Подберите инструмент
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

Что НОВОГО в ONE+ ?

Лучшая система аккумуляторного инструмента для любителей во всем мире продолжает динамично развиваться!

Система ONE+ недавно пополнилась очередными новинками для сада.

НОВАЯ газонокосилка
RLM18X33H40

Первая газонокосилка Ryobi 18В под ОДИН аккумулятор. Обычно в наших аккумуляторных газонокосилках используется технология Fusion, а работают они от двух аккумуляторов Lithium+, но Ryobi любит внедрять инновации.

НОВИНКА

Ознакомьтесь с линейкой садовых инструментов ONE+ чтобы узнать подробнее о каждом изделии.

НОВЫЙ триммер с леской и диском
RBC18X20B4

Первый триммер с диском системе ONE+. Идеально подходит для стрижки высокой травы.

НОВЫЙ штанговый кусторез
RPT184515

Новый удлиненный штанговый кусторез, с помощью которого вы сможете добраться к высоким изгородям и кустарникам.

Новая гибридная газонокосилка
RLM18C36H225

Это одна из последних новинок в линейке гибридных инструментов, совместимая с ONE+ и поддерживающая питание от электросети, поэтому энергия инструмента никогда не иссякнет.

+ 40 инструментов + ОДИН аккумулятор + Безграничные возможности

Lithium+

Аккумуляторная технология

Система ONE+: больше 40 инструментов, с самым большим ассортиментом литий-ионных аккумуляторов.

Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы.



Электронная система защиты от перегрева

Электроника отключает питание инструмента, если он перегревается или нагрузка на аккумулятор становится слишком большой. Это позволяет защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

IntelliCell™

Контроль и балансировка каждого элемента без потерь электроэнергии. Обеспечивает максимальное время работы и повышает производительность инструмента на 10 %!

Элементы высокой емкости

Впервые на рынке любительского инструмента! Более высокая энергоотдача аккумуляторных ячеек при выполнении задач, требующих повышенной эффективности.

+Время работы +Эффективность +Блок контроля и управления +Надежность

Аккумулятор Lithium+ – новая жизнь для инструментов ONE+.

НОВИНКА

RLM18X33H40

Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В (1 x 4,0 Ач)

- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 33 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 60 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка рукоятей и эргономичный дизайн для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторная колесная газонокосилка 18 В		
	Наименование: OLM1833H	Код продукта: 5133002616	ШТРИХКОД: 4892210139351

Напряжение (В)	*18*
Емкость аккумулятора (Ач)	*4.0*
Аккумулятор	*1*
Зарядное устройство	*2 ч*
Ширина скашивания (см)	*33*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Общий вес (кг)	*12*
Номер артикула	*5133002526*
Штрихкод	*4892210137876*

Стандартная комплектация (RLM18X33H40)
Травосборник 35 л, заглушка для мульчирования.

x1

RLM18X40H240

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашавания 40 см, (2 x 4,0 Ач).

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два аккумулятора 18В Lithium+ 4,0 Ач.
- Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность и ресурс работы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичные и регулирующиеся по высоте рукояти Vertebrae™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)	*36*
Емкость аккумулятора (Ач)	*4.0*
Аккумулятор	*2*
Ширина скашивания (см)	*40*
Число оборотов в минуту (об/мин)	*3550*
Зарядное устройство	*2 ч*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Общий вес (кг)	*19.2*
Номер артикула	*5133002098*
Штрихкод	*4892210820808*

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см		
	Наименование: OLM1840H	Код продукта: 5133002160	ШТРИХКОД: 4892210821218

x2

НОВИНКА

RLM18C36H225
Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.

- Гибридная газонокосилка 36 В работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети.
- Ширина скашивания 36 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью
- Травосборник 45 л
- Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в зависимости от роста пользователя

Выпускается также в комплектах:

x2	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка 36 В.		
	Наименование: RLM18X36H240	Код продукта: 5133002589	ШТРИХКОД: 4892210140135

x0	Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная газонокосилка 36 В		
	Наименование: OLM1834H	Код продукта: 5133002369	ШТРИХКОД: 4892210132314

Hybrid

Напряжение (В)	*18*
Емкость аккумулятора (Ач)	*2.5*
Зарядное устройство	*90 мин*
Ширина скашивания (см)	*36*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Общий вес (кг)	*16.1*
Номер артикула	*5133002587*
Штрихкод	*4892210140111*

Стандартная комплектация (RLM18C36H225)
Травосборник 45 л, заглушка для мульчирования.

x2

Универсальное подключение

Энергия гибридных инструментов никогда не иссякнет, и вы сможете работать дольше.

Есть работа в саду? Наслаждайтесь свободой портативности с аккумулятором Lithium+. Если аккумулятор разрядится, подключитесь к сети электропитания и продолжайте работу. Гибридная система дает вам максимальную гибкость при выборе источника энергии, так что вы можете работать сколько захотите.

Интересные факты о линейке гибридных инструментов
Ryobi также является частью системы ONE+, а это значит, что аккумуляторы Lithium+ подойдут для более чем 40 различных садовых и электроинструментов.

Ищите логотип Hybrid на наших инструментах.

RLT1830H13
Гибридный триммер 18В (1 x 1,3 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной батареи
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства пользователя
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.2
Номер артикула	5133002102
Штрихкод	4892210820785

Стандартная комплектация (RLT1830H13)
Автоматическая шпуля, кабель 8 м

Выпускается также в комплектах:

x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)		
	Наименование: RLT1830H25	Код продукта: 5133002224	ШТРИХКОД: 4892210821638
x1	Гибридный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)		
	Наименование: RLT1830H15	Код продукта: 5133002460	ШТРИХКОД: 4892210136626

x1

RLT183113
Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газон.
- Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства пользователя
- 3-позиционная регулировка угла наклона
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	45 мин
Ширина скашивания (см)	25-30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	2.14
Номер артикула	5133002104
Штрихкод	4892210820662

Стандартная комплектация (RLT183113)
Автоматическая шпуля

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В ONE+		
	Наименование: OLT1831S	Код продукта: 5133002162	ШТРИХКОД: 4892210821195
x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,5 Ач)		
	Наименование: RLT183115	Код продукта: 5133002459	ШТРИХКОД: 4892210136619
x1	Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 2,5 Ач)		
	Наименование: RLT183125	Код продукта: 5133002395	ШТРИХКОД: 4892210133953

x1

RLT1825LI
Аккумуляторный триммер 18 В (1 x 1,3 Ач)

- Мощный аккумулятор 18В Li-Ion.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Две рукояти для удобства пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™.

EASY EDGE™

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Система подачи лески	Автоматическая подача
Ширина скашивания (см)	25cm
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	1.65
Номер артикула	5133001806
Штрихкод	4892210818423

Стандартная комплектация (RLT1825LI)
Катушка с леской

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер 18В.		
	Наименование: OLT1825	Код продукта: 5133001808	ШТРИХКОД: 4892210818447
x2	Аккумуляторный триммер 18 В (2 x 1,3 Ач)		
	Наименование: RLT1825LL13	Код продукта: 5133002168	ШТРИХКОД: 4892210821270

x1

НОВИНКА

RBC18X20B4
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор 18 В
- 2-в-1: скашивание леской и диском 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см.
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости.
- Верхнее расположение аккумулятора и двигателя для лучшей балансировки.

Выпускается также в комплектах:

x0	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.		
	Наименование: OBC1820B	Код продукта: 5133002619	ШТРИХКОД: 4892210141033

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	2 ч
Ширина кошения (см)	Леской 30 см, диском 20 см
Диаметр лески (мм)	1.6
Число оборотов в минуту (об/мин)	8500
Общий вес (кг)	4.0
Номер артикула	5133002528
Штрихкод	4892210138279

Стандартная комплектация (RBC18X20B4)
Аккумулятор 1 x 18 В (4,0 Ач), лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремни.

x1

RHT1855R40
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 55 см.

- Мощный аккумулятор 18В 4,0 Ач Lithium+ для длительной работы.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный мотор и высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 22 мм.
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В.

Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	1
Шаг среза (мм)	22
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	55
Вес без батареи (кг)	3.42

Стандартная комплектация (RHT1855R40)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+		
Наименование: OHT1855R	Код продукта: 5133002161	ШТРИХКОД: 4892210821249

x0

x1

RHT1851R15
Аккумуляторный кусторез 18В, лезвие 50 см.

- Мощный мотор, высокий момент.
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см.
- Шаг среза 18 мм
- Функция антиблокировки.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Шаг среза (мм)	18
Число оборотов в минуту (об/мин)	2700
Длина пезвия (см)	50
Тип аккумулятора	Li-ion
Общий вес (кг)	3.15
Номер артикула	5133002109
Штрихкод	4892210820747

Стандартная комплектация (RHT1851R15)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

x1

RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

XREACH

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.
- 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя.
- Дополнительный выключатель для удобства при использовании в труднодоступных местах.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	3 ч
Шаг среза (мм)	16
Число оборотов в минуту (об/мин)	2400
Длина пезвия (см)	50
Общий вес (кг)	3.73
Номер артикула	5133001626
Штрихкод	4892210816924

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)
Насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см		
Наименование: OHT1850X	Код продукта: 5133001249	ШТРИХКОД: 4892210815439

x0

x1

НОВИНКА

RPT184515
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.

- Мощный аккумулятор 18 В Li-Ion, 1,5 Ач.
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Превосходное качество резки с мощным мотором 18 В.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 18 мм.
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 135°
- Телескопическая штанга раздвигается до 2,3 м.

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В.		
Наименование: OPT1845	Код продукта: 5133002523	ШТРИХКОД: 4892210138521

x0

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	60 мин
Режущая способность	18mm
Длина пезвия (мм)	450
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Общий вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002521
Штрихкод	4892210138507

Стандартная комплектация (RPT184515)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

x1

RPP182015
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,5 Ач)

- Длина шины 20 см.
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°
- Автоматическая смазка цепи.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	4 ч
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5
Общий вес (кг)	3.9
Номер артикула	5133002575
Штрихкод	4892210139382

Стандартная комплектация (RPP182015)
Масло для смазки цепи, ремень, защитный чехол

Выпускается также в комплектах:

	Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
x0	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см. OPP1820	5133001250	4892210815446
x1	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 аккумулятор 1,3 Ач) RPP1820LI	5133001628	4892210816948

x1

OGS1821
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В

- Компактные и мощные садовые ножницы для эффективной работы благодаря мотору 18 В
- Безинструментальная смена насадок.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Шаг среза (мм)	8
Нож (мм)	100
Лезвие (мм)	200
Общий вес (кг)	1.4
Номер артикула	5133000732
Штрихкод	4892210812568

Стандартная комплектация (OGS1821)
1 насадка для стрижки травы, 1 насадка кусторез

x0

OBL1802
Аккумуляторная воздуходувка 18 В

- Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Высокоскоростная насадка, скорость воздушного потока до 193 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™ 18 В
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость воздушного потока (км/ч)	193
Общий вес (кг)	1.6
Номер артикула	5133000731
Штрихкод	4892210812605

Стандартная комплектация (OBL1802)
Насадка

x0

OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18 В позволяет увеличить ресурс работы за счет использования двух источников питания
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч
- Превосходная эргономика.
- Двухпозиционный выключателы: Вкл/Выкл
- Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Номер артикула	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)
Сопло

x0

А вы знали, что в нашем ассортименте есть также электроинструменты ONE+ для дома?

Питание более чем 40
садовых и электроинструментов от одного и того же аккумулятора Lithium+!

+ На любой вкус

Выберите комплект
Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте свою линейку без лишних затрат.

или

Подберите инструмент
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.

НОВИНКА

R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

BRUSHLESS

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Выпускается также в комплектах:

	Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
x2 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач)	R18PDBL-LL25S	5133002441	4892210135667
x2 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (1x1.5Ач; 1x4.0Ач)	R18PDBL-LL99S	5133002442	4892210135674

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
1 x двухсторонняя бита

x0

НОВИНКА

R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

BRUSHLESS

- Бесщеточный двигатель контролируется электроникой, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и увеличить продолжительность работы на одной зарядке до 40%
- Благодаря контролирующей электронике мощность возрастает до 20% по сравнению с щеточным инструментом
- Бесщеточный двигатель прослужит до 10 раз дольше, чем щеточный
- Металлический 13мм патрон с фиксатором гарантирует уверенную передачу крутящего момента и высокую надежность
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области
- Металлический планетарный редуктор с двумя скоростями (0-440 и 0-1700 об/мин) расширяет возможности инструмента при закручивании и сверлении
- Новая эргономичная конструкция рукоятки с покрытием Gripzone+ сделает работу комфортнее и аккуратнее

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1,700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Вес без батареи (кг)	1.7
Поставляется в	–
Номер артикула	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Выпускается также в комплектах:

	Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
x2 18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач) + сумка	R18DDBL-LL25S	5133002440	4892210135650
x2 18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач) + инструментальный кейс	R18DDBL-LL25B	5133002439	4892210135643

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)
1 x double-ended srewdriver bit

x0

LLCDI18022 Lithium+
18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)

- Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, сверления с ударом и закручивания
- 13 мм быстрозажимной патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену принадлежностей при помощи одной руки
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Электронное управление частотой вращения, направлением вращения и торможением обеспечивает полный контроль

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	45 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1550
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.93
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001931
Штрихкод	4892210124487

Выпускается также в комплектах:

	Наименование:	Код продукта:	ШТРИХКОД:
x2 18 В ударная дрель - шуруповерт (2 x 1.3 Ач)	LLCDI18022L	5133001774	4892210121417
x1 18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)	LLCDI18021L	5133001773	4892210121400

Стандартная комплектация (LLCDI18022 Lithium+)
Двухсторонняя бита

x2

НОВИНКА

R18PD-0
18В Аккумуляторная ударная дрель

- Комбинированный унструмент для сверления, закручивания шурупов и сверления с ударом
- Металлический 13мм бесключевой патрон для фиксации широкой номенклатуры оснастки
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Быстрое 24-х позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости позволяют решать широкий круг задач при работе с разными материалами
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для большего удобства при работе

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-375
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002478
Штрихкод	4892210137647

Выпускается также в комплектах:

x2	18В Ударная дрель (2x2.5Ач)		
	Наименование: R18PD-LL25S	Код продукта: 5133002480	ШТРИХКОД: 4892210137661

x2	18В Ударная дрель (2x1.5Ач)		
	Наименование: R18PD-LL15S	Код продукта: 5133002479	ШТРИХКОД: 4892210137654

Стандартная комплектация (R18PD-0)
Двухсторонняя бита, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

x0

RCD1802M
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт

- 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой оснастки
- Светодиодная подсветка для работы в темном помещении
- Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для выбора оптимальных настроек
- 2 скорости расширяют возможную область применения
- Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы всегда “под рукой”
- Эргономичное покрытие GripZone+ с микротекстурой для удобства пользователя

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	440
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	1600
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.64
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	5133001171
Штрихкод	4892210118684

Выпускается также в комплектах:

x1	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (1 x 1.3 Ач)		
	Наименование: RCD18021L	Код продукта: 5133001173	ШТРИХКОД: 4892210118660

x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 2.5 Ач)		
	Наименование: RCD18-LL25S	Код продукта: 5133002214	ШТРИХКОД: 4892210128928

x2	18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт (2 x 1.5 Ач)		
	Наименование: RCD18022L	Код продукта: 5133001929	ШТРИХКОД: 4892210124463

Стандартная комплектация (RCD1802M)
Двухсторонняя бита

x0

НОВИНКА

R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа.
- 3 скорости расширяют область использования инструмента
- Режим 1: 0-2100 об/мин для аккуратной работы
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала
- Режим 3: 0-2900 об/мин для максимально эффективной работы с использованием максимальных усилий
- Шпиндель 1/2” квадрат с фиксатором для легкой замены торцовочных головок
- В комплекте переходник 1/4” Hex для использования стандартных бит
- Обеспечивает монтаж до 100 колес на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 4.0Ач RB18L40

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Общий вес (кг)	2.00
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002436
Штрихкод	4892210132352

Стандартная комплектация (R18IW3-0)
¼" Hex переходник

x0

R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)

- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, металле и плитке
- Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный контроль над инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны
- Эластичное покрытие Gripzone+™ улучшает комфорт и контроль над инструментом, снижает вредное воздействие вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.08
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002305
Штрихкод	4892210130211

Выпускается также в комплектах:

x1	18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм)		
	Наименование: R18SDS-L25S	Код продукта: 5133002325	ШТРИХКОД: 4892210117205

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет

x0

R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Размер диска (мм)	115
Общий вес (кг)	2.58
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001903
Штрихкод	4892210123657

Стандартная комплектация (R18AG-0)
Шлифовальный диск, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух

x0

NEW

R18MT-0
18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- 4 положения рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая замена аксессуаров
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор обрабатываемой поверхности
- Универсальный переходник позволяет использовать аксессуары других производителей
- Покрытие Gripzone+™ улучшает комфортность работы и снижает утомляемость

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол осциляции	3.0°
Уровень колебаний (дв/мин)	10,000-20,000
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002466
Штрихкод	4892210136534

Стандартная комплектация (R18MT-0)
1 x погружное полотно, сегментное полотно для дерева / металла, шлифподошва, 5 шлифлистов

x0

НОВИНКА

R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выполнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 TCT зубьями гарантирует высокие точность и качество реза
- Совершает до 275 поперечных резов бруса 52x100мм на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Угол скоса (°)	0-56
Диаметр диска (мм)	165
Ширина лезвия (мм)	1.6
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания 56 градусов (мм)	28
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Общий вес (кг)	2.8
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002338
Штрихкод	4892210117304

Стандартная комплектация (R18CS-0)
1 x 24 зуба TCT пильный диск, параллельный упор

x0

R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.53
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)
Два полотна

x0

RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальный инструмент для пиления различных материалов
- Рычажная система безинструментального крепления пильного полотна
- Регулировка скорости и электронный тормоз двигателя
- 22mm stroke length
- GripZone™ – Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Высокопроизводительный возвратно поступательный механизм

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.33
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001162
Штрихкод	4892210118691

Стандартная комплектация (RRS1801M)
Полотно по металлу, полотно по дереву

x0

EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мч TCT зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр диска (мм)	190
Тип аккумулятора	–
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
Угол скоса влево (°)	45
Общий вес (кг)	7.43
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)
Пильный диск TCT 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ

x0

R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель18G

AirStrike TECHNOLOGY IN-TOOL AIR COMPRESSION

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.93
Номер артикула	5133002093
Штрихкод	4892210128058

Стандартная комплектация (R18N18G-0)
500 x 32 мм гвозди, 2 x защитные подошвы, поясная клипса

Выпускается также в комплектах:

x1	18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G (1 x 1.5 Ач)		
	Наименование: R18N18G-L15S	Код продукта: 5133002307	ШТРИХКОД: 4892210131485

x0

NEW

R18PS-0
18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и среднихработ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	22,000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподошвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.06
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)
6 шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120, 2x240)

x0

НОВИНКА

R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для выполнения работ по шлифовке таких, как финишная шлифовка или удаление краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20,000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподошвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.56
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133002471
Штрихкод	4892210136855

Стандартная комплектация (R18ROS-0)
3 шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240)

x0

R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/стравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижения заданного давления
- Для стравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идельная функция для сдувания различных преметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Длина шланга (м)	Шланг высокого давления 711 мм, шланг высокого объема 756 мм
Макс. давление (бар)	10.3 бар, 150psi
Общий вес (кг)	1.71
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, 3 х насадки

x0

НОВИНКА

R18B-0
18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесения полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальному диску из овчины и полировочной губке диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Вес без батареи (кг)	1.97
Номер артикула	5133002465
Штрихкод	4892210135483

Стандартная комплектация (R18B-0)
1 х полировальная губка, 1 х полировальная шубка

x0

R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 2000 лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип ламп	Сведодиод
Общий вес (кг)	1.9
Номер артикула	5133002339
Штрихкод	4892210117311

Стандартная комплектация (R18ALH-0)
нет

x0

R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Высокая продолжительность работы - до 360 минут с аккумулятором RB18L40
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип ламп	Сведодиод
Общий вес (кг)	1.3
Номер артикула	5133002304
Штрихкод	4892210130525

Стандартная комплектация (R18ALF-0)
нет

x0

CHV182M
18 В аккумуляторный ручной пылесос

- Двигатель создает вакуумное разряжение , позволяющее всасывать различные сухие материалы
- Двойная система фильтрации эффективно улавливает собираемые материалы
- Контейнер для сбора пыли чистится легко и аккуратно
- Щелевая насадка с выдвижной щеточкой позволяет производить очистку даже в труднодоступных местах
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации

Напряжение (В)	18
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Емкость контейнера (мл)	173
Общий вес (кг)	1.39
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	5133000077
Штрихкод	4892210106339

Стандартная комплектация (CHV182M)
Принадлежности для обслуживания и чистки

x0

НОВИНКА

RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

Номер артикула	5133002433
Штрихкод	4892210135940

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4x40мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50x150мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы

RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

Номер артикула	5133001907
Штрихкод	4892210124104

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1322 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 211 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

x1	18 В (1 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L40	Код продукта: 5133001912	ШТРИХКОД: 4892210124210

x2	18 В (2 x 4.0 Ач) Lithium+ аккумуляторы и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL40	Код продукта: 5133001916	ШТРИХКОД: 4892210124234

RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

Номер артикула	5133002237
Штрихкод	4892210129062

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 749 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 115 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

RB18L15
18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

Номер артикула	5133001905
Штрихкод	4892210124081

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 528 шурупов 4 x 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 72 резов соснового бруска 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

x1	18 В (1 x 1.5Ач) Lithium+ аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L15	Код продукта: 5133001910	ШТРИХКОД: 4892210124173

RB18L13
18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

Номер артикула	5133001904
Штрихкод	4892210124074

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 426 шурупов 4x40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802
- Позволяет совершить до 49 резов соснового бруса сечением 50x150мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ

x1	18 В (1 x 1.3Ач) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18L13	Код продукта: 5133001908	ШТРИХКОД: 4892210124159

x2	2 x 18 В (1.3 Ач) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное устройство		
	Наименование: RBC18LL13	Код продукта: 5133002000	ШТРИХКОД: 4892210125835

BCL14181H
18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов (Lithium - Ion, NiCd)

Номер артикула	5133001127
Штрихкод	4892210117991

- Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion
- Светодиодные индикаторы зарядки
- Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое обеспечивает сохранение максимального уровня заряда
- Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° C
- Длительность зарядки аккумулятора 1.3Ач (RB18L13) составляет 45 минут

BCS618
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов совместимая с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами

Номер артикула	5132000042
Штрихкод	4892210106346

- Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов
- Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В
- Светодиодная индикация заряда
- Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, периодически тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном состоянии
- Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° C

Узнайте, как реализовать творческие любительские проекты для дома и сада.

Следуйте пошаговому руководству при выполнении любительских проектов для дома и произведите впечатление на семью и друзей. Мы будем рады увидеть ваши работы! Обозначьте фотографию проекта хэштегом #MyRyobi, и мы покажем лучшие работы.

Дополнительные сведения см. на странице www.ryobitools.eu/my-ryobi. Подпишитесь на нашу страницу @RyobiToolsEU в Twitter и Instagram.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Газонокосилки: электрические и бензиновые	37 – 41
Модуль EasyStart для запуска бензиновых инструментов	42 – 43
Советы по эксплуатации	44
Триммеры с леской: электрические и бензиновые	45 – 52
Триммеры с леской и диском: электрические и бензиновые	53 – 55
Насадки Expand-it	48 – 49

RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- 5-ступенчатая регулировка рукоятей
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 35 л

Мощность (Вт)	*1300*
Ширина скашивания (см)	*33*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Вес (кг)	*9*
Номер артикула	*5133002343*
Штрихкод	*4892210822581*

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1250 Вт.		
Наименование: RLM12E33H	Код продукта: 5133002590	ШТРИХКОД: 4892210140227

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 45 л.

Мощность (Вт)	*1500*
Ширина скашивания (см)	*36*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Вес (кг)	*11.5*
Номер артикула	*5133002345*
Штрихкод	*4892210822567*

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1600 Вт.		
Наименование: RLM16E36H	Код продукта: 5133002346	ШТРИХКОД: 4892210822574

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм
- 3-ступенчатая регулировка рукоятей
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жеским верхом для удобства при транспортировке и хранении
- Травосборник 50 л

Мощность (Вт)	*1800*
Ширина скашивания (см)	*40*
Приводной механизм	*Толкание*
Мульчирование	*да*
Вес (кг)	*13*
Номер артикула	*5133002347*
Штрихкод	*4892210822604*

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

Выпускается также в комплектах:

Электрическая колесная газонокосилка 1900 Вт.		
Наименование: RLM19E40H	Код продукта: 5133002348	ШТРИХКОД: 4892210822611

НОВИНКА

RLM4614

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью.
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно).
- Штуцер для подключения шланга.

Рабочий объем двигателя (см³)	*140*
Ширина скашивания (см)	*46*
Приводной механизм	*Самоходная*
Заглушка для мульчирования	*нет*
Вес (кг)	*31*
Номер артикула	*5133002550*
Штрихкод	*4892210139245*

Стандартная комплектация (RLM4614)
Заглушка для мульчирования

НОВИНКА

RLM46140

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 140см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.

Рабочий объем двигателя (см³)	*140*
Ширина скашивания (см)	*46см*
Приводной механизм	*Самоходная*
Вес (кг)	*35*
Номер артикула	*5133002551*
Штрихкод	*4892210138156*

Стандартная комплектация (RLM46140)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Лучший способ косить газон

Хотите, чтобы ваш газон выглядел идеально? Воспользуйтесь нашими советами, и ваш газон непременно станет лучше.



Высота скашивания и то, как часто вы косите траву, – основные факторы, от которых зависит вид и состояние вашего газона.

Почва будет более плотной, если косить газон часто и понемногу. В идеале – раз в неделю.

Кроме того, стоит подождать, пока трава высохнет, а уже потом начать косить. Влажная трава застревает в газонокосилке, и в результате газон будет скошен неравномерно.

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нравится свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор может подходить для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ **газонокосилка ONE+ 18В**
RLM18X33H40

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВАЯ **бензиновая газонокосилка с технологией EasyStart**
RLM46175SO

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает непрерывно. Именно поэтому они выбирают инструменты с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Газонокосилка Ryobi с питанием от сети
RLM15E36H

Дополнительные технические характеристики, в том числе уровень шума и вибрации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.ryobitools.eu

НОВИНКА

RLM46173

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 173 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель 173см³ OHV
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.

Рабочий объем двигателя (см³)	*173cc*
Ширина скашивания (см)	*46*
Приводной механизм	*Самоходная*
Вес (кг)	*32*
Номер артикула	*5133002552*
Штрихкод	*4892210138163*

Стандартная комплектация (RLM46173)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

НОВИНКА

RLM46175SO

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.

Выпускается также в комплектах:

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 46 см.		
Наименование: RLM46175S	Код продукта: 5133002553	ШТРИХКОД: 4892210138170

COMPATIBLE ONE+ EASY START

Рабочий объем двигателя (см³)	*175*
Ширина скашивания (см)	*46*
Приводной механизм	*Самоходная*
Вес (кг)	*35*
Номер артикула	*5133002554*
Штрихкод	*4892210138187*

Стандартная комплектация (RLM46175SO)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

НОВИНКА

RLM53175S

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 175 см³, ширина скашивания 53 см.

- Двигатель SUBARU™ 175 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения водопровода.

Рабочий объем двигателя (см³)	*175cc*
Ширина скашивания (см)	*53*
Приводной механизм	*Самоходная*
Вес (кг)	*34*
Номер артикула	*5133002555*
Штрихкод	*4892210138194*

Стандартная комплектация (RLM53175S)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

НОВИНКА

RLM53190SV

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.

- Двигатель SUBARU™ 190 см³ OHC
- Технология экологически чистого двигателя
- Регулировка скорости
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Мульчирование
- Функция бокового выброса для скашивания высокой травы
- Самоходная
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью.
- Эргономичные рукояти и несколько позиций регулировки высоты рукоятей для удобства пользователей.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Бамперы на корпусе для защиты предметов на газоне и для защиты деки от столкновения с твердыми поверхностями.
- Штуцер для подключения шланга.

Рабочий объем двигателя (см³)	*190cc*
Ширина скашивания (см)	*53*
Приводной механизм	*Самоходная*
Вес (кг)	*41*
Номер артикула	*5133002556*
Штрихкод	*4892210139085*

Стандартная комплектация (RLM53190SV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону.

Выпускается также в комплектах:

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Subaru™ 190 см³, ширина скашивания 53 см.		
Наименование: RLM53190S	Код продукта: 5133002596	ШТРИХКОД: 4892210140241

Моментальный запуск

Благодаря технологии ONE+ EasyStart вам больше не придется тратить лишнее время на запуск бензиновых инструментов.

Этот уникальный прибор избавит вас от необходимости многократно и усердно тянуть пусковой шнур. Просто нажмите кнопку, и ваш бензиновый инструмент запустится автоматически. Это кардинально меняет привычный способ работы.

Одно нажатие на аккумуляторе Lithium+ – и можно приступать!

Быстрый запуск бензинового инструмента

Кусторез с модулем EasyStart

Триммер с леской и диском с модулем EasyStart

Триммер с леской с модулем EasyStart

Ищите значок EasyStart на наших инструментах!

Модуль EasyStart продается отдельно или в комплекте с аккумулятором.

Технология EasyStart также оптимизирована для НОВОЙ газонокосилки EasyStart. Однако вам не потребуется покупать модуль отдельно. Он поставляется в комплекте.

Просто вставьте аккумулятор 18В и сразу же приступайте к работе.

НОВАЯ газонокосилка EasyStart

Инновация от Ryobi. Предназначены для большего.

OES18

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кусторeза.
- Подходит для бензинового кусторeза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™

Стандартная комплектация (OES18)
-

x0

OES1813

Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кусторeза.
- Li-Ion аккумулятор 18 В x 1,3 Ач, совместимый с системой ONE+
- Подходит для бензинового кусторeза RHT25X60RO
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™

Стандартная комплектация (OES1813)
1 аккумулятор 18 В x 1,3 Ач и зарядное устройство

x1



Триммер с леской или диском – что же выбрать?

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор ожно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Гибридный триммер с леской 18В
RLT1830H13

Кусторезы 36В
RBC36X26B

Ценитель традиций

Бензиновые



Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ **бензиновый триммер с леской и диском с модулем EasyStart**
RBC254SESO

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ **электрический триммер с леской и диском, совместимый с насадками системы Expand-it**
RBC1226I

RLT3123

Электрический триммер с леской 300 Вт, ширина скашивания 23 см.

- Мощность 300 Вт
- Ширина скашивания 23 см
- Регулируемая передняя рукоять для комфорта пользователя.

Мощность (Вт)	*300*
Ширина скашивания (см)	*23*
Система подачи лески	*Автоматическая подача*
Тип лески	*2 x 1,2 мм круглая*
Вес (кг)	*1.4*
Номер артикула	*5133002361*
Штрихкод	*4892210132116*

Стандартная комплектация (RLT3123)
Полуавтоматическая шпуля.

RLT3525S

Электрический триммер 350 Вт

- Легкий вес и мощный двигатель 350 Вт
- Ширина скашивания 25 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Эргономичный дизайн Vertebrae™

Мощность (Вт)	*350*
Ширина скашивания (см)	*25*
Система подачи лески	*Автоматическая подача*
Тип лески	*2 x 1,2 мм*
Вес (кг)	*1.8*
Номер артикула	*5133002115*
Штрихкод	*4892210820624*

Стандартная комплектация (RLT3525S)
Катушка с леской

RLT4025

Электрический триммер 400 Вт.

- Мощность 400 Вт
- Опорный ролик и вращающаяся основная рукоять для подравнивания кромки газона
- Автоматическая шпуля
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя

Мощность (Вт)	*400*
Ширина скашивания (см)	*25*
Система подачи лески	*Автоматическая подача*
Тип лески	*2 x 1.5*
Вес (кг)	*2.3*
Номер артикула	*5133001207*
Штрихкод	*4892210815729*

Стандартная комплектация (RLT4025)
Автоматическая шпуля

RLT5027
Электрический триммер 500 Вт

- Легкий вес и эргономичный дизайн, мощный двигатель 500 Вт для удобства пользователя
- Ширина скашивания 27 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Регулировка угла наклона штанги для скашивания в труднодоступных местах
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы

Мощность (Вт)	500
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133002117
Штрихкод	4892210820600

Стандартная комплектация (RLT5027)
Автоматическая шпуля с леской

RLT6030
Электрический триммер 600 Вт

- Мощность 600 Вт
- Ширина скашивания 30 см
- Функция подравнивания кромки газона EasyEdge™
- Телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоять для удобства пользователя
- Петля на основной рукояти, позволяющая подвесить триммер на стену при хранении
- Специальные выступы на корпусе в виде крюков, позволяющие наматывать на них удлинитель, система фиксации шнура предотвращает случайное отсоединение от удлинителя в процессе работы

Мощность (Вт)	600
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм
Вес (кг)	3.5
Номер артикула	5133002119
Штрихкод	4892210820648

Стандартная комплектация (RLT6030)
Автоматическая шпуля с леской

НОВИНКА

RLT8038
Электрический триммер 800 Вт.

- Мощность 800 Вт
- Ширина скашивания леской 38 см
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении.
- Эргономичный дизайн

Мощность (Вт)	800
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002502
Штрихкод	4892210138019

Стандартная комплектация (RLT8038)
Ремень

НОВИНКА

RLT1238I
Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™
- Ширина скашивания леской 38 см
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
- Эргономичный дизайн

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS
SMART TOOL

Мощность (Вт)	1200
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм витая
Вес (кг)	4.9
Номер артикула	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS



Насадки Expand-it™

Один садовый инструмент можно превратить в пять...

Этап 1

Выберите нужный инструмент.

Ищите значок совместимости с Expand-it™.

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

Этап 2

Выберите насадки.

Экономьте место, деньги и время.

Шпалерный триммер + **Воздухо-дувка** + **Кусторез** + **Телескопи-ческий вал** + **Штанговый высоторез**

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки? Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.

SMARTTOOL

SmartTool.

Просто положитесь на его интеллектуальные возможности.

Оптимизированная производительность при использовании любой насадки. Забудьте о компромиссе между мощностью и производительностью.

Узнайте больше на сайте www.ryobitools.eu

RXAHT01
Насадка-кусторез

Артикул: 5132002796 ШТРИХКОД: 4892210140265

- Технология SmartTool оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов.
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Длина лезвий 44 см
- Шаг среза 28 мм
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Вес 2,17 кг

RXPR01
Насадка-высоторез.

Артикул: 5132002797 ШТРИХКОД: 4892210140142

- Технология SmartTool обеспечивает оптимальную скорость пиления.
- Скорость пильной цепи 30 м/с при использовании бензинового привода.
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,2 кг.

RXEX01
Удлинительная штанга

Артикул: 5132002793 ШТРИХКОД: 4892210140272

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,61 кг

RXB01
Насадка-воздуходувка

Артикул: 5132002794 ШТРИХКОД: 4892210140159

- Технология SmartTool оптимизирует производительность воздуходувки.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Скорость воздушного потока 240 км/ч и производительность 8,3 м³ /мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Технология Leaf Guard™ для большей эффективности.
- Вес 1,4 кг

RXBC01
Насадка - триммер с диском

Артикул: 5132002795 ШТРИХКОД: 4892210140258

- Технология SmartTool оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника.
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см.
- Использование Tri-Arc™
- Вес 2,05 кг

НОВИНКА

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™
- 2-в-1: шпуля с леской.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™
- Эргономичный дизайн

EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

SMARTTOOL

Мощность (Вт)	1200
Ширина кошения (см)	26
Ширина скашивания леска (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	2 x 1,5 мм, витая
Вес (кг)	5.2
Номер артикула	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень.

НОВИНКА

RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см.

COMPATIBLE ONE+ EASY START

POWR XT

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ

RFT254

Колесный триммер с двигателем 25,4 см³ POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 25,4 см³ системы POWR XT™
- Технология экологически чистотого двигателя.
- Ширина скашивания 38 см
- Леска диаметром 2,7 мм для скашивания жесткой травы, бурьяна, камыша.
- Шпуля Pro-Cut II™
- Колеса большого диаметра 25,4 см для удобства при работе и траспортировке.
- Складывающиеся рукояти для удобства при хранении.

POWR XT

Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Тип двигателя	2-тактный двигатель системы POWR XT™
Мощность (л.с.)	0.9
Ширина скашивания (см)	38
Диаметр лески (мм)	2.7
Вес (кг)	9.7
Номер артикула	5133002173
Штрихкод	4892210821324

Стандартная комплектация (RFT254)
Шпуля Pro-Cut II™

НОВИНКА

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.

COMPATIBLE ONE+ EASY START

POWR XT

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Вес (кг)	5.5
Номер артикула	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, эргономичная рукоять, свечной ключ

RLT26C
Бензиновый триммер с леской 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы PoWR LT2™
- Технология экологической чистоты двигателя.
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ProCut™

Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.9
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4
Номер артикула	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RLT30CESC
Бензиновый триммер с леской с двигателем 30 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы POWR LT2™
- Технология экологической чистоты двигателя.
- Ширина скашивания 43 см
- Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- Совместимость с насадками системы Expand-It™

Тип двигателя	2-тактный системы PoWR LT2
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133002412
Штрихкод	4892210134455

Стандартная комплектация (RLT30CESC)
Масло для 2-тактных двигателей, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная эргономичная рукоять.

RLT430CESD
Бензотриммер с леской, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см.
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески.

Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.6
Номер артикула	5133002546
Штрихкод	4892210138477

Стандартная комплектация (RLT430CESD)
Шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять.

RBC254SBSO
НОВИНКА
Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см™ (велосипедная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002537
Штрихкод	4892210138323

Стандартная комплектация (RBC254SBSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ

RBC30SESC
Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT2™

- 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™

Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002411
Штрихкод	4892210134448

Стандартная комплектация (RBC30SESC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ

RBC30SBSC
Бензиновый триммер с леской и диском 30 см³ системы POWR LT™

- Мощный 2-тактный двигатель 30 см³ системы PoWR LT2™
- Технология чистый двигатель.
- Ширина скашивания леской 46 см, диском 26 см
- 2-в-1: Шпуля ReelEasy™ облегчает намотку лески
- 2-в-1: Лезвие из закаленной стали Tri-Arc+™ 26 см для скашивания бурьяна и жесткой травы.
- Совместимость с насадками системы Expand-It™

Тип двигателя	2-тактный двигатель системы PoWR LT2™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1
Объем бака (л)	0.42
Ширина скашивания (см)	26 / 46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Номер артикула	5133002409
Штрихкод	4892210134431

Стандартная комплектация (RBC30SBSC)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™ с 6 м леской, диск Tri-Arc+™, ремень, велосипедная рукоять, свечной ключ

НОВИНКА

RBC430SESD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.

Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002547
Штрихкод	4892210138484

Стандартная комплектация (RBC430SESD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ключ, эргономичная рукоять, ремень.

НОВИНКА

RBC430SBSD

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 30 см³

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см³
- Облегченный запуск.
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Профессиональные ремни Vertebrae+™
- Велосипедная рукоять

Тип двигателя	4-тактный PoWR LT4™
Рабочий объем двигателя (см³)	30
Мощность (л.с.)	1.0
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6
Номер артикула	5133002548
Штрихкод	4892210138491

Стандартная комплектация (RBC430SBSD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™ с леской 6 м, ремень, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см™

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом.
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.

Тип двигателя	POWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	42
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC47SEO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 47 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 47 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Разъемная штанга для удобства при транспортировке и хранении и насадок Expand-it™
- Ремни Vertebrae+™

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	47
Мощность (л.с.)	1.7
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.9
Номер артикула	5133002542
Штрихкод	4892210138095

Стандартная комплектация (RBC47SEO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом.Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении.

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™
- Неразъемная штанга с жестким валом.
- Ремни Vertebrae+™
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев.

Тип двигателя	PoWR XT™
Рабочий объем двигателя (см³)	52
Мощность (л.с.)	1.9
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания (см)	46
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	8.3
Номер артикула	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)
2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™ с леской 6 м, ремень, D-образная рукоять, ремни Vertebrae+™

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАМИ

Кусторезы	57 – 60
Высоторезы	61
Цепные пилы	61 – 63

RHT7565RL

Электрический кусторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Длина лезвий 65 см
- Шаг среза 34 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	*750*
Длина пезвия (см)	*65*
Шаг среза (мм)	*34*
Тип лезвия	*Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с поледующей алмазной шлифовкой*
Защита лезвия	*да*
Вес (кг)	*4.4*
Номер артикула	*5133002125*
Штрихкод	*4892210820587*

Стандартная комплектация (RHT7565RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6560RL

Электрический кусторез 650 Вт

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см.
- Шаг среза 30 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)

Мощность (Вт)	*650*
Длина пезвия (см)	*60*
Шаг среза (мм)	*30*
Тип лезвия	*Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой*
Защита лезвия	*да*
Вес (кг)	*4.3*
Номер артикула	*5133002123*
Штрихкод	*4892210820563*

Стандартная комплектация (RHT6560RL)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6060RS

Электрический кусторез 600 Вт.

- Мощность 600 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Блокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность (Вт)	*600*
Длина пезвия (см)	*60*
Шаг среза (мм)	*28*
Тип лезвия	*Алмазная шлифовка лезвий*
Защита лезвия	*да*
Число оборотов в минуту (об/мин)	*3000*
Вес (кг)	*4.2*
Номер артикула	*5133002170*
Штрихкод	*4892210821300*

Стандартная комплектация (RHT6060RS)

Защитный чехол

RHT5555RS
Электрический кусторез 550 Вт

- Мощность 550 Вт
- Длина лезвий 55 см
- Шаг среза 26 мм
- Антиблокировка при случайном заклинивании лезвий
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)

Мощность (Вт)	550
Длина пезвия (см)	55
Шаг среза (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка лезвий
Число оборотов в минуту (об/мин)	3000
Защита лезвия	да
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002121
Штрихкод	4892210820549

Стандартная комплектация (RHT5555RS)
Защитный чехол

Выпускается также в комплектах:

Электрический кусторез 550 Вт		
Наименование: RHT5555RSH	Код продукта: 5133002169	ШТРИХКОД: 4892210821287

RHT5050
Электрический кусторез 500 Вт

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия длиной 50 см
- Шаг среза 20 мм
- D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.
- Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™ для комфорта пользователя.

Мощность (Вт)	500
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность	20
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	3000
Вес (кг)	2.8
Номер артикула	5133001811
Штрихкод	4892210818478

Стандартная комплектация (RHT5050)
Защитный чехол

RHT4245
Электрический кусторез 420 Вт

- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.
- Двухсторонние лезвия
- Длина лезвий 45 см
- D-образная передняя рукоять с блокировкой от случайного включения.

Мощность (Вт)	420
Длина пезвия (см)	45
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	Двухстороннее
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1500
Вес (кг)	2.7
Номер артикула	5133001809
Штрихкод	4892210818454

Стандартная комплектация (RHT4245)
Защитный чехол.

Эффективный уход за деревьями и кустами



К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводыне хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор можно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ кусторез ONE+ 18В
RPT184515

НОВЫЙ кусторез 36В
RHT36C60R

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются классических методов Поэтому они выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
НОВЫЙ бензиновый кусторезы с модулем EasyStart
RHT25X60RO

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ
Электрический высоторез Ryobi
RP750450

RHT2660R

Бензиновый кусторез 26 см³ системы POWR LT2™, шаг среза 26 см.

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 26см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Лезвия двойного действия, длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Система облегченного запуска



Рабочий объем двигателя (см³)	26
Мощность (л.с.)	0.8
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	28
Тип лезвия	Двухстороннее
Вес (кг)	5.1
Номер артикула	5133001838
Штрихкод	4892210818867

Стандартная комплектация (RHT2660R)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

НОВИНКА

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см³, с системой электрозапуска ONE+™ EasyStart™

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Шаг среза 32 мм
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукояти для удобства пользователя

Тип двигателя	Фул кранк
Рабочий объем двигателя (см³)	25.4
Длина пезвия (см)	60
Шаг среза (мм)	32
Тип лезвия	Лазерная резка с последующей алмазной шлифовкой
Номер артикула	5133002549
Штрихкод	4892210138453

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт

- Мощность 450 Вт
- Длина лезвий 45 см
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения.
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину
- Длину штанги можно увеличить до 2,7 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м
- Эргономичные ремни в комплекте

Длина пезвия (мм)	45
Шаг среза (мм)	20
Тип лезвия	Лазерная резка
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	4.1
Номер артикула	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см Oregon®
- Боковая регулировка натяжения пильной цепи
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- 3-х секционная штанга
- Обрезиненное покрытие основной рукояти
- Эргономичные ремни для работы при максимальной длине штанги

Мощность (Вт)	750
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Емкость бака для масла (л)	80
Вес (кг)	3.8
Номер артикула	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга.

Мощность (Вт)	750 / 450
Длина пезвия (см)	20 / 45
Скорость цепи (м/с)	10
Емкость бака для масла (л)	0.8
Шаг среза (мм)	18
Тип лезвия	2-в-1: телескопический высоторез и кусторез
Защита лезвия	нет
Число оборотов в минуту (об/мин)	1700
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Номер артикула	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

RCS1935

Электрическая цепная пила 1900 Вт

- Мощность 1900 Вт
- Шина Oregon® 35 см, цепь 52 зв. x 3/8”
- Скорость пильной цепи 15 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.

Мощность (Вт)	1900
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	200
Вес (кг)	5.4
Номер артикула	5133002184
Штрихкод	4892210821492

Стандартная комплектация (RCS1935)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS2340
Электрическая цепная пила 2300 Вт

- Мощность 2300 Вт
- Шина Oregon® 40 см, цепь 57 зв. x 3/8”
- Скорость пильной цепи 16 м/с
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе.

Мощность (Вт)	2300
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	2
Вес (кг)	5.7
Номер артикула	5133002186
Штрихкод	4892210821522

Стандартная комплектация (RCS2340)
Шина, цепь и масло для смазки цепи.

RCS3835T
Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 35 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе

Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T
Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- Антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе

Рабочий объем двигателя (см³)	37.2
Мощность (л.с.)	1.8
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	22
Объем топливного бака (л)	0.44
Вес (кг)	4.6
Номер артикула	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5140B
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 40 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.

Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	51
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001859
Штрихкод	4892210819222

Стандартная комплектация (RCS5140B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.

Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5133CB
Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель серии POWR XT™ 51 см³
- Технология чистый двигатель.
- Шина и цепь 33 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра
- Кейс для траспортировки и хранения

Рабочий объем двигателя (см³)	51
Мощность (л.с.)	2.7
Длина шины (см)	33
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Номер артикула	5133001860
Штрихкод	4892210819208

Стандартная комплектация (RCS5133CB)
Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь, кейс

УБОРКА САДА

Садовые пылесосы и воздуходувки 65–66
Измельчители 68
Культиваторы и дровоколы 69

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт
- 2-в-1: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 кмч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Быстрая замена сопел в зависимости от режима работы
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики

Мощность (Вт)	*3000*
Скорость воздушного потока (км/ч)	*375*
Объем воздуха (м³/мин)	*14*
Норма мульчирования	*16:1*
Емкость травосборника (л)	*45*
Регулируемая скорость	*нет*
Вес (кг)	*3.6*
Номер артикула	*5133002188*
Штрихкод	*4892210821423*

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт

- Мощность 3000 Вт
- 3-в-1: сопла устанавиливают на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1
- Флажковый переключатель режимов работы “вдув-выдув”
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики

Мощность (Вт)	*3000*
Скорость воздушного потока (км/ч)	*375*
Объем воздуха (м³/мин)	*16*
Норма мульчирования	*16:1*
Емкость травосборника (л)	*45*
Регулируемая скорость	*да*
Вес (кг)	*5.1*
Номер артикула	*5133002190*
Штрихкод	*4892210821447*

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)
Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 12:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе.

Рабочий объем двигателя (см³)	*26*
Скорость воздушного потока (км/ч)	*325*
Объем воздуха (л/мин)	*12.8*
Норма мульчирования	*16:1*
Емкость травосборника (л)	*40*
Мощность (л.с.)	*1*
Вес (кг)	*4.3*
Номер артикула	*5133002353*
Штрихкод	*4892210117335*

Стандартная комплектация (RBV26B)
Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин
- Эргономичная ранцевая рама с воздухонепроницаемой задней прокладкой для большего удобства

Рабочий объем двигателя (см³)	*26*
Скорость воздушного потока (км/ч)	*290*
Объем воздуха (л/мин)	*11*
Мощность (л.с.)	*0.9*
Вес (кг)	*5.5*
Номер артикула	*5133000257*
Штрихкод	*4892210804020*

Стандартная комплектация (RBL26BP)
Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR XT2™
- Технология чистоты двигателя.
- Скорость воздушного потока до 300 км/ч
- Призводительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя

Рабочий объем двигателя (см³)	*42*
Скорость воздушного потока (км/ч)	*298*
Объем воздуха (м³/мин)	*14.4*
Мощность (л.с.)	*2.16*
Вес (кг)	*8.2*
Номер артикула	*5133001879*
Штрихкод	*4892210818874*

Стандартная комплектация (RBL42BP)
Масло для 2-тактных двигателей

Уборка сада не должна быть рутинным занятием!

Осень — самая красивая пора года. В это время ваш сад украшают разноцветные листья. Но опадая, эти листья могут укрыть весь газон и сделать дорожку во внутреннем дворике скользкой. Очистите сад от листьев.



С помощью специальных ножей для мульчирования можно измельчить собираемую листву и в контейнере для компоста она превратится в удобрение.

Привлеките к этому всю семью. Соберите листья в кучу с помощью грабель или воздуходувки, а уже потом уберите их садовым пылесосом.

К какой категории садоводов вы себе относите?

Любитель инноваций

Аккумуляторные

Современные садоводы не хотят быть привязанными к какому-то месту. Им нужна свобода, которую дают аккумуляторные решения. Ведь один аккумулятор можно использовать для множества инструментов.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Гибридная воздуходувка ONE+ 18В
OBL1820H

НОВЫЙ **пылесос-воздуходувка 36В**
RBV36B

Ценитель традиций

Бензиновые

Садоводы-ценители традиций придерживаются традиционных методов. Поэтому они неизменно выбирают бензиновые инструменты.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

Бензиновая ранцевая воздуходувка
RBL42BP

Сторонник надежности

С питанием от сети

Садоводы этой категории не хотят, чтобы их работу что-либо прерывало. Им нужен инструмент, который работает максимально долго. Поэтому они выбирают линейку садовых инструментов Ryobi с питанием от сети.

ВАМ ПОДОЙДЕТ

НОВЫЙ **электрический измельчитель**
RSH2545B

НОВИНКА

RSH2545B
Измельчитель садовых отходов 2500 Вт

- Мощность 2500 Вт
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия.
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму.
- Рама с рукоятями и большими колесами для удобства при перемещении по саду.
- Контейнер для сбора отходов 40 л.

Мощность (Вт)	*2500*
Сиситема резания	*Лезвия*
Макс. режущий диаметр (мм)	*45*
Ёмкость контейнера (л)	*40*
Вес (кг)	*13.4*
Номер артикула	*5133002512*
Штрихкод	*4892210137951*

Стандартная комплектация (RSH2545B)
Толкатель

RSH2845T
Измельчитель садовых отходов 2800 Вт

- Мощность 2800 Вт, максимальный диаметр 45 мм
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
- Автоматическая подача
- Жесткая металлическая рама и большие колеса
- Система реверса при блокировке режущих элементов
- Контейнер для сбора мусора 55л

Мощность (Вт)	*2800*
Сиситема резания	*Фреза*
Макс. режущий диаметр (мм)	*45*
Вес (кг)	*28.8*
Номер артикула	*5133002351*
Штрихкод	*4892210822482*

Стандартная комплектация (RSH2845T)
Контейнер для сбора мусора 55 л

RCP1225
Электрический культиватопр 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см

- Мощность 1200 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы
- Диаметр фрез 20 см
- Глубина культивирования почвы 25 см
-
- Колеса для удобства при транспортировке
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении

Мощность (Вт)	*1150*
Ширина резания (мм)	*25*
Макс. глубина резания (см)	*20*
Диаметр зубца	*20*
Вес (кг)	*16*
Номер артикула	*5133002388*
Штрихкод	*4892210132796*

Стандартная комплектация (RCP1225)
Колеса и фрезы в комплекте

RLS4A
Электрический дровокол 1500 Вт.

- Усилие 4 тонны
- Жесткий каркас.
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.

Мощность (Вт)	*1500*
Разделительная сила (т)	*4*
Макс. Длина (мм)	*52*
Вес (кг)	*45*
Номер артикула	*5133001698*
Штрихкод	*4892210815958*

Стандартная комплектация (RLS4A)

RLS5A
Электрический дровокол 2200 Вт.

- Усилие 5 тонн
- Жесткий каркас
- Колеса большого диаметра и большие рукояти для удобства при транспортировке, возможность жесткой фиксации на полу или верстаке.
- Двухуровневая регулировка высоты

Мощность (Вт)	*2200*
Разделительная сила (т)	*5*
Макс. Длина (мм)	*52*
Вес (кг)	*48*
Номер артикула	*5133001700*
Штрихкод	*4892210815934*

Стандартная комплектация (RLS5A)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для газонокосилок	71–72
Принадлежности для триммеров	72–75
Принадлежности для обрезки и стрижки кустов	75–76
Принадлежности для цепной пилы	76–78
Принадлежности для воздуходувок и пылесосов	78

Не забудьте проверить совместимость принадлежности с инструментом на веб-сайте www.ryobitools.eu/af

Принадлежности для газонокосилок

RAC431
Лезвие 33 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18X33H40 и OLM1833H.

RAC420
Лезвие 33 см

- Подходит для электрических газонокосилок Ryobi RLM13E33S

RAC432
Лезвие 36 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM18C36H25.

RAC404
Лезвие 40 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi: RLM3640Li, RLM3640Li2, RLM36X40H, RLM36X40H40, RLM36X40H50, RLM36X40L, RLM18X40H240, OLM18X40H.

RAC412
Лезвие 46 см

- Подходит для аккумуляторных газонокосилок Ryobi RLM36X46H50HI и RLM36X46L5F

RAC400
Лезвие 46 см

- Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi: RLM140HP, RLM140SP, RLM4617SME, RLM4614SME, RLM4614SE RLM4614, RLM46140, RLM46173, RLM46175S, RLM46175SO.

RAC409
Лезвие 53 см

- Подходит для бензиновых газонокосилок Ryobi серии RLM53



Триммеры и кусторезы

RAC100
Леска 1,2 мм x 15 м.

- Подходит для электрических триммеров Ryobi: RLT3025F, RLT3025S, RLT3023.

RAC101
Леска 1,6 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных и электрических триммеров Ryobi RLT4025S, RLT5027, RLT6030, RLT1825LI, RLT183113, RLT1830H13, OLT1825, OLT1831, RLT1830Li

RAC102
Леска 2,0 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.

RAC103
Леска 2,0 мм x 50 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.

RAC104
Леска 2,4 мм x 15 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.

RAC105
Леска 2,4 м x 50 м.

- Подходит для аккумуляторных, бензиновых и электрических триммеров Ryobi.

RAC131
Леска 1,3 мм x 25 м

- Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.

RAC132
Леска 1,5 мм x 25 м

- Подходит для электрических и аккумуляторных триммеров.

RAC123
Шпуля с леской 1,5 мм x 3 шт.

- Шпуля с леской 1,5 мм x 3 шт., подходит для электрических триммеров RYOBI: RLT4027,RLT5027, RLT6030.

RAC125
Шпуля с леской 1,6 мм - 3 шт

- Подходит для аккумуляторных триммеров Ryobi 18В ONE+™

RAC143
Шпуля с леской 2 мм - 3 шт.

- Подходит для всех аккумуляторных триммеров серии RLT36
- Переплетенная лескадля снижения шума и увеличения мощности
- (Замена RAC127)

RAC119
Шпуля с леской 1,2 мм - 3 шт.

- Подходит для электрических триммеров Ryobi RLT3025F, RLT3025S, RLT3525S, RLT2523 и RLT3123.
- Шпуля полуавтомат с двойной леской.

RAC139
Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями

- Шпуля с двумя пластиковыми лезвиями предназначена для скашивания жесткой травы и поросли кустарника

RAC108
Лезвие Tri-Arc™ 20 см

- Подходит для бензиновых триммеров Ryobi, электрических триммеров RBC7020, RBC1020, RBC1226I и аккумуляторного RBC18X20B4.
- На замену LTA024

RAC117
Лезвие Tri-Arc™ 26 см

- Подходит для всех бензиновых триммеров Ryobi с прямым валом и аккумуляторных триммеров Ryobi 36 В.
- Заменяет LTA034 и RAC107

RAC136
Диск 26 зубьев для кустореза

- Диск 26 зубьев для резки твердых кустов и маленьких деревьев, совместим с бензиновыми кусторезами Ryobi, серии включая RBC42 и RBC47

RAC137
Защитный кожух для диска RAC136

- Плотный защитный кожух для диска RAC136 для бензиновых кусторезов серий RCS42, RBC47, а также RBC52

RAC138
Эргономичные ремни Vertebrae+™

- Эргономичные ремни Vertebrae+™ обеспечивают хорошую балансировку и комфорт для пользователя.

RAC235
Шина 8˝ / 20 см

- Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™

RAC234
Цепь 8˝ / 20 см (3/8˝ x 33 зв.)

- Подходит для аккумуляторных высоторезов Ryobi системы ONE+™

RAC239
Шина 10˝ / 25 см

- Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755

RAC240
Цепь 10˝ / 25 см

- Подходит для электрического высотореза Ryobi RPP755

RAC805
Эргономичные ремни.

- Система эргономичных ремней Vertebrae+™ для удобства пользователя при длительной работе.
- Предназначена прежде всего для работ с высоторезом или бензотриммером с диском.
- Подходит как к садовым инструментам модельного ряда Ryobi, так и конкурентов.

RAC305
Насадка HedgeSweep™ 50 см

- Насадка HedgeSweep™ для удаления срезанных листьев с куста подходит для всех кусторезов RYOBI

Принадлежности для цепной пилы

RAC213
Шина 14˝ / 35 см

- Подходит для электропил Ryobi RCS1835

RAC248
Цепь 14˝ / 35 см

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS1835 и RCS1935.

RAC214
Шина 16˝ / 40 см

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040

RAC224
Цепь 16˝ / 40 см (3/8˝ x 56 зв.)

- Подходит для цепных электропил Ryobi RCS2040.

RAC212
Шина 16˝ / 40 см

- Подходит для бензопил Ryobi серий RCS40 и RCS42

RAC236
Шина 13˝ / 33 см

- Подходит для бензопил Ryobi серии RCS51

RAC242
Цепь 14˝ / 35 см (3/8˝ / 52 зв.)

- Подходит для аккумуляторной цепной пилы Ryobi RCS36X3550Hi

RAC231
Шина 18˝ / 45 см

- Подходит для бензопил Ryobi серий RCS48 и RCS51.

Принадлежности для воздуходувок и пылесосов

RAC358
Мешок для сбора листьев 40 л

- Подходит для RBV26, RBV26B

RAC359
Мешок для сбора листьев 45 л

- Подходит для аккумуляторных и электрических садовых пылесосов RBV3000CSV, RBV3000CESV и RBV36B

Электроинструмент Ryobi

DESIGNED TO DO MORE
ryobitools.eu

Чтобы узнать больше о нашей линейке электроинструментов, посетите веб-сайт **ryobitools.eu** или возьмите каталог электроинструментов в магазине.

У Ryobi есть все, что нужно вашему дому

Ryobi предлагает электроинструменты для всех видов работ.

Если вы увлеченный любитель, любитель автомобилей или хозяин, желающий приукрасить свой дом, с электроинструментами Ryobi вам будет все по плечу.

НОВИНКА

RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ryobitools.eu

ОДИН аккумулятор
Более 40 инструментов
Безграничные возможности

ONE+ 18V SYSTEM

@RyobiToolsEU

ООО “А энд М Электроинструменты”
Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108
Тел.: +7 495 933 4299
Факс: +7 495 933 4299 доб. 115
веб-сайт: www.ryobitools.eu

Печать дилера:

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания Ryobi оставляет за собой право изменять изображения, и цены без предварительного уведомления. Торговая марка RYOBI® используется в соответствии с лицензией, предоставленной компанией Ryobi Limited.