

solo
by AL-KO

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

solo
by AL-KO



ГАРАНТИЯ 4 ГОДА
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ONLINE*




Минимум усилий с Вашей стороны:

- 1) Для продления гарантии зарегистрируйте покупку в течение 30 дней по ссылке: www.al-ko.com/shop/ru/garantia;
- 2) Компания AL-KO проверит данные и подтвердит продление гарантии по электронной почте;
- 3) Распечатайте полученное по электронной почте подтверждение и сохраните вместе с чеком покупки для предъявления при наступлении гарантийного случая.



Предоставлено Вашим партнером AL-KO:




Возможно внесение изменений, связанных с техническим усовершенствованием продукции. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.

*Полную информацию об условиях продления гарантии можно получить по ссылке: www.al-ko.com/shop/ru/garantia
Заявка на продление гарантии может быть рассмотрена только в online режиме. Возможны изменения.



САДОВАЯ И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА 2018



A large, dark tree trunk stands in the foreground, partially obscuring a misty mountain landscape. The background shows rolling hills and mountains under a cloudy sky.

ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бренд solo by AL-KO объединил инновационную газонную технику AL-KO и прошедшую проверку временем садовую и лесную технику SOLO в новой высококачественной товарной группе для частных и профессиональных пользователей. Наша цель – всегда находить оптимальные решения, удивлять новым и соответствовать потребностям и пожеланиям наших клиентов.







solo
by ALKO



КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ УБЕЖДАЕТ



Бренд solo by AL-KO символизирует садовую и лесную технику, разработанную в Германии и произведенную в Австрии. Так как почти все инструменты мы разрабатываем в городке Кётц швабской Бавари, а затем производим на собственных мощностях в Австрии на современной технике высокой точности. От профессионалов для профессионалов.



ИННОВАЦИИ – НАША ТРАДИЦИЯ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЧЕЛОВЕК

Техника solo by AL-KO ориентирована на человека. Поэтому вся наша продукция отмечена круглой печатью, которая изображает человека в центре его сферы деятельности. Это символизирует гармонию между человеком и техникой. Название марки SOLO тоже связано с этим: в 1950 году фирма выпустила первый в мире моторизованный ранцевый опрыскиватель, который позволял обрабатывать значительные площади силами одного человека, что и дало название бренду: «Solo» означает «один».





САДОВАЯ И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА SOLO BY AL-KO

POWER FLEX

Аккумуляторные газонокосилки.....	16–19
НОВИНКА Ручной инструмент	20–25

ГАЗОННАЯ ТЕХНИКА

НОВИНКА Газонокосилки-роботы Robolinho®	26–37
Газонные райдеры	40–41
НОВИНКА Газонные тракторы с боковым выбросом	42–43
Газонные тракторы с задним выбросом	44–55
Садовые райдеры с фронтальной декой / навесным оборудованием	56–59
Бензиновые газонокосилки с корпусом из алюминия	60–67
Бензиновые газонокосилки (со стальным корпусом)	68–75
Электрические газонокосилки	77
Аэраторы	78–79
Мотокосы / тримеры	82–93

САДОВАЯ ТЕХНИКА

Фронтальная сенокосилка	96–97
Воздуходувка	98–99
Садовый пылесос	100–101
Измельчители	102–103
Бензиновые кусторезы	104–105
Электрический кусторез	106–107

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Цепные бензиновые пилы	110–119
Цепные электрические пилы	120–121
Комплекующие для пил	122–123

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА	124
-----------------------------	-----

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДОВОДОВ	125
--------------------------------------	-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	126–127
---------------------------------	---------

POWER FLEX- МИР ИННОВАЦИЙ



Линейка аккумуляторной техники

POWER FLEX



Аккумулятор POWER FLEX

Общая основа для аккумуляторов POWER FLEX — это литий-ионный аккумуляторный блок 42 В / 7,5 Ач. Он обеспечивает впечатляющую работу: без кабеля, эмиссии и шума. Благодаря литий-ионным элементам он исключительно прочный и не имеет эффекта саморазрядки.

Аккумуляторные устройства для профессионалов

Бренд solo by AL-KO предлагает экологичный аккумулятор в рамках линейки POWER FLEX для профессионалов и не только. Светодиодный индикатор позволяет контролировать состояние батареи и, следовательно, совершенствовать планирование работы. Если батарея разряжена, можно просто и быстро ее поменять и продолжать работать. Разряженный аккумулятор зарядится параллельно примерно через 2,5 часа. Результаты плодотворной работы следующие: без труда подстриженный газон с помощью аккумуляторной газонокосилки solo by AL-KO 4757 Li SP и solo by AL-KO 4237 Li SP, изящно оформленные живые изгороди благодаря кусторезу HTF 4260 POWER FLEX, а требующие детального подхода элементы газона подстрижены аккумуляторным триммером POWER FLEX GT 4235. Мульти инструмент POWER FLEX MT42 с помощью разных насадок позволяет подстригать кусты, пилить и косить траву. Для беспроводной цепной пилы POWER FLEX CS 4235 и аккумуляторного кустореза HT 4260 имеется также удобная система ремней BTA 42 для еще более эргономичной работы – этого более, чем достаточно.

Аккумулятор для всех задач

Аккумуляторная серия POWER FLEX помогает достичь лучших результатов на профессиональном уровне с помощью единого аккумулятора для кустореза, газонокосилки, пилы и триммера. Такая техника дает зеленый свет для решения любых профессиональных задач.



Мультиталанты со стальным корпусом

Кошение без усилий

Инновационные аккумуляторные и классические бензиновые газонокосилки solo by AL-KO восхищают не только прочным корпусом из высококачественной стали и широким ассортиментом мощных двигателей, но и продуманным оснащением, индивидуально подобранным для каждой модели. На выбор предлагаются модели с различными вариантами ручек управления, травосборников и приводов колёс. Кроме того, в ассортименте представлены модели с боковым выбросом и без него, а также с функцией мульчирования.

Прорезиненная ручка

Легкодоступные элементы управления

Встроенный индикатор уровня заполнения

Тканевый или пластиковый травосборник

Централизованная регулировка высоты среза*

Функция мульчирования и боковой выброс*

Большие колёса XL-/XXL лёгкого хода из стали и пластика

Удобный привод колеса*

Многоступенчатая регулировка ручки управления*

Мощный стальной корпус

Фронтальная ручка*

*не у всех моделей

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ + ИДЕАЛЬНЫЕ ГАЗОНЫ

POWER FLEX

4237 Li SP

Маневренная аккумуляторная газонокосилка



Экологичное кошение — цель следующего этапа развития газонной техники. Благодаря высокопроизводительному литий-ионному аккумулятору мощностью 36 В и ёмкостью батареи 7,5 Ач газонокосилка 4237 Li SP гарантирует безупречное качество кошения техники solo by AL-KO — при этом с низким уровнем шума и без выхлопных газов. Удовольствие от кошения дополняют централизованная регулировка высоты среза, тканевый травосборник объемом 70 литров и прочее оснащение.

Артикул 127 388
Цена 29990 руб.

4757 Li SP

Многофункциональность + аккумулятор



Familienheim
und Garten
PRAXISTEST
Unser Urteil
SEHR GUT
7/2017

Эффективное кошение с низким уровнем шума и без вредных выбросов — аккумуляторная газонокосилка 4757 Li SP с шириной захвата 46 см не только станет надежным помощником для экологически сознательных садоводов, но и порадует пользователей на бытовом уровне. Данная модель работает на мощном аккумуляторе 36 В / 7,5 А и оснащена дополнительными функциями: мульчирование и боковой выброс.

Артикул 127 389
Цена 34990 руб.

	4237 Li SP	4757 Li SP
Ширина захвата	42 см	46 см
Площадь захвата (на 1 заряд аккумулятора)	600 м²	700 м²
Мульчирование / Боковой выброс	- / -	• / •
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм централ.	30–80 мм централ.
Аккумулятор	42 В макс. / 7,5 Ач / литий-ионный	42 В макс. / 7,5 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки (макс)*	30/150 мин.	30/150 мин.
Комплект поставки аккумулятор / зарядное	- / -	- / -
Привод на колесах	1 передача	1 передача
Корпус косилки	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л
Колеса Ø передние / задние	180/220 мм	200/280 мм
Вес (нетто)	28,0 кг	32,0 кг
Артикул EAN	127 388 400 371 805 6471	127 389 400 371 805 6488
Цена	29990 руб.	34990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 347 400 371 805 5658	113 348 400 371 805 5665
Цена	1250 руб.	1390 руб.

* Максимальная площадь обрабатываемого газона и время работы могут варьироваться в зависимости от погодных условий, качества срезаемого материала, а также формы сада и наличия препятствий.



Аккумулятор и зарядное устройство PowerFlex



**АККУМУЛЯТОР POWER FLEX
42 В / 7,5 Ач / литий-ионный**
Артикул 127 390
EAN 400 371 805 6495
Цена: 22990 руб.



Зарядное устройство для аккумулятора POWER FLEX
Артикул 127 391
EAN 400 371 805 6518
Цена: 4490 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

MT42

Li Loop – базовый мультиинструмент



Основным устройством для мультиинструмента / триммера, ножниц и пилы является многофункциональный аккумулятор POWER FLEX MT42-Li. Благодаря низкому базовому весу вместе с эргономичными ручками он идеально подходит для работы в комплекте с креплениями. Устройство не производит эмиссий, шума и вибрации. Система быстрой смены насадок позволяет легко включать и выключать различные инструменты.

Артикул 127 437
Цена: 4990 руб.

HTA 4245

Кусторез – насадка к мультиинструменту



С помощью насадки для мультиинструмента HTF 4245 серии POWER FLEX можно достаточно легко подрывать кусты и ветки деревьев, работая с поверхностью практически под любым углом.

Артикул 127 438
Цена: 6490 руб.

CSA 4220

Высоторез - насадка к мультиинструменту



Если деревья необходимо обрезать или укоротить, крепёжное приспособление POWER FLEX CSA 4220 с аккумуляторным питанием обеспечивает наилучшие условия для работ без усилий, даже на высоте: высококачественная шина и специальная цепь 3/8 " приводит в действие бесщеточный двигатель в 850 Вт.

Артикул 127 439
Цена: 6490 руб.

BCA 4235

Насадка для кошения к мультиинструменту



Аккумуляторный мультиинструмент POWER FLEX BCA 4235 позволяет детально обработать отдельные участки газона. Используйте ли Вы нейлоновую леску или стальной нож, зеленая поверхность будет подстрижена с детальной точностью. А бесщеточный двигатель в 550 Вт обеспечит высокую мощность.

Артикул 127 463
Цена: 5490 руб.

MTA 42

Удлинитель - насадка к мультиинструменту



Нужно забраться еще выше? Для этого есть удлинитель MTA 42. Для кустореза HT 4260 и высотореза CSA 4220 он идеальный помощник.

Артикул 127 476
Цена: 3790 руб.



Аккумуляторные инструменты



GT 4235

Аккумуляторный триммер с велосипедной ручкой



Аккумуляторный триммер GT 4235 серии POWER FLEX, оснащенный мощным двигателем в 550 Вт, весит всего лишь 5 кг и держать в руке его также легко, как и велосипедный руль. Сбалансированный дизайн, эргономичные ручки и низкий уровень вибрации гарантируют работу без усталости. Ширина скашивания леской составляет 360 мм и ножом - 255 мм, что дает возможность для тонкого среза травы на газоне. С помощью кнопки с нормальной скорости ECO можно переключить на POWER-speed. В покупку включены ножи и леска.

Артикул 127 437
Цена: 4990 руб.

CS4235

Аккумуляторная цепная пила



Мощная аккумуляторная пила POWER FLEX позволяет работать с уменьшенным весом, поскольку аккумулятор находится в сумке для ремня, а не в устройстве. Максимальная скорость цепи может достигать 22 м/с. Ее можно контролировать. Масло можно контролировать через специальное окно с двух сторон.

Артикул 127 441
Цена: 12990 руб.



Используется только в сочетании с плечевым ремнем.

HT 4260

Аккумуляторный кусторез



Аккумуляторный кусторез POWER FLEX HT вместе с бесщеточным мотором весит всего лишь около 3 кг. Нож длиной 600 мм с толщиной резания до 28 мм делает наилучшую работу без каких-либо раздражающих кабелей. В дополнение к вращающейся (90° - 0° - 90°) эргономичной ручке, которую удобно держать в руке, имеются две рабочие скорости, которые обеспечивают максимальную разницу: ECO-скорость работает с частотой 1200 об / мин, переключение на POWER-скорость дает 1500 об / мин. Дополнительную функцию обеспечения безопасности выполняют защитные ножи. Система поясных ремней solo by AL-KO BTA 42 обладает эргономичным и энергосберегающим эффектом.

Артикул 127 440
Цена: 9990 руб.



Используется только в сочетании с плечевым ремнем

B300 Li

Аккумулятор



Аккумулятор POWER FLEX генерирует макс. 42 В и 7,5 Ач, так что в зависимости от густоты травы и рельефа местности, можно косить поверхность до 700 м. на одном заряде. Благодаря литий-ионным элементам он надежен и не имеет эффекта саморазрядки. Светодиодная индикация всегда позволяет точно контролировать текущий уровень заряда. Если зарядки недостаточно, аккумулятор можно быстро и легко менять. Время зарядки для ручного инструмента составляет около 2,5 часов.

Артикул 127 390
Цена: 22990 руб.

BTA 42

Сумка для плечевого ремня



Удобная система ремней solo by AL-KO BTA 42 обеспечивает удобную работу с беспроводным кусторезом POWERFLEX HT 4260 и аккумуляторной пилой CS 4235 POWERFLEX. Использовать вместе оба устройства гораздо удобнее. Аккумулятор застегивается на липучку, которая прикреплена к ремню и подает питание на устройство через кабель. Ремешок может быть прикреплен к боковой или задней стороне пояса, если потребуется. Пространство в кармане для смартфона обеспечивает дополнительный комфорт. В комплект входят плечевой ремень, USB-порт и сумка для зарядки смартфонов.

Артикул 127 442
 EAN 400 371 805 8024
Цена: 6990 руб.



АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ POWER FLEX



	MT42	HTA 4245	CSA 4220	BSA 4235
Выброс газов	мультиинструмент	насадка	насадка	насадка
Ширина захвата Ø ножа/лески	–	–	–	25,5 см/35 см
Двигатель	–	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Скорость оборота цепи	–	–	12 м/с / 14 м/с	–
Смазка цепи	–	–	автоматическая	–
Цепь	–	–	3/8 "	–
Длина цепи	–	45 см	20 см/8 "	–
Принадлежность	–	–	–	–
Время работы без доп.нагрузки	–	до 150 мин.	до 150 мин.	до 180 мин.
Время работы с доп.нагрузкой	–	до 100 мин.	до 100 мин.	до 120 мин.
Кол-во оборотов в минуту	–	1.500 / 1.750	–	–
Вращение ножей	–	270° / 9 позиций	–	–
Масса (без аккумулятора)	1,7 кг	3,0 кг	2,4 кг	3,2 кг
Масса полностью	4,0 кг	5,3 кг	4,7 кг	5,5 кг
Объем масла для цепи	–	–	120 мл	–
Толщина ножа/ лески	–	–	–	2 мм / Ø 2,0
Толщина реза	–	–	до 28 мм	–
Артикул	127 437	127 438	127 439	127 463
EAN	400 371 805 7973	400 371 805 7980	400 371 805 7997	400 371 805 8727
Цена	4990 руб.	6490 руб.	6490 руб.	5490 руб.

POWER FLEX



	GT 4235	HT 4260	CS4235
Выброс газов	–	–	–
Ширина захвата Ø ножа/лески	25,5 см/36 см	–	–
Двигатель	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Скорость оборота цепи	–	–	$V_0 = 16,0 \frac{m}{s}$ $V^1 = 15,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$ $V_0 = 22,0 \frac{m}{s}$ $V = 21,0 \pm 1,0 \frac{m}{s}$
Смазка цепи	–	–	автоматическая
Цепь	–	–	3/8 "
Длина цепи	–	600 мм	35 см/14 "
Принадлежность	вкл. нож/леска	–	–
Время работы без доп. нагрузки	до 200 мин.	до 200 мин.	до 35 мин.
Время работы с доп.нагрузкой	до 100 мин.	до 150 мин.	–
Кол-во оборотов в минуту	–	1200/1500	–
Вращение ножей	–	3-фазы (90°-0°-90°)	–
Масса (без аккумулятора)	3,0 кг	3,3 кг	3,2 кг
Масса полностью	5,3 кг	подходит для плечевого ремня	подходит для плечевого ремня
Объем масла для цепи	–	–	250 мл
Толщина ножа/лески	2 мм / Ø 2,0 мм	–	–
Толщина реза	–	до 28 мм	до 315 мм
Артикул	127 436	127 440	127 441
EAN	400 371 805 7966	400 371 805 8000	400 371 805 8017
Цена	9990 руб.	9990 руб.	12990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентированный рекламный характер.

Расслабьтесь,
пока Robolinho стрижет.



Полностью автоматизированный уход за газоном

Совершенство во всех деталях

Газонокосилки-роботы Robolinho® обеспечивают полностью автоматизированный и надёжный уход за газоном площадью до 2000 м². Они подкупают своим динамичным дизайном и низким уровнем шума. Разработанные высококвалифицированными инженерами из Германии и заботливо изготовленные на нашем заводе в Австрии, эти газонокосилки-роботы впечатляют своими характеристиками. Компактная конструкция, высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы, малый радиус разворота и мощный привод – вот лишь некоторые отличительные особенности этих газонокосилок, которые гарантируют бесперебойную эксплуатацию.

AL-KO
inTOUCH

Совместимость
со SmartHome

innogy

Ручная или электронная
регулировка высоты среза

Мощные и долговечные
литий-ионные аккумуляторы

Точки кошения можно задать
конкретные или установить режим
случайного выбора - для кошения
даже в труднодоступных местах

Встроенная сенсорная
технология для максимальной
безопасности

Логическая схема для
сложных по рельефу участков,
узких проходов и надёжной
эксплуатации



Высокий профиль протектора
позволяет преодолевать склоны
с углом наклона до 45%

Уникальная система двойных
ножей для безупречно
скошенного газона

Простая настройка, быстрый старт

Ваш путь к автоматизированному уходу за газоном

Для ввода в эксплуатацию газонокосилки-робота потребуется всего несколько простых действий: установите и зафиксируйте базовую станцию, проложите по земле ограничительный кабель (входит в комплект поставки), закрепите его специальными фиксаторами, запрограммируйте время работы – и Ваш помощник Robolinho® готов к работе!

Ограничительным кабелем обведите препятствия (клумбы, грядки, бассейн)

Датчики уклонов и подъемов обеспечивают максимальную надежность

Скашивание вплотную к краям: проложите ограничительный кабель на расстоянии мин 15 см от заборов и стен


Ограничительный кабель прокладывается только один раз и служит границей обрабатываемого газона

Преодоление склонов с углом наклона до 35%

Прохождение в узких местах от 60 см

Установите базовую станцию в защищённом от дождя и солнца месте

Простой ввод в эксплуатацию при помощи калибровки с учётом индивидуальных особенностей газона



Отличный газон благодаря SMART приложению

Умный сад становится реальностью

AL-KO предлагает новый взгляд на вопросы ухода за газонами и дарит вам не только идеальную лужайку, но и массу свободного времени: благодаря новым моделям Robolinho® с поддержкой приложений 700 I, 1100 I, 3100 I и 4100 I реализуется идея Smart Garden, а умный сад становится реальностью. У Вас есть выбор, и Вы можете воспользоваться двумя приложениями, чтобы управлять Robolinho через систему innogy. Поскольку безопасность – это главный приоритет как для наших технических устройств, так и для обработки данных.



С помощью AL-KO inTOUCH Вы сможете управлять Robolinho® как во время отпуска, так и во время отдыха. Вы сможете активировать, остановить, дать команду Robolinho или увидеть другие данные. Robolinho® сразу сообщит Вам, как только потребуется Ваша помощь.

С помощью AL-KO inTOUCH Вы сможете в дальнейшем добавить другие устройства AL-KO. Соответствующие принадлежности и инструменты AL-KO будут слушаться Вас при нажатии кнопки, их также можно заказать через это приложение.

Советы по уходу за садом имеют важное значение: чтобы Вы всегда были самым лучшим образом проинформированы, в Вашем распоряжении AL-KO Gartenwelt с советами и рекомендациями по уходу за садом и растениями, а также новостями о новинках, если Вы того пожелаете.



Система Innogy SmartHome управляет и автоматизирует множество различных устройств в доме и саду в соответствии с вашими личными требованиями через SmartHome Gateway. Профили и элементы временных настроек могут передаваться через Интернет через зашифрованный радиointерфейс.

Приложение в настоящее время недоступно на всех языках

НОВИНКА

НАША НОВАЯ SMART КОМАНДА



Robolinho® 700 I
Артикул 127 447



Robolinho® 1100 I
Артикул 127 477



Robolinho® 3100 I
Артикул 127 478



Robolinho® 4100 I
Артикул 127 479

Тех. информация доступна на стр. 35



С помощью AL-KO inTOUCH и системы innogy SmartHome газонокосилками-роботами Robolinho® можно управлять со смартфона или планшета. Приложение AL-KO inTOUCH предлагает следующие функции:

- Управление:**
- Запуск и прекращение работы
 - Возвращение газонокосилки к базовой станции
- Конфигурация:**
- Гид по установке с пошаговой инструкцией
 - Настройка программ и времени кошения
 - Выбор точек начала работы
 - Активация и деактивация датчика дождя
 - Установка высоты уровня среза (только у моделей Robolinho® 4000 и 4100)
- Контроль статусов состояния:**
- Отображение актуального вида деятельности (напр. кошение или зарядка)
 - Сообщение о неисправности по E-Mail, SMS или через Push-уведомление
 - Напряжение аккумуляторной батареи в настоящий момент
 - Информация о следующем сеансе работы или об оставшемся времени кошения. Версия прошивки и серийный номер

В дальнейшем Вам будет оказана интерактивная поддержка при инсталляции. Если при работе вы столкнетесь с непредвиденными проблемами, Вам будет предложено решение.



На любой вкус и на любой размер

новинка Robolinho® 700 E / 700 I

Для газонов площадью 700 м²



Маленький, компактный и быстрый. Robolinho® 700 E / 700 I с помощью мощных, профилированных колес преодолевает подъем до 45%. Технические характеристики позволяют ему работать в высокой и густой траве. Технология двойных ножей дает ему возможность работать в 4 раза эффективнее.

Артикул 127 446

Цена: 66990 руб.

Артикул 127 447 In TOUCH

Цена: 69990 руб.

Robolinho® 1100 / новинка 1100 I

Для газонов площадью до 700 м²



Robolinho® 1100, выполненный в разных цветовых решениях, не только внесёт в ландшафт Вашего садового участка разнообразие красок, но и обеспечит тщательный уход газона площадью до 700 м². Технология двойных ножей позаботится о естественном удобрении газона: срезанная трава измельчается в корпусе косилки, а затем в виде мелкой мульчи выпадает обратно в газон.

Артикул 127 404

Цена: 79990 руб.

Артикул 127 477 In TOUCH

Цена: 84990 руб.

Robolinho® 3100 / новинка 3100 I

Для газонов площадью до 1.200 м²



Robolinho® 3100 обрабатывает газон площадью до 1200 м² абсолютно без Вашего участия. Помимо технологии двойных ножей газонокосилки этой серии оснащены также датчиком дождя и функцией выбора различных точек начала кошения. Даже самые труднодоступные места будут безупречно скошены. С помощью второй базовой станции самоходную газонокосилку можно запустить на другом отдельном участке.

Артикул 127 405

Цена: 99990 руб.

Артикул 127 478 In TOUCH

Цена: 103990 руб.

Robolinho® 4100 / новинка 4100 I

Для газонов площадью до 2.000 м²



Самая большая модель газонокосилок серии Robolinho® удивит Вас не только размерами обрабатываемой площади – до 2000 м², но и обеспечит высокую эффективность работы в сочетании с заботой об окружающей среде. Наглядный ЖК-дисплей и электронная регулировка высоты среза облегчают управление, а мощный привод на колёса обеспечивает оптимальную проходимость даже в высокой траве. Вся работа выполняется автоматически.

Артикул 127 406

Цена: 104990 руб.

Артикул 127 479 In TOUCH

Цена: 109990 руб.

	Robolinho® 700 E Robolinho® 700 I <small>In TOUCH</small>	Robolinho® 1100 Robolinho® 1100 I <small>In TOUCH</small>	Robolinho® 3100 Robolinho® 3100 I <small>In TOUCH</small>	Robolinho® 4100 Robolinho® 4100 I <small>In TOUCH</small>
Площадь газона*	макс. 700 м ²	макс. 700 м ²	макс. 1.200 м ²	макс. 2.000 м ²
Подъёмпреодолеваемость	45 %	35 %	35 %	35 %
Ширина захвата	22 см	28 см	30 см	32 см
Время кош./зарядки (макс)	60/60 мин.	55/45 мин.	120/120 мин.	180/170 мин.
Габариты (ДхШхВ)	600x400x290 мм	600x490x245 мм	600x490x245 мм	625x540x295 мм
Регулировка высоты среза	25-55 мм, ручная	30-60 мм, ручная	30-60 мм, ручная	30-60 мм, электронная
Литий-ионный Аккумулятор	2,25 Ач/20 В	2,25 Ач/18 В	2,9 Ач/25,2 В	4,4 Ач/25,2 В
Уровень шума	макс. 60 дБ (А)	макс. 65 дБ (А)	макс. 65 дБ (А)	макс. 65 дБ (А)
Технология двойных ножей	•	•	•	•
Датчик дождя	•	–	•	•
Выбор точек начала кошения	3	3	9	9
Возможность установки 2-ой базовой станции	–	–	•	•
Артикул	127 446 127 447 <small>In TOUCH</small>	127 404 127 477 <small>In TOUCH</small>	127 405 127 478 <small>In TOUCH</small>	127 406 127 479 <small>In TOUCH</small>
EAN	400 371 805 8185 400 371 805 8192 <small>In TOUCH</small>	400 371 805 7157 400 371 805 8819 <small>In TOUCH</small>	400 371 805 7164 400 371 805 8826 <small>In TOUCH</small>	400 371 805 7171 400 371 805 8833 <small>In TOUCH</small>
Цена	66990 руб. 69990 руб.	79990 руб. 84990 руб.	99990 руб. 103990 руб.	104990 руб. 109990 руб.

High quality
Sony inside



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

*Максимально допустимая рабочая область может быть уменьшена из-за формы сада, а также количества и размера препятствий..

Наши преимущества



Массивный корпус

Твердое крепление со специальными гвоздями
Подготовлено для интегрированной подставки

Отображение рабочих состояний

LED-освещение на базовой станции

Простая установка

Легкая коммуникация

Удобное хранение

Перед зимой базовая станция легко демонтируется



Удобная регулировка высоты

С поворотной ручкой, бесступенчатый с индикатором высоты резки

Панель управления

С помощью легкого нажатия клавиши

Датчик дождя

Совместимость с inTOUCH



Водонепроницаемый корпус

Аккумулятор легко вынимается

Ширина захвата

Хорошо подходит для преодоления сложного рельефа

Ножи служат в два раза дольше

Вращающееся лезвие с ротацией вправо и влево

Ширина среза 22 см

Для оптимальной ширины обработки поверхности

Новая система ножей

Для особо тонкого измельчения

Колеса с оптимизированной тягой

Способность подниматься под углом 45°



Сменные корпусные крышки для Robolinho® 1100



Добавьте красок
Сменить корпусную крышку
Robolinho® быстро и легко



Корпусная крышка голубая
Артикул 127 330
EAN 400 371 805 5160
Цена: 2690 руб.



Корпусная крышка оранжевая
Артикул 127 328
EAN 400 371 805 5146
Цена: 2690 руб.



Корпусная крышка белая
Артикул 127 329
EAN 400 371 805 5153
Цена: 2690 руб.

Гараж для газонокосилки-робота (без базовой станции)

Прозрачный навес обеспечит газонокосилке-роботу оптимальную защиту от погодных явлений во время простоя и зарядки, не препятствуя при этом функциональным процессам. Благодаря складному механизму навеса обеспечен легкий доступ к панели управления газонокосилки.

Гараж для газонокосилки-робота, складной

подходит для всех моделей Robolinho®

Артикул 113 350

EAN 400 371 805 5672

Цена: 8490 руб.



Комплектующие

Кабель (150 м)

Артикул 119 462

EAN 400 371 835 1484

Цена: 3790 руб.

Базовая станция с опорой

Артикул 119 500

EAN 400 371 835 1897

Цена: по запросу

Усиленный кабель на катушке (300 м)

Артикул 127 335

EAN 400 371 805 5924

Цена: 12790 руб.

Фиксаторы кабеля (90 шт.)

Артикул 119 461

EAN 400 371 835 1477

Цена: 1190 руб.



Набор для ремонта кабеля

Артикул 127 327

EAN 400 371 805 5139

Цена: 1290 руб.

Ножевой диск с ножом

для Robolinho® 1000/1100: Артикул 127 401

EAN 400 371 805 7126

Цена: 2690 руб.

для Robolinho® 3000/3100: Артикул 127 402

EAN 400 371 805 7133

Цена: 2690 руб.

для Robolinho® 4000/4100: Артикул 127 403

EAN 400 371 805 7140

Цена: 2690 руб.

для Robolinho® 700 I/ 700 E: Артикул 127 467

EAN 400 371 805 8598

Цена: по запросу

Набор запасных ножей (3 x 2 шт.)

Robolinho® 1100/3100/4100

Артикул 127 400

EAN 400 371 805 7119

Цена: 3790 руб.

Набор запасных ножей (3 x 2 шт.)

Robolinho® 700 E / 700 I

Артикул 127 465

EAN 400 371 805 8574

Цена: по запросу

Шлюз Innogy Smarthome-Zentrale

Артикул 127 420

EAN 400 371 805 7386

Цена: по запросу

Антенна для шлюза Lemonbeat Dongle

Артикул 127 421

EAN 400 371 805 7393

Цена: по запросу

Наше мощное
предложение для
больших площадей



КОМПАКТНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ ГАЗОННЫЕ РАЙДЕРЫ

Функция
мульчирования
и валкоукладчик (опция)

Удобное
регулируемое
сиденье

Большой травосборник
с телескопической
ручкой

Руль с мягким
покрытием

Информативная
панель управления

Возможность
установки сцепного
устройства (опция)

Крышка
топливного бака
расположена
снаружи

Гидропривод
с двумя педалями

Легкодоступные
элементы
управления

Малая габаритная
ширина —
всего 78 см

Функция вертикального
хранения

Мощный
двигатель



R 13-72.5 HD

R 7-62.5

Мал, да удал



Благодаря своим малым габаритам (общая ширина составляет всего лишь 78 см) этот мини-райдер пройдёт даже через узкие въездные ворота Вашего садового участка. Компактный и маневренный райдер прекрасно справится с любым участком, даже если он не идеален по форме и рельефу. Режущий механизм с шириной захвата 62 см обеспечивает безупречный результат кошения, а мощный двигатель Briggs&Stratton 4,6 кВт – отличную проходимость.

Артикул 127 306
Цена: 129990 руб.

R 13-72.5 HD

Кошение + маневренность



Этот райдер с габаритной шириной всего 78 см, функцией мульчирования, мощным двигателем Briggs&Stratton и шириной захвата 72 см идеально подходит для работы на садовых площадях со сложным рельефом. Модель оснащена двумя педалями для удобной езды вперёд и назад. После окончания работы Вы легко установите райдер в вертикальное положение – для легкой очистки и компактного хранения.

Артикул 127 311
Цена: 199990 руб.

Валкоукладчик: Артикул 127 377, EAN 400 371 805 5962

Сцепное устройство: Артикул 127 378, EAN 400 371 805 5979

	R 7 -62.5	R 13 -72.5 HD
Двигатель	Briggs&Stratton 950E (1 цилиндр)	Briggs&Stratton PB 3130 AVS (1 цилиндр)
см ³ / кВт / об/мин	223 / 4,6 / 2900	344 / 6,8 / 2900
Ширина захвата / радиус кошения	62 / 93 см	72 / 62 см
Регулировка высоты среза	центр., 4-ступенчатая	центр., 7-ступенчатая
Высота среза	3–8 см	3–8 см
Привод (передний / задний ход)	4 передних передачи / 1 задняя передача	гидропривод с 2 педалями
Корпус / режущий механизм	сталь / 1 нож	сталь / 1 нож
Функция мульчирования	–	•
Скорость (вперёд / назад)	0–5 / 0–1,5 км/ч	0–8,6 / 0–3,2 км/ч
Колеса передние / задние (мм)	11x4.0–5 / 13x5.0–6	11x4.0–4 / 15x6.0–6
Артикул	127 306	127 311
EAN	400 371 805 4637	400 371 805 4644
Цена	129990 руб.	199990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

КОГДА КОШЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Удобное регулируемое сиденье

Руль с шероховатой поверхностью

Мощный двигатель с верхним расположением клапанов

Педаля гидропривода

Широкопрофильные шины, берегут газонное покрытие

Переход на функцию мульчирования без помощи инструментов

Мульчирующий клин расположен на косилочной деке

Возможность установки сцепного устройства (опция)

Боковой выброс с оптимальным распределением срезанного материала

Скашивание вплотную к краям



T 22-111.7 HDS-A V2

Comfort

Компактный и мощный



Данная модель газонного трактора с боковым выбросом и функцией мульчирования идеально подходит для больших площадей. Мощный двигатель марки AL-KO Pro и косилочный механизм с шириной захвата 110 см гарантируют высокую эффективность работы. Большие и широкие колеса обеспечивают отличную проходимость и не оставляют следов на траве. Педаля гидропривода и электромагнитная муфта ножа для удобного подключения и отключения косилочного механизма создают оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 445
Цена: 189990 руб.

T 13-93.7 HDS-A

Comfort

Большая мощность для больших площадей



Мощный двигатель 10,0 кВт марки Briggs&Stratton серии Intek 4175, ширина захвата косилочного механизма 110 см, педаля гидропривода, продуманная эргономичность и функциональность – превосходный выбор для кошения с боковым выбросом. При необходимости насадку для бокового выброса можно легко и без помощи инструментов заменить на мульчирующий клин. Для использования трактора в зимний период Вы можете дополнительно приобрести снегоуборочный щит.

Артикул 127 471
Цена: 179990 руб.

	T 22-111.7 HDS-A V2	T 13-93.7 HDS-A
Двигатель	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 350
см³ / кВт / об/мин	700 / 13 / 2900	352 / 6.3 / 2900
Количество цилиндров	2	1
Ширина захвата / радиус кошения	110 / 60 см	95 / 65 см
Регулировка высоты среза	центр., 6-ступенчатая	центр., 6-ступенчатая
Высота среза	3–8 см	3–8 см
Привод (передний / задний ход)	гидропривод с педалью	гидропривод с педалью
Корпус косилки / ножи	сталь / 2 ножа	сталь / 2 ножа
Скорость (вперёд / назад)	0–9 / 0–4 км/ч	0–8 / 0–3.5 км/ч
Колеса передние / задние (мм)	15x6.0–6 / 18x8.5–8	15x6.0–6 / 18x8.5–8
Артикул	127 445	127 471
EAN	400 371 805 7751	400 371 805 8680
Цена	189990 руб.	179990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126–127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/.
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Красивая техника для вашего сада

Comfort

Функциональный и эргономичный

В модели трактора AL-KO Comfort мы усовершенствовали свои разработки и сделали его еще лучше. Для него характерна высокая эффективность и функциональность кошения. Трактор для кошения AL-KO Comfort - это машина, основанная на современной технологии производства с превосходными возможностями кошения и отличным соотношением цена-качество.

Удобное регулируемое сиденье

Руль с шероховатой поверхностью

Мощный двигатель Briggs&Stratton

Большой травосборник с телескопической ручкой или с пневматической пружиной*

Возможность установки снегоуборочного щита

Функция мульчирования - опционно

Надежная крутильно-жесткая рама

Гидропривод с педалью

Возможность кошения максимально близко к краю

* T16-103.7 HD V2

Новинка

Принципиальные позиции

Т 13-93.7 HD



Идеален для ровных участков



Эта базовая модель оснащена всем, что необходимо для удобной работы на средних и больших газонных площадях: косилочный механизм с шириной захвата 93 см, мощный двигатель Briggs&Stratton 6,3 кВт и гидропривод с эргономично расположенными педалями. Оптимальная точка опоры и телескопический рычаг обеспечивают легкость механического опорожнения травосборника. Для этой модели предусмотрен также мульчирующий клин (приобретается отдельно).

Артикул 127 416
Цена: 204990 руб.

Т 16-93.7 HD V2



На все случаи жизни



Ширина захвата в 93 см и мощный двухцилиндровый двигатель 9,6 кВт от Briggs&Stratton превращает этот трактор в мощнейший рабочий инструмент. Это компактный трактор для любых площадей кошения. А многообразие навески и легко снимаемая крутильно-жесткая дека делает его универсальным инструментом как летом, так и зимой.

Артикул 127 443
Цена: 219990 руб.

Т 15-93.7 HD-A



Больше мощности кошению



Отличный результат за небольшие деньги – таков девиз этой компактной базовой модели трактора, которая представляет собой не только хорошее соотношение цены и качества, но и обладает отличными характеристиками: высокопроизводительный двигатель AL-KO Pro с верхним расположением клапанов и мощностью 7,7 кВт, косилочный механизм с шириной захвата 93 см, педаль гидропривода и большой тканевый травосборник.

Артикул 127 417
Цена: 199990 руб.

Т 15-103.7 HD-A



Для больших газонов



Косилочный механизм с шириной захвата 103 см в сочетании с мощным двигателем AL-KO Pro 7,5 кВт создают необходимые условия для ухода за газонами с большой площадью. Легкодоступные элементы управления гарантируют неустойчивую работу, а низкая подножка обеспечивает удобство при посадке и высадке.

Артикул 127 418
Цена: 209990 руб.

Т 16-103.7 HD V2



«Рабочая лошадка» с 2 цилиндрами



Ширина захвата 103 см, мощный двухцилиндровый двигатель 9,1 кВт от Briggs&Stratton с низким уровнем вибрации — этот трактор готов к работе на любом участке. Надежная крутильно-жесткая косилочная дека гарантирует долгий срок службы, а легкодоступные элементы управления и травосборник объемом 300 литров с пневматической пружиной обеспечивают простоту эксплуатации.

Артикул 127 444
Цена: 229990 руб.



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/.
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

«КОРОЛЕВСКАЯ СЕРИЯ» ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ

Мощность и комфорт

Газонный трактор solo by AL-KO - это не только универсальный помощник для сада, но и максимум удовольствия для водителя, ведь это почти автомобиль. Вы ощутите комфорт, как только сядете за руль. Вы можете полностью положиться на его надёжность и испытать настоящую радость, нарезаая круги по своему саду. Просто поверните ключ и нажмите на газ! Надёжные трактора с современными двигателями и шириной захвата до 125 см удовлетворяют самые высокие требования и справятся с любой задачей.

Ступенчатая регулировка
водительского сиденья

Опорожнение травосборника при
помощи телескопической ручки
или нажатием кнопки**

Большой травосборник со звуковым
сигналом заполнения

Легкодоступные
элементы управления

Низкая подножка
и большое пространство
для ног

Широкопрофильные
газонные шины не портят
газон при кошении

Косилочный механизм на
шарикоподшипниках,
с низким уровнем вибрации

Наглядный
электронный дисплей*

Заливная горловина
топливного бака
расположена снаружи

Мощные 4-тактные
двигатели

Расположенные рядом
педали переднего
и заднего хода

Большой выбор
навесного оборудования

Совершенная техника для максимального комфорта

Т 15-95.6 HD-A

Косим с удовольствием



Эта базовая модель газонного трактора с шириной захвата 95 см, мощным двигателем AL-KO 7,7 кВт, педалью гидропривода и функцией мульчирования (опция) представляет собой хорошее соотношение цены и качества. Благодаря легкодоступным элементам управления и электромагнитной муфте ножа для удобного включения и выключения косилочного механизма процесс кошения предельно легок и прост.

Артикул 127 367
Цена: 249990 руб.

Т 16-105.6 HD V2

Для сложного рельефа



Надежный трактор с шириной захвата 105 см и высокопроизводительным 2-цилиндровым двигателем Briggs&Stratton мощностью 9,1 кВт идеально подходит для обработки больших площадей со сложным рельефом. Если во время работы бак опустеет, Вы легко сможете заправить трактор запасным топливом (8-литровая канистра в комплекте) через крышку бака, удобно расположенную сбоку.

Артикул 127 370
Цена: 289990 руб.

Т 16-95.6 HD V2

2 цилиндра под капотом



Трактор с 2-цилиндровым мощным двигателем 9,6 кВт является оптимальным решением для местности со сложным рельефом. Расположенные рядом педали переднего и заднего хода значительно облегчают работу. Еще больший комфорт обеспечит электрическое опорожнение травосборника, эта опция может быть установлена по желанию пользователя.

Артикул 127 369
Цена: 279990 руб.

Т 20-105.6 HD V2

Литая ось и коробка передач G700



Благодаря широкопрофильным шинам 23" и низкому центру тяжести этот трактор мощностью 11,3 кВт со встроенным бампером и литой осью не только напоминает гоночный автомобиль, но и прекрасно балансирует на местности со сложным рельефом. Широкопрофильные шины, встроенная система круиз-контроля и полупрофессиональные компоненты двигателя обеспечивают отличную управляемость и равномерное скашивание травы.

Артикул 127 371
Цена: 359990 руб.

Т 15-105.6 HD-A

Захват 105 см



Трактор с шириной захвата 105 см, мощным двигателем AL-KO Pro и огромным травосборником объемом 310 л прекрасно подойдет для работы на больших и ровных площадях. Дополнительно приобретенные комплект для мульчирования и валкоукладчик позаботятся о естественном удобрении Вашего газона.

Артикул 127 368
Цена: 259990 руб.

Т 23-125.6 HD V2

Электронный дисплей и коробка передач G700



Эта модель с максимальной шириной захвата 125 см, синхронизированным косилочным механизмом и сверхмощным 2-цилиндровым двигателем 14,4 кВт – идеальный выбор для владельцев садов с большой газонной площадью. Прочная косильная дека с С-образной трубой, передняя литая ось и полупрофессиональные компоненты двигателя гарантируют долговечность трактора. Толкатель, электронный дисплей и встроенная система круиз-контроля дополняют комплектацию данной модели.

Артикул 127 363
Цена: 389990 руб.

Газонные тракторы — от маленьких до больших

||| Comfort |||

||| Premium |||



	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 15-103.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
Двигатель	Briggs&Stratton 3130 PB	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 B2	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 B2	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intec 7160 Series	Briggs&Stratton Intec 7200 Series V-Twin	Briggs&Stratton Intec 8240 Series
см³/ кВт / об/мин	344/6,3/2600	452/7,7/2600	656/9,6/26000	452/7,5/2450	656/9,1/2450	452/7,7/2600	656/9,6/2600	452/7,5/2450	656/9,1/2450	656/11,3/2450	724/14,4/2900
Ширина захвата	93 см (2 ножа)	93 см (2 ножа)	93 см (2 ножа)	103 см (2 ножа)	103 см (2 ножа)	95 см (2 ножа)	95 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	125 см (2 ножа, синхронизатор)
Муфта ножа	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Количество цилиндров	1 цилиндр	1 цилиндр	2 цилиндр	1 цилиндр	2 цилиндр	1 Цилиндр	2 цилиндра	1 цилиндр	2 цилиндра	2 цилиндра	2 цилиндра
Привод	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (ТЗ)	гидропривод с педалью (G700)	гидропривод с педалью (G700)
Колёса передние/ задние (дюймы)	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 18x8.5-8	15x6.0-6 20x10.0-8	15x6.0-6 20x10.0-8	15x6.0-6 20x10.0-8	16x6.5-8 20x10.0-8	16x6.5-8 23x10.5-12	16x6.5-8 23x10.5-12
Травосборник	220 л	220 л	220 л	220 л	300 л	310 л	310 л	310 л	310 л	310 л	310 л
Опорожнение травосборника	телескопическая ручка	телескопическая ручка	телескопическая ручка	телескопическая ручка	телескопическая ручка + пневматическая пружина	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение
Мульчирование	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	•	опционально	•	•	•
Толкатель	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	•	•
Фары	опционально	опционально	LED	опционально	LED	опционально	•	опционально	•	•	•
Литая ось	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Круиз-контроль	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Электронный дисплей	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Габариты (ширина / длина)	230/100/120 см	230/100/120 см	230/100/120 см	230/110/120 см	250/110/120 см	251/100/120 см	251/100/120 см	251/110/120 см	251/110/120 см	256/110/120 см	256/130/120 см
Артикул	127 416	127 417	127 443	127 418	127 444	127 367	127 369	127 368	127 370	127 371	127 363
EAN	400 371 805 7287	400 371 805 7294	400 371 805 7737	400 371 805 7300	400 371 805 7744	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5788	400 371 805 5801	400 371 805 5818	400 371 805 5719
Цена	204990 руб.	199990 руб.	219990 руб.	209990 руб.	229990	249990 руб.	279990 руб.	259990 руб.	289990 руб.	359990 руб.	389990 руб.

Въездные ramпы



Прямая въездная ramпа
Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1,5 м / 2,0 м
Ширина: 214 мм / 225 мм
Артикул 130 569 | 130 585
Цена: 4790 руб.



Изогнутая въездная ramпа
Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1,5 м / 2,0 м
Ширина: 214 мм / 225 мм
Артикул 130 568 | 130 586
Цена: 4990 руб.

Нагрузка (2 шт.): 1000 кг
Длина: 2,0 м / 2,5 м
Ширина: 258 мм / 260 мм
Артикул 130 590 | 130 570
Цена: 12990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.



ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ INTEK

Многие газонные тракторы solo by AL-KO оснащены высококачественными двигателями с воздушным охлаждением серии Intek от американского производителя Briggs&Stratton. Эта серия считается лучшей из существующих на сегодняшний день среди двигателей для газонных тракторов. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, принудительной смазке под давлением с масляным фильтром, antivибрационной системе и современной OHV-технологии (верхнее расположение клапанов) эти двигатели являются чрезвычайно долговечными и надёжными, даже при активной и ежедневной эксплуатации.

НАША КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Один взгляд – и все под контролем

Благодаря наглядному электронному дисплею у водителя трактора T 23-125.6 HD V2 всегда всё под контролем: счётчик часов, заряд аккумулятора, запас топлива в баке и состояние системы безопасности.



Комплектующие


	T15-95.6 HD-A	T16-95.6 HD V2	T15-105.6 HD-A	T16-105.6 HD V2	T20-105.6 HD V2	T23-125.6 HD V2	T13-93.7 HD	T15-93.7 HD-A	T16-93.7 HD V2	T15-103.7 HD-A	T16-103.7 HD V2	T22-111.7 HDS-A V2	T13-93.7 HDS-A
Толкатель Артикул 119 658, EAN 4003718353464	3990 руб.	3990 руб.	3990 руб.	3990 руб.	3990 руб.	3990 руб.	-	-	-	-	-	-	3990 руб.
Электр. опорожнение травосборника Артикул 119 602, EAN 4003718352948	18290 руб.	18290 руб.	18290 руб.	18290 руб.	18290 руб.	18290 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для мульчирования на 92 / 95 см Артикул 118 885, EAN 4003718345643	3990 руб.	3990 руб.	-	-	-	-	3990 руб.	3990 руб.	-	-	-	-	-
Комплект для мульчирования на 102 / 105 см Артикул 119 656, EAN 4003718353440	-	-	3890 руб.	3890 руб.	3890 руб.	-	-	-	3890 руб.	3890 руб.	-	-	-
Комплект для мульчирования на 125 см Артикул 119 605, EAN 4003718352979	-	-	-	-	-	4100 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Валкоукладчик Артикул 119 606, EAN 4003718352986	7290 руб.	7290 руб.	7290 руб.	7290 руб.	7290 руб.	7290 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Валкоукладчик Артикул 110 981, EAN 4003718027792	-	-	-	-	-	-	8290 руб.	8290 руб.	8290 руб.	-	-	-	-
Сцепное устройство Артикул 119 608, EAN 4003718353006	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Сцепное устройство Артикул 110 813, EAN 4003718025644	-	-	-	-	-	-	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.	2490 руб.
Чехол для трактора Артикул 127 298, EAN 4003718053821	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.	400 руб.
Прицеп Артикул 110 804, EAN 4003718025439	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	22690 руб.	-
Садовый валик Артикул 130 539, EAN 5769720330617	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	12990 руб.	-
Зарядное устройство Артикул 119 135, EAN 4003718347968	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.	4190 руб.
Снегоуборочный щит (вкл. навесную раму) Артикул 119 600, EAN 4003718352924	55990 руб.	55990 руб.	55990 руб.	55990 руб.	55990 руб.	55990 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Навесная рама (отдельно) Артикул 119 601, EAN 4003718352931	11390 руб.	11390 руб.	11390 руб.	11390 руб.	11390 руб.	11390 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 18" (пара) Артикул 112 339, EAN 4003718034257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5890 руб.	5890 руб.
Цепи противоскольжения 20" (пара) Артикул 127 333, EAN 4003718045306	8790 руб.	8790 руб.	8790 руб.	8790 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 23" (пара) Артикул 113 137, EAN 4003718048643	-	-	-	-	7490 руб.	7490 руб.	-	-	-	-	-	-	-
Ящик для транспортировки Артикул 127 316, EAN 4003718054736	6890 руб.	6890 руб.	6890 руб.	6890 руб.	6890 руб.	6890 руб.	-	-	-	-	-	-	-



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

ТЕХНИКА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ВСЕ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ



Садовый райдер для решения разных задач

Скосить траву, убрать снег или подмести тротуары – всё эти задачи решит райдер solo by AL-KO при помощи соответствующего навесного оборудования. Кроме того, он подкупает своей маневренностью, компактной и прочной конструкцией, а также простотой переоснащения. Полный привод (FC13-90.5 HD 4WD) обеспечивает оптимальную проходимость и способность преодолевать склоны. В качестве альтернативы есть также модель и без полного привода – FC13-90.5 HD 2WD.



Легкодоступный топливный бак с датчиком уровня заполнения

Руль с шероховатой поверхностью

Эргономичное сиденье

Мощный двигатель Intek от Briggs&Stratton

Гидропривод

Легкодоступные элементы управления

Прочная рама

Низкий центр тяжести и отсутствие препятствий при посадке и высадке

Простота переоснащения

Передний или полный привод

Большой выбор навесного оборудования

Компактный и маневренный

Оптимальная проходимость благодаря широкопрофильным шинам

Регулировка положения косилочной деки для удобной очистки

Садовые райдеры — техника для всех сезонов

FC13-90.6 HD 2WD

Универсальность применения



Садовый райдер, оборудованный фронтальным косилочным механизмом с шириной захвата 90 см (2 ножа) идеально подходит для мульчирования садовых площадей большого размера. Для удобства техобслуживания, чистки и хранения косилочный механизм откидывается вверх.

Артикул 127 381
Цена: 316990 руб.


FC13-90.6 HD 4WD

Универсальный райдер с полным приводом



Прочная конструкция, привод обеих осей, большой топливный бак, возможность установки навесного оборудования (фронтального косилочного механизма, подметального блока или снегоуборочного щита), удобное подключение и настройка прямо с водительского сиденья – эта полноприводная модель будет для Вас незаменимым помощником круглый год. Удобно расположенное водительское сиденье, низкая подножка, большое пространство для ног и отсутствие препятствий при посадке и высадке – и в плане комфорта здесь все на высшем уровне.

Артикул 127 382
Цена: 374990 руб.



МОЩНЫЙ ПРИВОД БЛАГОДАРЯ ДВИГАТЕЛЮ СЕРИИ INTEK

Чтобы ещё раз подчеркнуть надёжность и мощность своих садовых райдеров, solo by AL-KO делает ставку исключительно на высококачественные двигатели с воздушным охлаждением серии Intek от американского производителя Briggs&Stratton. Дело в том, что эта серия считается лучшей из существующих на сегодняшний день двигателей для газонных тракторов. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, принудительной смазке под давлением с масляным фильтром, антивибрационной системе и современной технологии OHV (верхнее расположение клапанов) эти двигатели являются чрезвычайно долговечными и надёжными, даже при ежедневной и активной эксплуатации.



	FC13-90.6 HD 2WD	FC13-90.6 HD 4WD
Двигатель	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 цилиндр)	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 цилиндр)
см³ / кВт / об/мин	344 / 7,4 / 3200	344 / 7,4 / 3200
Ширина захвата / Регулировка высоты среза (с FMD 90.5)	90 см (2 ножа) / 3–9 см (4 ступени)	90 см (2 ножа) / 3–9 см (4 ступени)
Рулевое управление	задние колеса	задние колеса
Привод / привод на колёса	гидропривод / передняя ось	гидропривод / полный (2 ведущих оси)
Генератор / батарея	9 А / 12 В / 17 Ач	9 А / 12 В / 17 Ач
Объём топливного бака	8,5 л	8,5 л
Радиус кошения (с FMD 90.5)	95 см	95 см
Муфта ножа	электромагнитная	электромагнитная
Колеса	15x6.0-6	15x6.0-6
Габариты с косилочным механизмом (ДхШхВ)	211x97x110 см	220x97x110 см
Артикул	127 381	127 382
EAN	400 371 805 6082	400 371 805 6099
Цена:	316990 руб.	374990 руб.

Комплектующие (не входят в комплект поставки)



Фронтальный косилочный механизм FMD 90.6
Артикул 127 383
EAN 400 371 805 6105
Цена: 56990 руб.



Снегоуборочный щит FSP 100.5
Артикул 127 310
EAN 400 371 805 4699
Цена: 55390 руб.



Фронтальный подметальный блок FSD 100.5
Артикул 127 315
EAN 400 371 805 4682
Цена: 104790 руб.



Цепи противоскольжения
Артикул 112 985
EAN 400 371 804 5470
Цена: 5190 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

МОЩНАЯ ТЕХНИКА С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

От профессионалов для профессионалов

Литой алюминиевый корпус бензиновых газонокосилок solo by AL-KO не только гарантирует высокую прочность, долговечность и оптимальную аэродинамику, он также устойчив к скручиванию, ударопрочен, не подвержен ржавчине и снижает уровень шума работы двигателя. Наши газонокосилки с шириной захвата от 48 до 53 см и максимальным оснащением удовлетворяют требования как взыскательных частных пользователей, так и профессионалов.



*доступно не для всех моделей

Превосходство формы

548 K

Профессиональная модель с муфтой ножа



Компактная полупрофессиональная бензиновая газонокосилка с шириной захвата 48 см и двигателем марки Honda справится с любой задачей и любым газоном. Прочный литой корпус из алюминия, защитный бампер, стальная арматура, усилители ручки, долговечный карданный привод и большие алюминиевые колёса с резиновыми шинами – с таким оснащением она готова ко всему. Надежная конструкция регулировки высоты среза на каждом колесе и функция подключения муфты ножа удачно дополняют оснащение данной модели.

Артикул 127 448
Цена: 99990 руб.

553 K

Литой алюминиевый корпус



Профессиональная бензиновая газонокосилка с литым алюминиевым корпусом - это алюминиевый литой корпус, подкрепленный сталью. Стабильные алюминиевые колеса на шарикоподшипниках позволяют легко управляться с косилкой и даруют ей долговечность.

Артикул 127 148
Цена: 119990 руб.



4858 BS ALU

Надежная и компактная



Алюминевая модель с шириной захвата 48 см и мощным двигателем 2,6 кВт от Briggs&Stratton дарит множество преимуществ: привод колес с бесступенчатой регулировкой скорости, травосборник, стальные диски, боковой выброс.

Артикул 127 449
Цена: 64990 руб.

5378 BS ALU

Стальные диски



Мощная алюминиевая газонокосилка с шириной захвата 52 см и 3,2 кВт оснащена прочными стальными колесами с детально разработанным профилем, которые обеспечивают отличное кошение на любой поверхности, а бесступенчатый привод дает максимальный комфорт.

Артикул 127 462
Цена: 74990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или ALKO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Газонокосилки с высокопрочным корпусом



	548 K	553 K	4858 BS ALU	5378 BS ALU
Ширина захвата	48 см	53 см	48 см	52 см
Мульчирование / Боковой выброс	опционально / –	опционально / –	•/•	•/•
Высота среза / Регулировка высоты среза	15–77 мм ось колеса/на каждом колесе, 7-ступен.	26–82 мм ось колеса/на каждом колесе, 7-ступен.	30–85 мм централ., 6-ступен.	30–85 мм централ., 6-ступен.
Двигатель см³/ кВт / об/мин	Honda GXV 160 163/2,7/2.800	Honda GXV 160 163/2,7/2.800	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 850 EXi 190/3,2/2.800
Привод на колёса	2 передачи (карданный) BBC Kupplung	2 передачи (карданный) BBC Kupplung	вариатор	вариатор
Корпус косилки	алюминий со стальной вставкой	алюминий со стальной вставкой	алюминий	алюминий
Объем травосборника	70 л	75 л	75 л	75 л
Панель управления	-	-	• (эксклюзив)	• (эксклюзив)
Регулируемая по высоте ручка	•	•	•	•
Муфта ножа	•	•	-	-
Колеса передние / задние	203/203 мм (алюминий)	244/244 мм (алюминий)	200/280 мм	200/280 мм (сталь)
Масса (брутто / нетто)	58,2/53,0 кг	65,6/60,4 кг	54,2/49,1 кг	57,8/52,6 кг
Артикул	127 448	127 148	127 449	127 462
EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681	400 371 805 8239	400 371 805 8369
Цена	99990 руб.	119990 руб.	64990 руб.	74990 руб.

Запасной нож Артикул / EAN	-	-	119 260 400 371 834 9351	119 167 400 371 834 8286
Цена			2690 руб.	1790 руб.



Кроме кошения и сбора бензиновые газонокосилки профессиональной серии solo by AL-KO выполняют ещё 3 функции – благодаря мульчирующему клину (фото слева), дефлектору (среднее фото) и боковому выбросу (фото справа).

Благодаря функции вертикального хранения (фото справа) газонокосилку удобно хранить, а также осуществлять замену ножей и чистку.



Масла



Масло для 4-тактных двигателей SAE 30, 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952
Цена: 320 руб.



Масло для 4-тактных двигателей 10W40, 1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089
Цена: 590 руб.

Сопутствующие товары



Сервисный набор
Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172
Цена: 620 руб.



Чехол для газонокосилки
ветро- и водонепроницаемый
Артикул 127 297
EAN 400 371 805 3814
Цена: 290 руб.



Набор для мульчирования для 553 K
Артикул 126 680
EAN 401 596 659 4285
Цена: 9890 руб.



Набор для мульчирования для 548 K
Артикул 127 473
EAN 00 371 805 8710
Цена: 7190 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



Надежная косилка по разумным ценам

4218 P-A

Маленькая и удобная



Недорогая, удобная и легкая. Идеальная газонокосилка для небольших и средних газонов. С шириной захвата 42 см и двигателем AL-KO мощностью 2,0 кВт с технологией OHV, который обеспечивает превосходную эффективность с помощью верхних клапанов. Это не только заметно благодаря большей мощности и меньшему потреблению, но благодаря системе QuickStart - устройство можно запускать быстро и легко.

Артикул 127 450
Цена: 18990 руб.

4718 P-A

Преимущества в ширине среза



Газонокосилка имеет также аэродинамический корпус большой и легко очищаемый пластиковый травосборник объемом 65 л. Это обеспечивает идеальное скашивание и красивый газон.

Артикул 127 451
Цена: 19990 руб.

4718 SP-A

Удобные колеса



Задний привод и мощный двигатель, облегчает работу как на ровных участках, так и на участках со сложным рельефом.

Артикул 127 452
Цена: 24990 руб.

	4218 P-A	4718 P-A	4718 SP-A
Ширина захвата	42 см	46 см	46 см
Мульчирование / Боковой выброс	опционно/ –	опционно/ –	опционно/ –
Высота среза Регулировка высоты среза	25-75 мм на каждом колесе, 7-ступен.	30-75 мм на каждом колесе, 7-ступен.	30-75 мм на каждом колесе, 7-ступен.
Двигатель см³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2850	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2850
Привод колес	–	–	•
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л	65 л	65 л
Электростартер	–	–	–
Диаметр колес Ø передние/задние	180/205 мм, подшипник	180/205 мм, подшипник	180/220 мм, подшипник
Масса (брутто/нетто)	31,4 / 26,7 кг	32,4 / 27,7 кг	35,0 / 30,2 кг
Артикул EAN	127 450 400 371 805 8246	127 451 400 371 805 8253	127 452 400 371 805 8260
Цена	18990 руб.	19990 руб.	24990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 138 400 371 804 8650	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271
Цена	1340 руб.	1430 руб.	1430 руб.



Компактные и мощные бензиновые газонокосилки

4238 P-A

Маленькая и маневренная



Мал, да удал – так можно охарактеризовать наши маневренные бензиновые газонокосилки с шириной захвата 42 см и двигателем 2,1 кВт марки AL-KO с верхним расположением клапанов, который обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива. Система QuickStart гарантирует особенно лёгкий и быстрый запуск двигателя.

Артикул 127 453
Цена: 22990 руб.

4738 SP-A

Удобный привод на колеса



С помощью этой лёгкой и маневренной газонокосилки с шириной захвата 46 см и приводом на колёса Вы быстро и без усилий обработаете газон средних размеров. Аэродинамическая форма корпуса и травосборника гарантирует исключительное качество кошения и сбора травы, а централизованная регулировка высоты среза и большие колёса XXL обеспечат оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 456
Цена: 29990 руб.

4238 SP-A

Компактная модель с приводом на колеса



Кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс в сочетании с удобным приводом на колёса – вот так кошение превращается в удовольствие. Кроме того, эта газонокосилка с шириной захвата 42 см имеет прочный корпус из высококачественной стали, задние колёса XL лёгкого хода, тканевый травосборник объёмом 70 л и мощный двигатель с системой легкого старта.

Артикул 127 454
Цена: 24990 руб.

4738 SP

Привод на колеса и шины XXL



Централизованная регулировка высоты среза, удобный привод на колёса, большой травосборник с индикатором уровня заполнения и задние колёса XXL, обеспечивающие плавность хода – все эти достоинства компактной бензиновой газонокосилки с мощным двигателем Briggs&Stratton не оставят равнодушным даже самого взыскательного пользователя.

Артикул 127 457
Цена: 32990 руб.

4738 P

Функциональность + практичность



Эта модель с надёжным стальным корпусом, шириной захвата 46 см, пластиковым травосборником объёмом 70 л и высокопроизводительным двигателем 2,0 кВт от Briggs&Stratton подкупает не только своей функциональностью и ценой, но также и комфортом эксплуатации – ее обеспечивают централизованная регулировка высоты среза, большие колеса XXL.

Артикул 127 455
Цена: 26990 руб.

4757 BS

Модель класса «Комфорт» с вариатором



Отличительными характеристиками этой газонокосилки с приводом на колеса, бесступенчатым вариатором и мощным двигателем марки Briggs&Stratton 2,6 кВт являются также функция бокового выброса, многоступенчатая регулировка ручки управления, легкодоступные элементы управления, прорезиненная ручка и тканевый травосборник очень большого размера с индикатором уровня заполнения.

Артикул 127 393
Цена: 45990 руб.

Газонокосилки, которые не боятся больших площадей

5238 SP-A

Ширина захвата 51 см



Базовая модель с шириной захвата 51 см, приводом на колёса, централизованной регулировкой высоты среза и большими колёсами XXL лёгкого хода создаёт все условия для комфортной и плодотворной работы. Газонокосилка оснащена мощным OHV – двигателем 2,3 кВт марки AL-KO, который благодаря верхнему расположению клапанов обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива.

Артикул 127 458
Цена: 36990 руб.

5257 BS

Модель класса «Комфорт» с вариатором



Кошение без труда – таков девиз этой бензиновой газонокосилки, ведь управлять ею очень легко – благодаря эргономичной ручке, приводу на колёса с бесступенчатой регулировкой скорости, а также централизованной регулировке высоты среза и большим колёсам XXL. Корпус из высококачественной стали с дополнительной боковой защитой и алюминиевые усилители ручки делают газонокосилку ещё более надёжной и прочной.

Артикул 127 394
Цена: 53990 руб.

5278 BS

Модель премиум-класса



Большие стальные колёса XXL с нескользящим профилем, алюминиевые усилители ручки, мощный двигатель Briggs&Stratton IC (3,1 кВт), а также привод на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости делают эту бензиновую газонокосилку с шириной захвата 51 см универсальным инструментом для обработки любых участков. Газонокосилка оснащена эргономичной эксклюзивной ручкой управления с многоступенчатой регулировкой для подгонки под рост пользователя. Встроенная в корпус фронтальная ручка поможет преодолеть препятствия и облегчит транспортировку.

Артикул 127 459
Цена: 64990 руб.

Масла



Масло для 4-тактных двигателей SAE 30, 0,6 л
 Артикул 112 888
 EAN 400 371 804 3952
Цена: 320 руб.

Масло для 4-тактных двигателей 10W40, 1,0 л
 Артикул 112 901
 EAN 400 371 804 4089
Цена: 590 руб.

Сопутствующие товары



Сервисный набор
 Для простой замены масла в двигателях
 Артикул 106 118
 EAN 400 371 800 5172
Цена: 620 руб.




Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали



	4238 P-A	4238 SP-A	4738 P	4738 SP-A	4738 SP	5238 SP-A	4757 BS	5257 BS	5278 BS
Ширина захвата	42 см	42 см	46 см	46 см	46 см	51 см	46 см	51 см	51 см
Мульчирование / Боковой выброс	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●
Высота среза / Регулировка высоты среза	25–70 мм централ., 7-ступен.	30–75 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.	30–80 мм централ., 7-ступен.
Двигатель см³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 125 QSS 123/2,0/2.850	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2.850	B&S Series 500E 140/2,0/2.900	AL-KO Pro 145 QSS 139/2,1/2.850	B&S Series 550E 140/2,2/2.900	AL-KO Pro 160 QSS 159/2,3/2.850	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 675 EXi 163/2,6/2.800	B&S Series 875 EXi 190/3,2/2.800
Привод на колёса	-	1 передача	-	1 передача	1 передача	1 передача	вариатор	вариатор	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Объём травосборника	65 л	65 л	65 л	65 л	65 л	65 л	70 л	70 л	70 л
Панель управления	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Регулируемая по высоте ручка	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Электростартер	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Колеса передние / задние	180/205 мм, подшипник	180/220 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник	200/280 мм Stahl, подшипник
Масса (брутто / нетто)	32,4/27,7 кг	35,2/30,5 кг	32,1/27,4 кг	37,1/32,3 кг	36,8/32,0 кг	42,1/37,3 кг	40,0/35,4 кг	42,0/37,3 кг	
Артикул	127 453	127 454	127 455	127 456	127 457	127 458	127 393	127 394	127 459
EAN	400 371 805 8277	400 371 805 8284	400 371 805 8291	400 371 805 8307	400 371 805 8314	400 371 805 8321	400 371 805 6679	400 371 805 6686	400 371 805 8338
Цена	22990 руб.	24990 руб.	26990 руб.	29990 руб.	32990 руб.	36990 руб.	45990 руб.	53990 руб.	64990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 138 400 371 804 8650	113 138 400 371 804 8650	400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 057 400 371 804 7271	113 058 400 371 804 7288	113 058 400 371 804 7288
Цена	1340 руб.	1340 руб.		1430 руб.	1430 руб.	1590 руб.	1430 руб.	1590 руб.	1590 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
 Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.



Путь к ухоженному газону – легок и прост

4738 BSE

Компактность + электростартер



Очень удобный электрический пуск через ключ зажигания обеспечивает особый комфорт. Благодаря бесступенчатому колесному приводу можно изменять скорость кошения.

Артикул 127 460
Цена: 38990 руб.

4758 BSI

Электростартер и боковой выброс



Новое поколение электростартеров положено в основу этой модели с литий-ионной технологией и интегрированного в панель управления. Модель также оснащена эргономичным рулем, бесступенчатым регулируемым приводом на колесах, объемным травосборником, надежным стальным корпусом и дополнительной защитой.

Артикул 127 461
Цена: 52990 руб.

Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали



	4738 BSE	4758 BSI
Ширина захвата	46 см	46 см
Мульчирование / Боковой выброс	• / –	• / •
Высота среза/ Регулировка высоты среза	30–80 мм центр., 7-ступ.	30–80 мм центр., 7-ступ.
Двигатель см³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 160 QSS E-Start 159/2,3/2.850	B&S Series 675 iS instart 163/2,6/2.800
Привод на колеса	вариатор	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь
Объем травосборника	65 л тканевый/жесткий	70 л тканевый/жесткий
Панель управления	–	•
Регулируемая по высоте ручка	–	–
Электростартер	•	•
Колеса Ø передние / задние	200/280 мм, подшипник	200/280 мм, подшипник
Масса (брутто / нетто)	42,8/38,0 кг	42,5/37,7 кг
Артикул EAN	127 460 400 371 805 8345	127 461 400 371 805 8352
Цена	38990 руб.	52990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 400 371 804 7271	113 057 400 371 804 7271
Цена	1430 руб.	1430 руб.

Быстрый и уверенный старт Instart от Briggs & Stratton

BRIGGS & STRATTON
instart IS
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Instart технологии

Новое поколение двигателей от Briggs & Stratton служит основой для газонокосилки Highline solo с электрическим запуском. Энергия, необходимая для запуска, поступает из современной литий-ионного аккумулятора, который заряжается быстро благодаря внешнему зарядному устройству. Одного заряда аккумулятора достаточно для работы двигателя на целый сезон кошения. Перезарядка 10 минут позволит произвести еще 10 стартов.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126–127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Электрическая газонокосилка с корпусом из листовой стали

4705 E

Бесшумное газонокосшение



Мощная и тихая, эта электрическая газонокосилка со стальным корпусом гарантирует удобную работу без особых усилий благодаря эргономичной ручке с предохранительным выключателем. Встроенная передняя ручка для переноски не только идеально подходит для подъема газонокосилки в саду над препятствиями - она также значительно облегчает транспортировку или сборку устройства.

Артикул 127 154
Цена: 19990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров АЛ-КО в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.


Ширина захвата	46 см
Площадь газона до	900 м ²
Мульчирование/ Боковой выброс	• / –
Высота среза регулировка высоты срезы	25–70 мм центр., 7-ступен.
Двигатель	электрический, 1.600 Вт
Привод колес	–
Корпус косилки	сталь
Объем травосборника	65 л
Колеса Ø передние / задние	200/280 мм, подшипник
Вес	29,5 кг
Артикул	127 154
EAN	400 371 805 1803
Цена	19990 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	113 057 400 371 804 7271
Цена	1430 руб.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



Позвольте Вашему газону дышать

Нужно не только мульчировать, но и аэрировать газон. Весной и осенью, чтобы почва получала достаточно воздуха. При этом стальные ножи аэратора проникают в поверхность земли и полностью снимают дерн с мхом и остатками растений. После аэрации обработанные участки следует засеивать и интенсивно поливать.



Удобное опускание ножевого механизма

Удобная складная рукоятка

Мощный бензиновый или электрический двигатель

Бесступенчатая регулировка рабочей глубины

Вал с 15 двойными стальными ножами на рабочей ширине 36 см

Легкие колеса

Прочный корпус из высококачественной стали

516

Красивый газон гарантирован



Травосборник включен

Двигатель	электрический, 1.800 Вт
Ширина захвата	36 см
Ножевой вал	15 стальных ножей
Глубина рыхления	0–25 мм
Складной руль	•
Шариковые подшипники	•
Вес	29 кг
Артикул EAN	127 374 400 371 805 5900
Цена	29990 руб.

518

Аэрирование без кабеля и без забот



Травосборник включен

Двигатель см ³ / кВт / об/мин	Honda GP 160 163/3,6/3.200
Ширина захвата	36 см
Ножевой вал	15 стальных ножей
Глубина рыхления	0–25 мм
Складной руль	•
Шариковые подшипники	•
Вес	35 кг
Артикул EAN	127 375 400 371 805 5917
Цена	49990 руб.

4005 ВВ

Аэратор для профессионала



Без травосборника
Артикул 127 336
EAN 400 371 805 5351

Двигатель см ³ / кВт / об/мин	Honda GP 160 163/3,6/3.200
Ширина захвата	41 см
Ножевой вал	33 стальных ножей
Глубина рыхления	0–25 мм
Складной руль	•
Шариковые подшипники	•
Вес	55 кг
Артикул EAN	127 320 400 371 805 5016
Цена	99990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров АЛ-КО в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.



Мотокосы для безупречного кошения




ЕЩЕ ОДИН ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

SOLO BY AL-KO

Мотокосы – для идеальной формы газона

От подравнивания небольших газонов до профессионального ухода за ландшафтом – мотокосы solo by AL-KO справятся с любой задачей, Вам остается только выбрать нужные насадки и двигатель с подходящей мощностью. В ассортименте также представлены различные варианты исполнения ручки и плечевого ремня, благодаря которым у Вас всегда всё будет под контролем.



Мощные 2-х и 4-тактные двигатели

Удобная для техобслуживания конструкция двигателя

Система плечевых ремней для эргономичной работы

Ручка со встроенными элементами управления *

Толстенная алюминиевая штанга для максимальной прочности

Антивибрационная система*

Быстродействующий затвор для простой регулировки ручки

Идеальный баланс между двигателем и рукояткой

Простая замена ножа на режущую леску

Мультиталант со сменными насадками (107 L-S)

*не у всех моделей

Мотокосы для решения несложных и разнообразных задач

116 B

Подровнять газон – это просто



Эта лёгкая и удобная в обращении базовая модель с практичной ручкой в форме велосипедного руля, рабочим объёмом двигателя 25,4 см³ и мощностью 0,75 кВт идеальна для кошения и подравнивания высокой травы, а также удаления мелких кустарниковых порослей. Система лёгкого старта и центробежная муфта гарантируют бесперебойную эксплуатацию. Эргономичная ручка и оптимальный баланс веса изделия позаботятся о том, чтобы работа была для Вас не утомительной.

Артикул 127 483
Цена: 10990 руб.

118 L

Для мелких кустарниковых порослей



Мотокоса с рабочим объёмом двигателя 32,6 см³ и мощностью 0,9 кВт – Ваш правильный выбор, если речь идёт об участке, где необходимо удалить дикорастущие травы и мелкие кустарниковые поросли. Система лёгкого старта гарантирует быстрый запуск мощного 2-тактного двигателя, а подходящие сменные насадки (нож и режущая леска) обеспечивают превосходный результат.

Артикул 127 151
Цена: 12990 руб.

118 B

С эргономичной ручкой



С помощью этой мощной мотокоосы (0,9 кВт) Вы быстро и без усилий подравниваете края газона и удалите нежелательные мелкие поросли кустарника. Эргономичная ручка в форме велосипедного руля со встроенными элементами управления и регулируемая под Ваш индивидуальный рост, а также плечевой ремень обеспечат комфорт во время эксплуатации.

Артикул 127 152
Цена: 13990 руб.

107 L-S


Коса-мультиталант



Сочетание мобильности и многофункциональности – вот отличительная черта этой мотокоосы. С помощью простого быстроразъёмного соединения Вы не только легко меняете насадки, но и разберете мотокоосу после завершения работы на составные части для удобной транспортировки и хранения. Мотокооса оснащена 2-тактным двигателем с рабочим объёмом 32,6 см³ и магниевым картером, который гарантирует долгий срок службы.

Артикул 127 231
Цена: 14990 руб.

Сменные насадки для мотокоосы 107 L-S



а) Насадка-триммер с нейлоновой леской
длина ручки 750 мм (входит в комплект поставки мотокоосы 107 L-S)

с) Штанга 800 мм
Артикул 126 066, EAN 401 596 669 608
Цена: 3990 руб.

е) Насадка-кусторез
Артикул 127 475, EAN 400 371 805 8765
Цена: 16990 руб.

б) Насадка-триммер со стальным ножом
длина ручки 750 мм
Артикул 126 555
EAN 401 596 669 5173
Цена: 8990 руб.

д) Высоторез
Артикул 127 474, EAN 400 371 805 8758
Цена: 14990 руб.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Где не пройдет газонокосилка, там выручит мотокоса

120

Мощное оружие против зарослей



Эта мотокоса с мощным двигателем 1,1 кВт и рабочим объемом 42,7 см³ подходит для обработки даже сложных участков, сильно заросших сорняками и порослями кустарника. Эргономичный двойной плечевой ремень и регулируемая под индивидуальный рост пользователя велосипедная ручка создают комфортные условия для неустойчивой работы.

Артикул 127 153
Цена: 17990 руб.

142 SB

Неизменно высокая производительность



Мощность, комфорт эксплуатации, легкость техобслуживания, двигатель 1,7 кВт, рабочий объем 40,7 см³ – с такими характеристиками эта мотокоса подходит как для частного использования, так и для применения в профессиональной сфере. Оснащенная прочной шпулькой с режущей леской и ножом для удаления зарослей, она справится с любой задачей, а антивибрационная система сделает работу особенно комфортной.

Артикул 127 230
Цена: 27990 руб.

130 H

4-тактный двигатель – плавный ход



Эта модель мощностью 1,2 кВт – одна из немногих мотокосок, оснащенных 4-тактным двигателем. Среди преимуществ – особая плавность хода и низкий уровень шума. Кроме того, такая мотокоса может работать на обычном бензине, а не на масляно-бензиновой смеси, как прочие мотокосы. Специальная эргономичная ручка позволяет сохранять естественную позу во время работы.

Артикул 127 232
Цена: 41990 руб.

142

Высокая мощность + отличный баланс



Эта мотокоса – еще один достойный представитель нашего бренда. Сверхмощный двигатель 1,9 кВт с рабочим объемом 40,7 см³ и двустороннее колесо вентилятора для эффективного охлаждения обеспечивают стабильную высокую производительность этого профессионального инструмента. А низкий расход топлива и большой объем бака (0,7 л) позволяют долго работать без перерывов.

Артикул 127 227
Цена: 33990 руб.

137 SB

Идеальный уход за ландшафтом



Эта универсальная мотокоса со сверхмощным двигателем 1,5 кВт и рабочим объемом 36,5 см³ не только идеально подходит для удовлетворения потребностей взыскательных частных пользователей – учитывая ее экономичность и удобство использования и техобслуживания, ее также высоко ценят и профессионалы, работающие в сфере сельского или ландшафтного хозяйства и в садоводствах.

Артикул 127 229
Цена: 23990 руб.

154

Мотокоса для профессионалов



Эта модель с двигателем 2,3 кВт и рабочим объемом 54,2 см³ создана специально для профессионального использования. Она просто восхищает своим качеством, удобством эксплуатации и легкостью техобслуживания. Также стоит отметить оптимизированную систему газоотвода, встроенную антивибрационную систему, отличное распределение веса и максимальный увеличенный круг кошения, который значительно увеличивает производительность этой мотокосы.

Артикул 127 228
Цена: 35990 руб.



132



Везде, где газонокосилки достигают предела своих возможностей из-за их размера, начинается область применения для solo by AL-KO. Универсальный инструмент с прочной штангой диаметром 28 мм является идеальным помощником для профессиональной работы в углах и периферийных зонах. Нож и леска - это стандартное оборудование для устройства в 0,9 кВт / 1,22 л.с. Легкий триммер на 8,5 кг завораживает своим плавным ходом и работает с низкой вибрацией. Высококачественный редуктор с низким уровнем затрат на техобслуживание обеспечивает надежность и длительный срок службы.

Артикул 127 433
Цена: 19990 руб.

141



Мотокоса solo by AL-KO Grastrimmer 141 обеспечивает отличный результат. Легкий садовый помощник представляет собой настоящий электростанок мощностью 1,25 кВт / 1,7 л.с. Прочная штанга диаметром 28 мм обеспечивает оптимальное управление. Стандартный комплект оборудования включает нож и леску.

Артикул 127 434
Цена: 20990 руб.

Высокопроизводительные мотокосы



	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	132	141	137 SB	142 SB	142	154
Двигатель см³ / кВт / л.с.	2-тактный 25,4/0,75/1,0	2-тактный 32,6/0,9/1,2	2-тактный 32,6/0,9/1,2	2-тактный 32,6/0,9/1,2	2-тактный 42,7/1,1/1,5	4-тактный 35,8/1,2/1,6	2-тактный 32,5/0,9/1,22	2-тактный 40,2/1,25/1,7	2-тактный 36,5/1,5/2,0	2-тактный 40,7/1,7/2,3	2-тактный 40,7/1,9/2,6	2-тактный 54,2/2,3/3,1
Ширина захвата лески	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	–	–
Ширина захвата ножа	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	30 см	30 см
Ручка управления	L-образная	L-образная	велосипедный руль	L-образная	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль
Плечевой ремень базовый / полупроф. / проф.	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Леска / нож	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Объём бака	0,65 л	1,0 л	1,0 л	1,0 л	1,1 л	0,65 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л
Штанга Ø Праймер / ниппель	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	28 мм • / -	28 мм • / •	28 мм • / •	28 мм • / •	28 мм • / •	30 мм • / •	30 мм • / •
Антивибрационная система	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	профессионал.	профессионал.
Масса	5,6 кг	6,1 кг	7,2 кг	6,2 кг	8,0 кг	7,3 кг	7,9 кг	8,0 кг	7,7 кг	7,7 кг	8,3 кг	8,3 кг
Артикул	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153	127 232	127 433	127 434	127 229	127 230	127 227	127 228
EAN	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841	400 371 805 2640	400 371 805 8383	400 371 805 8390	400 371 805 2619	400 371 805 2626	400 371 805 2596	400 371 805 2602
Цена	10990 руб.	12990 руб.	13990 руб.	14990 руб.	17990 руб.	41990 руб.	19990 руб.	20990 руб.	23990 руб.	27990 руб.	33990 руб.	35990 руб.

Запасная шпилька Артикул / EAN	127 234 400 371 805 2664	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 236 400 371 805 2688	127 236 400 371 805 2688
Цена	1190 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1170 руб.	1170 руб.
Запасной нож Артикул / EAN	127 308 400 371 805 4613	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 241 400 371 805 2732	127 241 400 371 805 2732
Цена	по запросу	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	1690 руб.	1690 руб.



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.




Комплектующие для мотококос

	Артикул	EAN	Цена	116	118 L	118	107	120	130	132	141	137 SB	142 SB	142	154	
Запасная шпулька (базовая) М 10x1,25 л	127 234	400 371 805 2664	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.	1190 руб.
Запасная шпулька (полупроф.) М 10x1,25 л	127 235	400 371 805 2671	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.	1290 руб.
Запасная шпулька (базовая) М 12x1,5 л	127 236	400 371 805 2688	1170 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1170 руб.	1170 руб.	
Запасная шпулька (проф.) М 12x1,5 л	127 237	400 371 805 2695	по запросу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	по запросу	по запросу	
Нож для травы 250x25,4 (3-зубчатый)	127 308	400 371 805 4613	по запросу	по запросу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	по запросу	
Нож для травы 230x20 (4-зубчатый)	127 239	400 371 805 2718	590 руб.	-	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	590 руб.	
Нож для кустарниковой поросли 250x20 (3-зубчатый)	127 240	400 371 805 2725	990 руб.	-	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	990 руб.	
Нож для кустарниковой поросли 300x20 (3-зубчатый)	127 241	400 371 805 2732	1690 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1690 руб.	1690 руб.	
Пильный диск 200x20 (многозубчатый)	127 242	400 371 805 2749	3590 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3590 руб.	3590 руб.	
Плечевой ремень (базовый)	127 250	400 371 805 2824	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	290 руб.	
Плечевой ремень (полупроф.)	127 251	400 371 805 2831	1890 руб.	-	-	1890 руб.	-	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	1890 руб.	
Плечевой ремень (проф.)	127 252	400 371 805 2848	1990 руб.	-	-	1990 руб.	-	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	1990 руб.	



Высококачественный блистеры с леской для мотококос

Сечение	Диаметр	Артикул	EAN	Цена	
круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693	150 руб.
		50 м	113 482	400 371 805 6709	300 руб.
круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716	160 руб.
		50 м	113 484	400 371 805 6723	340 руб.
круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730	170 руб.
		50 м	113 486	400 371 805 6747	440 руб.
круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754	200 руб.
		44 м	113 488	400 371 805 6761	490 руб.
круглое	2,7 мм	15 м	113 489	400 371 805 6778	790 руб.
		72 м	113 490	400 371 805 6785	230 руб.
круглое	3,0 мм	15 м	113 491	400 371 805 6792	790 руб.
		56 м	113 492	400 371 805 6808	790 руб.
круглое	3,3 мм	15 м	113 493	400 371 805 6815	300 руб.
		46 м	113 494	400 371 805 6822	790 руб.
квадратное	2,4 мм	15 м	113 495	400 371 805 6829	250 руб.
		69 м	113 496	400 371 805 6836	790 руб.
квадратное	2,7 мм	15 м	113 497	400 371 805 6843	270 руб.
		57 м	113 498	400 371 805 6850	790 руб.
квадратное	3,0 мм	15 м	113 499	400 371 805 6857	340 руб.
		44 м	113 500	400 371 805 6864	709 руб.
квадратное	3,3 мм	15 м	113 501	400 371 805 6871	390 руб.
		36 м	113 502	400 371 805 6878	790 руб.
квадратное	4,0 мм	25 м	113 503	400 371 805 6885	790 руб.
		37 м	113 504	400 371 805 6892	1100 руб.
контур зуба пилы	3,0 мм	27 м	113 505	400 371 805 6899	1100 руб.
		27 м	113 506	400 371 805 6906	1100 руб.



Вашему вниманию предлагаются на выбор оригинальные запасные блистеры с лесками различного сечения: круглого, квадратного, а также с контуром зуба пилы.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



Садовая техника для идеального кошения



ФРОНТАЛЬНАЯ СЕНОКОСИЛКА

Фронтальные сенокосилки незаменимы при уходе за лугами с высокой травой. Они отлично косят как сено для кормов, так и дикорастущую траву. Благодаря подвижному отводящему щитку и небольшому расстоянию между колесами и режущим аппаратом улучшается качество укладки травы. Полностью закрытый кожух, защищающий ступенчатый привод от загрязнений, ножи особой закалки и регулируемые по высоте башмаки противоскольжения позаботятся о том, чтобы сенокосилка прослужила долго.

1 передача переднего хода и 1 передача заднего хода

Мощный бензиновый двигатель

Широкие пневматические шины для оптимальной проходимости

Башмаки противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты

Регулируемая по высоте, амортизирующая ручка

Подвижный отводящий щиток для аккуратной укладки травы

5001-R III

Универсальность применения



Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S EXi-Series 625 150/2,3/3.200
Ширина захвата	102 см
Передача переднего хода	•
Передача заднего хода	•
Привод режущего аппарата (подключаемый)	•
Размер шин (дюймы)	13"x6,0-6
Электрозажигание	-
Масса	58 кг
Артикул	127 469
EAN	400 371 805 8628
Цена	56990 руб.

Комплектующие



Снегоуборочный щит SRS 850
для модели 5001-R II
Артикул 113 267
EAN 400 371 805 3975
Цена: **16990 руб.**



Цепи противоскольжения
для модели 5001-R II
Артикул 112883
EAN 400 371 804 3907
Цена: **4490 руб.**

Подробные технические характеристики вы найдете на стр. 130-131 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



Времена ветров на дачных участках, в садах и парках.

Когда листья падают с деревьев осенью, необходимо использовать воздуходувку и садовый пылесос. Компактный инструмент solo by AL-KO 442 сочетает в себе преимущества обоих устройств в одном, так что сначала листья собирают, а затем всасывают – переключение между различными функциями и двумя соплами выполняется максимально быстро.

Мощный воздушный поток даже с влажными листьями

Минимальная вибрация благодаря антивибрационной системе

Регулировка и фиксация газа

Изогнутая направляющая для идеального баланса

2 сопла с защитой от засасывания крупных предметов

Высокая скорость потока воздуха в сочетании с функцией пылесоса

Легкий по весу и в работе



442

Два в одном



Мощность	0,8 кВт/1,1 PS
Объем двигателя	27,6 см³
Объем топливного бака	0,45 л
Скорость воздушного потока	72 м/с
Объем воздуха	прибл. 10,2 м³/с (612 м³/ч)
Объем мешка	55 л
Коэффициент измельчения	до 10:1
Вес воздуходувки	4,8 кг
Артикул	127 380
EAN	400 371 805 6075
Цена	12990 руб.

Много мощности и функций с малым весом – вот что предлагает многофункциональная воздуходувка для листьев.

Большой тканевый мешок гарантирует оптимальный сбор листьев и максимальную безопасность.



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС



750 P

Влажная листва — не помеха для уборки



Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S 500 E 140 / 2,0 / 3000
Ширина захвата	75 см
Корпус	сталь
Регулировка высоты всасывания	на каждом колесе, 4-ступенчатая
Объём травосборника	200 л
Масса	36,1 кг
Артикул	127 141
EAN	400 371 805 1445
Цена	49990 руб.

Высокопроизводительный садовый пылесос с шириной захвата 75 см и двигателем Briggs&Stratton 2 кВт обладает такой мощностью всасывания, что уберёт с газонов и дорожек даже мокрую и влажную листву. Навести порядок в самых труднодоступных местах Вам поможет всасывающий шланг с насадкой (приобретается отдельно).

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Всасывающий шланг (3 м) Артикул / EAN	120 154 400 371 854 1731
Цена	13990 руб.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Большая загрузочная воронка с усовершенствованной системой втягивания

Отдельная воронка для сучьев диаметром до 43 мм


Колёса XXL на шарикоподшипниках для удобной транспортировки

Широкая опорная конструкция для оптимальной устойчивости

Модели с подключением 230 В и 400 В

Дополнительный нож для предварительного измельчения

Инновационный режущий механизм с наклонным расположением ножей



TCS Duotec 2500

Два ножа для лучшего результата

Измельчитель TCS Duotec 2500 с большой загрузочной воронкой для мягкого материала и отдельной воронкой для сучьев диаметром до 40 мм или до 43 мм (у модели TCS Duotec 3000) переработает в щепки всё, что попадёт в его инновационный режущий механизм с наклонным расположением ножей. Дополнительный нож для предварительного измельчения гарантирует при этом максимальную результативность.

Артикул 119 684
Цена: 48990 руб.



TCS Duotec 3000

С подключением 400 В и большей мощностью

Артикул 119 685
Цена: 53990 руб.

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Мощность / напряжение	2500 Вт / 230 В	2900 Вт / 400 В
Выключатель «нулевое напряжение»	•	•
Предохранитель	16 А	16 А
Макс. диаметр сучьев	40 мм	43 мм
Габаритная высота	135 см	135 см
Колёса	•	•
Масса	51 кг	55 кг
Артикул	119 684	119 685
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Цена	48990 руб.	53990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

БЕНЗИНОВЫЕ КУСТОРЕЗЫ



163-70

Мощный и надежный кусторез



Бензиновый кусторез с баком 440 мл, шиной длиной 70 см и ножами из закалённой специальной стали приведёт в порядок все Ваши кустарники, даже если поблизости нет подключения к электросети. Чтобы защитить Вас от травм, кусторез оснащён защитной пластиной, которая крепится с помощью винтов. Прорезиненная ручка с 3-ступенчатой регулировкой обеспечит оптимальный комфорт во время работы.

Артикул 127 326
Цена: 14990 руб.

	163-55	163-70
Мощность	0,68 кВт / 0,9 л.с.	0,68 кВт / 0,9 л.с.
Рабочий объём	22,2 см ³	22,2 см ³
Длина ножевого полотна	610 мм	750 мм
Длина среза	550 мм	700 мм
Бак	440 мл	440 мл
Масса (нетто)	5,2 кг	5,4 кг
Артикул	127 325	127 326
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Цена	13990 руб.	14990 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ

166

Легкий и удобный кусторез



Мощность	500 Вт
Длина ножевого полотна	550 мм
Макс. ход ножей / Толщина среза	34 / 27 мм
Шатунно-эксцентриковый привод	•
Передаточное число редуктора 1-/ 2-ступенчатый	• / -
Число ходов/мин	3200
5-ступенчатая регулировка ручки управления	•
Защитный футляр	•
Общая длина кустореза	101 см
Масса	4,1 кг
Артикул	127 304
EAN	401 596 616 6550
Цена	10990 руб.

Лёгкий электрический кусторез с длиной шины 55 см и эргономичной ручкой управления позволяет работать долго и без особых усилий. Вырезанные лазером ножи с алмазной заточкой и мощный двигатель гарантируют чёткий срез. Шатунно-эксцентриковый привод минимизирует вибрацию и вместе со встроенной защитой от перегрузки увеличивает срок эксплуатации инструмента.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Мощный электродвигатель обеспечивает чистый срез

5-ступенчатая регулировка ручки управления для точной работы в любом направлении

Многофункциональная ручка, идеально подходит для обработки высоких и широких кустарников

Встроенная защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы

Встроенная защита от ударов

3 варианта длины среза

Высококачественное ножевое полотно с прочным алюминиевым профилем

Ножи с алмазной заточкой и лазерной формовкой





Лесная техника для
идеальной работы



РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ БРЕВЕН

Для новичков и профессионалов

От небольших компактных пил для работ в домашнем хозяйстве до сверхмощных пил для профессионального использования – в нашем широком ассортименте пил solo by AL-KO Вы найдёте то, что нужно именно Вам. Все наши пилы отличаются высоким бескомпромиссным качеством, надёжностью, простотой и удобством управления. Для каждой модели специально подобран мощный 2-тактный двигатель и пыльная гарнитура, которые обеспечивают безупречный результат.



*не у всех моделей

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ — НАДЕЖНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мощность, компактность, высокопроизводительный двигатель, цилиндр с никасиловым покрытием, легкость техобслуживания, автоматическая смазка цепи – эти характеристики оценит даже самый взыскательный пользователь. Кроме того, наши пилы удобно лежат в руке и ими легко управлять. Благодаря

мощным двигателям наши многофункциональные пилы без труда справятся с такими задачами как распиловка дров, строительные работы, а также валка небольших и средних деревьев. Надежная, но при этом легкая конструкция обеспечит комфорт эксплуатации даже при сложных условиях.

6238

Универсальный помощник



Обрезать ветки, спилить небольшие деревья, заготовить дрова – со всеми этими задачами Вы без труда справитесь с помощью этой легкой и компактной пилы. Обладая мощностью 1,2 кВт и рабочим объемом 37,2 см³ она создана для того, чтобы стать Вашим универсальным помощником в работе по дому и саду. Оригинальные шина и цепь Oregon (35 см / 3/8" спес.) гарантируют высокую производительность пилы и долгий срок службы.

Артикул 127 387

6240

Легкость техобслуживания



Оснащенная шиной 40 см и цепью 3/8" спес., эта компактная пила отличается не только высокой производительностью (1,5 кВт / 40,1 см³) и встроенной системой легкого старта, но и легкостью техобслуживания: воздушный фильтр очень легко вынимается и чистится, цепь можно натянуть одним движением руки – благодаря боковой системе натяжения.

Артикул 127 392

636

Компактная и надежная



Эта компактная пила с мощным двигателем 1,5 кВт, рабочим объемом 36,3 см³ и шиной длиной 35 см впечатляет не только высокой производительностью и удобством в обращении, но также имеет ряд преимуществ, которые удовлетворяют требования самых взыскательных пользователей, вот некоторые из них: боковое натяжение цепи, профессиональная дуговая ручка из алюминия, автоматическая смазка цепи и система легкого старта.

Артикул 127 161

Цена: 9299 руб.

643 IP

Легкий запуск



Высокопроизводительная компактная пила с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325", оснащенная системой легкого старта, эргономичной профессиональной ручкой управления из алюминия, эффективной антивибрационной системой, а также мощным двигателем 2,0 кВт при рабочем объеме 40,2 см³ станет Вашим надежным помощником при решении самых непростых задач на дачном участке.

Артикул 127 162

Цена: 12999 руб.

646

Оптимальный удельный вес



Эта многофункциональная пила с двигателем 2,2 кВт и пильной шиной длиной 38 см – идеальный выбор для выполнения различных хозяйственных работ на частном садовом участке, например, для ухода за зелеными насаждениями или для заготовки и распиловки дров. Оптимальное соотношение мощности и веса в сочетании с продуманной эргономичностью обеспечивают максимальную эффективность при минимальных физических усилиях.

Артикул 127 163

652

С двигателем 2,4 кВт и шиной длиной 38 см

Артикул 127 164

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

6436



Обрезать ветки, спилить небольшие деревья, заготовить дрова – со всеми этими задачами Вам поможет справиться без труда бензиновая пила solo by AL-KO 6436. Легкая система запуска позволяет легко завести этот инструмент. Обладая мощностью 1,5 кВт и рабочим объемом 36,1 см³ она создана для того, чтобы стать Вашим универсальным помощником в работе по дому и саду. Оригинальная шина и цепь Oregon (35см и 3/8 ") гарантируется долговечность и оптимальная производительность пиления.

Артикул 127 429
Цена: 9999 руб.

6442



Эта компактная бензиновая пила solo by AL-KO 6442 с мощным двигателем 1,7 кВт / 2,3 л.с. предназначена, прежде всего, для профессиональной работы в лесу и саду. Как и все бензиновые solo из линейки продуктов AL-KO, легкая модель весом 4,3 кг обеспечивает удобство для пользователя: расход масла можно регулировать индивидуально, а вибрации во время пиления заметно сокращаются. Автоматическая смазка как дополнительное преимущество.

Артикул 127 430
Цена: 10999 руб.



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
 Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли.
 Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Все пилы solo by AL-KO, как универсальные, так и профессиональные, отличаются высочайшим качеством, идеальным соотношением мощности и веса, а также максимальным комфортом управления – мы создаем все условия, чтобы Вы достигли лучших результатов, в том числе при использовании наших пил и в профессиональной сфере. Оцените и другие преимущества пил solo by AL-KO:

высококачественный карбюратор с компенсатором, профессиональная пильная гарнитура, усовершенствованная система подачи воздуха, магниевый картер двигателя, высокое ускорение, а также продуманная эргономичность, боковое натяжение цепи и эффективная система гашения вибраций. Литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.

651 C

Мощность + комфорт



Удивительно малый вес в сочетании с высокой прочностью и мощным двигателем 2,6 кВт делает эту универсальную пилу образцом комфорта и надежности. Это отличный выбор как для частного использования, так и для профессионалов. Пильная гарнитура с шиной 38 см и шагом цепи 0,325" гарантирует безупречный результат при решении любых задач, а большая эргономичная ручка управления и система лёгкого старта обеспечивают комфорт эксплуатации.

Артикул 127 165

656 C

Универсальная пила для сада и леса



Эта многофункциональная пила мощностью 2,8 кВт обладает очень высокой производительностью и предназначена для выполнения различных лесопильных работ. По сравнению с моделью 651C у нее увеличена мощность, при этом удельный вес уменьшается еще на 0,2 и составляет всего 1,9 кг/кВт. Наряду с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325" Вам предоставлены на выбор и другие пильные гарнитуры – с шагом цепи 0,325" или 3/8".

Артикул 127 167

665

Малый удельный вес



Эта профессиональная бензопила обладает высокой производительностью и готова к самым сложным задачам и максимальным нагрузкам. Современнейшая технология двигателя, мощность 3,6 кВт и рабочий объем 65,9 см³ позволяют ей справиться даже со старыми деревьями и древесиной твердых пород. При этом удельный вес пилы составляет всего 1,9 кг/кВт. К этой модели поставляется гарнитура с шиной 40 см и шагом цепи 3/8", однако можно заказать пильные гарнитуры и другой длины.

Артикул 127 172

675

Высокая производительность



Двигатель с увеличенной мощностью 4,3 кВт, отличное оснащение, сравнительно небольшой вес, пильная гарнитура с шиной 45 см и шагом цепи 3/8" – эта высококачественная пила соответствует всем требованиям профессиональных лесорубов. Данная модель, как все профессиональные пилы в нашем ассортименте, оснащена усовершенствованной эргономичной ручкой управления и многоступенчатой антивибрационной системой с мощными пружинами, которая делает вибрацию почти неощутимой.

Артикул 127 175

681

Для профессионалов – все по максимуму



Модель экстра-класса: мощность 4,7 кВт, рабочий объем 80,7 см³, высочайший уровень производительности при удельном весе всего лишь 1,4 кг/кВт и максимальный уровень надежности. Также стоит упомянуть литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, легкость техобслуживания и пильную гарнитуру с шиной длиной 50 см и шагом цепи 3/8". В качестве альтернативы Вам предлагаются пильные шины различной длины – от 45 до 70 см.

Артикул 127 179

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров АЛ-КО в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Бензиновые пилы — от малых до больших



	6238	6240	6436	6442	636	643 IP	646	652	651 C	656 C	665	675	681
Рабочий объём	37,2 см³	40,1 см³	36,1 см³	42,2 см³	36,3 см³	40,2 см³	45,1 см³	51,8 см³	50,9 см³	55,5 см³	65,9 см³	74,6 см³	80,7 см³
Мощность	1,2 кВт/1,6 л.с.	1,5 кВт/2,0 л.с.	1,5 кВт/2,0 л.с.	1,7 кВт/2,3 л.с.	1,5 кВт/2,0 л.с.	2,0 кВт/2,7 л.с.	2,2 кВт/3,0 л.с.	2,4 кВт/3,3 л.с.	2,6 кВт/3,5 л.с.	2,8 кВт/3,8 л.с.	3,6 кВт/4,9 л.с.	4,3 кВт/5,85 л.с.	4,7 кВт/6,4 л.с.
Удельный вес	3,8 кг/кВт	3,0 кг/кВт	2,8 кг/кВт	2,5 кг/кВт	2,8 кг/кВт	2,0 кг/кВт	2,1 кг/кВт	1,9 кг/кВт	2,1 кг/кВт	1,9 кг/кВт	1,9 кг/кВт	1,5 кг/кВт	1,4 кг/кВт
Масса	4,6 кг	4,6 кг	4,3 кг	4,3 кг	4,2 кг	4,1 кг	4,7 кг	4,7 кг	5,4 кг	5,4 кг	6,7 кг	6,7 кг	6,6 кг
Длина шины	35 см/14"	40 см/16"	35 см/14"	40 см/16"	35 см/14"	38 см/15"	38 см/15"	38 см/15"	38 см/15"	38 см/15"	40 см/16"	45 см/18"	50 см/20"
Шаг цепи	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.	.325	.325	.325	.325	.325	3/8"	3/8"	3/8"
Боковое натяжение цепи	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Антивибрационная система	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка подачи масла	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Подогрев воздуха в зимний период	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Замена воздушного фильтра без помощи инструментов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Открытие крышки бака без помощи инструментов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Декомпрессионный клапан	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Система легкого старта	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Праймер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Артикул EAN	127 387 400 371 805 6457	127 392 400 371 805 6594	127 429 400 371 805 8208	127430 400 371 805 8215	127 161 400 371 805 1933	127 162 400 371 805 1940	127 163 400 371 805 1957	127 164 400 371 805 1964	127 165 400 371 805 1971	127 167 400 371 805 1995	127 172 400 371 805 2046	127 175 400 371 805 2077	127 179 400 371 805 2114
Цена			9999 руб.	10999 руб.	9299 руб.	12999 руб.							



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Варианты пильных гарнитур	651 C	656 C	665	675	681
Длина шины / Шаг цепи	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 3 / 8"	50 см / 20" 3 / 8"	45 см / 18" 3 / 8"
Артикул / EAN	127 166 / 400 371 805 1988	127 168 / 400 371 805 2008	127 173 / 400 371 805 2053	127 176 / 400 371 805 2084	127 178 / 400 371 805 2107
Длина шины / Шаг цепи		40 см / 16" 3 / 8"	50 см / 20" 3 / 8"	60 см / 24" 3 / 8"	60 см / 24" 3 / 8"
Артикул / EAN		127 169 / 400 371 805 2015	127 174 / 400 371 805 2060	127 177 / 400 371 805 2091	127 180 / 400 371 805 2121
Артикул / EAN			127 170 / 400 371 805 2022		127 181 / 400 371 805 2138
Длина шины / Шаг цепи			50 см / 20" 3 / 8"		
Артикул / EAN			127 171 / 400 371 805 2039		

Электрическая пила

621

Низкий уровень шума

Мощность	2,5 кВт
Вес	4,3 кг
Длина цепи	40 см/16"
Шаг цепи	3/8"
Натяжение цепи без помощи инструментов	•
Прозрачный масляный бак	•
Открытие крышки бака без помощи инструментов	•
Устройство для компенсации	•
Артикул	127 253
EAN	400 371 805 3425
Цена	11990 руб.



Эта мощная электропила с низким уровнем шума идеально подходит для работ в закрытых помещениях или в непосредственной близости от дома. Она предназначена для строительных работ и распиловки дров. Двигатель мощностью 2,5 кВт обеспечивает отличную производительность, регулировка пильной гарнитуры с шиной 40 см и шагом цепи 3/8"среч., как и натяжение цепи, осуществляется без помощи инструментов, что создает все условия для комфортной работы.

Артикул 127 253

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/

Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров АЛ-КО в Российской Федерации ценами для розничной торговли.

Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO,

Сопутствующие товары для пил. Эксплуатационные материалы / защита для цепи

Принадлежность



Масло для 2-тактных двигателей

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабовыраженным запахом и подлжит смешиванию со стабилизатором горючего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л: Артикул 112 896
EAN 400 371 804 4034

Цена: 650 руб.



Масло для цепи

Минеральное масло для цепных пил обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и увеличивает срока эксплуатации.

1,0 л: Артикул 112 918
EAN 400 371 804 4843

Цена: 430 руб.



Био-масло для цепи

Высокоэффективное биоразлагаемое масло надежно защищает пильную гарнитуру от коррозии и преждевременного износа.

1,0 л: Артикул 113 480
EAN 400 371 805 6662

Цена: 630 руб.

5,0 л: Артикул 113 530
EAN 400 371 805 7317

Цена: по запросу



Футляр для защиты цепи

58 x 14 см, универсальный

Артикул 127 199
EAN 400 371 805 2312

Цена: 200 руб.



Комплектующие для пил

Базовые инструменты (только двигатель в сборе)

Тип	Мощность	Артикул	EAN	Цена
646	2,2 кВт/3,0 л.с.	127 182	400 371 805 2145	49200 руб.
652	2,4 кВт/3,3 л.с.	127 183	400 371 805 2152	49900 руб.
651 C	2,6 кВт/3,5 л.с.	127 184	400 371 805 2169	66300 руб.
656 C	2,8 кВт/3,8 л.с.	127 185	400 371 805 2176	71300 руб.
665	3,6 кВт/4,9 л.с.	127 186	400 371 805 2183	84200 руб.
675	4,3 кВт/5,85 л.с.	127 187	400 371 805 2190	93800 руб.
681	4,7 кВт/6,4 л.с.	127 188	400 371 805 2206	100200 руб.

Цепи и шины

Тип	Длина шины	Шаг цепи	Ведущие звенья	Форма зубьев	Тип	Артикул	EAN	Цена	Артикул	EAN	Цена	
621	40 см/16"	3/8" спец.	57 E/.050"/1,3 мм	HM	91 BG	411 689	для замены	по запросу	A041	416 479	для замены	по запросу
6238	35 см/14"	3/8" спец.	53 E/.050"/1,3 мм	HM	91 P	414 515	для замены	по запросу	A041	414 516	для замены	по запросу
6240	40 см/16"	3/8" спец.	57 E/.050"/1,3 мм	HM	91 P	414 465	для замены	по запросу	A041	414 519	для замены	по запросу
6436	35 см/14"	3/8" спец.	53 E/.050"/1,3 мм	HM	91 P	414 515	для замены	по запросу	A041	414 516	для замены	по запросу
6442	40 см/16"	3/8" спец.	57 E/.050"/1,3 мм	HM	91 P	414 465	для замены	по запросу	A041	414 519	для замены	по запросу
636	30 см/12"	3/8" спец.	45 E/.050"/1,3 мм	HM	91 BG	127 200	400 371 805 2329	800 руб.	A095	127 189	400 371 805 2213	600 руб.
	35 см/14"	3/8" спец.	52 E/.050"/1,3 мм	HM	91 PX	127 201	400 371 805 2336	900 руб.	A095	127 190	400 371 805 2220	800 руб.
643 IP	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	1100 руб.	K095	127 191	400 371 805 2237	800 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	800 руб.	K095	127 192	400 371 805 2244	900 руб.
646	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	1100 руб.	K095	127 191	400 371 805 2237	800 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	800 руб.	K095	127 192	400 371 805 2244	900 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	1400 руб.	K095	127 193	400 371 805 2251	1500 руб.
652	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	1100 руб.	K095	127 191	400 371 805 2237	800 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	800 руб.	K095	127 192	400 371 805 2244	900 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	1400 руб.	K095	127 193	400 371 805 2251	1500 руб.
651 C	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	1100 руб.	K095	127 191	400 371 805 2237	800 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	800 руб.	K095	127 192	400 371 805 2244	900 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	1400 руб.	K095	127 193	400 371 805 2251	1500 руб.
	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	1100 руб.	K095	127 213	400 371 805 2459	3500 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	1300 руб.	K095	127 214	400 371 805 2466	3500 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	1400 руб.	K095	127 215	400 371 805 2473	2600 руб.
656 C	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	1100 руб.	K095	127 191	400 371 805 2237	800 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	800 руб.	K095	127 192	400 371 805 2244	900 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	1400 руб.	K095	127 193	400 371 805 2251	1500 руб.
	33 см/13"	.325	56 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	1100 руб.	K095	127 213	400 371 805 2459	3500 руб.
	38 см/15"	.325	64 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	1300 руб.	K095	127 214	400 371 805 2466	3500 руб.
	45 см/18"	.325	72 E/.058"/1,5 мм	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	1400 руб.	K095	127 215	400 371 805 2473	2600 руб.
	40 см/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	1300 руб.	K095	127 194	400 371 805 2268	3800 руб.
	45 см/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	1500 руб.	K095	127 221	400 371 805 2534	3700 руб.
	50 см/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	1600 руб.	K095	127 196	400 371 805 2282	3800 руб.
665	40 см/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	1300 руб.	D009	127 216	400 371 805 2480	3600 руб.
	45 см/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	1500 руб.	D009	127 195	400 371 805 2275	3700 руб.
	50 см/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	1600 руб.	D009	127 217	400 371 805 2497	3800 руб.
	60 см/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	1900 руб.	D009	127 197	400 371 805 2299	4000 руб.
	70 см/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	1400 руб.	D009	127 198	400 371 805 2305	3500 руб.
675	40 см/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	1300 руб.	D009	127 216	400 371 805 2480	3800 руб.
	45 см/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	1500 руб.	D009	127 195	400 371 805 2275	3700 руб.
	50 см/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	1600 руб.	D009	127 217	400 371 805 2497	3800 руб.
	60 см/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	1900 руб.	D009	127 197	400 371 805 2299	4000 руб.
	70 см/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	1400 руб.	D009	127 198	400 371 805 2305	3500 руб.
681	40 см/16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	1300 руб.	D009	127 216	400 371 805 2480	3800 руб.
	45 см/18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	1500 руб.	D009	127 195	400 371 805 2275	3700 руб.
	50 см/20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	1600 руб.	D009	127 217	400 371 805 2497	3800 руб.
	60 см/24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	1900 руб.	D009	127 197	400 371 805 2299	4000 руб.
	70 см/28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	1400 руб.	D009	127 198	400 371 805 2305	3500 руб.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 126-127 или на сайте www.al-ko.com/shop/ru/
Указанные в каталоге цены являются рекомендованными Дистрибьютором товаров AL-KO в Российской Федерации
ценами для розничной торговли. Каталог и указанные в нем цены на товары не являются публичной офертой, а носят информационно-ориентирующий рекламный характер.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Одежда для работы и свободного времени

Ветровка



Разм.	Артикул	EAN
S	127 272	400 371 805 3562
M	127 273	400 371 805 3579
L	127 274	400 371 805 3586
XL	127 275	400 371 805 3593
XXL	127 276	400 371 805 3609
3XL	127 277	400 371 805 3616



Эта 3-слойная ламинированная ветро- и водонепроницаемая куртка из мягкого материала отлично пропускает воздух. Она не только чрезвычайно прочная благодаря прочному и износостойкому флисовому материалу внутри, но и очень удобна в носке. Кроме того, куртка имеет многочисленные карманы и варианты регулировки, есть возможность отстегнуть рукава, куртку также можно использовать как практичный жилет.

Флисовая куртка



Разм.	Артикул	EAN
M	127 279	400 371 805 3630
L	127 280	400 371 805 3647
XL	127 281	400 371 805 3654
XXL	127 282	400 371 805 3661
3XL	127 283	400 371 805 3678



Прочная куртка из флиса с передней молнией и усиленными элементами в проверенном качестве от Хелли Хансен (270 г/м²) идеально подходит для работы, а также для повседневной жизни. Прорези и длинные рукава с отверстиями для пальцев обеспечивают наилучшую подгонку по фигуре, а также дополнительную защиту от холода и ветра.

Игрушки для маленьких садоводов

МИНИТРАКТОР

С откидным кузовом.
Вес: 4,0 кг

Артикул 112 734
EAN 400 371 804 1316
Цена: 6990 руб.



МИНИГАЗОНОКОСИЛКА

С травосборником
Вес: 1 кг

Артикул 112 733
EAN 400 371 804 1309
Цена: 1690 руб.



ДЕТСКИЙ ТРАКТОР

С откидным кузовом.
Вес: 6,5 кг

Артикул 112 877
EAN 400 371 804 3822
Цена: 10990 руб.



ПРИЦЕП ДЛЯ ДЕТСКОГО ТРАКТОРА

Вес: 1,5 кг

Артикул 112 876
EAN 400 371 804 3815
Цена: 2690 руб.



Технические данные

Наименование	Артикул	Стр.	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Уровень звуковой мощности	Коэффициент погрешности	Уровень вибрации	Коэффициент погрешности
			замеренный дБ(А)	замеренный дБ(А)	гарантиров. дБ(А)	уровня звук. давления дБ(А)	гарантиров. м/с ²	м/с ²
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИНЕЙКА POWER FLEX								
4237 Li SP	127 388	18	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127 389	18	80	90	91	1	2,5	1,5
MT 42 / HTA 4245	127 437 / 127 438	20	77	94	96	2	2,0,1,1,5	1
MT 42 / CSA 4220	127 437 / 127 439	20	78	94	96	2	2,0 2,0/2,5	1,0
MT 42 / BSA 4235	127 437 / 127 463	21	78	94	96	2	2,0 2,0/2,5	1,0
GT 4235	127 436	22	77	94	96	2	2,0 1,1/1,5	1,0
HT 4260	127 440	22	83	94	96	2	2,0 3,2/2,7	1,3
CS4235	127 441	22	84	94	96	1	1,0 2,7/2,9	1,0
ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ								
Robolinho® 700 E	127 446	32	-	58	60	-	-	-
Robolinho® 1100	127 404	32	-	63	65	-	-	-
Robolinho® 3100	127 405	32	-	65	69	-	-	-
Robolinho® 4100	127 406	35	-	65	69	-	-	-
Robolinho® 700 I	127 447	32	-	58	60	-	-	-
Robolinho® 1100 I	127 477	32	-	63	65	-	-	-
Robolinho® 3100 I	127 478	32	-	65	69	-	-	-
Robolinho® 4100 I	127 479	35	-	65	69	-	-	-
ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ И РЕЙДЕРЫ								
R 7-62.5	127 306	41	89	96	98	2	2/3,4	2
R 13-72.5 HD	127 311	41	90	98	100	2	2/4	2
T 22-111.7 HDS-A V2	127 445	43	90	98	100	2	2/4	2
T 13-93.7 HDS-A	127 471	43	90	98	100	2	2/4	2
T 13-93.7 HD	127 416	46	90	98	100	2	2/4	2
T 15-93.7 HD-A	127 417	46	90	98	100	2	2/4	2
T 16-93.7 HD-V2	127 443	47	90	98	100	2	2/4	2
T 15-103.7 HD-A	127 418	47	90	98	100	2	2/4	2
T 16-103.7 HD V2	127 444	47	90	98	100	2	2/4	2
T 15-95.6 HD-A	127 367	50	90	98	100	2	2/4	2
T 16-95.6 HD V2	127 369	50	90	98	100	2	2/4	2
T 15-105.6 HD-A	127 368	50	90	98	100	2	2/4	2
T 16-105.6 HD V2	127 370	51	90	98	100	2	2/4	2
T 20-105.6 HD V2	127 371	51	90	98	100	2	2/4	2
T 23-125.6 HD V2	127 363	51	94	104	105	2	2/4	2
FC 13-90.6 HD 2WD	127 381	58	85	97	99	2	1,1/2,5	2
FC 13-90.6 HD 4WD	127 382	58	85	97	99	2	1,1/2,5	2
АККУМУЛЯТОРНЫЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ								
548 K	127 448	62	83	97	98	1	3,5	1,8
553 K	127 148	63	88	97	98	2	4	2
4858 BS ALU	127 449	63	86	95	96	2	6	2
5378 BS ALU	127 462	63	88	96	98	2	6	2
4218 P-A	127 450	66	86	95	96	2	6	2
4618 P-A	127 451	66	86	95	96	2	6	2
4618 SP-A		66	86	95	96	2	6	2
4238 P-A	127 453	68	86	95	96	2	6	2
4238 SP-A	127 454	68	86	95	96	2	6	2
4738 P	127 455	68	86	95	96	2	6	2
4738 SP-A	127 456	69	86	95	96	2	6	2

Наименование	Артикул	Стр.	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Уровень звуковой мощности	Коэффициент погрешности	Уровень вибрации	Коэффициент погрешности
			замеренный дБ(А)	замеренный дБ(А)	гарантиров. дБ(А)	уровня звук. давления дБ(А)	гарантиров. м/с ²	м/с ²
АККУМУЛЯТОРНЫЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ								
4738 SP	127 457	69	86	95	96	2	6	2
4757 BS	127 393	69	86	95	96	2	6	2
5238 SP-A	127 458	70	88	96	98	2	6	2
5257 BS	127 394	70	88	96	98	2	6	2
5278 BS	127 459	70	88	96	98	2	6	2
4738 BSE	127 460	74	86	95	96	2	6	2
4758 BSI	127 461	74	86	95	96	2	6	2
4705 E	127 154	77	85	94	95	2	6	2
РАЗРЫХЛИТЕЛИ								
516	127 374	79	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
518	127 375	79	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5
4005 BB	127 320	79	83	93	96	3	2,9	-
МОТОКОСЫ								
116	127 150	84	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127 151	84	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127 152	84	104	111	116	5	9	1,5
107 L-S	127 231	85	104	111	116	5	9	1,5
120	127 153	86	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127 232	86	95	103	107	2,5	4,3	2,5
137 SB	127 229	86	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142 SB	127 230	87	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142	127 227	87	92	105	112	2,5	4,9	1,5
154	127 228	87	92	103	112	2,5	4,9	1,5
132	127 433	89	95,3	109,8	113	3	5,8	1,5
141	127 434	89	95,7	110	113	3	7,47	1,5
ФРОНТАЛЬНЫЕ СЕНОКОСИЛКИ								
5001-R III	127 469	97	90	102	104	2	25,99	10,4
Combi BF 5002-R I	127 470	99	80	92	93	2	5,5	0,7
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ								
7505 BR	127 321	101	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
7505 B2R	127 322	101	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ								
442	127 380	103	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
750 P	127 141	105	86		98	2	6	2
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ								
TCS Duotec 2500	119 684	107	102	113	115	2	-	-
TCS Duotec 3000	119 685	107	102	113	115	2	-	-
КУСТОРЕЗЫ								
163-55	127 325	109	95	104	107	3	3	0,5
163-70	127 326	109	95	104	107	3	3	0,5
166	127 304	111	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ								
6238	127 387	116	97,6	108,4	112	3,0	6,2/11,3	1,5
6240	127 392	116	99,5	110,1	113	3,0	8,5/9,0	1,5
636	127 161	117	100	105	109	3,0	7,5	0,5

Технические данные

Наименование	Артикул	Стр.	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Уровень звуковой мощности	Коэффициент погрешности	Уровень вибрации	Коэффициент погрешности
			замеренный дБ(А)	замеренный дБ(А)	гарантиров. дБ(А)	уровня звук. давления дБ(А)	гарантиров. м/с ²	м/с ²
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ								
643 IP	127 162	117	101	108	110	3,0	7,5	0,5
646	127 182	117	102	113	117	3,0	4,9	0,5
652	127 183	117	102	113	117	3,0	5,7	0,5
6436	127 429	118	98	109	112	3,0	6,0 / 7,0	1,5
6442	127 430	119	99	110	113	3,0	6,0 / 7,0	1,5
651 C	127 184	120	103	114	117	2,5	4,9	0,5
656 C	127 185	120	104	114	117	2,5	4,9	0,5
665	127 186	121	102	111	117	5,0	5,0	0,5
675	127 187	121	102	112	117	4,0	5,9	0,5
681	127 188	121	104	114	117	3,0	5,9	0,5
621	127 253	124	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
СНЕГОЧИСТИТЕЛИ								
55 E	113 096	129	91	100	102	2	4	2
620 E II	112 935	129	91	100	102	2	6	2
700 E	112 931	129	94	103	105	2	6	2
760 TE	112 930	129	94	104	106	2	6	2



