

НОВИНКИ

и товары по акции, Осень—Зима 2017/2018





Пояс Wera

Кто бы мог подумать, что к хранению головок можно подойти по-другому и предложить стильный пояс, на котором торцовые головки надёжно крепятся и тем не менее легко снимаются.

Как известно, мастера-бунтари Wera с большим удовольствием решают подобные задачи.





Новинка

Belt 1 Набор торцовых головок Zyklor с фиксирующей функцией, 1/4"



10 предметов; пояс из прочной материи, включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжного хранения и простого извлечения инструмента.

9 торцовых головок Zyklor с приводом 1/4" с фиксирующей функцией. С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной головки. 1 Инструмент для простого извлечения гаек из торцовых головок с фиксирующей функцией.

05003880001	
●	8790 HMA HF 1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	Извлекатель гаек 1 x 14,0x43,0
	Belt 0/9 1 x 39,0x238,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка

Belt 2 Набор отверточных головок Zyklor, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, 1/4"



8 предметов; пояс из прочной материи, включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и простого извлечения инструмента.

8 отвёрточных головок Zyklor с приводом 1/4" с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником. С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной насадки.

05003881001	
○	8740 A 1 x 2,0x28,0; 1 x 2,5x28,0
○	8740 A HF 1 x 3,0x28,0; 1 x 4,0x28,0; 1 x 5,0x28,0; 1 x 6,0x28,0; 1 x 7,0x28,0; 1 x 8,0x28,0
	Belt 0/8 1 x 39,0x220,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка

Belt 3 TORX® HF Набор отверточных головок Zyklor TORX®, с фиксирующей функцией, 1/4"



9 предметов; пояс из прочной материи, включая карабин для крепления на темляке ремня или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и простого извлечения инструмента.

9 отвёрточных головок Zyklor с приводом 1/4", с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties. С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной насадки.

05003882001	
♻️	8767 A HF 1 x TX 8x28,0; 1 x TX 9x28,0; 1 x TX 10x28,0; 1 x TX 15x28,0; 1 x TX 20x28,0; 1 x TX 25x28,0; 1 x TX 27x28,0; 1 x TX 30x28,0; 1 x TX 40x28,0
	Belt 0/9 1 x 39,0x238,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка

Belt 4 Набор торцовых головок Zyklor, 1/4"



9 предметов; пояс из прочной материи, включая карабин для крепления на ремне или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и простого извлечения инструмента.

9 торцовых головок Zyklor с приводом 1/4". С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной головки.

05003883001	
⦿	8790 HMA 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	Belt 0/9 1 x 39,0x238,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка

Пояс (матерчатый), на 9 инструментов, некомплектованный



1 пояс из прочной материи, без инструментов. Для размещения до 9 торцовых и/или отвёрточных головок с приводом 1/4". Включая карабин для крепления на ремне или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и простого извлечения инструмента.

05003891001	
	Belt 0/9 1 x 39,0x238,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка

Пояс (матерчатый), на 8 инструментов, некомплектованный



1 пояс из прочной материи, без инструментов. Для размещения до 8 торцовых и/или отвёрточных головок с приводом 1/4". Включая карабин для крепления на ремне или сумке. Задняя сторона на липучках и полоска на липучках для простого крепления, например, на стене, полке, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжной фиксации и простого извлечения инструмента.

05003890001	
	Belt 0/8 1 x 39,0x220,0
	Набор полосок на липучках 30 1 x 30,0x200,0

Новинка: Насадки Wera, 1/4"

- Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera
- С идентификаторами инструментов „Take it easy“: С цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной насадки
- Отвёрточные головки с фиксирующей функцией для винтов



Новинка

8767 A TORX® HF 1 Набор отверточных головок Zyklor TORX®, с фиксирующей функцией, привод 1/4"



4 предмета

Сумка с насадками длиной 100 мм

4 насадки Zyklor с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, 1/4". С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной насадки.

05003375001		8767 A HF	1 x TX 25x100,0; 1 x TX 27x100,0; 1 x TX 30x100,0; 1 x TX 40x100,0
		Набор полосок на липучках 70	

Новинка

8740 A HF 1 Набор отверточных головок Zyklor, для внутреннего шестигранника, с фиксирующей функцией, привод 1/4"



5 предметов

Сумка с насадками длиной 100 мм

5 отверточных головок Zyklor, с фиксирующей функцией, для винтов с внутренним шестигранником, 1/4". С идентификаторами инструментов „Take it easy“: с цветовой кодировкой размера и указанием размера для простого и быстрого нахождения нужной насадки.

05003345001		8740 A HF	1 x 4,0x100,0; 1 x 5,0x100,0; 1 x 6,0x100,0; 1 x 7,0x100,0; 1 x 8,0x100,0
		Набор полосок на липучках 70	

Новинка

8790 НМА HF Торцевая головка Zyklor 1/4", с фиксирующей функцией



Применение: Для винтов и гаек с внешним шестигранником

Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства, с функцией фиксации, хромованадиевый сплав, матовое хромированное покрытие. С цветовой кодировкой и с указанием размера для быстрого нахождения нужной торцевой головки.

	mm	mm	mm	mm	mm
05003717001	4,0	23,0	7,0	11,0	6,5
05003718001	4,5	23,0	7,8	11,0	6,5
05003719001	5,0	23,0	8,9	11,0	6,5
05003720001	5,5	23,0	9,2	11,0	6,5
05003721001	6,0	23,0	10,5	11,0	6,5
05003722001	7,0	23,0	11,9	11,0	6,5
05003723001	8,0	23,0	12,9	11,0	6,5
05003724001	9,0	23,0	14,1	12,0	6,5
05003725001	10,0	23,0	15,6	12,5	10,0
05003726001	11,0	23,0	17,4	13,0	10,0
05003727001	12,0	23,0	18,4	14,0	10,0
05003728001	13,0	23,0	19,5	15,0	10,0
05003729001	14,0	23,0	20,8	16,0	10,0

Новинка

Извлекатель гаек




Инструмент из пластика (ТПЕ) для простого извлечения гаек из торцевых головок с фиксирующей функцией.

	mm	mm
05050005001	14,0	43,0

Полезно знать

Извлекатель гаек



Новинка

8740 A HF Отверточная головка Zyklor с приводом 1/4", с фиксирующей функцией



Применение: Винты с внутренним шестигранником

Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем крае для лучшего контакта с пальцами, хромованадиевый сплав. Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. С фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником. С цветовой кодировкой для быстрого нахождения нужной насадки.

	mm	mm	mm	mm	mm
05003330001 *)	2,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003331001 *)	2,5	28,0	12,0	12,5	11,0
05003332001	3,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	4,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	4,0	100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	5,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	5,0	100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	6,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	6,0	100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	7,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003342001	7,0	100,0	12,0	12,5	83,0
05003339001	8,0	28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	8,0	100,0	12,0	12,5	83,0

*) Без фиксирующей функцией

Новинка

8767 A HF TORX® Отверточная головка Zyklor с приводом 1/4", с фиксирующей функцией



Применение: Винты TORX®

Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем крае для лучшего контакта с пальцами, хромованадиевый сплав. Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. С фиксирующей функцией для винтов TORX® в соответствии со спецификацией Acument Intellectual Properties с цветовой кодировкой для быстрого нахождения нужной головки.

	mm	mm	mm	mm	mm
05003360001	TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0
05003361001	TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0
05003362001	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0
05003363001	TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0
05003364001	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0
05003365001	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0
05003366001	TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0
05003367001	TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0
05003368001	TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0
05003369001	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0
05003370001	TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0
05003371001	TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0
05003372001	TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0

Новинка

8700 A FL Винты со шлицем Отверточная головка Zyklor с приводом 1/4"



Применение: Винты со шлицем

Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав. Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. С цветовой кодировкой наконечника (желтый цвет = шлиц) и с указанием размера для быстрого нахождения нужной головки.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05003320001	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0
05003321001	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0
05003322001	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0

Новинка

8751 A Phillips Отверточная головка Zyklor с приводом 1/4"



Применение: Винты Phillips-Recess

Исполнение: Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав. Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Wera. С цветовой кодировкой наконечника (красный цвет = Phillips) и с указанием размера для быстрого нахождения нужной головки.

	mm	mm	mm	mm	mm
05003350001	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5
05003351001	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5
05003352001	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5

Новинка

8755 A Pozidriv Отверточная головка Zyklop с приводом 1/4"



Применение:

Пригодны для винтов Pozidriv

Исполнение:

Для ручной и машинной работы (не с ударным инструментом), с канавкой для шарикового фиксатора, с насечкой на заднем конце для большего удобства ручной работы, хромованадиевый сплав. Отвёрточные головки с преимуществами битов, изготовленных по технологии Вера. С цветовой кодировкой наконечника (черный цвет = Pozidriv) и с указанием размера для быстрого нахождения нужной головки.

		mm	mm		
05003353001	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5
05003354001	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5
05003355001	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5

Полезно знать



Биты с торцевыми насадками и функцией фиксации для винтов TORX®



Инструменты TORX® HF, разработанные специалистами Wera, отличаются улучшенной геометрией исходного профиля TORX®. За счет прижимной силы, возникающей в результате контактного давления между наконечником инструмента и профилем головки винта, винты

TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties надежно удерживаются на инструменте! Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.



Биты с торцевыми головками и функцией фиксации для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора насадки. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.



Торцовые головки с фиксирующей функцией для винтов с шестигранной головкой и гаек



Фиксация шестигранного винта в торцевой головке обеспечивается двумя шариковыми фиксаторами и высокопрочным эластичным воротником. От механического повреждения его защищает стальной буртик, расположенный спереди. Они особенно помогают при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.



Маленький шаг в развитии наборов инструмента Wera. Большой шаг для человечества.



У нас возникла идея создать переносную систему с использованием наших мягких футляров и сумок. Ведь всё больше мастеров всё чаще отправляются работать со своими инструментами, испытывая при этом проблемы с весом взятого имущества. И мы нашли такое решение, которое позволяет полностью освободить руки во время движения и служит для того, чтобы можно было легко укомплектовывать и изымать из комплекта инструменты, как это требуется для работы.



Базовый модуль Wera 2go 1



1 базовый модуль с системой на липучках для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками, 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой для комфортности ношения.

05004350001			
	Wera 2go 5	1 x 135,0x300,0x270	
	Wera 2go 6	1 x 38,0x1470,0	

Бокс для инструментов Wera 2go 3



1 прочный, сохраняющий форму бокс для инструментов, неуклюже упакованный, с ручкой для переноски, для хранения и переноски инструментов и мелких деталей. С зоной на липучках для прикрепления к компонентам системы Wera 2go. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

05004352001				
		mm	mm	mm
	130,0	325,0	80	

Контейнер для инструментов Wera 2go 2



1 прочный, сохраняющий форму контейнер для инструментов, с зоной на липучках, для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками, 1 ручка для переноски и 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой. 1 подсумок с ручкой для переноски и видоизменяемым разделителем на липучках для получения до 5 внутренних карманов. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.


05004351001			
	Wera 2go Container	1 x 330,0x355,0x115	
	Wera 2go 6	1 x 38,0x1470,0	
	Wera 2go 4	1 x 165,0x165,0x105	

Прочность и сохранение формы



Прочный и сохраняющий форму материал защищает переносимые инструменты от повреждений и сырости и увеличивает срок службы контейнера для инструментов.

Много вариантов благодаря наличию зоны на липучках







Благодаря расположенной снаружи и внутри зоне на липучках можно прикреплять компоненты системы Wera 2go и все инструменты Wera в футлярах и сумках, снабжённых липучками. Это обеспечивает комплектацию инструментов с учётом конкретных задач работы.

Продуманное хранение



Свободное видоизменение внутреннего объёма подсумка с помощью разделителя на липучках обеспечивает хороший обзор содержимого и поддержание порядка.



Подсумок Wera 2go 4



1 прочный, сохраняющий форму подсумок, для хранения и переноски инструментов, неуккомплектованный, с ручкой для переноски. С зоной на липучках для прикрепления к компонентам системы Wera 2go. Имеется 1 видоизменяемый разделитель на липучках для получения до 5 карманов. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

	mm	mm	mm
05004353001	165,0	165,0	105

Базовый модуль Wera 2go 5



1 Базовый модуль с системой на липучках для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками.

	mm	mm	mm
05004354001	135,0	300,0	270

Ремень для переноски Wera 2go 6



1 наплечный ремень для переноски, с регулировкой по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой для комфортности ношения.

	mm	
05004355001	38,0	1470,0



Компоненты системы Wera 2go

Wera 2go 1 – Крепление для переноски!




- Базовый модуль Wera 2go с зоной на липучках
- Служит для крепления мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками.
- Во время передвижений руки не заняты.
- Имеется съёмный ремень с широкой накладкой для переноски и регулировки по длине.

Wera 2go 2 – Крепление и хранение для переноски!



- Контейнер для инструментов Wera 2go с зоной на липучках, расположенной снаружи и внутри.
- Возможна индивидуальная конфигурация для высокой мобильности.
- Идеально подходит для прикрепления мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками.
- Простая укладка и извлечение инструментов.
- Во время передвижений руки не заняты.

Wera 2go 3 – Чтобы укладывать для переноски!




- Надолго сохраняет форму благодаря использованию пластиковых пластин, кашированных волокнистым материалом
- Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.
- Отлично защищает переносимые инструменты от повреждений и сырости.

Wera 2go 4 – Подсумок для инструментов!



- Подсумок Wera 2go для инструментов, сохраняет свою форму.
- Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.
- Видоизменяемый разделитель на липучках для получения до 5 внутренних карманов.
- Большая опорная поверхность, ручка для переноски и подвешивания.

Kraftform Big Pack 300



Применение: Винты со шлицем, Phillips-Recess и Pozidriv и TORX®.
Исполнение: 14 предметов

05105630001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
+	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

334/355/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



Применение: Винты со шлицем и Pozidriv
Исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + подставка

05105656001		
+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ без Lasertip

Полезно знать



Lasertip



Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него.



Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

334/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка




Применение: Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
Исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + подставка

05105650001		
+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	334	1 x 1,2x6,5x150
-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ без Lasertip

Kraftform Big Pack 100 VDE



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка

Применение: Винты со шлицем, Phillips-Recess, PlusMinus и Pozidriv и TORX®

Исполнение: 14 предметов + две подставки

05105631001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE 1 x # 1x80; 1 x # 2x100
⊕	167 i TORX® VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
●	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70
	Rack 2 x 190,0x50,0

¹⁾ без Lasertip

²⁾ Данный продукт не продается в США и Канаде.

160 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка

Применение: Винты с шлицем и Phillips-Recess

Исполнение: 7 предметов в картонной упаковке + подставка

05006147001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ без Lasertip

²⁾ Данный продукт не продается в США и Канаде.

160 i/165 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка

Применение: Винты со шлицем и Pozidriv

Исполнение: 7 предметов + в картонной упаковке + подставка

05006148001	
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ без Lasertip

²⁾ Данный продукт не продается в США и Канаде.

Полезно знать




Kraftform



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.



Зачем проводится проверка инструментов в водяной бане



Только проверка инструмента на пробивную прочность в водяной бане под напряжением 10000 В вселяет в электрика уверенность, что его отвертка была проверена на ее главное свойство – изоляцию. Все VDE-отвертки от компании Wera проходят данный контроль. Гарантия

безопасности работы под напряжением до 1000 В.

Полезно знать



Со встроенным ударным набалдашником



Со встроенным ударным набалдашником для повышения срока службы и уменьшения риска раскалывания ручки. Дополнительно действует следующее правило: работать в защитных очках.



Со сквозным шестигранным рабочим



Со сквозным шестигранным наконечником из высококачественного материала, – благодаря чему возможна передача усилия без потерь также при ударах молотком. Закаленный до вязкой твердости материал предотвращает откалывание металла или разрушение наконечника.



932/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



Применение: Винты со шлицем и Phillips-Recess
Исполнение: 6 штук предметов в картонной упаковке + подставка

05018282001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

932/918/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



Применение: Винты со шлицем и Pozidriv
Исполнение: 6 штук + стойка

05018287001		
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

¹⁾ Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

Big Pack 900 Набор отверток Kraffform Wera: отвертка-резец + подставка




Применение: Винты со шлицем, Phillips, Pozidriv, винты TORX®

Исполнение: 13 предметов в картонной упаковке + две подставки

05133285001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
+	977 TORX®	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

Kraffform Micro-Set/12 SB 1 Набор отверток для электронщиков



Применение: Винты с шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess, Винты с внутренним TORX®, Винты с внутренним шестигранником


Исполнение: 12 предметов в сумке для крепления на пояс

05073675001		
+	2050 PH Micro	1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60
+	2067 TORX® HF	1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
-	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro	1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60

Полезно знать



Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок службы и повышенную антикоррозионную защиту.



Подвижная головка и зона быстрого вращения



Подвижная головка и зона быстрого вращения под ней обеспечивают стремительное вращение. Перехвата руки, как это бывает при использовании обычных отверток для мелких винтов, не требуется.



Зона приложения усилия с мягкими участками



Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.



Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, исполнена так, чтобы работающий всегда чувствовал угол вращения, имеющего важное значение при юстировочных работах.



Всё просто:

Первые отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов „Take it easy“.

Kraftform 2go 300




11 отвёрток Kraftform серия 300; для винтов с прямым шлицем, Phillips, Pozidriv, TORX®. Артикул 350 TiE PH 1 и PH 2, артикул 355 TiE PZ 1, PZ 2, а также 334 SK с наконечником Lasertip против выскальзывания из головки винта, артикул 334 SK TiE дополнительно с шестигранным стержнем и вспомогательным шестигранником для гаечного ключа.

Идентификаторы инструментов „Take it easy“: цветовая кодировка набалдажника (красный цвет = Phillips; чёрный цвет = Pozidriv; зеленый = TORX®; жёлтый цвет = прямой шлиц) и маркировка размера на ручке отвёртки для простого отбора нужного инструмента.

1 прочный, сохраняющий форму подсумок, с ручкой для переноски, для хранения и переноски инструментов. С зоной на липучках для прикрепления к системе Wera 2go. Имеется 1 разделитель на липучках для получения до 5 карманов. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

05004313001	
+	Wera 2go 4 1 x 165,0x165,0x105
+	350 PH TiE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	355 PZ TiE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	367 TORX® TiE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
-	334 SK TiE 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
	Набор полосок 1 x 50,0x120,0 на липучках 120

Kraftform 2go 100



11 электроизолированных отвёрток VDE Kraftform; для винтов с прямым шлицем, Phillips, Pozidriv, TORX®. Артикул 162 i PH TiE VDE, артикул 162 i PH TiE VDE, а также 160 i TiE VDE с наконечником Lasertip против выскальзывания из головки винта; 160 iS TiE. Рабочий наконечник: зауженный, с защитной изоляцией.

Идентификаторы инструментов „Take it easy“: цветовая кодировка наконечника (красный цвет = Phillips; чёрный цвет = Pozidriv; зеленый = TORX®; жёлтый цвет = прямой шлиц) и маркировка размера на ручке отвёртки для простого отбора нужного инструмента.

1 прочный, сохраняющий форму подсумок, с ручкой для переноски, для хранения и переноски инструментов. С зоной на липучках для прикрепления к системе Wera 2go. Имеется 1 разделитель на липучках для получения до 5 карманов. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

05004310001	
+	Wera 2go 4 1 x 165,0x165,0x105
+	162 i PH TiE VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ TiE VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	167 i TORX® TiE VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
-	160 i TiE VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x150; 1 x 1,0x5,5x200
-	160 iS TiE 1 x 0,6x3,5x100
	Набор полосок 1 x 50,0x120,0 на липучках 120

¹⁾ без Lasertip



Полезно знать

Идентификаторы инструментов „Take it easy“



Идентификаторы инструментов „Take it easy“: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

Новые наборы Bit-Box



Bit-Box 15 Impaktor PH



Bit-Box 15 Impaktor PZ



Применение: винты Phillips-Recess
Привод: шестигранник $\frac{1}{4}$ " , подходит для держателей в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: система Impaktor благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимально подобранной геометрии обеспечивает значительно более длительный срок службы даже в достаточно жестких условиях; подходит для использования с обычными ударными гайковертами; очень шероховатое алмазное покрытие за счет повышенного трения уменьшает опасность выскальзывания инструмента из винта. С цветовой кодировкой наконечника (красный цвет = Phillips) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

Применение: Пригодны для винтов Pozidriv
Привод: шестигранник $\frac{1}{4}$ " , подходит для держателей в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: система Impaktor благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимально подобранной геометрии обеспечивает значительно более длительный срок службы даже в достаточно жестких условиях; подходит для использования с обычными ударными гайковертами; очень шероховатое алмазное покрытие за счет повышенного трения уменьшает опасность выскальзывания инструмента из винта. С цветовой кодировкой наконечника (черный цвет = Pozidriv) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		4013288
05057752001	851/1 IMP DC + 15 x PH 2x25	187918

		4013288
05057763001	855/1 IMP DC + 15 x PZ 2x25	187901

Bit-Box 15 Impaktor TX



Применение: винты TORX®
Привод: шестигранник 1/4", подходит для держателей в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: система Impaktor благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимально подобранной геометрии обеспечивает значительно более длительный срок службы даже в достаточно жестких условиях; подходит для использования с обычными ударными гайковертами; очень шероховатое алмазное покрытие за счет повышенного трения уменьшает опасность выскальзывания инструмента из винта. С цветовой кодировкой наконечника (зеленый цвет = TORX®) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		4013288	
05057772001	867/1 IMP DC	⊕	15 x TX 20x25 187871
05057775001	867/1 IMP DC	⊕	15 x TX 25x25 187888
05057776001	867/1 IMP DC	⊕	15 x TX 30x25 187895

Bit-Box 20 BTZ TX



Применение: Винты TORX®
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: BiTorsion для длительного срока службы, закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. С цветовой кодировкой наконечника (зеленый цвет = TORX®) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		4013288	
05057771001	867/1 TORX® BTZ	⊕	20 x TX 20x25 187932
05057774001	867/1 TORX® BTZ	⊕	20 x TX 25x25 187949

Bit-Box 20 BTZ PH



Применение: Винты Phillips-Recess
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: BiTorsion для длительного срока службы, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. С цветовой кодировкой наконечника (красный цвет = Phillips) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

		4013288	
05057751001	851/1 BTZ PH	⊕	20 x PH 2x25 187956

Полезно знать



Impaktor



Нас не могло радовать то обстоятельство, что биты часто расходвались в больших количествах, потому что завинчивание в машинном режиме всегда связано с приложением больших усилий.

Мы самым тщательным образом изучили для каждого профиля винта геометрию и свойства материалов битов.

Мы провели подробный анализ поврежденных битов, держателей и винтов. В результате появилась система Impaktor — все наши знания в области изготовления битов ее разработке мы вложили.

Bit-Box 20 BTZ PZ



Применение: Пригодны для винтов Pozidriv
Привод: Шестигранник $1/4"$, подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: BitTorsion для длительного срока службы, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. С цветовой маркировкой наконечника (черный цвет = Pozidriv) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

05057761001	855/1 BTZ PZ	+	20 x PZ 2x25	4013288	187970
-------------	--------------	---	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 BTH PZ



Применение: Пригодны для винтов Pozidriv
Привод: Шестигранник $1/4"$, подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: BitTorsion для длительного срока службы, сверхтвердое исполнение, идеально для мягкого завинчивания, например, в дерево. С цветовой кодировкой наконечника (черный цвет = Pozidriv) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита.

05057762001	855/1 BTH PZ	+	20 x PZ 2x25	4013288	187963
-------------	--------------	---	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 RZ PH



Применение: для саморезов
Привод: Шестигранник $1/4"$, подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: С уменьшенным диаметром тела

05057753001	851/1 RZ PH	+	20 x PH 2x25	4013288	187987
-------------	-------------	---	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 PH



Применение: Винты Phillips-Recess
Привод: Шестигранник $1/4"$, подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: для универсального использования

05057750001	851/1 PH	+	20 x PH 2x25	4013288	188014
-------------	----------	---	--------------	---------	--------

Bit-Box 20 TX



Применение: Винты TORX®
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: для универсального использования

				4013288
05057770001	867/1 TORX®	⊕	20 x TX 20x25	187994
05057773001	867/1 TORX®	⊕	20 x TX 25x25	188007

Bit-Box 20 PZ



Применение: Пригодны для винтов Pozidriv
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: для универсального использования

				4013288
05057760001	855/1 PZ	⊕	20 x PZ 2x25	188052

Bit-Box 20 V для винтов с внутренним квадратом



Применение: Винты с внутренним квадратом
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с DIN ISO 1173-D 6,3
Исполнение: С закалкой до вязкой твердости, для универсального использования, с фиксирующей функцией

				4013288
05057790001	868/1 V	⊙	20 x # 2x25	188083

Полезно знать

Bit-Box



Сдвигающая крышка служит для простого и точного по количеству извлечения битов и для возвращения их в футляр.


Простой визуальный контроль количества хранящихся битов через прозрачную заднюю стенку футляра.



Набор гаечных ключей с трещоткой Joker




Набор гаечных ключей с трещоткой
4 предметов
В прочной сумке

	
05073290001	
Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246

Набор гаечных ключей с трещоткой Joker



Набор гаечных ключей с трещоткой
11 предметов
В прочной сумке

	
05020013001	
Joker	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x170,7; 1 x 13x177; 1 x 14x188; 1 x 15x200; 1 x 16x212; 1 x 17x224; 1 x 18x235; 1 x 19x246

Набор гаечных ключей с трещоткой Joker Switch



Набор гаечных ключей с трещоткой, переключение реверса

4 предметов

В прочной сумке

05020090001	
Joker Switch	1 x 10x159; 1 x 13x179; 1 x 17x225; 1 x 19x246

Набор гаечных ключей с трещоткой Joker Switch



Набор гаечных ключей с трещоткой, переключение реверса

11 предметов

В прочной сумке

05020091001	
Joker Switch	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x171; 1 x 13x179; 1 x 14x187; 1 x 15x199; 1 x 16x213; 1 x 17x225; 1 x 18x234; 1 x 19x246

Полезно знать

Изогнутая накидная часть



Накидная часть выполнена с изгибом 15° к оси инструмента, что облегчает прикладывание ключа при использовании в стесненном пространстве.



Joker Switch



С помощью переключателя тонкий механизм зацепления трещотки обеспечивает легкий ход работы в обоих направлениях.



Практичная функция удержания



С помощью функции удержания Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.



Концевой упор для быстрого закручивания



Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправлять, дозировать усилие, чтобы не допустить повреждений? Вчерашний день. Сегодня рожковый ключ Joker с концевым упором предупреждает соскальзывание головки болта вниз. Это упрощает многие операции. И еще при закручивании можно прикладывать более сильный момент затяжки.



Kraftform Kompakt 100




52 предмета; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного использования. Компактный набор из 52 отверточных инструментов. 1 ручка-держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном; 1 битодержатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном для работы с шуруповертом или для установки в патрон электродрели; 30 битов BITorsion длиной 25 мм с большим сроком службы, закаленные до вязкой твердости (BTZ), для универсального применения, сверхтвердые (BTH), 12 битов Imtraktor длиной 50 мм для особо сложных задач, 8 Г-образных ключей с профилем Hex-Plus (предотвращает скругление винтов с внутренним шестигранником) и шариковым наконечником под шестигранный профиль на длинном стержне для работы под углом; мягкий футляр с высокой прочностью и долгим сроком службы; можно располагать вертикально для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской; дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря матерчатой фактуре футляра.

05057460001	
●	813 R 1 x 1/4"x90
●	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
⊕	851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
⊕	851/4 IMP DC 2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
⊕	855/1 BTH PZ 2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	855/4 IMP DC 2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
⊕	867/1 TORX® 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; BTZ 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
●	800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
○	950 PKS 1 x 1,5x50 ¹⁾ ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112

¹⁾ Обычный шестигранный профиль

Kraftform Kompakt 60



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059295001	
●	816 R 1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; TORX® BO 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
●	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Г-образные ключи



3950 SPKL/9 SM Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющей сталь



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме


Применение: для винтов с внутренним шестигранником

Исполнение: Нержавеющая сталь. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

Профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05022669001	
○	3950 SPKL Multicolour 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

950 SPKL/9 SM HF Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником


Исполнение: обработка по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

Профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне. С фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником, размеры: 1,5, 2,0 и 2,5 без функции фиксации

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour *) 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

*) Без фиксирующей функцией

950 SPKL/9 SM N SB Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником
Исполнение: обработка по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

Рабочий конец: Hex-Plus, шестигранная сферическая головка на длинном стержне

05073593001	950 SPKL Multicolour	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 1.5x90; 1 x 2.0x101; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x123; 1 x 4.0x137; 1 x 5.0x154; 1 x 6.0x172; 1 x 8.0x195; 1 x 10.0x224 	 4013288 165688
-------------	----------------------	---	-----------------------

950 PKL/9 BM N SB Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником
Исполнение: обработка по технологии
Профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05073596001	950 PKL BM	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 1.5x90¹⁾; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219 	 4013288 106414
-------------	------------	--	-----------------------

1) Обычный шестигранный профиль

950 PKL/9 SM N SB Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником
Исполнение: Хромированные
Профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05073391001	950 PKL	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 1.5x90¹⁾; 1 x 2.0x100; 1 x 2.5x112; 1 x 3.0x126; 1 x 4.0x140; 1 x 5.0x160; 1 x 6.0x180; 1 x 8.0x200; 1 x 10.0x219 	 4013288 030160
-------------	---------	--	-----------------------

1) Обычный шестигранный профиль

967 SL/9 TORX® HF Multicolour Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией



9 предметов, в зажиме из сплошной резины

Применение: Винты с внутренним TORX®
Рабочий конец: Круглый
Исполнение: С фиксирующей функцией для винтов TORX® согласно спецификации Acument Intellectual Properties, поверхность BlackLaser, с оболочкой. Благодаря их цветовой кодировке и лазерной маркировке размеров поиск нужного инструмента не представляет труда.



05024179001	967 SL TORX® HF	<ul style="list-style-type: none"> 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132
-------------	-----------------	--


8000 A SB Трещотка Zyklop Speed с $\frac{1}{4}$ "


Применение: Для четырехгранных вставок торцовых ключей $\frac{1}{4}$ " , а также соединительных деталей $\frac{1}{4}$ " с квадратным приводом, с шариковой фиксацией

Исполнение: Конструкция с использованием вращающихся масс и нескользкий быстро вращающийся золотник обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы



			
Code			
05073260001	8000 A		1 x 1/4"x152.0

8000 B SB Трещотка Zyklop Speed с $\frac{3}{8}$ "


Применение: Для торцовых головок и переходников с квадратным приводом $\frac{3}{8}$ " с шариковым фиксатором

Исполнение: Конструкция с использованием инерционной массы и нескользкая в пальцах муфта свободного хода обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы

			
Code			
05073261001	8000 B		1 x 3/8"x199.0



8000 C SB Трещотка Zyklop Speed с 1/2"



Применение: Для четырехгранных вставок торцовых ключей 1/2", а также для соединительных деталей 1/2" с квадратным приводом с шариковой фиксацией

Исполнение: Конструкция с использованием вращающихся масс и нескользкий быстро вращающийся золотник обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неустойчивой работы

Code			
05073262001	8000 C	⊙	1 x 1/2"x277.0

Полезно знать



Высокая работоспособность

Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraftform и муфта свободного хода поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.



Свободно вращающаяся головка трещотки

Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно свободно.



Легкое переключение

Все трещотки Zyklop Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!




Малый угол возврата

Переключающиеся трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата — всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.



8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический




28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004016001	
⊙	8000 A 1 x 1/4"x152,0
⊙	8790 HMA 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
⊙	8794 LA 1 x 1/4"x150,0
⊙	8794 A 1 x 1/4"x56,0
⊙	8784 A1 1 x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/4 TZ PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
+	855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
⊙	867/4 Z TORX® 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50
⊙	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50

8100 SB 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 3/8", метрический



29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 3/8", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004046001	
⊙	8000 B 1 x 3/8"x199,0
⊙	8790 HMB 1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
⊙	8794 LB 1 x 3/8"x200,0
⊙	8794 B 1 x 3/8"x76,0
⊙	8784 B1 1 x 1/4"x3/8"x44,0
+	851/4 TZ PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
+	855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
⊙	867/4 Z TORX® 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
⊙	840/4 Z Hex-Plus 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50
⊙	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x50

8100 SC 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/2", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/2", 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004076001	
⊙	8000 C 1 x 1/2"x277,0
⊙	8790 HMC 1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
⊙	8794 LC 1 x 1/2"x250,0
⊙	8794 C 1 x 1/2"x52,0
⊙	8784 C2 1 x 5/16"x1/2"x50,0
+	851/2 Z PH 1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
+	855/2 Z PZ 1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32
⊙	867/2 Z TORX® 1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35
⊙	840/2 Z 1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30



Полезно знать



Торцовые головки с фиксирующей функцией для винтов с шестигранной головкой и гаек



Фиксация шестигранного винта в торцовой головке обеспечивается двумя шариковыми фиксаторами и высокопрочным эластичным воротником. От механического повреждения его защищает стальной буртик, расположенный спереди. Они особенно помогают при работе в труднодоступном месте, куда для поддержки винта не помещается вторая рука.

8006 C Zyklop Hybrid - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"



Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", шариковый фиксатор

Исполнение: тонкий механизм зацепления из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса для удобной работы, надежная фиксация насадок

Ручка: многокомпонентная ручка Kraftform для оптимальной сжимающей и растягивающей нагрузки; на конце ручки зажим для удлинителя Zyklop Hybrid 8797 C

	mm	mm	mm	
05003780001	1/2"	281,0	34	37

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический



торцовых головок с фиксирующей функцией



13 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Hybrid с приводом 1/2", 10 головок Zyklop с функцией фиксации, 1 удлинитель Zyklop Hybrid, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода

05004090001		
	8006 C	1 x 1/2"x281,0
	8797 C	1 x 271,0
	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	8790 HMC HF	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0

8003 A Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/4"



Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/4", шариковый фиксатор

Исполнение: ковкая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов подобны тонкой конструкции из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°; легкое переключение реверса с помощью сдвижного квадрата, который не выпадает и обеспечивает надежную посадку головок

		mm	mm	mm
05004003001	1/4"	141,0	21	22

8003 C Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/2"



Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2", шариковый фиксатор

Исполнение: ковкая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов подобны тонкой конструкции из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°; легкое переключение реверса с помощью сдвижного квадрата, который не выпадает и обеспечивает надежную посадку головок

		mm	mm	mm
05004063001	1/2"	281,0	36	37

8003 B Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 3/8"



Применение: для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 3/8", шариковый фиксатор

Исполнение: ковкая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; благодаря двойному храповому механизму 38 прочных зубцов подобны тонкой конструкции из 76 мелких зубцов с углом возврата всего 4,7°; легкое переключение реверса с помощью сдвижного квадрата, который не выпадает и обеспечивает надежную посадку головок

		mm	mm	mm
05004033001	3/8"	222,0	27	29

8100 SA 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/4", метрический




28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal, сдвижной квадрат, привод 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004017001			
	8003 A	1 x 1/4"x141,0	
	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
	8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
	8794 A	1 x 1/4"x56,0	
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	

8100 SB 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод $\frac{3}{8}$ " , метрический




29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с трещоткой, сдвижной квадрат, с приводом $\frac{3}{8}$ " , 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004047001		
⊕	8003 B	1 x 3/8"x222,0
⊙	8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
⊕⊙	8794 LB	1 x 3/8"x200,0
⊕⊙	8794 B	1 x 3/8"x76,0
⊕⊙	8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

8100 SC 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод $\frac{1}{2}$ " , метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal, сдвижной квадрат, привод $\frac{1}{2}$ " , 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004077001		
⊕	8003 C	1 x 1/2"x281,0
⊙	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
⊕⊙	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
⊕⊙	8794 C	1 x 1/2"x52,0
⊕⊙	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
+	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
+	867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
⊙	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

Полезно знать



Zyklop Metal



Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом. Высокая прочность без ограничений по моменту затяжки. Кованный цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ.



Zyklop Metal Push



Завинчивание обычно ведется в одну сторону. При использовании трещотки может произойти непроизвольное переключение реверса. Несъемный сдвижной квадрат с надежной фиксацией насадок предотвращает такое нежелательное изменение вращения.



Малый угол возврата



Благодаря двойной зубчатой защелке 38 прочных зубьев сравнимы по эффекту точной механики с соединением из 76 мелких зубцов, дающим угол возврата в 4,7°.



Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковым фиксаторам насадки и приспособления прочно сидят на посадочном квадрате, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы.

8004 A Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/4"



Применение: Для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/4" с шариковым фиксатором

Исполнение: кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса для удобной работы, надежная фиксация насадок

	mm	mm	mm	
05004004001	1/4"	141,0	19	22

8004 C Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"



Применение: Для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 1/2" с шариковым фиксатором

Исполнение: кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса для удобной работы, надежная фиксация насадок

	mm	mm	mm	
05004064001	1/2"	281,0	34	37

8004 B Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 3/8"



Применение: Для торцовых головок и переходников с квадратным приводом 3/8" с шариковым фиксатором

Исполнение: кованая цельнометаллическая трещотка (хромомолибденовая), особо прочная, с большим сроком службы; вытянутая форма для работы также в очень ограниченном пространстве; тонкая механика из 72 зубцов с углом возврата всего 5°; переключатель реверса для удобной работы, надежная фиксация насадок

	mm	mm	mm	
05004034001	3/8"	222,0	26	29

8100 SA 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с переключением реверса, привод 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004018001			
	8004 A	1 x 1/4"x141,0	
	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0	
	8794 LA	1 x 1/4"x150,0	
	8794 A	1 x 1/4"x56,0	
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0	
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25	
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25	
	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25	
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25	

8100 SB 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод $\frac{3}{8}$ " , метрический



29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с приводом $\frac{3}{8}$ " , 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004048001		
●	8004 B	1 x 3/8"x222,0
●	8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
●	8794 LB	1 x 3/8"x200,0
●	8794 B	1 x 3/8"x76,0
●	8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

8100 SC 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод $\frac{1}{2}$ " , метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с переключением реверса, привод $\frac{1}{2}$ " , 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004078001		
●	8004 C	1 x 1/2"x281,0
●	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
●	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
●	8794 C	1 x 1/2"x52,0
●	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
+	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
+	867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
○	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

Полезно знать



Zyklop Metal



Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом. Высокая прочность без ограничений по моменту затяжки. Кованный цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ.



Zyklop Metal Switch



Удобная смена направления благодаря реверсному рычагу переключения



Малый угол возврата



Переключающиеся трещотки с 72 мелкими зубцами имеют небольшой угол возврата – всего 5°. Небольшой ход трещотки позволяет работать быстро и точно в любых положениях.



Надежная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковым фиксаторам насадки и приспособления прочно сидят на посадочном квадрате, что обеспечивает также высокую надежность в процессе работы.

Tool-Check PLUS



28 битов, 1 ручка-держатель 813 для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, 1 битодержатель Rapidaptor, 1 адаптер 870/1 (переход с квадрата на шестигранник 1/4"), 7 головок (1/4"), 1 трещотка Wera для битов, штампованная сталь, для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4; с помощью адаптера Wera 870/1 возможно использование головок 1/4"

05056490001	
●	8001 A 1 x 1/4"x87,0
●	813 1 x 1/4"x78
●	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
●	870/1 1 x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
+	851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/1 TZ TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® BO 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
●	800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25

¹⁾ С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

Bit-Check 12 Diamond 1



1 держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном, 11 насадок Bitorsion, с алмазным покрытием для надежной фиксации в винте (BDC). В наборах Bit-Check с идентификаторами „Take it easy“ биты снабжены метками, которые благодаря своему цвету и указанию размера делают отбор нужного бита быстрым и легким.

05057421001	
●	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	851/1 BDC PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25
+	855/1 BDC PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

Bit-Check 12 Bitorsion 1



1 держатель Rapidaptor с быстрозажимным патроном, 11 битов Bitorsion для длительного срока службы, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. В наборах Bit-Check с идентификаторами „Take it easy“ биты снабжены метками, которые благодаря своему цвету и указанию размера делают отбор нужного бита быстрым и легким.

05057420001	
●	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH 1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25

Bit-Check 12 Stainless 1



1 держатель из нержавеющей стали Rapidaptor с быстрозажимным патроном, 11 насадок из нержавеющей стали. В наборах Bit-Check с идентификаторами „Take it easy“ биты снабжены метками, которые благодаря своему цвету и указанию размера делают отбор нужного бита быстрым и легким.

05057425001	
●	3888/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	3855/1 TS PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	3867/1 TS TORX® 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	3840/1 TS 1 x 3,0x25x1"; 1 x 4,0x25x1"; 1 x 5,0x25x1"

Bit-Check 30 Metal 1



1 универсальный держатель для работы с шуруповёртом или электродрелью, 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057434001		
⊙ ⊙	899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	851/1 Z PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
⊕	855/1 Z PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
⊖	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Bit-Check 30 Wood 2



1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом, 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057432001		
⊙ ⊙	899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 3 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

Bit-Check 30 TX Universal 1



1 универсальный держатель, 29 насадок с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057908001		
⊙ ⊙	899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 8 x TX 20x25; 7 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 2 x TX 40x25

Bit-Safe Classic 10



1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом. 36 насадки, с закалкой до вязкой твердости, торсионная форма (TZ), препятствующая преждевременному износу, особенно подходят для завинчивания винтов в твердый материал, например, в листовую или металл.

05057910001		
⊙ ⊙	899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50
⊕	867/1 TORX®	3 x TX 10x25; 4 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 4 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ	2 x PZ 1x25; 5 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
⊕	851/4 TZ PH	1 x PH 2x50
⊕	867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50
⊕	855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50

Полезно знать



Компактность



Наборы Bit-Check фирмы Wera чрезвычайно компактны и поэтому идеально подходят для использования на выезде.



Идентификаторы инструментов Take it Easy



Идентификаторы инструментов «Take it easy» с цветовой маркировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого нахождения необходимого инструмента.



Мы ждём Рождество...

Новинка

Экспозиция Christmas Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



10 x Christmas Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



9 битов, ViTorsion для длительного срока службы, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования. С цветовой кодировкой наконечника (красный цвет = Phillips; черный цвет = Pozidriv; зеленый цвет = TORX®; синий цвет = внутренний шестигранник) и с указанием размера для быстрого нахождения нужного бита. 1 трещотка Zyklop Mini 1 Wera, кованная стальная конструкция; подходит для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3, а также с типом хвостовика Wera 1 и 4; с применением адаптера Wera 870/1 возможно также использование головок 1/4"

Стойчая и настенная экспозиция; 10 x Christmas Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

05135979001	10 x Christmas Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
-------------	---

	8001 A	1 x 1/4"x87,0
+	851/1 BTZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
	BTZ	
○	840/1 BTZ	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25
	Hex-Plus	

Рождественские наборы выпускаются без логотипа Wera, так что вы получаете изделия в упаковке, которая создаёт праздничную атмосферу и которую вы сможете использовать для формирования своих подарков.

Новинка

Display Christmas Bit-Check 12 Wood 2



20 x Christmas Bit-Check 12 Wood 2

05135978001	20 x Christmas Bit-Check 12 Wood 2
-------------	------------------------------------

20 x Christmas Bit-Check 12 Wood 2



1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом, 11 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

⊕	867/1 TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊙	899/4/1	1 x 899/4/1 K, 1/4"x50

Новинка

Display Kraftform Kompakt Christmas 2017



10 x Kraftform Kompakt Christmas

05135977001	10 x Kraftform Kompakt Christmas
-------------	----------------------------------

10 x Kraftform Kompakt Christmas



Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN ISO 1173-C 6,3 и ряда подключения Wera 1

Конец: Открывалки

Ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная, встроенный магазин

	Kraftform Kompakt	1 x 150
	Flaschenöffner /	
	Bottleopener	
⊕	851/1 BDC PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 BDC PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX® BDC	1 x TX 20x25
⊖	800/1 BDC	1 x 0,8x5,5x25



Wera Werk - Germany
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-322
Fax: +49 (0)202/40 36 34
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

Период проведения акции:
01.09.2017 – 28.02.2018
Оставляем за собой право
изменения в любое время и без
предварительного уведомления
всех предоставленных в этом
каталоге данных касательно
характеристик изделий,
вариантов и исполнений.
Компания Wera не несет
ответственности за возможные
опечатки и ошибки в оформлении.

